

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1879 del 24/04/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Salumeria Bar Osteria La Civichella di Baldassarri Silvano e C. S.n.c. per l'impianto destinato ad attività di produzione e somministrazione cibi, sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Via Viara n. 5029, Loc. Civichella.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1929 del 23/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventiquattro APRILE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Salumeria Bar Osteria La Civichella di Baldassarri Silvano e C. S.n.c.** per l'impianto destinato ad attività di produzione e somministrazione cibi, sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Via Viara n. 5029, Loc. Civichella.

### LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società Salumeria Bar Osteria La Civichella di Baldassarri Silvano e C. S.n.c. (C.F. e P.IVA 02483171209) per l'impianto destinato ad attività di produzione e somministrazione cibi, sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Via Viara n. 5029, Loc. Civichella, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Castel San Pietro Terme}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>.
5. Obbliga la società Salumeria Bar Osteria La Civichella di Baldassarri Silvano e C. S.n.c. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>6</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>7</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società **Salumeria Bar Osteria La Civichella di Baldassarri Silvano e C. S.n.c.** (C.F. e P.IVA 02483171209) con sede legale e impianto in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Via Viara n. 5029, Loc. Civichella, ha presentato, nella persona di Claudio Beccaccia, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme in data 24/01/2020 (Prot. n. 2057) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 2255/2020 del 28/01/2020 (pratica SUAP n. 6/AUA/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/01/2020 al PG/2020/13162 e confluito nella **Pratica SINADOC 4213/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota PG/2020/20059 del 07/02/2020, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA il titolo ambientale, così come descritto al punto 1 della suddetta decisione, richiesto per l'impianto in oggetto.

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il Comune di Castel San Pietro Terme ha trasmesso parere favorevole Prot. n. 5704 del 06/03/2020 ad autorizzare nell'ambito dell'AUA il titolo ambientale, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 09/03/2020 al PG/2020/37637, così come descritto al punto **1** della suddetta decisione, richiesto per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Castel San Pietro Terme, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>8</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 23/04/2020

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
*Patrizia Vitali*<sup>9</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>8</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>9</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto Salumeria Bar Osteria La Civichella di Baldassarri Silvano e C S.n.c.**  
**attività di produzione e somministrazione cibi**  
**Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Via Viara n. 5029, Loc. Civichella**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

**Classificazione dello scarico**

Scarico in acque superficiali (fosso poderale) classificato dal Comune di Castel San Pietro Terme (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall'attività di produzione e somministrazioni cibi originata dai locali salumeria, bar, osteria presenti al piano terra e dalla civile abitazione situata al piano primo.

A valle del pozzetto di ispezione/controllo delle acque reflue domestiche confluiscono anche le acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggette a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006, raccolte con separata e dedicata condotta acque bianche.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castel San Pietro Terme, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano PG/2020/20059 del 07/02/2020, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot. n° 5704 del 06/03/2020, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 09/03/2020 al PG/2020/37637. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato “Relazione tecnica” datato 09/12/2019 (allegata all’istanza agli atti di ARPAE in data 28/01/2020 al PG/2020/13162).
- Elaborato “Planimetria scarichi” datato Dicembre 2019 (allegata all’istanza agli atti di ARPAE in data 28/01/2020 al PG/2020/13162).

-----  
Pratica Sinadoc 4213/2020

Documento redatto in data 23/04/2020

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



Comune di Castel San Pietro Terme  
Piazza XX Settembre, 3 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizi al Territorio  
Servizio Edilizia Urbanistica e Territorio  
UNITÀ OPERATIVA AMBIENTE

richiesta presentata il 24/01/2020 al n. 02057 di protocollo

Pratica n. 6/AUA/2020

Prot. n. 000 5704..... del 06/03/2020.....  
Fascicolo: 6.9 – 10/2020  
BE/an

Trasmesso a mezzo PEC

SPETT.LE

ARPAE - AACM  
[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO:** D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 24/01/2020 al numero 02057 di protocollo, dalla Società SALUMERIA BAR OSTERIA LA CIVICHELLA per l' immobile sito a Castel S. Pietro Terme (BO) in Via Viara n. 5029 – Pratica SUAP n. 6/AUA/2020  
**PARERE DI COMPETENZA**

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 24/01/2020 al numero 02057 protocollo, dalla Società Salumeria Bar Osteria La Civichella di Baldassarri Silvano e C. snc (C.F.: 02483171209) legale rappresentante Baldassarri Silvano (CF: BLDSVN59D13C265S) con sede in Via Viara n. 5029 per la seguente matrice:

- Autorizzazione agli scarichi  
provenienti dall' immobile dove si svolge attività di produzione e somministrazione di cibi, sito in Via Viara n. 5029, distinto al Catasto fabbricati del Comune di Castel San Pietro Terme al Fg. 121, mapp. 113 sub. 5,6 e 7;

Visto la valutazione favorevole con prescrizioni, di ARPAE – Distretto territoriale di Imola – Sinadoc 4213/2020 acquisito al protocollo del Comune in data 10/02/2020 prot. n. 03346, relativamente alla matrice scarichi di acque reflue domestiche, provenienti dall'immobile dove di svolge attività di salumeria, bar, osteria “LA CIVICHELLA”.

Si esprime, per quanto di competenza parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione unica Ambientale sopra richiamata, nel rispetto delle prescrizioni impartite nel parere sopra citato, e che le opere vengano eseguite conformemente al progetto di cui alla domanda di AUA, presentando i dovuti titoli abilitativi ai termini di legge.

IL RESPONSABILE  
Arch. Naldi Mantela



SinaDoc 4213/2020

**Area Autorizzazioni e Concessioni  
Metropolitana**

**Unità AUA e acque reflue  
c.a. Elisabetta Grazioso**

**Al SUAP del Comune di Castel San  
Pietro Terme**

*Trasmesso a mezzo PEC*

**OGGETTO: DPR n.59/2013. CONTRIBUTO TECNICO per domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Sig. Baldassarri Silvano quale legale rappresentante della Società Salumeria Bar Osteria La Civichella per l'immobile sito in Comune di Castel San Pietro Terme, Via Viara, 5029.**

**Richiedente:** Baldassarri Silvano in qualità di legale rappresentante della ditta.

**Attività:** Produzione e somministrazione di cibi.

**Dati catastali:** Foglio 121, Particella 113, sub. 5, 6 e 7.

**Rif:** Pratica SUAP 6/AUA/2020 del 24/01/2020; richiesta contributo istruttorio da AACM con comunicazione interna del 31/01/2020.

In riferimento alla domanda in oggetto relativa all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice **scarichi di acque reflue domestiche** in acque superficiali, per l'immobile in cui ha sede la Salumeria Bar Osteria La Civichella, ubicato nel Comune di Castel San Pietro Terme, Via Viara, 5029 vista la richiesta di contributo tecnico allo scrivente ufficio da parte di codesta AACM, si evidenzia quanto segue.

Agli atti della scrivente Agenzia, così come dichiarato dal tecnico incaricato a redigere la pratica, l'immobile oggetto della domanda risultava autorizzato allo scarico di acque reflue domestiche mediante atto n.1877/2010 – ad oggi scaduto e non rinnovato - rilasciato dal Comune di Castel San Pietro Terme in data 04/11/2010. In tale autorizzazione non era compresa l'abitazione posta al piano primo dell'immobile. Questa Agenzia aveva espresso parere di competenza con protocollo 11840 del 16/09/2010.

Nella relazione tecnica, il tecnico incaricato a redigere la pratica dichiara che il sistema di depurazione non è variato rispetto alla vecchia autorizzazione e dal momento in cui è stato installato ad oggi non ha mai creato problemi, è stato mantenuto

regolarmente e funziona perfettamente.

Le acque reflue domestiche provengono dalla cucina e servizi igienici dell'Osteria (67 mq/1,20m= 55 clienti + 4 addetti= 59/3AE= 20 AE) e dall'abitazione posta al primo piano (4 AE), per complessivi 24 AE.

La rete fognaria a servizio dell'intero edificio presenta dei manufatti di pretrattamento dei reflui già installati: un pozzetto degrassatore (capacità 1000 lt) a servizio delle acque reflue saponose di tutti i bagni e delle cucine e una fossa Imhoff (capacità 4000 lt) a servizio delle acque reflue nere di tutti i bagni. Il sistema di depurazione finale è un impianto ad ossidazione totale anch'esso già esistente. Il punto di scarico finale è un fosso poderale.

La raccolta delle acque meteoriche è separata dalla rete delle acque domestiche; le acque derivanti dai coperti dell'edificio vengono convogliate al fosso poderale.

*Per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata e gli aspetti ambientali, vista la DGR 1053/2003, il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., viste la DGR 286/2005 e la DGR 1086/2006, si esprime una **VALUTAZIONE FAVOREVOLE** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale **per lo scarico di acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale**, con le seguenti prescrizioni:*

- I sistemi di trattamento delle acque reflue siano dimensionati in conformità a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003 - tab. A, in relazione agli abitanti equivalenti dichiarati.
- Venga eseguita periodica pulizia del pozzetto degrassatore, della fossa Imhoff, dei pozzetti di raccordo ed ispezione e dell'impianto ad ossidazione totale con periodicità almeno annuale. Lo smaltimento dei fanghi di supero prodotti dovrà essere effettuato tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi. La documentazione di tali interventi e dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.
- L'impianto di depurazione ad ossidazione totale dovrà essere dotato di idoneo sistema di allarme acustico e visivo atto a segnalare eventuali rotture o guasti all'impianto stesso; dovrà essere sottoposto a regolari operazioni di verifica/manutenzione/controllo;
- Non si effettuino scarichi diversi da quelli domestici, dove per domestici si intende solo acque derivanti dal metabolismo umano o dall'attività domestica ovvero da servizi igienici e cucine.

- Il fosso individuato come corpo recettore dello scarico delle acque reflue domestiche, dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di manutenzione e pulizia per consentire il regolare deflusso delle acque scaricate;
- **Sulle aree esterne non devono esserci depositi di rifiuti o materie prime tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne impermeabili scoperte deve essere realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.**
- Venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato ed al sistema di convogliamento delle acque di scarico, nonché di ogni variazione conseguente alle previsioni di cui all'art. 45 del DLgs.152/2006.

Lo smaltimento delle acque non dovrà essere causa di inconvenienti ambientali né di inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.

La presente istruttoria è stata eseguita dai tecnici Isabella Ricciardelli alla quale si può fare riferimento per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DI IMOLA

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**