

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1881 del 24/04/2020
Oggetto	Autorizzazione alla Ditta Bologna Fiere Spa alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali con contestuale Dismissione di Serbatoi, ad uso Privato, ubicato in viale DELLA FIERA n. 20 , Comune di BOLOGNA.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1934 del 24/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventiquattro APRILE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: Autorizzazione alla Ditta Bologna Fiere Spa alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali con contestuale Dismissione di Serbatoi, ad uso Privato, ubicato in viale DELLA FIERA n. 20 , Comune di BOLOGNA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE² dell'

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

1. **Autorizza** la Ditta Bologna Fiere Spa, avente sede legale in viale DELLA FIERA n. 20 Bologna, alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali con contestuale Dismissione di Serbatoi, ad uso Privato, ubicato in viale DELLA FIERA n. 20 , Comune di BOLOGNA, per una capacità complessiva pari a mc 49 e con le caratteristiche indicate nell'Allegato A alla presente autorizzazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Subordina** la validità della presente Autorizzazione al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale nell'Allegato A alla presente autorizzazione, facendo salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, fiscali, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e

1 Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70 del 19/07/2018 "Approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con LR. n.13/2015"

2 Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 113/2018 di conferimento di incarico alla Dott.ssa Patrizia Vitali di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ³;

3. **Precisa** che la Ditta Bologna Fiere Spa sarà autorizzata in via definitiva alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali con contestuale Dismissione di Serbatoi, solo successivamente al positivo esito del collaudo definitivo del deposito stesso da parte di apposita commissione con la composizione e secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale DET-2017-596 del 12/07/2017;

4. **Precisa**, altresì, che la richiesta di collaudo dovrà essere inoltrata alla scrivente Struttura Autorizzazioni e Concessioni entro 180 giorni a far data dal rilascio del presente provvedimento;

5. **Dà atto** che il mancato rispetto di uno o più obblighi/prescrizioni previsti dalla presente autorizzazione o dall'allegato alla stessa, potrà comportare l'adozione di provvedimenti di diffida, di sospensione, fino alla eventuale revoca del titolo autorizzativo, ad eccezione della prescrizione di cui al punto precedente, relativa al collaudo del deposito, il cui mancato ottemperamento comporterà il decadimento dell'autorizzazione;

6. **Dà atto**, altresì, che eventuali cambi di titolarità dell'impianto e/o modifiche del deposito autorizzato, ivi compresi interventi di dismissione di serbatoi, dovranno essere preventivamente autorizzate da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ;

7. **Dà atto** dell'assolvimento degli obblighi relativi di cui al D.Lgs n. 159/2011 inerenti la documentazione antimafia con l'acquisizione del Nulla Osta dall'apposita Banca Dati Nazionale Antimafia (NO PUBBLICI);

8. **Demanda** la trasmissione telematica del presente provvedimento agli Enti interessati per gli adempimenti di competenza;

9. **Dispone** che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

10. **Rammenta** che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla

3 Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta Bologna Fiere Spa con sede legale in viale DELLA FIERA n. 20 Bologna, ha presentato in data 06-12-2019 al Prot.n. PG_2019_187650, domanda di rilascio dell'Autorizzazione alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali con contestuale Dismissione di Serbatoi, ad uso Privato, ubicato in viale DELLA FIERA n. 20 , Comune di BOLOGNA (Pratica Sinadoc n. 34412 /2019).

Ai fini del presente atto si fa riferimento alle seguenti norme:

- Regio Decreto Legge 02/01/1933, n. 1741, convertito in Legge 08/02/1934, n. 367 ed il relativo regolamento esecutivo approvato con Regio Decreto 20/07/1934, n. 1303;
- Legge 07/05/1965, n. 460;
- Decreto del Presidente della Repubblica 18/04/1994, n. 420, "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali";
- Legge 23/08/2004, n. 239 sul "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";

Il deposito di cui si chiede autorizzazione alla modifica è stato autorizzato con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bologna n° P.G. 411340 del 13/12/2007 e ss.mm.ii. e verbale di Collaudo effettuato in data 09 Aprile 2009 ;

Alla luce della documentazione pervenuta e degli atti di assenso singolarmente acquisiti in via preventiva dal proponente presso i singoli Enti competenti, comunque necessari ai fini del rilascio dell'Autorizzazione in oggetto, ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ha comunicato (Prot.n. PG-2019-192775 del 16/12/2019) agli Enti interessati l'indizione della Conferenza dei Servizi in modalità asincrona, indicando preliminarmente la data dell'eventuale Conferenza dei Servizi in modalità sincrona. In base agli atti di assenso pervenuti da parte dei singoli Enti competenti, non si è ravvisata la necessità di tenere la Conferenza dei servizi in modalità sincrona.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere Ambientale - ARPA Servizio Territoriale (Prot n. PG_2020_34507 del 03-03-2020);
- Parere Prevenzione Incendi - Comando Provinciale Vigili del Fuoco (Prot n. PG_2020_383 del 03-01-2020);

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e dei pareri favorevoli resi in Conferenza dei Servizi, stante l'assenza di dissensi su posizioni rilevanti di cui all'art. 14 ter, commi 4 e 7, della L.241/1990, la Conferenza di Servizi si è conclusa con esito positivo e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni interessate⁴.

In accordo al DPR n. 420/1994, gli impianti di deposito di oli minerali non possono essere condotti in via definitiva prima che gli stessi siano stati collaudati, mentre la composizione della Commissione di collaudo è definita dalla Legge n.460/1965.

La richiesta di collaudo da parte della Ditta Bologna Fiere Spa deve essere inoltrata all' Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE entro 180 giorni a far data dal rilascio del presente provvedimento a pena del decadimento dell'autorizzazione stessa;

Bologna, data di redazione 23/04/2020

La Dirigente Responsabile Area
Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Dott.ssa Patrizia Vitali⁵

Allegati:

Allegato A – Composizione deposito e Prescrizioni

⁴ Ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 e s.m.i.

⁵ documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale

Pratica Sinadoc n. 34412 /2019

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Oggetto: Autorizzazione alla Ditta Bologna Fiere Spa alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali con contestuale Dismissione di Serbatoi, ad uso Privato, ubicato in viale DELLA FIERA n. 20 , Comune di BOLOGNA.

ALLEGATO A

Descrizione Deposito e Prescrizioni

- **Consistenza Iniziale** - Il deposito oggetto della presente autorizzazione è attualmente autorizzato per una capacità complessiva di mc 49,00. Per l'individuazione dei serbatoi si prendono a riferimento gli elaborati grafici allegati all'istanza. Il deposito oggetto della presente autorizzazione presenta la consistenza iniziale descritta come segue, comprendente 9 serbatoi interrati contenenti gasolio da autotrazione per il funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza. La configurazione del deposito autorizzato risulta la seguente:

- serbatoio n. 1 da 9 mc ubicato nella zona Padiglioni 19-20;
- serbatoio n. 2 da 9 mc ubicato nella zona Padiglione 35;
- serbatoio n. 3 da 6 mc ubicato nella zona di via Maserati;
- serbatoio n. 4 da 5 mc ubicato nella zona Padiglione 36;
- serbatoio n. 5 da 3 mc ubicato nella zona Padiglioni 21-22;
- serbatoio n. 6 da 5 mc ubicato nella zona Padiglioni 16-18;
- serbatoio n. 7 da 1 mc ubicato nella zona Padiglioni 31-32-33-34;
- serbatoio n. 8 da 6 mc ubicato nella zona Padiglioni 25-26;
- serbatoio n. 9 da 5 mc ubicato nella zona Padiglioni 14-15.

La modifica riguarda la dismissione di 5 dei 9 serbatoi con una diminuzione di 34 mc, portando la capacità totale del deposito a 15 mc.

- **Descrizione delle variazioni effettuate.**

Dismissione dei Serbatoi **n. 1, 2, 4, 8 e 9**, per un totale soggetto a dismissione pari a mc. 34,00

- **Consistenza Finale Variata.** La nuova consistenza autorizzata del deposito è pari, pertanto, a **mc. 15,00**, composto e descritto come segue:

- serbatoio n. 3 da 6 mc ubicato nella zona di via Maserati;
- serbatoio n. 5 da 3 mc ubicato nella zona Padiglioni 21-22;
- serbatoio n. 6 da 5 mc ubicato nella zona Padiglioni 16-18;
- serbatoio n. 7 da 1 mc ubicato nella zona Padiglioni 31-32-33-34.

- La Ditta Bologna Fiere Spa dovrà ottemperare alle **seguenti prescrizioni**:

Prescrizioni in materia di Prevenzione Incendi e Sicurezza sul lavoro

1. dovranno essere osservate le norme di esercizio di cui al D.M. 31 luglio 1934 e successive modifiche e integrazioni;
2. per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D.P.R. 246/93, D.Lgs. 81/2008, D.M. 10/3/98 e specificatamente dal D.M. 31 luglio 1934 e s.m.i.;
3. dovranno essere ottemperati gli adempimenti della sicurezza relativi al D.Lgs.81/2008;
4. dovrà essere installata la segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. N° 81/08 e la stessa dovrà essere sempre facilmente visibile;
5. a lavori ultimati, in conformità all'art.4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07/08/2012, dovrà essere presentata la SCIA, in carta legale ed a firma del titolare dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.;
6. in caso di modifiche sostanziali delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, dovranno essere attivate le procedure di cui agli artt. 3 e 4 del DPR 151/2011;

Prescrizioni in materia Fiscale

7. prima dell'inizio dell'attività dovranno essere presentate all'Ufficio delle Dogane le denunce di attività previste dalle normative fiscali (D.M. 557/96 e D.M. 322/95);
8. per l'esercizio degli stabilimenti dovrà essere acquisita la specifica licenza da parte dell'Ufficio delle dogane (D.Lgs. n. 504/95).

Prescrizioni in materia Ambientale

9. Le tubazioni di collegamento ai serbatoi dovranno essere rimosse nei tratti interrati dal fabbricato al pozzetto come indicato negli elaborati progettuali;
10. Dovrà essere effettuato, per ciascun serbatoio da dismettere, il campionamento sia del fondo che delle pareti dello scavo, anche prevedendo la formazione di un solo campione medio delle pareti ed un solo campione medio del fondo dello scavo, a condizione che non emergano particolari disomogeneità litologiche o evidenze di contaminazione. In questo caso dovrà essere valutata con Arpae Servizio Territoriale la necessità di effettuare ulteriori campionamenti.
11. Le date di realizzazione delle indagini ambientali dovranno essere comunicate con un anticipo di almeno 20 giorni ad Arpae Servizio Territoriale Distretto Urbano e Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana Urbano.

12. dovrà essere trasmessa **entro 120 giorni dalla data del presente atto**, ad Arpae Servizio Territoriale Distretto Urbano e Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana la relazione conclusiva di tali indagini, contenente gli esiti delle verifiche analitiche (allegando i relativi rapporti di prova) effettuate sulle matrici ambientali indagate ed attestante l'assenza di inquinamento e, nel caso in cui venga accertato il superamento delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), ad attivare presso le autorità competenti le procedure di bonifica dei siti contaminati definite nel Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.
13. I serbatoi interrati esistenti, qualora non rispondenti come caratteristiche tecniche ai requisiti previsti dal **DM 29 novembre 2002** dovranno essere sottoposti a controlli di tenuta, la cui periodicità sarà determinata come segue, in base alla vetustà del serbatoio:

Età del serbatoio (dall'installazione o dal risanamento)	Frequenza delle Prove di Tenuta
A partire dal 5° anno	TRIENNALE
Compresa tra 15 e 30 anni	BIENNALE
Superiore a 30 anni o sconosciuta	ANNUALE

14. Le verifiche di funzionalità e le prove di tenuta devono essere effettuate da personale tecnico qualificato e dovrà essere rilasciata una certificazione dei risultati ottenuti che contenga altresì indicazioni relative alla metodologia utilizzata, alle condizioni esecutive e ai limiti di rilevabilità.
15. i risultati delle prove devono essere conservate a cura del proprietario, ovvero dal conduttore dell'impianto e messi a disposizione delle autorità di controllo.
16. In caso la prova attesti la mancata tenuta del serbatoio deve essere data comunicazione i scritte via Pec entro 8 ore a tutti gli Enti competenti ai sensi degli art. 242 e 245 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; qualora poi fosse accertata l'eventuale dispersione di sostanze pericolose nella matrice ambientale si dovrà procedere secondo quanto previsto dal citato art. 242.
17. Dovrà essere periodicamente verificato lo stato dei bacini di contenimento esistenti e, in caso di perdita di integrità degli stessi ne dovranno essere ripristinate le caratteristiche di impermeabilità, adottando nel frattempo provvedimenti alternativi di contenimento in caso di emergenza;

Prescrizioni Generali

18. dovranno essere fatti salvi i diritti dei terzi;
19. il deposito dovrà essere tenuto costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione;
20. la Ditta Bologna Fiere Spa non potrà esercire il deposito di oli minerali in via definitiva prima

del **collaudo** definitivo del deposito stesso;

21. la richiesta di collaudo deve essere inoltrata all'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE entro 180 giorni a far data dal rilascio dell'autorizzazione; Il mancato ottemperamento comporterà il decadimento dell'autorizzazione stessa.
22. condizione necessaria per la richiesta di collaudo è il preventivo ottemperamento delle prescrizioni sopra elencate.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.