

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2066 del 06/05/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016 intestata a ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.r.l. per lo stabilimento di produzione conglomerati, misto stabilizzato e frantumato di fresato sito nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro, Via Emilia n. 2222
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2119 del 05/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno sei MAGGIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016 intestata a ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.r.l. per lo stabilimento di produzione conglomerati, misto stabilizzato e frantumato di fresato sito nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro, Via Emilia n. 2222**

#### LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Tortona n. 137. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione conglomerati, misto stabilizzato e frantumato di fresato sito nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro, Via Emilia n. 2222”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 09/03/2016 con Atto Prot. Com.le 3666;

**Atteso** che la stessa è stata aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-2926 del 17/06/2019 notificata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli con Nota Prot. Com.le 14171 del 25/07/2019 e con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4273 del 15/10/2019, rilasciata dal Suap del Comune di Forlimpopoli con Atto Prot. Com.le 20296 del 29/10/2019;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- all'ALLEGATO B, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali;
- all'ALLEGATO C, l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- all'ALLEGATO D, il Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995.

**Tenuto conto** che all'ALLEGATO A, paragrafo D “EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE”, capoverso “CONFORMAZIONE IMPIANTISTICA POST-OPERAM” punto 1. “Piano di adeguamento” lettera c), è prescritto quanto segue:

- c) **“Entro il 30/01/2020 la Ditta dovrà presentare, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13, il progetto di un intervento nella zona prossima al recettore identificato come R3 dove sono previsti cumuli di rifiuti non pericolosi (macerie e fresato di conglomerato bituminoso) di altezza pari a 5 metri con funzione fonoassorbente. Con l'altezza dei cumuli pari a 5 metri dovrà essere prevista una barriera (plexiglass, legno, rete, non un intervento in muratura) superiore a tale altezza da realizzare lungo il confine tra lo stabilimento e le particelle individuate ai nn. 245, 55, 56 e 17 del Foglio 26 del Catasto Terreni del Comune di Bertinoro, in modo da ridurre al minimo la diffusione delle polveri al recettore. Qualora si intendesse abbassare i cumuli ad un'altezza inferiore ai 5 metri, la suddetta barriera dovrà sempre essere superiore all'altezza dei cumuli, ma in questo caso sarà anche necessario effettuare una nuova valutazione previsionale di impatto acustico al fine di garantire il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali diurni (ex artt.3, 4 del DPCM 14/11/97) anche con tale riduzione dell'altezza dei cumuli. Il progetto dovrà essere realizzato entro 9 mesi dal provvedimento conclusivo del procedimento attivato per l'effettuazione di tale modifica”;**

**Vista** la comunicazione di modifica non sostanziale presentata al SUAP del Comune di Forlimpopoli da ROMAGNOLA CONGLOMERATI srl in data 31/01/2020 così come integrata in data 03/02/2020, acquisita ai Prot. Com.li 2199 e 2156 e da Arpae al PG/2020/243030 del 14/02/2020, che riguarda quanto di seguito riportato:

- in ottemperanza alla sopracitata prescrizione di cui al paragrafo D. “EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE” capoverso “CONFORMAZIONE IMPIANTISTICA POST-OPERAM” punto 1. “Piano di adeguamento” lettera c) dell'Allegato A della Autorizzazione Unica Ambientale vigente, la Ditta ha presentato il progetto dell'intervento volto a ridurre al minimo la diffusione delle polveri al recettore R3, consistente nella realizzazione di una recinzione perimetrale

nella particella 307 fg 26 del Comune di Bertinoro al confine con le particelle 245 e 55 con le modalità previste dal progetto allegato. La recinzione in progetto è composta da un muro in cemento di altezza pari a 2 m su cui verranno posizionati dei pannelli fonoassorbenti di altezza pari a 3,5 m, costituita da tre tratti per una lunghezza complessiva di  $9+45+45 = 99$  metri. In questo modo l'altezza totale della recinzione perimetrale sarà pari a 5,5 m quindi di altezza maggiore ai cumuli presenti sull'area, così come prescritto dall'AUA vigente. La scelta di installare pannelli fonoassorbenti è dovuta alla volontà della Ditta di migliorare ulteriormente l'impatto che l'attività ha sul territorio circostante. Parte della particella 245 è utilizzata dalla ditta Romagnola Conglomerati e pertanto non è possibile realizzare la recinzione perimetrale lungo tutto il confine con la particella 245. Per quanto riguarda infine il confine tra le particelle in disponibilità della ditta Romagnola Conglomerati e le particelle 56 e 17 la Ditta evidenzia che è presente una barriera vegetale composta da alberi che dovrebbero essere rimossi per consentire la realizzazione della recinzione e ritiene che invece tale barriera vegetale costituisca già mitigazione nei confronti del ricettore;

- la Ditta ha intenzione di inserire all'interno dell'esistente camino dell'emissione N.1 "Cilindro essiccatore+svaporamenti carico conglomerato bituminoso", nella "CONFORMAZIONE IMPIANTISTICA ANTE-OPERAM", un sistema di ugelli che ha lo scopo di nebulizzare acqua mista ad enzimi (della stessa tipologia utilizzata nei nebulizzatori presenti nella zona di scarico del conglomerato in uscita dall'impianto) all'interno del camino con l'obiettivo di abbattere le sostanze odorigene ancora presenti nei fumi in uscita;

in modifica dello stabilimento autorizzato con la Autorizzazione Unica Ambientale vigente;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Atteso** che con Nota di Arpae PG/2020/26692 del 18/02/2020 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;

**Dato atto** che con Nota del 25/02/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/31195, il Funzionario P.O. Responsabile del Sesto Settore Edilizia Privata e Ambiente Comune di Forlimpopoli ha trasmesso le seguenti valutazioni: *"(...) Esaminata la documentazione allegata alla domanda in oggetto; considerato che la modifica della barriera fonoassorbente da realizzarsi nella zona prossima al ricettore R3 lato Via Ponara verte principalmente nel Comune di Bertinoro, il quale si esprimerà per quanto di propria competenza, rilevato infine che gli interventi sul camino dell'esistente emissione E1 consistono nell'inserimento di un sistema di ugelli che hanno lo scopo di nebulizzare acqua mista ad enzimi all'interno del camino aventi l'obiettivo di abbattere le sostanze odorigene; tutto ciò premesso e considerato, per quanto di competenza non si rilevano particolari osservazioni da formulare."*;

**Atteso** che in data 05/03/2020, con Nota Arpae PG/2020/36249, sono state richieste integrazioni;

**Atteso** che in data 01/04/2020, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2020/49697, nella quale è previsto che, a seguito della realizzazione della barriera con i pannelli fonoassorbenti nella particella 307, la particella 245 del foglio 26 del Comune di Bertinoro non verrà più utilizzata per la messa in riserva di rifiuti ma solamente per il rimessaggio di mezzi e attrezzature, provvedendo a aggiornare la posizione di cumuli dei rifiuti nella planimetria dello stabilimento;

**Dato atto** che con Nota Prot. Com.le 6784 del 17/04/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/56425, il Capo Settore Edilizia e Urbanistica del Comune di Bertinoro ha trasmesso le seguenti valutazioni e proposte di prescrizioni: *"(...) Si esprimono le seguenti valutazioni e proposte di prescrizioni:*

***Barriera verde esistente "particella 62"***

*Si prende atto che la ditta:*

- *ha presentato una planimetria (Planimetria 2.1) in cui è rappresentata la fascia alberata esistente (situata nella particella 62);*

- ha relazionato sul numero e sulle dimensioni delle alberature esistenti (9 alberi di altezza stimata pari m. 25 e circonferenza variabile da 160 cm a 280 cm);
- ha previsto la piantumazione di un albero a coprire la mancanza esistente;
- ha previsto di provvedere alla manutenzione della "barriera verde" (esistente - particella 62) con le stesse modalità attuate per la manutenzione della barriera verde posta sulla via Emilia;

Si propone di inserire nell'atto di AUA le seguenti prescrizioni:

- la piantumazione dell'albero nella particella 62 dovrà avvenire in occasione della prima stagione utile, e comunque entro un anno dal rilascio dell'atto di AUA;
- la pianta da reimpiantare dovrà essere della stessa specie di quelli esistenti e avere una circonferenza misurata a un metro di altezza non inferiore a 20 cm; dovrà essere adeguatamente irrigata per i tre anni successivi all'impianto ai fini del corretto attecchimento e sostituita in caso di ammaloramento;
- in merito all'intervento di piantumazione, dovrà essere trasmessa una comunicazione relativa all'avvenuto impianto (corredata da documentazione fotografica) entro 30 giorni dall'ultimazione dell'intervento stesso, al Comune di Bertinoro e a Arpae SAC;
- la "barriera verde" (esistente - particella 62), come integrata dall'alberatura di cui è previsto il nuovo impianto, dovrà essere mantenuta nel tempo, in buono stato; dovrà essere oggetto di manutenzione periodica, con le stesse modalità previste per la barriera verde posta sulla via Emilia;
- gli interventi di manutenzione e potatura delle alberature esistenti ("barriera verde - particella 62" e "barriera verde posta sulla via Emilia") dovranno essere eseguiti in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale del Verde del Comune di Bertinoro.

#### **Ubicazione depositi materie prime e rifiuti**

Si prende atto che la ditta:

- ha presentato un planimetria aggiornata dei depositi di materie prime e rifiuti (Planimetria 22);
- in tale planimetria è stato inserito il posizionamento della barriera acustica in progetto; tale barriera è prevista al confine tra la particella 307 di proprietà della Romagnola Conglomerati e le particelle 55 e 45 di altri proprietari;
- in tale planimetria sono state aggiornate le posizioni dei cumuli: la particella 245 non sarà utilizzata per la messa in riserva di rifiuti, ma solo per rimessaggio di mezzi e attrezzature;
- ha evidenziato che "l'impatto ambientale costituito dalla emissione di polveri verso il ricettore R3 è mitigato dalla presenza della barriera acustica e dall'assenza di cumuli nella particella 245";

Si ritiene nel complesso migliorativa la previsione di non utilizzare la particella 245 per la messa in riserva di rifiuti, pertanto si esprime parere favorevole in merito a tale modifica.

#### **Impatto acustico**

Si prende atto che la ditta:

- ha allegato una dichiarazione del Tecnico Competente in Acustica attestante la non significatività delle modifiche effettuate;
- ha evidenziato che, una volta montato il nuovo impianto, verrà effettuata una verifica acustica post opera.

Per quanto di competenza, e fatte salve diverse considerazioni da parte dei competenti Servizi di Arpae e/o del Comune di Forlimpopoli, non si ritiene necessario un aggiornamento del documento di Valutazione di Impatto Acustico, fermo restando che dovranno essere effettuate le verifiche post operam prescritte nell'ambito della Determina di aggiornamento di AUA, di Arpae SAC, DET-AMB-2019-4732 del 15.10.2019.

Ciò premesso, si esprime parere favorevole all'ipotesi progettuale presentata, fatti salvi i diritti di terzi. e con le prescrizioni sopra riportate. Si evidenzia infine che dovrà essere a cura ed onere della Ditta richiedente la verifica di fattibilità delle opere di recinzione/realizzazione della barriera acustica, nel rispetto delle norme urbanistico edilizie, di codice civile, e dei diritti di terzi";

**Dato atto** che con PG/2020/58327 del 21/04/2020, l'Unità Presidio Territoriale di Arpae di Forlì, ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, come di seguito riportato: "(...) rilevato che

- Il Ricettore più prossimo al confine sud denominato R3, si trova in direzione sud-est, il cumulo in oggetto di modifica è posto, nella parcella 245, in direzione sud-ovest,
- Su lato sud e sud-est (in direzione del ricettore R3 i cumuli di materiale inerte rimangono nella medesima conformazione ed altezza,
- Sul lato sud e sud-est (in direzione del ricettore R3) viene aggiunta, sul confine, una barriera di 5,5 metri

sls (costituita da un muro in cemento di 2 metri + pannelli fonoassorbenti/fonoisolanti di 3,5 metri), con altezza totale di 5,5 metri e una lunghezza di 45 metri, come da inquadramento fotografico allegato per quanto attiene l'impatto acustico non si rilevano elementi ostativi alla modifica richiesta, fermo restando il mantenimento delle prescrizioni già impartite alla ditta con Nulla Osta acustico ex art. 8 c 6 allegato alla determinazione DET-AMB-2019-4723 del 15/10/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli con nota prot. 20296 in data 29/10/2019 (allegato D).

Per quanto attiene la richiesta avanzata dalla ditta di poter inserire, all'interno dell'esistente camino dell'impianto di produzione di conglomerato (E1), un sistema di ugelli che hanno lo scopo di nebulizzare acqua mista ad enzimi (della stessa tipologia utilizzata nei nebulizzatori presenti nella zona di scarico del conglomerato in uscita dall'impianto) all'interno del camino con l'obiettivo di abbattere le sostanze odorigene ancora presenti nei fumi in uscita, in attesa di attuazione dell'intervento di ammodernamento dell'impianto che dovrebbe apportare significative migliorie rispetto alla problematica delle esalazioni odorigene, viste le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti che si intendono utilizzare (Bio Air Control utilizzato con una concentrazione pari allo 0,2%, o il Norasystem utilizzato con una concentrazione pari allo 0,03% per un tempo mediamente pari a 4 ore/giorno (consumo giornaliero di enzimi pari a circa 1 l nel caso di utilizzo del Bio Air Control, di circa 0,2 l nel caso del Norasystem), rilevato che la tecnica proposta non costituisce una BAT in materia di abbattimento delle emissioni odorigene e che non è valutabile a priori l'entità degli effetti di contenimento di tale tecnologia applicata alle emissioni rispetto ai ricettori disturbati, valutato che la stessa tecnologia possa essere accettata a titolo sperimentale in attesa della modifica impiantistica già autorizzata, non si ravvedono elementi ostativi all'utilizzo della misura temporanea proposta”;

**Viste** le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 24/04/2020;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- rapporto istruttorio acquisito in data 24/04/2020.

**Considerato** che il Responsabile dell'endoprocedimento “Emissioni in Atmosfera” ha evidenziato quanto segue:

“(…) **Valutato** che, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, dal momento che si tratta di un intervento per ridurre la diffusione di polveri verso l'esterno dello stabilimento e di un intervento temporaneo nella “Conformazione impiantistica ante-operam” per ridurre con la nebulizzazione di enzimi l'effetto odorigeno delle sostanze presenti nell'emissione esistente E1;

**Valutato** che il gestore possa pertanto procedere all'esecuzione della modifica comunicata, sulla base delle considerazioni sopra esposte e viste le valutazioni favorevoli del Comune di Forlimpopoli del 25/02/20 acquisite al PG/2020/31195, di Arpae Servizio Territoriale del 21/04/20 acquisite al PG/2020/58327 e quelle favorevoli con prescrizioni del Comune di Bertinoro del 17/04/20 acquisite al PG/2020/56425 sopra riportate;

**Dato atto** che con la presentazione del progetto dell'intervento volto a ridurre al minimo la diffusione delle polveri al recettore R3 di cui alla comunicazione di modifica non sostanziale del 31/01/2020, la Ditta ha ottemperato in parte a quanto richiesto dalla citata prescrizione del paragrafo D. “EMMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE” capoverso “CONFORMAZIONE IMPIANTISTICA POST-OPERAM” punto 1. “Piano di adeguamento” lettera c) dell'Allegato A della AUA, in quanto rimane ancora da provvedere alla realizzazione dell'intervento entro 9 mesi dal provvedimento conclusivo del procedimento attivato per l'effettuazione di tale modifica”;

**Evidenziato** che, tenendo conto delle prescrizioni proposte dal Comune di Bertinoro, risulta comunque necessario procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, come segue:

- sostituendo integralmente la prescrizione c) del paragrafo D., capoverso “CONFORMAZIONE IMPIANTISTICA POST-OPERAM”, punto 1. “Piano di adeguamento”, di seguito riportata:
- c) “Entro il 30/01/2020 la Ditta dovrà presentare, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13, il progetto di un intervento nella zona prossima al recettore identificato come R3 dove sono previsti cumuli di rifiuti non pericolosi (macerie e fresato di conglomerato bituminoso) di altezza pari a 5 metri con funzione fonoassorbente. Con l'altezza dei cumuli pari a 5 metri dovrà essere prevista una barriera (plexiglass, legno, rete, non un intervento in muratura) superiore a tale altezza da realizzare lungo il confine tra lo stabilimento e le particelle individuate ai nn. 245, 55, 56 e 17 del Foglio 26 del Catasto Terreni del Comune di Bertinoro, in modo da ridurre al minimo la diffusione delle polveri al recettore. Qualora si intendesse abbassare i cumuli ad un'altezza inferiore ai 5 metri, la suddetta barriera dovrà sempre essere superiore all'altezza dei cumuli, ma in questo caso sarà anche necessario effettuare una nuova valutazione previsionale di impatto acustico al fine di garantire il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali diurni (ex artt.3, 4 del DPCM 14/11/97) anche con tale riduzione dell'altezza dei cumuli. Il progetto dovrà essere realizzato entro 9 mesi dal provvedimento conclusivo del procedimento attivato per l'effettuazione di tale modifica”;

con quanto di seguito riportato:

- c) “Interventi per ridurre al minimo la diffusione delle polveri verso il recettore identificato come R3 (barriera pannelli fonoassorbenti/fonoisolanti nella particella 307 fg 26 del Comune di Bertinoro + barriera verde nella particella 62 fg 26 del Comune di Bertinoro):
  1. La barriera nella particella 307 di 5,5 metri sls, costituita da un muro in cemento di 2 metri + pannelli fonoassorbenti/fonoisolanti di 3,5 metri, con altezza totale di 5,5 metri e una lunghezza complessiva di  $9+45+45=99$  metri, di cui al progetto presentato al SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 31/01/2020, come integrato in data 03/02/2020 e in data 01/04/2020, dovrà essere realizzata **entro 9 mesi** dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell'AUA. Dovrà essere a cura ed onere della Ditta la verifica di fattibilità delle opere di recinzione/realizzazione della barriera, nel rispetto delle norme urbanistico edilizie, di codice civile, e dei diritti di terzi. Dell'avvenuta realizzazione della barriera dovrà essere data comunicazione tramite PEC al Comune di Forlimpopoli, al Comune di Bertinoro, all'AUSL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica, all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)).
  2. La piantumazione dell'albero nella barriera verde nella particella 62 dovrà avvenire in occasione della prima stagione utile, e comunque entro un anno dal rilascio del presente aggiornamento dell'AUA.
  3. La pianta da reimpiantare dovrà essere della stessa specie di quelli esistenti e avere una circonferenza misurata a un metro di altezza non inferiore a 20 cm; dovrà essere adeguatamente irrigata per i tre anni successivi all'impianto ai fini del corretto attecchimento e sostituita in caso di ammaloramento.
  4. In merito all'intervento di piantumazione, dovrà essere trasmessa una comunicazione relativa all'avvenuto impianto (corredata da documentazione fotografica) entro 30 giorni dall'ultimazione dell'intervento stesso, al Comune di Bertinoro, Comune di Forlimpopoli e a Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena.
- sostituendo integralmente la prescrizione h) del paragrafo D., capoverso “CONFORMAZIONE IMPIANTISTICA POST-OPERAM”, punto 2., “EMISSIONI DIFFUSE – MOVIMENTAZIONE MEZZI, RIFIUTI, MATERIE PRIME, FRANTUMAZIONE E MESSA IN RISERVA”, di seguito riportata:

h) “Dovrà essere mantenuta in buono stato la barriera verde e la nuova rete anti-polvere che delimita l'area interessata”

con quanto di seguito riportato:

h) Dovranno essere mantenute in buono stato la barriera verde con la relativa rete-antipolvere lungo la via Emilia nella particella 33 fg 26 del Comune di Forlimpopoli, la barriera verde nella particella 62 fg 26 del Comune di Bertinoro e la barriera di pannelli fonoassorbenti/fonoisolanti nella particella 307 fg 26 del Comune di Bertinoro. Le barriere verdi dovranno essere oggetto di manutenzione periodica; gli interventi di manutenzione e potatura delle alberature dovranno essere eseguiti in conformità a quanto previsto dai vigenti Regolamenti Comunali del Verde.

*mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (...);*

**Considerato** che il Responsabile dell'endoprocedimento "Rifiuti" ha evidenziato quanto segue:

*"(...) Vista la nota acquisita al PG/2020/56425 del 17.04.2020 con cui il Comune di Bertinoro ha trasmesso le seguenti valutazioni in merito alla documentazione integrativa presentata (OMISSIS);*

*(...) Ritenuto pertanto necessario modificare l'allegato C della DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016 e s.m.i relativo alla comunicazione art. 216 del D.Lgs. 152/06 aggiornando i riferimenti alla planimetria relativa al lay out dell'impianto e inserendo la prescrizione lett. i) sotto riportata dopo la prescrizione lett. h) del medesimo allegato;*

*(...) si trasmettono all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale e Autorizzazioni settoriali la seguenti prescrizioni relative alla comunicazione ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/06, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'aggiornamento dell'allegato C dell'AUA da operare come modifica non sostanziale:*

*1) a decorrere dalla comunicazione di avvenuta realizzazione della barriera prevista dalla prescrizione c.1 del paragrafo D, capoverso "CONFORMAZIONE IMPIANTISTICA POST-OPERAM", punto 1. "Piano di adeguamento" - dell'Allegato A "Emissioni in atmosfera", la **planimetria di riferimento** dell'allegato C dell'AUA vigente sarà sostituita dalla seguente planimetria:*

- Elaborato acquisito al PG n. 49697 del 02.04.2020, denominato "Allegato 2 Tav. 2 – Planimetria dell'insediamento con l'indicazione dei depositi di materie prime e rifiuti", datata gennaio 2020, Rev. 00 integrazioni marzo 2020, scala 1:500, a firma dell'ing. E. Spazzoli;*

*2) è inserita la seguente **prescrizione lett. i** nell'Allegato C dell'AUA rilasciata con DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016 e s.m.i.:*

*i) considerato che nella nuova configurazione i settori per la messa in riserva dei rifiuti risultano avere una superficie inferiore rispetto alla planimetria attualmente vigente, la ditta, unitamente alla comunicazione di avvenuta realizzazione della barriera, dovrà trasmettere le proprie valutazioni in merito all'adeguatezza dei quantitativi di rifiuti in stoccaggio istantaneo autorizzati, oppure presentare una comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA per la riduzione dei quantitativi medesimi."*

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Tortona n. 137. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione conglomerati, misto stabilizzato e frantumato di fresato sito nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro, Via Emilia n. 2222", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 09/03/2016 con Atto Prot. Com.le 3666, **come segue:**

- modifica dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata come segue:**

**La prescrizione c) del paragrafo D., capoverso "CONFORMAZIONE IMPIANTISTICA POST-OPERAM", punto 1. "Piano di adeguamento" è sostituita dalla seguente:**

*c) "Interventi per ridurre al minimo la diffusione delle polveri verso il recettore identificato come R3 (barriera pannelli fonoassorbenti/fonoisolanti nella particella 307 fg 26 del Comune di Bertinoro + barriera verde nella particella 62 fg 26 del Comune di Bertinoro):*

*1. La barriera nella particella 307 di 5,5 metri sls, costituita da un muro in cemento di 2 metri + pannelli fonoassorbenti/fonoisolanti di 3,5 metri, con altezza totale di 5,5 metri e una lunghezza complessiva di 9+45+45=99 metri, di cui al progetto presentato al SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 31/01/2020, come integrato in data 03/02/2020 e in data 01/04/2020, dovrà essere realizzata entro 9 mesi dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell'AUA. Dovrà essere a cura ed onere della Ditta la verifica di fattibilità delle opere di recinzione/realizzazione della barriera, nel rispetto delle norme urbanistico edilizie, di codice civile, e dei diritti di terzi. Dell'avvenuta realizzazione della barriera dovrà essere data*

comunicazione tramite PEC al Comune di Forlimpopoli, al Comune di Bertinoro, all'AUSL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica, all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)).

2. La piantumazione dell'albero nella barriera verde nella particella 62 dovrà avvenire in occasione della prima stagione utile, e comunque entro un anno dal rilascio del presente aggiornamento dell'AUA.

3. La pianta da reimpiantare dovrà essere della stessa specie di quelli esistenti e avere una circonferenza misurata a un metro di altezza non inferiore a 20 cm; dovrà essere adeguatamente irrigata per i tre anni successivi all'impianto ai fini del corretto attecchimento e sostituita in caso di ammaloramento.

4. In merito all'intervento di piantumazione, dovrà essere trasmessa una comunicazione relativa all'avvenuto impianto (corredata da documentazione fotografica) entro 30 giorni dall'ultimazione dell'intervento stesso, al Comune di Bertinoro, Comune di Forlimpopoli e a Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena.

**La prescrizione h) del paragrafo D., capoverso “CONFORMAZIONE IMPIANTISTICA POST-OPERAM”, punto 2., “EMISSIONI DIFFUSE – MOVIMENTAZIONE MEZZI, RIFIUTI, MATERIE PRIME, FRANTUMAZIONE E MESSA IN RISERVA”, è sostituita dalla seguente:**

h) Dovranno essere mantenute in buono stato la barriera verde con la relativa rete-antipolvere lungo la via Emilia nella particella 33 fg 26 del Comune di Forlimpopoli, la barriera verde nella particella 62 fg 26 del Comune di Bertinoro e la barriera di pannelli fonoassorbenti/fonoisolanti nella particella 307 fg 26 del Comune di Bertinoro. Le barriere verdi dovranno essere oggetto di manutenzione periodica; gli interventi di manutenzione e potatura delle alberature dovranno essere eseguiti in conformità a quanto previsto dai vigenti Regolamenti Comunali del Verde.

- **modifica dell'ALLEGATO C della Determinazione medesima sopraccitata come segue:**

A decorrere dalla comunicazione di avvenuta realizzazione della barriera prevista dalla prescrizione c.1 del paragrafo D, capoverso “CONFORMAZIONE IMPIANTISTICA POST-OPERAM”, punto 1. “Piano di adeguamento” - dell'Allegato A “Emissioni in atmosfera”, la planimetria di riferimento dell'allegato C dell'AUA vigente sarà sostituita dalla seguente planimetria:

- Elaborato acquisito al PG n. 49697 del 02.04.2020, denominato “Allegato 2 Tav. 2 – Planimetria dell'insediamento con l'indicazione dei depositi di materie prime e rifiuti”, datata gennaio 2020, Rev. 00 integrazioni marzo 2020, scala 1:500, a firma dell'ing. E. Spazzoli;

**Viene inserita la seguente prescrizione “lett. i”:**

i) considerato che nella nuova configurazione i settori per la messa in riserva dei rifiuti risultano avere una superficie inferiore rispetto alla planimetria attualmente vigente, la ditta, unitamente alla comunicazione di avvenuta realizzazione della barriera, dovrà trasmettere le proprie valutazioni in merito all'adeguatezza dei quantitativi di rifiuti in stoccaggio istantaneo autorizzati, oppure presentare una comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA per la riduzione dei quantitativi medesimi.

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90

**Visti** i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Tortona n. 137. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione conglomerati, misto stabilizzato e frantumato di fresato sito nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro, Via Emilia n. 2222”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 09/03/2016

con Atto Prot. Com.le 3666, come segue:

- **modifica dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata come segue:**

**La prescrizione c) del paragrafo D., capoverso “CONFORMAZIONE IMPIANTISTICA POST-OPERAM”, punto 1. “Piano di adeguamento” è sostituita dalla seguente:**

c) “Interventi per ridurre al minimo la diffusione delle polveri verso il recettore identificato come R3 (barriera pannelli fonoassorbenti/fonoisolanti nella particella 307 fg 26 del Comune di Bertinoro + barriera verde nella particella 62 fg 26 del Comune di Bertinoro):

1. La barriera nella particella 307 di 5,5 metri sls, costituita da un muro in cemento di 2 metri + pannelli fonoassorbenti/fonoisolanti di 3,5 metri, con altezza totale di 5,5 metri e una lunghezza complessiva di  $9+45+45=99$  metri, di cui al progetto presentato al SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 31/01/2020, come integrato in data 03/02/2020 e in data 01/04/2020, dovrà essere realizzata entro 9 mesi dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell'AUA. Dovrà essere a cura ed onere della Ditta la verifica di fattibilità delle opere di recinzione/realizzazione della barriera, nel rispetto delle norme urbanistico edilizie, di codice civile, e dei diritti di terzi. Dell'avvenuta realizzazione della barriera dovrà essere data comunicazione tramite PEC al Comune di Forlimpopoli, al Comune di Bertinoro, all'AUSL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica, all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)).

2. La piantumazione dell'albero nella barriera verde nella particella 62 dovrà avvenire in occasione della prima stagione utile, e comunque entro un anno dal rilascio del presente aggiornamento dell'AUA.

3. La pianta da reimpiantare dovrà essere della stessa specie di quelli esistenti e avere una circonferenza misurata a un metro di altezza non inferiore a 20 cm; dovrà essere adeguatamente irrigata per i tre anni successivi all'impianto ai fini del corretto attecchimento e sostituita in caso di ammaloramento.

4. In merito all'intervento di piantumazione, dovrà essere trasmessa una comunicazione relativa all'avvenuto impianto (corredata da documentazione fotografica) entro 30 giorni dall'ultimazione dell'intervento stesso, al Comune di Bertinoro, Comune di Forlimpopoli e a Arpa S.A.C. di Forlì-Cesena.

**La prescrizione h) del paragrafo D., capoverso “CONFORMAZIONE IMPIANTISTICA POST-OPERAM”, punto 2., “EMISSIONI DIFFUSE – MOVIMENTAZIONE MEZZI, RIFIUTI, MATERIE PRIME, FRANTUMAZIONE E MESSA IN RISERVA”, è sostituita dalla seguente:**

h) Dovranno essere mantenute in buono stato la barriera verde con la relativa rete-antipolvere lungo la via Emilia nella particella 33 fg 26 del Comune di Forlimpopoli, la barriera verde nella particella 62 fg 26 del Comune di Bertinoro e la barriera di pannelli fonoassorbenti/fonoisolanti nella particella 307 fg 26 del Comune di Bertinoro. Le barriere verdi dovranno essere oggetto di manutenzione periodica; gli interventi di manutenzione e potatura delle alberature dovranno essere eseguiti in conformità a quanto previsto dai vigenti Regolamenti Comunali del Verde.

- **modifica dell'ALLEGATO C della Determinazione medesima sopraccitata come segue:**

A decorrere dalla comunicazione di avvenuta realizzazione della barriera prevista dalla prescrizione c.1 del paragrafo D, capoverso “CONFORMAZIONE IMPIANTISTICA POST-OPERAM”, punto 1. “Piano di adeguamento” - dell'Allegato A “Emissioni in atmosfera”, la planimetria di riferimento dell'allegato C dell'AUA vigente sarà sostituita dalla seguente planimetria:

- Elaborato acquisito al PG n. 49697 del 02.04.2020, denominato “Allegato 2 Tav. 2 – Planimetria dell'insediamento con l'indicazione dei depositi di materie prime e rifiuti”, datata gennaio 2020, Rev. 00 integrazioni marzo 2020, scala 1:500, a firma dell'ing. E. Spazzoli.

**Viene inserita la seguente prescrizione “lett. i”:**

i) considerato che nella nuova configurazione i settori per la messa in riserva dei rifiuti risultano avere una superficie inferiore rispetto alla planimetria attualmente vigente, la ditta, unitamente alla comunicazione di avvenuta realizzazione della barriera, dovrà trasmettere le proprie valutazioni in merito all'adeguatezza dei

quantitativi di rifiuti in stoccaggio istantaneo autorizzati, oppure presentare una comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA per la riduzione dei quantitativi medesimi.

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016;
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016, e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Sarà cura ed onere della Ditta richiedente la verifica di fattibilità delle opere di recinzione/realizzazione della barriera acustica, nel rispetto delle norme urbanistico edilizie, di codice civile e dei diritti di terzi.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlimpopoli per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL, al Comune di Bertinoro ed al Comune di Forlimpopoli per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Mariagrazia Cacciaguerra

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**