

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2085 del 07/05/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Greenwell Società Agricola S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di florovivaismo e coltivazione di piante ornamentali in pieno campo, sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via Mezzana n. 5.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2128 del 06/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sette MAGGIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta **Greenwell Società Agricola S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di florovivaismo e coltivazione di piante ornamentali in pieno campo, sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via Mezzana n. 5.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla ditta Greenwell Società Agricola S.r.l. (C.F. e P.IVA 04246160370) per l'impianto destinato ad attività di florovivaismo e coltivazione di piante ornamentali in pieno campo, sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via Mezzana n. 5, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Sasso Marconi}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁴** {Soggetto competente Comune di Sasso Marconi}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la ditta **Greenwell Società Agricola S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta Greenwell Società Agricola S.r.l. (C.F. e P.IVA 04246160370) con sede legale in Comune di Sasso Marconi, via Mezzana n. 5, per l'impianto sito in Comune di Sasso Marconi, via Mezzana n. 5, ha presentato, nella persona di Claudio Carata, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi in data 06/12/2019 (Prot. n. 22253) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 205 del 07/01/2020 (pratica SUAP n. 2019/AUA07), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/01/2020 al PG/2020/1197 e confluito nella **Pratica SINADOC 1452/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM, con nota PG/2020/8594 del 20/01/2020 ha richiesto integrazioni, necessarie al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 1184 del 22/01/2020 (pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/01/2020 al PG/2020/10348) ha richiesto alla società in oggetto integrazioni, interrompendo il procedimento.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota PG/2020/15014 del 30/01/2020, ha richiesto integrazioni, necessarie al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 3765 del 03/03/2020 (pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 04/03/2020 al PG/2020/35077) ha trasmesso documentazione integrativa presentata dalla società in oggetto.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota PG/2020/50656 del 03/04/2020, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Sasso Marconi con propria nota Prot. n. 6073 del 15/04/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/04/2020 al PG/2020/55526, ha trasmesso parere favorevole ambientale e nulla osta urbanistico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Sasso Marconi, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di impatto acustico, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00 per autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 227/2011.

Bologna, data di redazione 06/05/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Greenwell Società Agricola S.r.l.
Comune di Sasso Marconi (BO), via Mezzana n. 5

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (compluvio naturale di proprietà che recapita nel Rio Secco) classificato dal Comune di Sasso Marconi (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano), “scarico di acque reflue domestiche e meteoriche” provenienti dall'attività di florovivaismo e coltivazione di piante ornamentali in pieno campo.

Le acque reflue domestiche grigie sono trattate, assieme alle acque reflue domestiche nere, in un depuratore biologico (filtro percolatore da 3 A.E.). A valle del depuratore è presente un pozzetto di campionamento e successivamente un pozzetto di raccordo, in cui sono convogliate le acque meteoriche di dilavamento non contaminate dei coperti del fabbricato, ed infine lo scarico finale nel compluvio.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sasso Marconi, visto anche il nulla osta con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano PG/2020/50656 del 03/04/2020, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 6073 del 15/04/2020, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 16/04/2020 al PG/2020/55526. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Relazione integrata” datata 05/12/2019 (agli atti di ARPAE in data 03/04/2020 al PG/2020/35077).
- Elaborato “Planimetria scarichi Stato di Progetto” datato 26/02/2020 (agli atti di ARPAE in data 03/04/2020 al PG/2020/35077).

Pratica Sinadoc 1452/2020

Documento redatto in data 06/05/2020



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA
Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi
Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202



SPORTELLO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sasso Marconi, 15/04/2020

Prot. n. 6073/UT/Rel
Class. 08/03
Fasc. 2019/38
Proc. 2019/AUA07

Spett.le
A.R.P.A.E. SAC Bologna
Via San Felice, 25
40122 Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 – Domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA) - Presentata il 06/12/2019 prot. 22253 da GREENWELL SOCIETA' AGRICOLA SRL - Matrice: Scarico di acque reflue domestiche, a servizio di imprese, in acque superficiali. Comunicazione parere e richiesta rilascio A.U.A.

Vista la domanda di A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale presentata da GREENWELL SOCIETA' AGRICOLA SRL in data 06/12/2019 al Prot. Gen. di questo Ente n. 22253 e successive integrazioni e visti gli atti ed elaborati presentati per la matrice: scarico di acque reflue domestiche, a servizio di imprese, in acque superficiali.

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso da ARPAE SINADOC n. 1452/2020 ricevuto tramite PEC il 06/04/2020 al Prot. Gen. di questo Ente n. 5333 relativo alla matrice scarichi acque reflue domestiche.

Visto il D.Lgs. 152/2006 e succ. modd. e integrazioni;

Visto il Regolamento del Servizio idrico integrato;

Visto il D.P.R. n. 59/2013:

si esprime parere favorevole

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta in data 06/12/2019 con nota Prot. Gen. di questo Ente n. 22253 da GREENWELL SOCIETA' AGRICOLA SRL con sede a SASSO MARCONI in via Mezzana 5 per la seguente matrice di competenza comunale:

- scarichi acque reflue domestiche in acque superficiali.

Si dà atto che la destinazione dell'immobile è conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

Si chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 4 art. 4 D.P.R. n. 59/2013 e si rimane in attesa dell'invio del provvedimento.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Per il Responsabile del SUAP
Il Funzionario delegato
Luigi Ropa Esposti
(Firma digitale)

Spettabile **ARPAE**

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
c.a. Lorenzo FARNE'
Via San Felice n. 25- 40122 Bologna
trasmesso tramite posta interna

Spettabile **SUAP Comune di Sasso Marconi**

P.zza dei Martiri n. 6
40037 Sasso Marconi (BO)
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
c.a. geom. Luigi Ropa Esposti

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/2013) relativa alla matrice scarichi acque reflue domestiche in acqua superficiale presentata da **Greenwell Società Agricola s.r.l.** via Mezzana n. 5 a Sasso Marconi.

Con riferimento all'oggetto, presa visione del contenuto della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP di Codesto comune, esaminato il contenuto della documentazione integrativa presentata, si esprime per quanto di competenza il seguente parere .

La ditta esercita attività di florovivaismo ed agricoltura; la richiesta di autorizzazione allo scarico in acque superficiali è relativa ai reflui provenienti da un edificio, per il quale è in progetto la ristrutturazione, che verrà utilizzato come magazzino deposito agricoli e servizi igienici per i dipendenti.

Viene previsto un sistema di depurazione dei reflui costituito da un sistema di trattamento costituito da un impianto biologico a fanghi attivi ad ossidazione totale.

Il suddetto impianto è costituito dal comparto di accumulo/egualizzazione; comparto di denitrificazione/ossidazione e fase di sedimentazione secondaria/ricircolo fanghi.

L'impianto viene progettato per una potenzialità di scarico pari a 3 a.e. .

I reflui recapitano in fosso di proprietà, recapitante dopo circa 80 metri nel "Rio Secco"; le condotte fognarie che giungono fino al punto di scarico nS1 risultano inferiori al 15%.

Le acque bianche giungono al medesimo recettore mediante rete dedicata.

Lo scarico di cui trattasi è definibile di tipo "domestico", secondo le definizioni di cui al punto g) – art.74- del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

L'area interessata agli interventi risulta soggetta a vincolo idrogeologico.

Visto quanto sopra, si esprime per quanto di competenza **nulla osta** alla domanda della proprietà vincolato alle seguenti prescrizioni:

- ❖ la proprietà dovrà farsi carico di coordinare i periodici controlli all'impianto di depurazione ed alla stazione di pompaggio ed aerazione, ad opera di personale specializzato, il quale dovrà avere a disposizione il manuale tecnico contenente l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- ❖ la periodica asportazione del fango di supero dal comparto di accumulo dei fanghi dovrà essere eseguita con frequenza almeno annuale da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti;
- ❖ il corpo recettore dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia nel tratto corrispondente allo scarico dei reflui in oggetto, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;

- ❖ i pozzetti d'ispezione e prelievo dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo nonché tenuti in sufficiente stato di pulizia;
- ❖ il titolare dello scarico dovrà garantire il rispetto delle disposizioni contenute al IV comma dell'art. 4.7 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;
- ❖ qualsiasi variazione quali-quantitativa dello scarico come ad esempio un aumento del numero di abitanti equivalenti, dovrà essere comunicata alla scrivente Agenzia al fine di verificare la eventuale necessità di aumentare il dimensionamento della potenzialità depurativa dell'impianto biologico.

Si demanda ai competenti Uffici di Codesta Amministrazione Comunale la verifica riguardante l'autorizzazione all'effettuazione delle opere in zona soggetta a pratica di vincolo idrogeologico, nonché la verifica sulla necessità dell'ottenimento da parte della proprietà dell'Autorizzazione Idraulica allo scarico dei reflui nel "Rio Secco".

L'istruttoria tecnica è stata eseguita dal p.a. Carlo Baldisserri al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti Saluti.

LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dott.ssa Paola Silingardi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.