

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2099 del 08/05/2020
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 568 del 03/03/2015 Prot. Prov.le 21837, intestata a EUROAGRICOLA S.S. per lo stabilimento di incubazione uova da cova sito nel Comune di Longiano, Via Emilia Km 17
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2157 del 07/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno otto MAGGIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 568 del 03/03/2015 Prot. Prov.le 21837, intestata a EUROAGRICOLA S.S. per lo stabilimento di incubazione uova da cova sito nel Comune di Longiano, Via Emilia Km 17

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 568 del 03/03/2015 Prot. Prov.le 21837 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – EUROAGRICOLA S.S., con sede legale in Comune di Longiano (FC), Via Emilia Km 17 - Protocollo istanza del Comune di Longiano n. 11906, 11908, 11909, 11910, 11916 del 19/09/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di incubazione uova da cova, sito nel Comune di Longiano (FC), Via Emilia Km 17.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 10/03/2015 con Atto Prot. Com.le 2714;

Atteso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-906 del 05/04/2016 la stessa è stata aggiornata e notificata dal Suap del Comune di Longiano in data 05/04/2016 con Atto Prot Com.le 5252;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-5 del 02/01/2018, la stessa è stata aggiornata e rilasciata in data 03/01/2018 dal Suap del Comune di Longiano con Atto Prot. Com.le 237;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B e Relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata al Suap del Comune di Longiano in data 27/02/2020 acquisita al Prot. Com.le 2932 e da Arpae al PG/2020/33217, da **EUROAGRICOLA S.S.** nella persona di Gianni Garavini, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Longiano Via Emilia Km 17, inerente lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, in modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente;

Vista la Nota di Arpae PG/2020/46915 del 27/03/2020 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 5713 del 29/04/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/62920, con il quale il Responsabile Servizi Tecnici del Comune di Longiano ha rilasciato Nulla Osta alla modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura nel rispetto delle prescrizioni impartite da Hera, con parere acquisito al Prot. Com.le 5649 del 28/04/2020;

Visto pertanto il parere di Hera SpA ove è evidenziato quanto segue: *“(…) Vista la comunicazione di modifica non sostanziale che consiste nell'incremento della porta di scarico da 25.000 mc/anno a 35.000 mc/anno. Considerato che la ditta è in possesso delle seguenti deroghe ai limiti di emissione: COD<=3000 mg/l; BOD5<=1000 mg/l; SST<=700 mg/l; Oli e grassi animali/vegetali<=150 mg/l; Tensioattivi totali<=25 mg/l; Azoto ammoniacale<=60 mg/l; Cloruri<=1800 mg/l che tuttavia risultano eccessive, rispetto alle reali necessità aziendali.*

Premesso che, per quanto sopra riportato si ritiene di rivedere le deroghe in essere come riportato al successivo punto 2.

Si esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole** alla modifica comunicata, come di seguito precisato.

1) E' ammesso l'incremento della portata di scarico fino ad un limite massimo pari a **35.000 mc/anno - 160 mc/giorno - 4 l/sec.**

2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato** ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

COD<=2200 mg/l;

BOD5<=1100 mg/l;

SST<=500 mg/l;

Oli e grassi animali/vegetali<=100 mg/l;

Tensioattivi totali<=20 mg/l;

Azoto ammoniacale<=50 mg/l;

Cloruri<=1500 mg/l.

3) L'incremento della portata di scarico in oggetto è subordinato all'installazione da parte di Hera, di un **sistema di trasmissione e controllo da remoto dei dati di portata del misuratore allo scarico**. Resta inteso che qualora il misuratore già installato presso lo stabilimento, non risulti idoneo allo scopo, dovrà essere sostituito a cura e con oneri a carico dell'azienda.

4) Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'atto autorizzativo vigente."

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 568 del 03/03/2015 Prot. Prov.le 21837/2015, ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – EUROAGRICOLA S.S., con sede legale in Comune di Longiano (FC), Via Emilia Km 17 - Protocollo istanza del Comune di Longiano n. 11906, 11908, 11909, 11910, 11916 del 19/09/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di incubazione uova da cova, sito nel Comune di Longiano (FC), Via Emilia Km 17.", rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 10/03/2015 con Atto Prot. Com.le 2714, come segue:

l'ALLEGATO B e Relativa Planimetria dell'Autorizzazione Ambientale Unica vigente viene così modificato:

- Sostituzione del punto "Potenzialità dell'insediamento: 25.000 mc/anno", di cui alla tabella delle caratteristiche dello scarico riportata nell'ALLEGATO B e Relativa Planimetria vigente, con il punto "Potenzialità dell'insediamento: 35000 mc/anno – 160 mc/giorno 4 l/sec;

- La prescrizione n. 2 viene sostituita dalla seguente:

2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 Allegato C Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

COD<=2200 mg/l;

BOD5<=1100 mg/l;

SST<=500 mg/l;

Oli e grassi animali/vegetali<=100 mg/l;

Tensioattivi totali<=20 mg/l;

Azoto ammoniacale<=50 mg/l;

Cloruri<=1500 mg/l.

- Viene inserita la seguente prescrizione:

L'incremento della portata di scarico in oggetto è subordinato all'installazione da parte di Hera, di un sistema di trasmissione e controllo da remoto dei dati di portata del misuratore allo scarico. Resta inteso che qualora il misuratore già installato presso lo stabilimento, non risulti idoneo allo scopo, dovrà essere sostituito a cura e con oneri a carico dell'azienda.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di aggiornare, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 568 del 03/03/2015 Prot. Prov.le 21837/2015**, ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – EUROAGRICOLA S.S., con sede legale in Comune di Longiano (FC), Via Emilia Km 17 - Protocollo istanza del Comune di Longiano n. 11906, 11908, 11909, 11910, 11916 del 19/09/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di incubazione uova da cova, sito nel Comune di Longiano (FC), Via Emilia Km 17.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 10/03/2015 con Atto Prot. Com.le 2714, **come segue:**

l'ALLEGATO B e Relativa Planimetria dell'Autorizzazione Ambientale Unica vigente viene così modificato:

- **Sostituzione del punto “Potenzialità dell'insediamento: 25.000 mc/anno”, di cui alla tabella delle caratteristiche dello scarico riportata nell'ALLEGATO B e Relativa Planimetria vigente, con il punto “Potenzialità dell'insediamento: 35000 mc/anno – 160 mc/giorno 4 l/sec;**
- **La prescrizione n. 2 viene sostituita dalla seguente:**

2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 Allegato c Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

COD<=2200 mg/l;

BOD5<=1100 mg/l;

SST<=500 mg/l;

Oli e grassi animali/vegetali<=100 mg/l;

Tensioattivi totali<=20 mg/l;

Azoto ammoniacale<=50 mg/l;

Cloruri<=1500 mg/l.

- **Viene inserita la seguente prescrizione:**

L'incremento della portata di scarico in oggetto è subordinato all'installazione da parte di Hera, di un sistema di trasmissione e controllo da remoto dei dati di portata del misuratore allo scarico. Resta inteso che qualora il misuratore già installato presso lo stabilimento, non risulti idoneo allo scopo, dovrà essere sostituito a cura e con oneri a carico dell'azienda.

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 568 del 03/03/2015 Prot. Prov.le 21837/2015.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 568 del 03/03/2015 Prot. Prov.le 21837/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Longiano per la notifica alla ditta e per la trasmissione ad Arpa, ad Hera S.p.A, ad AUSL ed al Comune di Longiano per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.