

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-21 del 07/01/2020
Oggetto	Ditta Mengozzi S.p.A. 6 Via Nicola Sacco 25 - Forlì. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2016-506 del 07.03.2016 allegata alla Delibera di G.R. n. 2357/2016 del 21.12.2016, per l'esercizio dell'installazione adibita a incenerimento di rifiuti di origine sanitaria pericolosi e non pericolosi con recupero energetico sito in via Carlo Zotti in Comune di Forlì - Sostituzione pesa
Proposta	n. PDET-AMB-2020-27 del 07/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sette GENNAIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Ditta Mengozzi S.p.A. – Via Nicola Sacco 25 – Forlì. **Modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2016-506 del 07.03.2016 allegata alla Delibera di G.R. n. 2357/2016 del 21.12.2016, per l'esercizio dell'installazione adibita a incenerimento di rifiuti di origine sanitaria pericolosi e non pericolosi con recupero energetico sito in via Carlo Zotti in Comune di Forlì – Sostituzione pesa

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

Viste:

- la parte II del D.Lgs. n. 152/06 *"Norme in materia ambientale"*;
- la L.R. 13/2015 del 30.07.2015 che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad ArpaE le funzioni amministrative relative al rilascio di A.I.A. precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 21/04 del 05.10.2004;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 *"Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"*;
- la Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008 *"Seconda circolare per l'attuazione operativa della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004"*;

Evidenziato che con Delibera di Giunta Regionale n. 2357/2016 del 21.12.2016 è stato approvato il "provvedimento di VIA del progetto relativo alle modifiche gestionali e potenziamento trattamento fumi dell'impianto di termovalorizzatore nel sito in via Zotti nel Comune di Forlì proposto da Mengozzi SpA. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, LR 9/99" che ricomprende l'Autorizzazione Integrata Ambientale approvata con DET-AMB-2016-506 del 07.03.2016 avente ad oggetto "Mengozzi S.p.A. Via Nicola Sacco 25 Forlì. Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell'inceneritore dei rifiuti di origine sanitaria pericolosi e non pericolosi con recupero energetico sito in via Carlo Zotti a Forlì";

Dato atto che con determinazione n. DET-AMB-2017-440 del 30.01.2017 ArpaE ha preso atto dell'efficacia dell'AIA e ha conseguentemente aggiornato le tempistiche relative alle prescrizioni e al Piano di Miglioramento;

Viste le modifiche non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale approvate con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3045 del 15.06 .2017, Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4373 del 17.08 .2017, Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2043 del 27.04 .2018, Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2018-6802 del 28.12.2018 e Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2019-590 del 02.08.2019;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale con aggiornamento di AIA pervenuta in data 25.11.2019 acquisita al PG/2019/181048, inerente le procedure gestionali da adottarsi in relazione alla necessità di sostituire la pesa in ingresso all'impianto con altra analoga a quella esistente, a causa dell'obsolescenza della stessa;

Dato atto che trattasi di modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento di AIA rientrando nella casistica di cui al punto 1.2.1 della Circolare Regionale 187404/2008, in quanto è necessario regolamentare la gestione temporanea nel periodo utile alla sostituzione della pesa;

Vista la nota PG/2019/181738 del 26.11.2019, con la quale si comunicava, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., l'avvio del procedimento amministrativo inerente la domanda di modifica di cui sopra, e contestualmente si chiedeva agli Enti in indirizzo, Comune di Forlì e AUSL, di comunicare eventuali

osservazioni entro il 23 dicembre 2019;

Vista la richiesta di parere istruttorio al Servizio Territoriale di questa Agenzia del 26.11.2019 PG/2019/181742;

Tenuto conto che gli Enti interessati, nel tempo fissato al 23.12.2019 per l'inoltro di eventuali osservazioni, non hanno inviato note ad Arpae;

Visto il parere favorevole con prescrizioni del Servizio Territoriale di Arpae pervenuto in data 03.01.2020 PG/2020/659 e di seguito riportato:

“Vista la comunicazione di modifica non sostanziale inoltrata dalla Ditta con nota PG/181048/2019; Esaminata la documentazione prodotta con l’istanza; Atteso che la richiesta di modifica riguarda le procedure gestionali da adottarsi in relazione alla necessità di sostituire la pesa in ingresso all’impianto con altra analoga a quella esistente, a causa dell’obsolescenza della stessa;

Rilevato che:

- 1. le attività di sostituzione della pesa avranno una durata stimata in circa 4 giorni dal venerdì al lunedì successivo compreso e che, pertanto, vengono proposte modalità di gestione delle verifiche dei pesi a destino diverse da quanto non già previsto nelle procedure POA.25. Gestione rifiuti in entrata e IOA.25.13 Controllo radioattività nei rifiuti in ingresso;*
- 2. le attività di cui trattasi comportano il contestuale fermo delle attività del portale per la rilevazione della radioattività e che pertanto viene proposta una procedura per il controllo manuale degli automezzi in ingresso a firma dell’Esperto Qualificato Ing. Francesco Pastremoli;*

Rilevato in particolare che il programma di conferimento relativi ai giorni di fermo per manutenzione pesa prevede il ricevimento di:

- A. Automezzi Eco Eridania provenienti da depositi preliminari autorizzati della società. Tali centri sono dotati di pesa fissa certificata per il controllo peso in partenza. La bindella di pesatura verrà allegata al formulario*
- B. Automezzi Eco Eridania provenienti direttamente dalle Strutture Ospedaliere. Questi automezzi sono dotati di pesa mobile certificata installata a bordo con la quale vengono verificati i contenitori (singolarmente o a gruppi di max 9) al momento del carico. Le bindelle di pesatura vengono allegate al formulario che riporta il peso complessivo.*
- C. Automezzi non Eco Eridania che vengono utilizzati dalla Società come trasportatori per effettuare analogo servizio degli automezzi di proprietà. Anche questi mezzi sono dotati di sistemi di pesatura come gli automezzi Eco Eridania di cui al punto precedente.*

e che inoltre :

- D. Per il periodo in questione i formulari non prevederanno la verifica del peso a destino ma solo quella in partenza. E. Ove si dovessero verificare eventuali arrivi che non corrispondano alle condizioni sopra descritte verrà utilizzata una pesa pubblica installata c/o lo stabilimento P.I. 2000 S.r.l. in Via Albert Einstein, 37- 47122 - Forlì (FC).*

Valutata positivamente la procedura proposta dall’Esperto qualificato per la rilevazione della radioattività quando non è possibile utilizzare il portale in dotazione per manutenzione, guasti o altri motivi collegati al suo corretto funzionamento e valutato, inoltre, che i rifiuti possano essere accettati in conformità alla vigente disciplina e in deroga alle disposizioni fissate con AIA, unicamente per il periodo transitorio, laddove il produttore del rifiuto non preveda la verifica del peso a destino, fermo restando che le modalità di accertamento e di evidenza delle pesate appaiono di sufficiente garanzia

quantomeno laddove i mezzi possano esibire Certificato di taratura;

Rilevato, peraltro, che l'assenza della pesa dei rifiuti in ingresso non inficia in alcun modo la conduzione dell'impianto in quanto regolato da altri sistemi di pesatura.

In deroga alle disposizioni di cui al § D.2.1 punto 6 dell'AIA ed in particolare in deroga alle procedure gestionali di cui alla POA 25 e IOA 25.13 approvate nel corso della procedura di riesame e s.m.i. il Gestore dovrà, per il periodo strettamente necessario alle operazioni di sostituzione della pesa in ingresso comportante il contestuale fermo del Portale per la rilevazione della radioattività :

- comunicare la data e l'orario di avvio delle operazioni di sostituzione della pesa e la data e orario di fine provvedendo a trasmettere il Rapporto di Prova relativo alla pesa sostituita; ➤ garantire per ogni mezzo in ingresso l'applicazione della procedura dal titolo PROCEDURA PER IL CONTROLLO RADIOMETRICO DI RIFIUTI SANITARI CONTAMINATI DA RADIOISOTOPI A BREVE E LUNGA VITA MEDIA CON UTILIZZO DI STRUMENTAZIONE PORTATILE redatta dall'esperto qualificato Ing Francesco Pastremoli in data 12/11/2019 per la rilevazione della radioattività quando non è possibile utilizzare il portale in dotazione per manutenzione, guasti o altri motivi collegati al suo corretto funzionamento;*
- qualora il formulario in ingresso preveda la verifica del peso a destino il gestore potrà accettare il conferimento del carico unicamente previo peso dello stesso presso pesa pubblica autorizzata ""*

Dato atto che le modifiche proposte non sono sostanziali, richiedono l'aggiornamento di AIA e non costituiscono modifiche che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente da valutarsi in sede di modifica di VIA;

Evidenziato altresì che le modifiche in oggetto non comportano variazioni nel quantitativo massimo annuo di rifiuti gestiti presso il sito IPPC e nelle condizioni di gestione del medesimo, e che pertanto non si rende necessario aggiornare le garanzie finanziarie già prestate;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 *"Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)"*, ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-114 del 19/11/2019 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale;

DETERMINA

1. **di accogliere**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni riportate in premessa, la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a Mengozzi S.p.A. con n. DET-AMB-2016-506 del 07.03.2016 per l'esercizio dell'installazione adibita a incenerimento di rifiuti di origine sanitaria pericolosi e non pericolosi con recupero energetico sito in via Carlo Zotti in Comune di Forlì, **per la gestione temporanea dell'impianto al fine di sostituire la pesa alle seguenti condizioni:**
 - 1.1. **per il periodo strettamente necessario alle operazioni di sostituzione della pesa in ingresso** comportante il contestuale fermo del Portale per la rilevazione della radioattività **vengono derogate le** disposizioni di cui al § D.2.1 punto 6 dell'AIA, **con esclusivo riferimento alle procedure gestionali di cui alla POA 25 e IOA 25.13** approvate nel corso della procedura di riesame. In questo periodo **il Gestore deve:**
 - 1.1.1. comunicare la data e l'orario di avvio delle operazioni di sostituzione della pesa e la data e orario di fine provvedendo a trasmettere il Rapporto di Prova relativo alla pesa sostituita;
 - 1.1.2. garantire per ogni mezzo in ingresso l'applicazione della procedura dal titolo PROCEDURA PER IL CONTROLLO RADIOMETRICO DI RIFIUTI SANITARI CONTAMINATI DA RADIOISOTOPI A BREVE E LUNGA VITA MEDIA CON UTILIZZO DI STRUMENTAZIONE PORTATILE redatta dall'esperto qualificato Ing Francesco Pastremoli in data 12/11/2019 per la rilevazione della radioattività quando non è possibile utilizzare il portale in dotazione per manutenzione, guasti o altri motivi collegati al suo corretto funzionamento;
 - 1.1.3. qualora il formulario in ingresso preveda la verifica del peso a destino il gestore potrà accettare il conferimento del carico unicamente previo peso dello stesso presso pesa pubblica autorizzata
2. **di precisare** che Arpa e esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni prescritte;
3. **di precisare** che il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpa e, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
4. **di considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con n. DET-AMB-2016-506 del 07.03.2016 e s.m.i. di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
5. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/90, in riferimento al presente procedimento;
6. **di pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;

7. **di fare salvi** i diritti di terzi;
8. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
9. **di inviare copia** della presente autorizzazione a Mengozzi S.p.A., all'Azienda USL territorialmente competente e al Comune territorialmente competente.

La Responsabile dell'Incarico di Funzione

Autorizzazioni Complesse ed Energia - FC

Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.