

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2167 del 12/05/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4685 del 05/09/2017 intestata ad Hera S.p.A. per lo Scarico n. 3_ID5147 appartenente all'agglomerato AFC0118_Ranchio sito in Comune di Sarsina
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2224 del 11/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno dodici MAGGIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4685 del 05/09/2017 intestata ad Hera S.p.A. per lo Scarico n. 3_ID5147 appartenente all'agglomerato AFC0118_Ranchio sito in Comune di Sarsina

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4685 del 05/09/2017 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A.. Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 3_ID5147 appartenente all'agglomerato AFC0118_Ranchio sito in Comune di Sarsina”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/09/2017, con Atto Prot. Unione n. 36602/2017;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4687 del 05/09/2017 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A.. Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 1_ID5026 e Scarico n. 33_ID6061 appartenenti all'agglomerato AFC0118_Ranchio sito in Comune di Sarsina”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/09/2017, con Atto Prot. Unione n. 36590/2017;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 569 del 15/04/2019 *“Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”*, pubblicata sul BURERT n. 134 del 26/04/2019, con la quale sono state anche adottate specifiche direttive per i procedimenti di autorizzazione degli scarichi di impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da Agglomerati e delle reti fognarie afferenti ai medesimi;

Vista l'istanza di modifica sostanziale presentata in data 28/01/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/13652 del 28/01/2020, da HERA S.p.A. nella persona dell'Ing. Pierpaolo Martinini in qualità Responsabile Fognatura e Depurazione Romagna di Hera S.p.A., inerente le Autorizzazioni Uniche Ambientali sopra richiamate;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che con nota di Arpae PG/2020/16629 del 03/02/2020 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Rilevato che con la modifica sostanziale in esame la Ditta richiede la variazione della consistenza della rete afferente e della conseguente diminuzione degli A.E. serviti dalla fossa Imhoff Scarico n.3_ID5147 *“Ranchio_centro”* perchè, rispetto a quanto precedentemente autorizzato, in realtà parte di detta rete (prevalentemente la parte a nord-est di Via Castello), afferisce alla fossa Imhoff Scarico n. 1_ID5026 *“Ranchio_paese”*;

Rilevato inoltre con separata istanza Hera S.p.A. ha proceduto alla contestuale richiesta di modifica sostanziale dell'A.U.A. n. 4687/2017 relativa alla fossa Imhoff Scarico n.1_ID5147 *“Ranchio_paese”* a seguito della variazione di consistenza della rete fognaria ad essa afferente, il cui procedimento si è concluso con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-2067 del 06/05/2020;

Atteso che in data 29/04/2020 il Responsabile dell'endoprocedimento *“ autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali”* ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, proponendo la sostituzione integrale del vigente Allegato A;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4685 del 05/09/2017 ad oggetto *“D.P.R. 13*

marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A.. Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 3_ID5147 appartenente all'agglomerato AFC0118_Ranchio sito in Comune di Sarsina” rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/09/2017, con Atto Prot. Unione n. 36602/2017, sostituendo l'ALLEGATO A della medesima con l'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, di rilasciare il presente atto ad HERA S.p.A.;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- 1. Di aggiornare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4685 del 05/09/2017** ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A.. Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 3_ID5147 appartenente all'agglomerato AFC0118_Ranchio sito in Comune di Sarsina” rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/09/2017, con Atto Prot. Unione n. 36602/2017, **sostituendo l'ALLEGATO A della medesima con l'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
- 2. Di rilasciare**, ai sensi della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, il presente atto ad HERA S.p.A., la cui efficacia decorre dalla firma dello stesso.
- 3. Di confermare**, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4685 del 05/09/2017.
- 4. Di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 5. Di dare atto** altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4685 del 05/09/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al Comune di Sarsina, ad ArpaE APA EST, ad ATERSIR, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, all'AUSL ROMAGNA – Dipartimento di Sanità Pubblica per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

**SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE
AGGLOMERATO AFC0118_RANCHIO– Comune di Sarsina**

A. PREMESSE

In data 05/04/2017 HERA Spa ha presentato al SUAP della Unione dei Comuni “Valle Savio” istanza di autorizzazione allo scarico n. 3 del Comune di Sarsina. Lo scarico era stato autorizzato dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 574 del 22/11/2005. A causa del mancato adeguamento fu poi diniegato con atto n. 364 del 08/09/2011;

Il GSII in istanza evidenzia che lo scarico è oggetto di un progetto di risanamento, in corso, che prevede la realizzazione di una condotta che, partendo dall'abitato di Ranchio e correndo lungo la strada di fondovalle “Borello”, afferisce al sollevamento di Bora Bassa (fraz. Bora). In questo modo saranno collettati al depuratore di Bacciolino tutti gli scarichi di Ranchio e delle località intermedie. Nell'abitato di Ranchio è previsto lo sdoppiamento delle reti con la realizzazione di nuova fognatura nera; chiede pertanto l'autorizzazione nelle more della modalità e tempistiche di adeguamento dettate dalla DGR 201/2016 come indicati al punto 5 (livello priorità 1A) e al punto 6 della medesima (punto 1. Entro il 31/12/2021 esecuzione di tutti gli interventi relativi al livello di priorità 1A e 1B);

Lo scarico viene autorizzato esclusivamente in forza della DGR n. 201 del 22 febbraio 2016 “Approvazione della Direttiva concernente indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”, che prevede per l'agglomerato AFC0118_Ranchio (il quale comprende lo scarico in oggetto), il livello di priorità 1A e l'adeguamento dell'impianto entro il 31/12/2021;

Il rapporto tecnico di Arpae ST si intende acquisito in quanto il parere emesso in data 23/03/17 PGFC/2017/4443 è da considerarsi come “format” di riferimento per tutte le reti (ricadenti nell'ambito della DGR 201/2016) dotate di F.I. presente ma non adeguata alla classe dell'agglomerato;

In data 28/04/2017 è stato richiesto il parere di competenza al Dipartimento di Sanità Pubblica; visto il silenzio dei successivi trenta giorni, si intende acquisito parere favorevole;

Le motivazioni sopra addotte, l'istruttoria effettuata e la documentazione agli atti hanno consentito di autorizzare lo Scarico n. 3_ID5147, appartenente all'agglomerato AFC0118_Ranchio sito in Comune di Sarsina, con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4685 del 05/09/2017, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/09/2017, con Atto Prot. Unione n. 36602/2017, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate.

A.1 MODIFICHE SUCCESSIVE

Il GSII ha presentato in data 28/01/2020 PG/2020/13652 istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 4685/2017, al fine di procedere alla variazione della consistenza della rete afferente e della conseguente diminuzione degli A.E. serviti dalla fossa Imhoff Scarico n.3_ID5147 “Ranchio_centro”;

Nello specifico nel corso dei lavori di risanamento dell'agglomerato AFC0118_Ranchio sito in Comune di Sarsina nell'ambito del progetto di risanamento degli scarichi della vallata del Torrente Borello, è stato verificato che parte della rete (prevalentemente la parte a nord-est di Via Castello), che si riteneva collegata alla fossa Imhoff Scarico n. 3_ID5147 “Ranchio_centro”, in realtà afferisce alla fossa Imhoff Scarico n. 1_ID5026 “Ranchio_paese”. Il tratto di fognatura anzidetto riceve gli scarichi di n. 22 a.e.;

Alla luce di quanto sopra riportato la fossa Imhoff Scarico n.3_ID5147 "Ranchio_centro", attualmente autorizzata a servire 70 a.e., tratta in realtà n. (70 – 22) A.E. = 48 A.E.;

Alla luce della portata della modifica in esame e della transitorietà dell'assetto fognario che si chiede di autorizzare, non si è reso necessario acquisire alcun parere.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, così come di seguito elencata:

- documentazione presentata per il rilascio dell'istanza di AUA al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 05/04/2017 Prot. Unione n. 15087/2017 ed acquisita da Arpae in data 07/04/2017 al Prot. Arpae n. PGFC/2017/5339;
- Relazione tecnica acquisita in data 28/01/2020 al Prot. Arpae n. PG/2020/13652;
- Cartografia aggiornata recante ad oggetto: "Reti afferenti rispettivamente alla Fossa Imhoff n. 1 e n. 3 di Sarsina – Loc. Ranchio", in scala 1:2.000, datata Gennaio 2020, acquisita in data 28/01/2020 al Prot. Arpae n. PG/2020/13652 (*allegata*).

C. SCARICHI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Lo scarico di pubbliche fognature, appartenenti all'agglomerato AFC0118_Ranchio in Comune di Sarsina, autorizzato allo scarico in acque superficiali, ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs 152/2006 e smi, è quello di seguito indicato:

- Scarico n. 3_ID5147 – Fossa Imhoff "Ranchio_centro";

Il rilascio del titolo abilitativo relativo allo scarico di cui al precedente punto C è inoltre subordinato al rispetto della normativa di settore e delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

D. CONDIZIONI

Scarico n. 3_ID5147 "Ranchio_centro"

Identificativo del GSII	ID5147
Provenienza	Fognatura mista
Trattamento	Fossa Imhoff dal volume complessivo di circa lt 14.000 di cui 4.000 lt per la camera di sedimentazione e 10.000 lt per la camera di digestione
Località	Via Castello – Fraz. Ranchio - Sarsina
Coordinate Etrs UTM 32N impianto	746949 - 4873019
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	746915 - 4872969
Ubicazione catastale	Foglio 19, Mappale 62
Agglomerato	AFC0118_Ranchio
Consistenza Agglomerato	200 < C <2.000 A.E.
Potenzialità impianto	100 A.E. - Considerando, come previsto dalla Deliberazione del 4 febbraio 1977, una capacità pari a 140 lt/ab*die (40 lt per il comparto di sedimentazione e 100 lt per quello di digestione) con due svuotamenti all'anno
Utenza trattata	48 A.E.

Corpo idrico ricettore	Fosso di montagna, a circa 60 mt dalla sua confluenza con il Rio della Petrella, affluente di sinistra del Torrente Borello
Bacino Idrico	Fiume Savio

E. PRESCRIZIONI

Il presente atto ha scadenza il 31/12/2021. Entro tale termine dovrà essere realizzato l'adeguamento degli scarichi in linea con i programmi stabiliti in base alla D.G.R. n. 201/2016.

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al rispetto della normativa di settore e delle prescrizioni di seguito riportate:

1. Il Gestore dovrà realizzare gli adeguamenti relativi alla realizzazione dell'impianto di trattamento coerentemente a quanto previsto dalla DGR n. 201 del 22/02/2016;
2. In attesa della realizzazione degli interventi di adeguamento, a tutti gli scarichi afferenti alla rete fognaria diversi dagli scarichi domestici, devono essere applicati i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D. Lgs. 152/06;
3. Non vanno attivati scarichi di acque reflue industriali nelle reti fognarie afferenti allo scarico di acque reflue urbane in oggetto, prima dell'intervento di realizzazione dell'impianto di trattamento;
4. Non sono ammessi nuovi allacci. Eventuali nuovi allacci di reti fognarie provenienti da nuove urbanizzazioni o estensioni di quelle esistenti dovranno essere valutati con riferimento alla tempistica di realizzazione dell'intervento di adeguamento;
5. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpae allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;
6. La fossa Imhoff dovrà essere vuotata almeno due volte all'anno. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza;
7. La tenuta di un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione della fossa Imhoff e della rete fognaria nonché le verifiche delle condizioni di funzionalità dell'impianto. Dovranno essere inoltre annotati i malfunzionamenti e tutte le operazioni eseguite in condizioni di eventi particolari. Tale registro dovrà essere conservato e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
8. Il pozzetto di ispezione terminale, idoneo al prelievo di campioni di acque di scarico e posizionato subito a monte del punto di immissione in acque superficiali dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06;
9. La fossa Imhoff e il pozzetto di ispezione dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
10. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae di guasti agli impianti (fossa Imhoff) di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
11. Dovrà essere data immediata comunicazione Arpae nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
12. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
13. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.