

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2217 del 14/05/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMUNE DI BERTINORO - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per n. 13 scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2293 del 14/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno quattordici MAGGIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMUNE DI BERTINORO - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per n. 13 scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante *"Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante *"Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005"*;
- Delibera di Giunta Regionale n. 569 del 15/04/2019 *"Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR n. 201/16 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo"*

scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad esso afferenti” pubblicata sul BURERT n. 134 del 26/04/2019;

- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Visto che in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n. 569 del 15/04/2019, pubblicata sul BURERT n. 134 del 26/04/2019, il Comune di Bertinoro in data 27/01/2020 ha presentato ad Arpae istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, acquisita da Arpae ai PG/2020/12387-12392-12397, per n. 13 scarichi di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca ricadenti nel territorio comunale ed appartenenti all'Agglomerato AFC0089_Forlì, comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca in acque superficiali;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che con nota di Arpae PG/2020/14981 del 30/01/2020 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Vista la richiesta di documentazione integrativa trasmessa al Comune di Bertinoro con nota di Arpae del 26/02/2020 PG/2020/31277;

Dato atto che in data 16/03/2020 il Comune di Bertinoro ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2020/41358;

Visto che in merito all'impatto acustico, allegata all'istanza è stata presentata Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, a firma del CAPO SETTORE IV – LL.PP.-A.E. del Comune di Bertinoro, con la quale è stato dichiarato in particolare quanto segue:

“• che l'istanza di AUA è relativa all'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento da agglomerati.

• che gli impianti sono costituiti da tubazioni fognanti che veicolano le acque meteoriche di dilavamento da agglomerati immettendoli nel corpo idrico recettore per gravità, a bocca libera. Gli impianti sono privi di qualsiasi macchinario o componente elettromeccanico che possa generare rumore quindi non definibile come "sorgente sonora fissa" ai sensi dell'art. 2 comma 1c) della Legge n° 447 del 26/10/1995;

• che non sono presenti sorgenti di rumore e quindi, per quanto descritto sopra, l'attività è esclusa dalla presentazione della documentazione di Impatto acustico in base all'art. 4 dei DPR 227/2011, nonché in base all'art. 10 comma 4 della L.R. n° 15/2001 e all'art. 1 del DGR n° 673/2004; (...);”

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento e depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione agli scarichi delle acque reflue di pubblica fognatura “bianca” in corpo idrico superficiale - Rapporto istruttorio acquisito in data 24/04/2020;

Dato atto che le condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relative Planimetrie**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, di rilasciare il presente atto al **COMUNE DI BERTINORO**;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

1. **Di adottare e rilasciare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore del **COMUNE DI BERTINORO** (C.F. 80002170407) nella persona del Capo Settore IV – L.L.PP. - A.E. pro-tempore, con sede in Bertinoro, P.zza della Libertà n. 1, **per n. 13 scarichi di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca ricadenti nel territorio comunale ed appartenenti all'Agglomerato AFC0089_Forlì.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione agli scarichi delle acque reflue di pubblica fognatura “bianca” in corpo idrico superficiale.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relative Planimetrie**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di anni 15 (quindici) a partire dalla data del presente atto e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei

lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al Comune di Bertinoro, ad Arpa Presidio Territoriale di Forlì, ad ATERSIR, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Ambito di Forlì ed al Consorzio di Bonifica della Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 4/B

PREMESSE:

- Con la presente istanza di AUA il Comune di Bertinoro chiede l'autorizzazione agli scarichi di pubblica fognatura di tipo "bianca" appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì, quale gestore attuale della fognatura non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature bianche al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 4/B del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale di circa 35.400,00 mq, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 275 m e recapita in un punto tombinato del canale di bonifica "Santa Maria Nuova" afferente al bacino idrico del Fiume Bevano;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 13/02/2020 Prot. n. 4313/2020 acquisito agli atti di Arpae in data 13/02/2020 al Prot. n. PG/2020/23511 e successivamente integrato con nota del 24/02/2020 Prot. N. 5570/2020 acquisito agli atti di Arpae in data 25/02/2020 al Prot. n. PG/2020/30219;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 27/01/2020 e acquisita al PG/2020/12397;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 27/01/2020 al prot. n. PG/2020/12397 (allegato).

CONDIZIONI:

Scarico n. 4/B

- **località:** Via S.Andrea Via Scozza – località Santa Maria Nuova Spallicci - Bertinoro
- **Corpo idrico recettore:** canale di bonifica "Santa Maria Nuova"
- **Bacino idrico :** Fiume Bevano
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** = diametri vari - recapito DN500
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie area afferente** mq 35.400,00
- **Sviluppo lineare complessivo collettori** m. 275,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico (UTM 32)** X = 755186,61 Y 4899161,35

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 4/C

PREMESSE:

- Con la presente istanza di AUA il Comune di Bertinoro chiede l'autorizzazione agli scarichi di pubblica fognatura di tipo "bianca" appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì, quale gestore attuale della fognatura non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature bianche al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 4/C del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale di circa 26.550,00 mq, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 195 m e recapita in un punto a cielo aperto del canale di bonifica "Santa Maria Nuova" afferente al bacino idrico del Fiume Bevano;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 13/02/2020 Prot. n. 4313/2020 acquisito agli atti di Arpae in data 13/02/2020 al Prot. n. PG/2020/23511;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 27/01/2020 e acquisita al PG/2020/12397;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 27/01/2020 al prot. n. PG/2020/12397 (allegato).

CONDIZIONI:

Scarico n. 4/C

- **Località:** Via Scozza – località Santa Maria Nuova Spallicci - Bertinoro
- **Corpo idrico recettore:** canale di bonifica "Santa Maria Nuova"
- **Bacino idrico :** Fiume Bevano
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS e recapito in polietilene corrugato ad alta densità
- **Diametro collettori:** = diametri vari - recapito D 400 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie area afferente** mq 26.550,00
- **Sviluppo lineare complessivo collettori** m. 195,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico (UTM 32)** X = 755100,60 Y 4898991,86

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 7/A

PREMESSE:

- Con la presente istanza di AUA il Comune di Bertinoro chiede l'autorizzazione agli scarichi di pubblica fognatura di tipo "bianca" appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì, quale gestore attuale della fognatura non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature bianche al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 7/A del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale di circa 10.320,00 mq, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 190 m e recapita nel canale di bonifica "Cavalli del Bagallona" afferente al bacino idrico del Fiume Bevano;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 13/02/2020 Prot. n. 4313/2020 acquisito agli atti di Arpae in data 13/02/2020 al Prot. n. PG/2020/23511;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 27/01/2020 e acquisita al PG/2020/12397;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 27/01/2020 al prot. n. PG/2020/12397 (allegato).

CONDIZIONI:

Scarico n. 7/A

- **Località:** Via S. Croce Via Lunga – località Santa Maria Nuova Spallicci - Bertinoro
- **Corpo idrico recettore:** canale di bonifica "Cavalli del Bagallona"
- **Bacino idrico :** Fiume Bevano
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** = diametri vari - recapito D 500 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie area afferente** mq 26.550,00
- **Sviluppo lineare complessivo collettori** m. 190,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico (UTM 32)** X = 754522,25 Y 4898559,22

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 7/B

PREMESSE:

- Con la presente istanza di AUA il Comune di Bertinoro chiede l'autorizzazione agli scarichi di pubblica fognatura di tipo "bianca" appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì, quale gestore attuale della fognatura non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature bianche al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 7/B del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale di circa 6.680,00 mq, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 180 m e recapita nel canale di bonifica "Cavalli del Bagallona" afferente al bacino idrico del Fiume Bevano;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 13/02/2020 Prot. n. 4313/2020 acquisito agli atti di Arpae in data 13/02/2020 al Prot. n. PG/2020/23511;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 27/01/2020 e acquisita al PG/2020/12397;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 27/01/2020 al prot. n. PG/2020/12397 (allegato).

CONDIZIONI:

Scarico n. 7/B

- **Località:** Via S. Croce Via S. Cristoforo – località Santa Maria Nuova Spallicci - Bertinoro
- **Corpo idrico recettore:** canale di bonifica "Cavalli del Bagallona"
- **Bacino idrico :** Fiume Bevano
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** = diametri vari - recapito DN 600 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie area afferente** mq 6.680,00
- **Sviluppo lineare complessivo collettori** m. 180,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico (UTM 32)** X = 754530,25 Y 4898546,56

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 13

PREMESSE:

- Con la presente istanza di AUA il Comune di Bertinoro chiede l'autorizzazione agli scarichi di pubblica fognatura di tipo "bianca" appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì, quale gestore attuale della fognatura non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature bianche al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 13 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo artigianale/industriale di circa 370.000,00 mq, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 2.550 m e recapita nel canale di bonifica "Larga" afferente al bacino idrico del Fiume Bevano;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 13/02/2020 Prot. n. 4313/2020 acquisito agli atti di Arpae in data 13/02/2020 al Prot. n. PG/2020/23511;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 27/01/2020 e acquisita al PG/2020/12392;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 27/01/2020 al prot. n. PG/2020/12392 (allegato).

CONDIZIONI:

Scarico n. 13

- **Località:** Viale Due Agosto – località Panighina - Bertinoro
- **Corpo idrico recettore:** canale di bonifica "Larga"
- **Bacino idrico :** Fiume Bevano
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in cemento
- **Diametro collettori:** = diametri vari - recapito DN 1000 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** artigianale/industriale
- **Superficie area afferente** mq 370.000,00
- **Sviluppo lineare complessivo collettori** m. 2.550,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico (UTM 32)** X = 753225,10 Y 4896477,34

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 13A

PREMESSE:

- Con la presente istanza di AUA il Comune di Bertinoro chiede l'autorizzazione agli scarichi di pubblica fognatura di tipo "bianca" appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì, quale gestore attuale della fognatura non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature bianche al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 13A del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo artigianale/industriale di circa 54.900,00 mq, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 630 m e recapita nel canale di bonifica "Larga" afferente al bacino idrico del Fiume Bevano;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 13/02/2020 Prot. n. 4313/2020 acquisito agli atti di Arpae in data 13/02/2020 al Prot. n. PG/2020/23511;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 27/01/2020 e acquisita al PG/2020/12392;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 27/01/2020 al prot. n. PG/2020/12392 (allegato).

CONDIZIONI:

Scarico n. 13A

- **Località:** Viale Due Agosto – località Panighina - Bertinoro
- **Corpo idrico recettore:** canale di bonifica "Larga"
- **Bacino idrico :** Fiume Bevano
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in cemento e recapito in PVC
- **Diametro collettori:** = diametri vari - recapito in PVC Diam 630 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** artigianale/industriale
- **Superficie area afferente** mq 54.900,00
- **Sviluppo lineare complessivo collettori** m. 630,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico (UTM 32)** X = 753257,11 Y 4896459,68

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 13/B

PREMESSE:

- Con la presente istanza di AUA il Comune di Bertinoro chiede l'autorizzazione agli scarichi di pubblica fognatura di tipo "bianca" appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì, quale gestore attuale della fognatura non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature bianche al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 13/B del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo artigianale/industriale di circa 63.700,00 mq, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 240 m e recapita in un fosso pubblico che corre in adiacenza alla ferrovia per confluire in testata allo Scolo consorziale "Larga" afferente al bacino idrico del Fiume Bevano;
- Dato atto che con nota del 13/02/2020 Prot. n. 4313/2020 acquisito agli atti di Arpae in data 13/02/2020 al Prot. n. PG/2020/23511 il Consorzio di Bonifica della Romagna ha comunicato di non esprimere il parere di compatibilità idraulica ai sensi della L.R. 4/2007 in quanto lo scarico delle acque reflue recapita indirettamente nel canale di bonifica;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 27/01/2020 e acquisita al PG/2020/12392;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 27/01/2020 al prot. n. PG/2020/12392 (allegato).

CONDIZIONI:

Scarico n. 13/B

- **Località:** Via Tratturo – località Panighina - Bertinoro
- **Corpo idrico recettore:** fosso pubblico che confluisce nel canale di bonifica "Larga"
- **Bacino idrico :** Fiume Bevano
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in cemento e recapito in PVC
- **Diametro collettori:** = diametri vari - recapito in PVC D 630 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** artigianale/industriale
- **Superficie area afferente** mq 63.700,00
- **Sviluppo lineare complessivo collettori** m. 240,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico (UTM 32)** X = 753558,21 Y 4896293,32

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 13/C

PREMESSE:

- Con la presente istanza di AUA il Comune di Bertinoro chiede l'autorizzazione agli scarichi di pubblica fognatura di tipo "bianca" appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì, quale gestore attuale della fognatura non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature bianche al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 13/C del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo artigianale/industriale di circa 60.600,00 mq, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 500 m. e recapita in un fosso privato e successivamente in un fosso pubblico che corre in adiacenza alla ferrovia per confluire allo Scolo consorziale "Larga" afferente al bacino idrico del Fiume Bevano;
- Dato atto che con nota del 13/02/2020 Prot. n. 4313/2020 acquisito agli atti di Arpae in data 13/02/2020 al Prot. n. PG/2020/23511 il Consorzio di Bonifica della Romagna ha comunicato di non esprimere il parere di compatibilità idraulica ai sensi della L.R. 4/2007 in quanto lo scarico delle acque reflue recapita indirettamente nel canale di bonifica;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 27/01/2020 e acquisita al PG/2020/12392;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 27/01/2020 al prot. n. PG/2020/12392 (allegato).

CONDIZIONI:

Scarico n. 13/C

- **Località:** Via Tratturo – località Panighina - Bertinoro
- **Corpo idrico recettore:** fosso pubblico che confluisce nel canale di bonifica "Larga"
- **Bacino idrico :** Fiume Bevano
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in cemento
- **Diametro collettori:** = diametri vari - recapito Diam. D 1000 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** artigianale/industriale
- **Superficie area afferente** mq 60.600,00
- **Sviluppo lineare complessivo collettori** m. 500,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico (UTM 32)** X = 753485,44 Y 4895845,87

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 13/D

PREMESSE:

- Con la presente istanza di AUA il Comune di Bertinoro chiede l'autorizzazione agli scarichi di pubblica fognatura di tipo "bianca" appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì, quale gestore attuale della fognatura non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature bianche al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 13/D del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo artigianale/industriale di circa 21.300,00 mq, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 220 m. e recapita in un fosso privato e successivamente in un fosso pubblico che corre in adiacenza alla ferrovia per confluire allo Scolo consorziale "Larga" afferente al bacino idrico del Fiume Bevano;
- Dato atto che con nota del 13/02/2020 Prot. n. 4313/2020 acquisito agli atti di Arpae in data 13/02/2020 al Prot. n. PG/2020/23511 il Consorzio di Bonifica della Romagna ha comunicato di non esprimere il parere di compatibilità idraulica ai sensi della L.R. 4/2007 in quanto lo scarico delle acque reflue recapita indirettamente nel canale di bonifica;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 27/01/2020 e acquisita al PG/2020/12392;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 27/01/2020 al prot. n. PG/2020/12392 (allegato).

CONDIZIONI:

Scarico n. 13/D

- **Località:** Via Tratturo – località Panighina - Bertinoro
- **Corpo idrico recettore:** fosso pubblico che confluisce nel canale di bonifica "Larga"
- **Bacino idrico :** Fiume Bevano
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in cemento
- **Diametro collettori:** = diametri vari - recapito Diam. D 800 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** artigianale/industriale
- **Superficie area afferente** mq 21.300,00
- **Sviluppo lineare complessivo collettori** m. 220,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico (UTM 32)** X = 753372,40 Y = 4895599,11

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 14

PREMESSE:

- Con la presente istanza di AUA il Comune di Bertinoro chiede l'autorizzazione agli scarichi di pubblica fognatura di tipo "bianca" appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì, quale gestore attuale della fognatura non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature bianche al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della L.R. n. 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 14 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo artigianale/industriale di circa 11.100,00 mq, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 250 m e recapita in un punto a cielo aperto del canale di bonifica "Tratturo 1°" afferente al bacino idrico del Fiume Bevano;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota acquisita agli atti di Arpae in data 22/04/2020 al Prot. n. PG/2020/58745;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 27/01/2020 e acquisita al PG/2020/12387;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 27/01/2020 al prot. n. PG/2020/12387 (allegato).

CONDIZIONI:

Scarico n. 14

- **Località:** Via Nuova – località Panighina - Bertinoro
- **Corpo idrico recettore:** canale di bonifica "Tratturo 1°"
- **Bacino idrico :** Fiume Bevano
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in cemento
- **Diametro collettori:** = diametri vari - recapito D=600 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** artigianale/industriale
- **Superficie area afferente** mq 11.100,00
- **Sviluppo lineare complessivo collettori** m. 250,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico (UTM 32)** X = 753217,17 Y = 4895576,79

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 28

PREMESSE:

- Con la presente istanza di AUA il Comune di Bertinoro chiede l'autorizzazione agli scarichi di pubblica fognatura di tipo "bianca" appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì, quale gestore attuale della fognatura non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature bianche al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 28 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale di circa 8.000,00 mq, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 115 m e recapita in un fosso stradale lungo Via Cellaimo che confluisce allo Scolo consorziale "Fossone Ponara" afferente al bacino idrico del Fiume Bevano;
- Dato atto che con nota del 13/02/2020 Prot. n. 4313/2020 acquisito agli atti di Arpae in data 13/02/2020 al Prot. n. PG/2020/23511 il Consorzio di Bonifica della Romagna ha comunicato di non esprimere il parere di compatibilità idraulica ai sensi della L.R. 4/2007 in quanto lo scarico delle acque reflue recapita indirettamente nel canale di bonifica;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 27/01/2020 e acquisita al PG/2020/12387;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 27/01/2020 al prot. n. PG/2020/12387 (allegato).

CONDIZIONI:

Scarico n. 28

- **località:** Via Cellaimo Via Varese – località Ospedaletto - Bertinoro
- **Corpo idrico recettore:** fosso stradale di Via Cellaimo che confluisce nel canale di bonifica "Fossone Ponara"
- **Bacino idrico :** Fiume Bevano
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in PVC
- **Diametro collettori:** = diametri vari - recapito DN315 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie area afferente** mq 8.000,00
- **Sviluppo lineare complessivo collettori** m. 115,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico (UTM 32)** X = 750122,47 Y 4895687,63

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 29

PREMESSE:

- Con la presente istanza di AUA il Comune di Bertinoro chiede l'autorizzazione agli scarichi di pubblica fognatura di tipo "bianca" appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì, quale gestore attuale della fognatura non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature bianche al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 29 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale di circa 80.000,00 mq, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 1.200 m e recapita in un fosso privato interpoderale a cielo aperto che si immette dopo circa 40 m nel Rio Salso afferente al bacino idrico dei Fiumi Uniti;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha espresso parere favorevole ai sensi della DGR 569/2019 con nota acquisita agli atti di Arpae in data 20/04/2020 al Prot. n. PG/2020/56978;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 27/01/2020 e acquisita al PG/2020/12387;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 27/01/2020 al prot. n. PG/2020/12387 (allegato).

CONDIZIONI:

Scarico n. 29

- **località:** Via Mascagni (terreno agricolo privato) – località Fratta Terme - Bertinoro
- **Corpo idrico recettore:** fosso privato interpoderale a cielo aperto che si immette nel Rio Salso
- **Bacino idrico :** Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** = diametri vari - recapito DN600 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie area afferente** mq 80.000,00
- **Sviluppo lineare complessivo collettori** m. 1.200,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico (UTM 32)** X = 747856,00 Y 4893322,78

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 39

PREMESSE:

- Con la presente istanza di AUA il Comune di Bertinoro chiede l'autorizzazione agli scarichi di pubblica fognatura di tipo "bianca" appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì, quale gestore attuale della fognatura non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature bianche al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 39 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo artigianale/industriale di circa 37.600,00 mq, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 370 m e recapita in un punto tombinato del canale di bonifica "Tratturo 1°" afferente al bacino idrico del Fiume Bevano;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 13/02/2020 Prot. n. 4313/2020 acquisito agli atti di Arpae in data 13/02/2020 al Prot. n. PG/2020/23511;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 27/01/2020 e acquisita al PG/2020/12387;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 27/01/2020 al prot. n. PG/2020/12387 (allegato).

CONDIZIONI:

Scarico n. 39

- **Località:** Via Grande Via S. Croce – località Panighina - Bertinoro
- **Corpo idrico recettore:** canale di bonifica "Tratturo 1°"
- **Bacino idrico :** Fiume Bevano
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in cemento
- **Diametro collettori:** = diametri vari - recapito Diam. D=500
- **Tipologia di Bacino scolante:** artigianale/industriale
- **Superficie area afferente** mq 37.600,00
- **Sviluppo lineare complessivo collettori** m. 370,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico (UTM 32)** X = 752818,29 Y 4896284,15

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.