

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-227 del 17/01/2020
Oggetto	D.P.R. 13 maggio 2013 n. 59 ζ Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a Step S.r.l. di Mirandola per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento della porzione denominata "Area ANS 2.8 Parte Sud" dell'Agglomerato identificato come "AMO0052 Mirandola", nel Comune di Mirandola
Proposta	n. PDET-AMB-2020-238 del 17/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno diciassette GENNAIO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

D.P.R. 13 MAGGIO 2013 n° 59 – AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) A STEP S.R.L. DI MIRANDOLA PER LO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DELLA PORZIONE DENOMINATA “AREA ANS 2.8 PARTE SUD” DELL’AGGLOMERATO IDENTIFICATO COME “AMO0052 MIRANDOLA”, NEL COMUNE DI MIRANDOLA

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni.
- il DPR 59/13, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare:
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- il Capo II che riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale.
- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE);
- la D.G.R. 22 febbraio 2016, n° 201 che approva la direttiva costituita dagli “Indirizzi all’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti e agli enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane” e dal “Elenco degli agglomerati esistenti”, che riporta il Quadro Conoscitivo puntuale degli agglomerati di consistenza uguale o superiore ai 200 AE e degli impianti di trattamento ad essi associati nonché l’elenco degli agglomerati di consistenza inferiore ai 200 AE.
- la D.G.R. 15 aprile 2019, n° 569 “Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”.

Verificato che l’agglomerato “AMO0052 Mirandola”, è compreso fra quelli considerati dalla DGR sopra richiamata.

Considerato che, come esplicitato nel punto 2 della Direttiva, la redazione del programma degli interventi è in capo ad ATERSIR, in stretto raccordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato, ed ai Comuni con gestione del servizio idrico integrato in forma autonoma.

Visto che con la DGR 2087/2015 la Regione ha provveduto a costituire un unico Sistema Informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del Servizio Idrico Integrato.

Vista la Determina Dirigenziale settoriale del Servizio Autorizzazioni ambientali e Bonifiche della Provincia di Modena n°441 del 20 dicembre 2013, con scadenza il 22 dicembre 2017, con la quale si autorizzano gli scarichi dell'agglomerato MIR01 – Mirandola composto dalle località Mirandola, Mortizzuolo – Ponte San Pellegrino, Quarantoli ed altre minori, servite da sei reti fognarie di acque reflue urbane, due reti fognarie per acque meteoriche di dilavamento e 41 scolmatori di piena.

Vista la nota di Aimag Spa di Mirandola protocollo n° 1443 del 24 febbraio 2015 con la quale si richiede la modifica della Determina 441/2013 per l'inserimento di 36 reti fognarie acque bianche.

Vista le note di Aimag Spa di Mirandola protocollo n°5031 del 6 luglio 2015 e protocollo n° 8150 del 11 novembre 2016 con le quali si richiede l'autorizzazione di due nuovi scolmatori di piena.

Vista la nota di Aimag Spa di Mirandola protocollo n°9071 del 22 dicembre 2016 con la quale si richiede il rinnovo dell'Autorizzazione dell'intero agglomerato.

Vista la nota Pec/6.3 del 15 ottobre 2019 con la quale il Comune di Mirandola comunica l'avvio del procedimento e la convocazione della Conferenza Dei Servizi semplificata.

Dato atto che alla convocazione di cui sopra è allegata la domanda di A.U.A. presentata dalla ditta Step S.r.l. con sede legale a Mirandola, via per Concordia 28, per lo scarico di acque meteoriche provenienti dalla porzione dell'agglomerato di Mirandola denominata "Area ANS 2.8_Parte Sud".

Il 14 gennaio 2020 con protocollo n° 4928 è stata assunta agli atti l'integrazione volontaria con la quale, ai sensi della D.G.R. 14 aprile 2004, n° 673, il Sig. Alberto Pellicciari, in qualità di legale rappresentante della ditta Step S.r.l. di Mirandola dichiara che per le attività previste, oggetto di richiesta di A.U.A. non verranno utilizzati macchinari o impianti rumorosi e non si indurrà un aumento significativo del traffico.

E' stato acquisito come contributo istruttorio il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato con protocollo n. 179861 del 21 novembre 2019 relativamente alle indicazioni tecniche sullo scarico.

Con la domanda di AUA è stato acquisito, altresì, il parere del Consorzio della Bonifica di Burana in ordine alla compatibilità idraulica dello scarico.

La rete fognaria per acque meteoriche di dilavamento della "Area ANS 2.8_Parte Sud" compresa nell'agglomerato è di seguito indicata brevemente come rete AM 03.

Dalla documentazione agli atti si rileva che:

1. il bacino servito dalla rete AM 03 è un'area esclusivamente residenziale estesa per 34.300 metri quadri di superficie impermeabile totale;
2. della rete AM 03 non fanno parte manufatti scolmatori;
3. lo scarico della rete AM 03 avviene nel Canale Diversivo di Burana;
4. con riferimento al tema della vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale, i punti di scarico della rete AM 03 sono localizzati in un'area a vulnerabilità media così come definito nella tavola 3.1.1 del PTCP della Provincia di Modena;
5. il comparto non ricade nella zona di protezione delle acque superficiali destinate al consumo umano;
6. la rete AM 03 non presenta dispositivi specifici per il trattamento delle acque.

7. la rete fognaria per acque meteoriche di dilavamento del comparto è composta da due linee circa parallele che scaricano a sud in un fosso di nuova realizzazione che permette un volume di laminazione pari a 1200 metri cubi;
8. il punto di scarico nel Canale Diversivo di Burana è tarato per una portata massima di 11 litri/sec.

Considerato che le Autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane originate dall'Agglomerato di Mirandola sono rilasciate al Gestore del Servizio Idrico Integrato, mentre le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue di dilavamento derivate dalla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria sono rilasciate alla ditta esecutrice delle opere.

Si richiama, inoltre, la presenza nell'area di nuova urbanizzazione di una rete fognaria per acque reflue urbane la cui istruttoria sarà ricompresa in quella per l'agglomerato.

Si prende atto che la fognatura e gli scarichi dell'Area ANS 2.8_Parte Sud", costituisce di fatto porzione dell'agglomerato di cui al presente atto con titolarità dello scarico assegnata alla ditta Step S.r.l. di Mirandola, soggetto terzo rispetto al Gestore del Servizio Idrico Integrato e che successivamente alle operazioni di collaudo le opere saranno acquisite dall'Amministrazione Comunale e l'autorizzazione verrà intestata al Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Si provvederà pertanto in data diversa, in una differente istruttoria, all'autorizzazione degli scarichi della parte di pertinenza del Gestore.

Si dà atto che da verifica eseguita la perimetrazione dell'agglomerato è oggi differente rispetto alla perimetrazione e alla rappresentazione data dalla Provincia di Modena all'epoca del rilascio dell'autorizzazione allo scarico precedente.

Considerato che il D.Lgs 152/06, la DGR 201/16 e la DGR 569/19 prevedono termini e modalità di adeguamento degli scarichi delle fognature.

Considerato infine che la documentazione presente agli atti dei competenti uffici del SAC di ARPAE Modena consente l'espletamento della relativa istruttoria.

Ritenuto di provvedere al rilascio di nuova autorizzazione con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R 59/2013, comprensiva degli scarichi originati dalla porzione "Area ANS 2.8_Parte Sud" dell'agglomerato "AMO0052 Mirandola".

La responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 e la responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1. di rilasciare l’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’articolo 3 del DPR 59/13 al Legale rappresentante di Step S.r.l. di Mirandola per la porzione denominata “Area ANS 2.8_Parte Sud” dell’agglomerato “AMO0052 Mirandola” che comprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
2. Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l’esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
3. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
4. Che il presente provvedimento ha durata pari a 15 anni con scadenza al **20 gennaio 2035**.
5. Di stabilire che l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall’Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all’articolo 5, commi 1 e 2 del DPR 59/13.
6. Eventuali modifiche che si intendono apportare all’autorizzazione o agli scarichi dell’agglomerato, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate all’Autorità competente, ai sensi dell’articolo 6 del DPR 59/13, che provvederà ad aggiornare l’autorizzazione ovvero a richiedere la presentazione di nuova domanda.
7. Di informare che:

Al fine di verificare la conformità dell’agglomerato e delle emissioni rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti “norme settoriali” le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di dilavamento in acque superficiali	SAC di ARPAE Modena

- a) L’Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell’atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- b) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
- c) Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 33/13 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di ARPAE.

- d) Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
8. Si richiama infine l'articolo 83, comma 3 del D.Lgs 6 settembre 2011, n° 159 (c.d. "codice antimafia"), che stabilisce l'esenzione della richiesta della documentazione antimafia per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 83 (pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, enti e aziende vigilate dallo Stato o da altro ente pubblico, società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di lavori o di servizi pubblici e contraenti generali di cui all'articolo 176 del D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163).

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI e
CONCESSIONI
DI ARPAE MODENA
Dr.ssa Barbara Villani

Allegato Acqua: Titolo ambientale Acqua. Condizioni dell'autorizzazione allo scarico – porzione denominata "Area ANS 2.8_Parte Sud" dell'agglomerato "AMO0052 Mirandola"

Allegato Cartografia: Cartografia generale e di dettaglio – Individuazione dei punti di emissione - porzione denominata "Area ANS 2.8_Parte Sud" dell'agglomerato "AMO0052 Mirandola".

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.