

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2447 del 27/05/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa al CONSORZIO DEI PARTECIPANTI DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO per i sistemi fognari BO53042 e BO53043 reti separate acque meteoriche in Comune di San Giovanni in Persiceto fraz.San Matteo della Decima - loc.Pieve di Decima Via Canalazzo e Via Casazza, raccolta acque reflue urbane meteoriche di dilavamento di aree impermeabili destinate a viabilità ad uso pubblico inserite nell'Agglomerato Urbano ABO0018 "Decima", opere di urbanizzazione primaria realizzate nell'ambito di P.P.I.P Comparto C2.8 a destinazione residenziale ed in attesa di cessione e presa in carico dal Comune di San Giovanni in Persiceto e/o dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2515 del 26/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisette MAGGIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa al **CONSORZIO DEI PARTECIPANTI DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO** per i sistemi fognari BO53042 e BO53043 reti separate acque meteoriche in Comune di San Giovanni in Persiceto fraz. San Matteo della Decima - loc. Pieve di Decima Via Canalazzo e Via Casazza, raccolta acque reflue urbane meteoriche di dilavamento di aree impermeabili destinate a viabilità ad uso pubblico inserite nell'Agglomerato Urbano ABO0018 "Decima (San Giovanni in Persiceto)", opere di urbanizzazione primaria realizzate nell'ambito di P.P.I.P Comparto C2.8 a destinazione residenziale ed in attesa di cessione e presa in carico dal Comune di San Giovanni in Persiceto e/o dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa al **CONSORZIO DEI PARTECIPANTI DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO** (C.F. 80038770378), gestore provvisorio dei sistemi fognari BO53042³ e BO53043⁴ reti separate acque meteoriche in Comune di San Giovanni in Persiceto fraz. San Matteo della

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Sistema fognario BO53042, scarico Rete 037053043 nodo 1 Via Canalazzo (codici Arpae-AACM).

⁴ Sistema fognario BO53043, scarico Rete 037053044 nodo 1 con vasca di laminazione Via Casazza (codici Arpae-AACM).

Decima loc.Pieve di Decima Via Canalazzo e Via Casazza, raccolta e allontanamento acque reflue urbane meteoriche di dilavamento di area urbanizzata a destinazione residenziale in Comune di San Giovanni in Persiceto appartenente all'Agglomerato Urbano ABO0018 "Decima" (classe di consistenza complessiva superiore a 2000 A.E.)", che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane** (Soggetto competente ARPAE - AACM).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
 5. Obbliga il Titolare del presente provvedimento a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
 6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- Il CONSORZIO DEI PARTECIPANTI DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (CF 80038770378) con sede legale in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), Corso Italia n. 45 cap 40017, per i sistemi fognari BO53043 e BO53043, reti separate acque meteoriche in Comune di San Giovanni in Persiceto fraz.San Matteo della Decima loc.Pieve di Decima Via Canalazzo e Via Casazza, raccolta e allontanamento

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

acque reflue urbane meteoriche di area urbanizzata a destinazione residenziale in Comune di San Giovanni in Persiceto appartenente all'Agglomerato Urbano ABO0018 "Decima" (classe di consistenza complessiva superiore a 2000 A.E.), ha presentato, nella persona di Paolo Francesco Massaroli, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto in data 15/07/2019 ai Prott.nn. 31153 e 31154 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 ed ai sensi della D.G.R. 569/2019 per la matrice autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in acque superficiali da reti separate acque meteoriche da cedere alla pubblica gestione e realizzate nell'ambito di interventi di urbanizzazione a destinazione residenziale quale estensione dell'Agglomerato Urbano.

- Il S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto, con propria nota 31332 del 16/07/2019, pervenuta agli atti di ARPAE AACM in data 16/07/2019 al PG/2019/111806 e 111808 confluiti nella **Pratica SINADOC 24092/2019**, ha trasmesso ad ARPAE ed al Comune di San Giovanni in Persiceto-Servizio Ambiente, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- Arpae AACM con propria nota del 13/08/2019 PG/2019/127827 inviata al Comune di San Giovanni Persiceto (SUAP ed Area Tecnica Gestione Territorio), ad Hera Spa ed al Consorzio della Bonifica Burana, ha richiesto sospensione del procedimento per necessità di acquisire integrazioni documentali a carico del richiedente ed ha specificato i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti e necessari per il completamento del procedimento amministrativo avviato.
- Il SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto con propria nota Prot.n.35962 del 20/08/2019, pervenuta agli atti di Arpae in pari data al PG/2019/129210 inviata al richiedente ed ai Soggetti competenti, ha sospeso il procedimento, richiesto integrazioni documentali ed attivato anche il Consorzio della Bonifica Burana per il parere idraulico/irriguo di competenza.
- Il Consorzio della Bonifica Burana con propria nota nr.2019/13585 del 13/09/2019, pervenuta agli atti di Arpae in pari data al PG/2019/141699, ha espresso parere negativo per quanto di sua competenza in materia di compatibilità idraulico/irrigua degli scarichi oggetto di richiesta di AUAinpropot32110 inviate al SUAP, al richiedente e a tutti i soggetti competenti coinvolti nel procedimento, non avendo avuto i riscontri attesi dal Comune di Valsamoggia e/o da Hera Spa, ha proposto l'archiviazione del procedimento.
- Il S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto, con propria nota 37975 del 05/09/2019, pervenuta agli atti di ARPAE AACM in data 25/09/2019 al PG/2019/147426, ha trasmesso ad ARPAE ed agli altri Soggetti competenti, la documentazione integrativa presentata dal richiedente.
- Arpae AACM con propria nota del 14/11/2019 PG/2019/175857 inviate al SUAP e a tutti i Soggetti competenti coinvolti nel procedimento, ha segnalato i motivi ostativi al completamento favorevole del procedimento per il mancato riscontro del richiedente a quanto rilevato dal Consorzio della Bonifica Burana.

- Il SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto con propria nota Prot.n.48792 del 19/11/2019, pervenuta agli atti di Arpae in pari data al PG/2019/178509 inviata al richiedente ed ai Soggetti competenti, ha confermato la sospensione del procedimento e richiesto la presentazione di integrazioni documentali a completamento della domanda di AUA.
- Il SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto con propria nota Prot.n.5389 del 12/02/2020, pervenuta agli atti di Arpae in pari data al PG/2020/22660, ha comunicato il riavvio del procedimento e trasmesso ai soggetti competente la documentazione integrativa a completamento della domanda di AUA presentata dal richiedente.
- Il Consorzio della Bonifica Burana con propria nota nr.2020/02771 del 24/02/2020, pervenuta agli atti di Arpae in data 25/02/2020 al PG/2020/295759, ha espresso parere favorevole, previa verifica documentale e sopralluogo, per gli aspetti idraulico/irrigui di sua diretta competenza.
- Il referente della Unità AUA ed acque reflue di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto del parere favorevole del Consorzio della Bonifica Burana e del silenzio Assenso del Comune di San Giovanni in Persiceto e di Hera Spa, effettuate le valutazioni di competenza diretta di Arpae, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 52,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue urbane in acque superficiali da rete fognaria a provvisoria gestione privata cod. tariffa 12.2.1.9 (€ 26,00 per due sistemi fognari) per un ammontare complessivo di € 52,00.

Bologna, data di redazione 26/05/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
CONSORZIO DEI PARTECIPANTI DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Agglomerato Urbano ABO0018 DECIMA
Sistema Fognario BO53042 e Sistema Fognario BO53043
reti separate acque reflue urbane meteoriche
P.P.I.P Comparto C2.8 “loc.Pieve di Decima” a destinazione residenziale
“Via Canalazzo e Via Casazza”
in Comune di San Giovanni in Persiceto, frazione San Matteo della Decima

ALLEGATO A

Matrice scarichi di acque reflue urbane meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della D.G.R. 1053/2003, della D.G.R.286/2005, della D.G.R.1860/2006 e della D.G.R.569/2019

Descrizione Sistemi fognari e Classificazione degli Scarichi

Scarichi di acque reflue urbane meteoriche originati dai Sistemi Fognari BO53042 e BO53043 (tipo separato acque meteoriche) a servizio di area urbanizzata denominata “Comparto C2.8 Pieve di Decima” a prevalente destinazione residenziale “Via Canalazzo e Via Casazza” in Comune di San Giovanni in Persiceto inserita nell’Agglomerato Urbano ABO0018 Decima (consistenza complessiva superiore a 2000 A.E.), come di seguito descritti:

Sistema Fognario BO53042 - Scarico Rete 037053043 nodo 1 – rete acque meteoriche Via Canalazzo

Scarico nel Canale consortile Canalazzo (Consorzio della Bonifica Burana) delle acque reflue urbane costituite dalle acque meteoriche di dilavamento raccolte e convogliate mediante rete fognaria separate-acque bianche del Comparto C2.8 Pieve di Decima (Area a destinazione residenziale). L’immissione in acque superficiali avviene tramite bocca tarata (diametro 80), le eventuali portate superiori sono inviate alla vasca di laminazione di Via Casazza tramite fosso di collegamento, come da disposizioni del Consorzio della Bonifica Renana. Trattasi di opere di urbanizzazione primaria realizzate in base a concezione urbanistica che ne prevede la cessione al Comune di San Giovanni in

Persiceto.

Sistema Fognario BO53043 - Scarico Rete 037053044 nodo 1 – rete acque meteoriche con vasca di laminazione Via Casazza

Scarico in fregio a Via Casazza poi Scolo Bassone (Consorzio della Bonifica Burana) delle acque reflue urbane costituite dalle acque meteoriche di dilavamento raccolte e convogliate mediante rete fognaria separate-acque bianche del Comparto C2.8 Pieve di Decima (Area a destinazione residenziale). L'immissione in acque superficiali è regolata da vasca di laminazione idraulica con condotta in uscita diametro 200 con bocca tarata allo scarico di diametro 100 come da disposizioni del Consorzio della Bonifica Burana.

Altre infrastrutture da cedersi al Comune ed in gestione al Servizio Idrico Integrato

Quale parte integrante delle opere di urbanizzazione di prevista cessione al Comune di San Giovanni in Persiceto sono state realizzate condotte separate per la raccolta delle acque nere originate dal nuovo comparto a destinazione residenziale che, una volta cedute al Comune e date in gestione ad Hera Spa nell'Ambito del Servizio idrico Integrato, costituiranno estensione del sistema fognario BO53002 dotato di impianto di trattamento delle acque reflue urbane (depuratore Via Nuova - gestione Hera Spa) che serve l'Agglomerato Urbano ABO0018 – San Matteo della Decima.

Prescrizioni

1. Considerati la destinazione prevalentemente residenziale del comparto che escludono il rischio di contaminazione da sostanze pericolose delle acque meteoriche di dilavamento (originate dal dilavamento di coperti, aree esterne di transito e sosta e viabilità pubblica), gli scarichi delle acque reflue urbane meteoriche originati dalle reti fognarie separate acque bianche del comparto “C2,8 Pieve di Decima” non sono soggetti al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali ed operative atte a garantire il buon funzionamento idraulico dei sistemi di raccolta, scarico e gestione idraulica delle acque meteoriche;
2. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - I sistemi di raccolta delle acque meteoriche (reti consortili separate – acque meteoriche) non siano mai utilizzati per lo smaltimento o lo scarico di altre diverse tipologie di acque reflue domestiche e/o industriali;
 - che i sistemi di raccolta ed allontanamento delle acque reflue urbane meteoriche del comparto siano

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati progettuali di riferimento del presente atto;

- che i sistemi di raccolta e scarico delle acque reflue urbane meteoriche siano dotati degli accorgimenti tecnici necessari ad impedire il trascinarsi in acque superficiali del materiale grossolano eventualmente trasportato dai reflui;
- La periodica verifica e manutenzione dei sistemi fognari e dei relativi manufatti (condotte, caditoie, pozzetti, ecc..) a cura di ditte specializzate per mantenere la buona funzionalità idraulica dei sistemi fognari fino alla cessione in carico alla gestione pubblica che poi adeguerà le modalità gestionali ai propri standard operativi;
- La periodica gestione e manutenzione delle opere di laminazione idraulica finalizzata a conservare la capacità d'invaso attraverso il mantenimento delle pendenze e della profondità così come da progetto a tutela dell'idonea funzione di contenimento idraulico della stessa. Le operazioni di verifica, pulizia e manutenzione delle opere idrauliche e dei manufatti connessi (griglie, pozzetti, valvole clapet, ecc..) devono essere effettuate almeno a periodicità annuale;
- che il materiale derivante dagli interventi di manutenzione sia smaltito in conformità alle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti;
- Gli scarichi delle acque reflue urbane meteoriche non siano causa di inconvenienti ambientali quali inquinamento delle acque o delle falde superficiali, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol.

Altre prescrizioni generali

1. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi e delle immissioni originate dai sistemi fognari il Titolare dello scarico ed il Gestore, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni ai corpi idrici ricettori, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante;
2. Il Titolare degli scarichi è tenuto a comunicare all'Autorità competente (Arpae AACM), ai sensi dell'art.124 comma 12 del D.Lgs.152/2006, ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale rispetto alla situazione autorizzata **con particolare riferimento alla data di avvenuta cessione, passaggio in carico delle infrastrutture fognarie al Comune di San Giovanni in Persiceto e/o al Gestore del Servizio Idrico Integrato che, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali¹ dovrebbe avvenire subito dopo il completamento delle procedure di collaudo e regolare esecuzione .**
3. Il presente provvedimento è condizionato al rispetto delle eventuali prescrizioni idrauliche emanate anche in futuro dal Consorzio della Bonifica Burana Soggetto Gestore dei corpi idrici ricettori diretti e/o indiretti degli scarichi, con riferimento ai pareri idraulici rilasciati nell'ambito del procedimento istruttorio del presente provvedimento nonché con l'eventuale Concessione consortile successiva.

¹ Rif. D.G.R.569/2019 del 15/04/2019

4. Il passaggio in carico della titolarità del presente provvedimento alla gestione pubblica dovrà essere sancito, ai sensi anche della DGR 569/2019, con la contestuale comunicazione del soggetto cedente e la richiesta di voltura della titolarità dei sistemi fognari e dei relativi scarichi da parte del Comune di San Giovanni in Persiceto e/o del Gestore del Servizio Idrico Integrato che subentrerà come Titolare del presente provvedimento. La voltura intestazione dovrà essere estesa anche all'eventuale provvedimento di Concessione consortile (ovvero la re-intestazione del relativo procedimento avviato qualora non ancora perfezionato). La Titolarità degli scarichi finali non preclude la possibilità di accordi o contratti specifici tra Comune di San Giovanni in Persiceto, il Gestore del Servizio Idrico e il soggetto realizzatore sul tema gestione e ripartizione costi di manutenzione del verde (vasca di laminazione) mentre si esclude la possibilità di mantenere in delega al privato la gestione di condotte o manufatti che servono alla corretta continuità funzionale dei sistemi fognari ed alla sicurezza idraulica dell'area urbanizzata servita e dei corpi idrici ricettori degli scarichi finali autorizzati, compreso quindi lo scarico finale in uscita dai sistemi di laminazione idraulica.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - AACM di Bologna:

- Domanda di rilascio su modulistica regionale pervenuta agli atti di Arpae in data 16/07/2019 al PG/2019/111806 e al PG/2019/111808 e relativa documentazione allegata con particolare riferimento a :
 - Relazione descrittiva per richiesta AUA datata 11/07/2019;
 - Parere ex Consorzio Reno Palata n.7950 del 20/12/2006;
 - Pareri del Consorzio della Bonifica Burana n.8084/19 del 21/05/2019 e n.10539 del 09/07/2019;
 - Parere AUSL n.160146 del 02/11/2007;
 - Parere Arpa – Distretto di Pianura PGBO/2007/17203 del 29/10/2007;
 - Elaborato 11 del 18/10/2018 come revisionato in data 10/05/2019 “Planimetria rete smaltimento acque meteoriche. Laminazione della rete di raccolta acque di via Canalazzo” che ha avuto parere favorevole dal Consorzio della Bonifica Burana n.10539/19 del 09/07/2019)
 - Planimetria catastale con individuazione particelle interessate dall'impianto smaltimento acque meteoriche;
 - Tavola di PSC del Comune di San Giovanni in Persiceto con individuazione dell'area
- Relazione descrittiva relativa alla rete per la raccolta delle acque nere del comparto C2.8 “Pieve di Decima” datata 30/08/2019 comprensiva di Elaborato 10 del 26/09/2018 come revisionato in data 30/08/2019 “Planimetria rete smaltimento acque nere” e copia pareri Hera Spa prot.n.45968 del 09/05/2019, prot.n.53063 del 23/04/2014 e prot.n.76195 del 05/08/2019.
- Comunicazione datata 05/02/2020 di avvenuto completamento in data 04/02/2020 degli interventi di ampliamento della vasca di laminazione posta in fregio a via Casazza e delle altre opere complementari richieste dal Consorzio della Bonifica Burana con parere n.13585/2019 del 13/09/2019
- Elaborato 11 del 18/10/2018 come revisionato in data 22/10/2019 “Planimetria rete smaltimento acque

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

meteoriche. Laminazione della rete di raccolta acque di via Canalazzo” comprensivo delle opere richieste dal Consorzio della Bonifica Burana. (situazione definitiva esaminata e verificata con sopralluogo in data 03/02/2020 dal Consorzio della Bonifica Burana come da parere positivo Prot.2771 del 24/02/2020)

- Elaborato 13 del 20/09/2019 “Planimetria rete smaltimento acque meteoriche. Particolari Immissione fosso di via Casazza – Bocca Tarata” (situazione definitiva esaminata e verificata con sopralluogo in data 03/02/2020 dal Consorzio della Bonifica Burana come da parere positivo Prot.2771 del 24/02/2020)

Pratica Sinadoc 24092/2019

Documento redatto in data 26/05/2020

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.