

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2496 del 29/05/2020
Oggetto	Bonifica Siti Contaminati, Dlgs 152/06 e s.m.i. Approvazione del Piano di Caratterizzazione ai sensi dell'art. 242, DLgs 152/06 e s.m.i., Procedura "RE.MA.IND Srl", sito "Stabilimento REMAIND", via Selice 9, Mordano (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2555 del 28/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventinove MAGGIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

Oggetto: Bonifica Siti Contaminati, Dlgs 152/06 e s.m.i. Approvazione del Piano di Caratterizzazione ai sensi dell'art. 242, DLgs 152/06 e s.m.i., Procedura "RE.MA.IND Srl", sito "Stabilimento REMAIND", via Selice 9, Mordano (BO).

Proponente: RE.MA.IND Srl.

LA RESPONSABILE S.A.C. DI BOLOGNA

Decisione:

1. Approva (ai sensi dell'art. 242, Dlgs 152/06 e s.m.i.) il Piano di Caratterizzazione in conformità alle conclusioni della Conferenza di Servizi agli atti con PGBO/2020/77527;
2. Impartisce le seguenti prescrizioni:
 - La campagna di campionamento e analisi delle acque sotterranee in corrispondenza dei n.13 piezometri dovrà comprendere gli stessi analiti presi in considerazione dai monitoraggi già in essere per indagare le acque sotterranee della zona. Il profilo analitico da ricercato è il seguente: metalli pesanti, solfati e fosfati, MTBE, Glicoli, Solventi aromatici (BTEX), Alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni, Alifatici alogenati cancerogeni, Idrocarburi totali.
 - Per ognuno dei 4 nuovi piezometri realizzati, dovranno essere prelevati 2 campioni di terreno al fine di caratterizzare anche la matrice suolo superficiale e suolo profondo, ricercando i parametri in linea con quelli del profilo analitico delle acque sotterranee.
 - Le operazioni di campo dovranno essere preventivamente comunicate e, in particolare, le date di esecuzione dei campionamenti dovranno essere preventivamente concordate con ARPAE ST di Bologna, Sede di Imola.
3. Dà indicazione all'Amministrazione Comunale di apportare le opportune informazioni ambientali negli adeguati strumenti urbanistici;
4. Dà atto dell'effettuazione del pagamento spese istruttorie pertinenti;
5. Dispone la trasmissione del presente atto al proponente, agli interessati al presente procedimento amministrativo ed ai componenti della Conferenza dei Servizi.

Motivazione:

La ditta Re.Ma.Ind. gestisce un impianto di trattamento e stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi, con attività prevalente il recupero di rottami metallici. L'area occupata dall'impianto ha una superficie di circa 29000 mq. Nell'estate 2019 nell'area sono stati realizzati 6 piezometri (da PZ1 a PZ6) alla profondità di 7 metri dal p.c, al fine di fornire informazioni sullo stato qualitativo e quantitativo delle acque freatiche locali. Gli esiti dei campioni prelevati da tali piezometri hanno evidenziato superamenti delle CSC per le acque sotterranee – Tabella 2, per i parametri 1,1- dicloroetilene, 1,2-dicloroetano, cloruro di vinile, tetracloroetilene, tricloroetilene, 1,1,2- tricloroetano, 1,2-dicloroetilene e 1,2-dicloropropano, oltre a Ferro e Manganese. La ditta propone di realizzare n.4 nuovi piezometri (PZ7, PZ8, PZ9, PZ10), spinti fino ad una profondità massima di 7 metri dal p.c., in modo da implementare quelli esistenti in corrispondenza delle zone confine Nord, centrale, confine Sud e confine Est. I 10 piezometri nell'area Re.Ma.Ind., insieme ai 3 piezometri PZ2D, PZ3D e PZ5D presenti nella limitrofa area De Franceschi Srl, costituiranno la rete di monitoraggio delle acque sotterranee del sito.

Termine e autorità a cui si può ricorrere:

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; si veda, rispettivamente, il combinato disposto degli artt. 29 "azione di annullamento" e 41 "notificazione del ricorso e suoi destinatari" del D.Lgs. 104/2010 per l'impugnazione al TAR e l'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971 per il ricorso al Capo dello Stato.

Comunicazione:

La L.R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale di competenza regionale. Con DDG n.113/2018 del 17.12.2018 del Direttore Generale ARPAE Emilia Romagna, l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di Bologna è stato conferito alla Dr.ssa Patrizia Vitali.

La Responsabile dell'ARPAE S.A.C. di Bologna

Dr.ssa Patrizia Vitali

firmato digitalmente⁵ ai sensi del codice di amministrazione digitale

⁵ documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs n. 39 del 12/12/93 e l'art. 3 bis – c. 4 bis – del "Codice dell'Amministrazione Digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.