

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2503 del 29/05/2020
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA FRATELLI MICHELAZZI SRL PER L'INSEDIAMENTO SITO IN VIA GIOVANNI RICORDI N. 18 COMUNE DI BUSSETO - ADOZIONE DI AUA (PRATICA SUAP 32/2020)
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2571 del 28/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventinove MAGGIO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- ✓ il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- ✓ l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- ✓ la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- ✓ il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- ✓ la L. 241/1990 e s.m.i.;
- ✓ il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- ✓ il D.P.R. 160/2010;
- ✓ il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- ✓ la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- ✓ la L.R. 5/2006;
- ✓ la L.R. 4/2007;
- ✓ la L.R. 21/2012;

- ✓ la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- ✓ il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- ✓ La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- ✓ il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- ✓ le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- ✓ la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- ✓ la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- ✓ la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- ✓ la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- ✓ la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- ✓ la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- ✓ l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- ✓ la nomina conferita con Determina del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871 del 29/10/2019;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Busseto in data 19/02/2020 prot.n. 2115, acquisita al protocollo n. PG/2020/26925 del 19/02/2020, presentata dalla Ditta FRATELLI MICHELAZZI S.R.L., nella persona del Sig. Marco Michelazzi in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale sita in Comune di Busseto (PR) via Repubblica, n. 26 e stabilimento sito in Via Giovanni Ricordi, n. 18 Comune di Busseto (PR) CAP 43011, in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995),** per cui ha fornito Valutazione di Impatto acustico;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "lavori di torneria meccanica";

RILEVATO CHE:

- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2020/30950 del 26/02/2020 alla quale la Ditta ha risposto con nota trasmessa dal SUAP di Busseto in data 10/03/2020 prot. n. 2935 ed acquisita da Arpae in data 10/03/2020 prot. PG/2020/38371;
- che l'istanza alla data del 10/03/2020 risulta correttamente presentata;

VISTI:

quanto pervenuto a seguito di indizione di conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2020/43820 del 20/03/2020:

- ✓ il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA prot. n.19866 del 24/03/2020, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2020/45645 del 25/03/2020, confermato dal parere espresso da AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA prot. n. 29637 del 13/05/2020 (pror. Arpae PG/2020/69903 del 13/05/2020), allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- ✓ la documentazione integrativa della Ditta trasmessa dal SUAP con nota prot. n. 4262 del 20/04/2020 (prt. Arpae n. PG/2020/59157 del 22/04/2020), fornita a fronte di quanto richiesto da Arpae con nota prot. n. PG/2020/51535 del 06/04/2020;
- ✓ la relazione tecnica favorevole con prescrizione di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2020/60470 del 24/04/2020, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- ✓ il parere favorevole per quanto di competenza di EmiliAmbiente S.p.A. del 19/05/2020 prot. n.3449 (prot. Arpae n. PG/2020/73728 del 20/05/2020), allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3);
- ✓ il parere del Comune di Busseto del 20/05/2020 prot. n.5192 (prot. Arpae n. PG/2020/73444 del 20/05/2020), a firma del Sindaco, espresso in merito alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale "*...Industria Insalubre di 2^a classe ai sensi dell'art.216 del TULLSS, visto il punto 11 lettera c) parte seconda dell'elenco approvato con DM5/09/1994...*", allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 4)";

- ✓ il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Busseto del 25/05/2020 prot. n.5432 (prot. Arpae n. PG/2020/75783 del 25/05/2020), comprensivo del parere di Arpae ST in merito alla matrice rumore prot. n. PG/2020/55972 del 16/04/2020 acquisito a protocollo Comunale n. 4107 del 16/04/2020, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 5);

EVIDENZIATO CHE in merito alla matrice scarichi idrici:

la Ditta ha dichiarato, nel corso della domanda AUA sopra richiamata, che *"...nello stabilimento sono presenti scarico di acque reflue domestiche proveniente dai servizi igienici, scarichi di acque meteoriche del fabbricato e da piazzali: tutti recapitano in pubblica fognatura..."*;

che nel parere di competenza del Comune di Busseto del 25/05/2020 e sopra richiamato si legge *"... valutazione espressa da emiliAmbiente S.p.A. - Gestore del Servizio Idrico Integrato, con nota in data 19/05/2020 prot. n. 3449, acquisita al protocollo comunale in data 19/05/2020 al n. 5139, nella quale dopo aver visionato la documentazione tecnica in allegato all'Istanza di AUA e la documentazione integrativa, esprime parere Favorevole allo scarico non variando il recapito finale nella pubblica fognatura..."*;

che nel parere di competenza di EmiliAmbiente SpA del 19/05/2020 sopra richiamato si legge *"...il ciclo produttivo della ditta in oggetto non prevede scarichi di acque reflue industriali...sono presenti esclusivamente scarichi di acque reflue provenienti dai servizi igienici, già collegati alla pubblica fognatura..."*;

all'art. 20 del Regolamento del Servizio Fognatura e Depurazione approvato dall'Autorità di Ambito Territoriale di Parma con delibera n.6 del 29/08/2011 si legge *"...Gli scarichi di acque reflue domestiche di classe A che recapitano in pubblica fognatura sono sempre ammessi, nel rispetto del presente regolamento..."*;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta FRATELLI MICHELAZZI S.R.L., con Legale rappresentante Sig. Marco Michelazzi, con sede legale sita in Comune di Busseto (PR) via Repubblica, n. 26 e stabilimento sito in Via

Giovanni Ricordi, n. 18 Comune di Busseto (PR) CAP 43011 relativamente all'esercizio dell'attività di "lavori di torneria meccanica" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e previsti dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST prot. n. PG/2020/60470 del 24/04/2020, e nell'allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018 parte integrante della stessa relazione che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché dalla seguente ulteriore prescrizione:

- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante l'emissione E1 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambiente Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambiente Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante l'emissione E1, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n.19866 del 24/03/2020 e con nota prot. n. 29637 del 13/05/2020 e nel parere del Comune di Busseto espresso in data 25/05/2020 prot. n.5432, comprensivo del parere di Arpae ST in merito alla matrice rumore prot. n. PG/2020/55972 del 16/04/2020, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Busseto si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Busseto. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Busseto, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Busseto, EmiliAmbiente S.p.A. e AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica;

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Busseto all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Stefania Galasso.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 6735/2020

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0019866
DATA: 24/03/2020
OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0002115/2020 - PRATICA SUAP N. 32-2020_ISTANZA PER IL RILASCIO DI NUOVA AUA, DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE FRATELLI MICHELAZZI S.R.L. BUSSETO

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0019866_2020_Lettera_firmata.pdf:	Sodano Natalia	3A53A1EF8BA09C42B2386AE9A6A8AC34 FEC39CFD63096C57D3E8EC98EB7198A8



ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

COMUNE DI BUSSETO
suap@postacert.comune.busseto.pr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0002115/2020 - PRATICA SUAP N. 32-2020_ISTANZA PER IL RILASCIO DI NUOVA AUA, DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE FRATELLI MICHELAZZI S.R.L. BUSSETO

Si comunica in riferimento alla nota di Arpa SAC prot 43820 del 20.03.2020, Riferimento pratica SUAP 32/2020, relativa ad istanza di Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla ditta "Fratelli Michelazzi srl", con sede legale in Busseto (PR) via Repubblica 26, per lo stabilimento posto in Busseto, via Ricordi 18.

Esaminata la documentazione trasmessa, si è verificato che l'AUA riguarda, in particolare le emissioni in atmosfera e la comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico.


Nel nuovo stabilimento la ditta intende svolgere attività di meccanica in generale quali tornitura, fresatura, rettifica, maschiatura, foratura per la lavorazione di particolari meccanici in conto terzi; effettuando lavorazioni di particolari meccanici di medie e grandi dimensioni quali: cilindri, flange, pistoni, corpi e valvole di qualsiasi materiale metallico per la produzione di piccole e grandi serie di particolari specifici basandosi sul disegno del cliente.

Si prende atto che i centri di lavoro / macchinari che utilizzano olio emulsionabile saranno captati con due aspirazioni generali ognuna dotata di motore aspirante e impianto di abbattimento multiplo per le polveri e nebbie oleose; i due condotti finali si uniranno in una unica emissione denominata E.01.

Il riscaldamento ambiente degli uffici sarà gestito da una caldaia alimentata a metano potenzialità 32,2 kW (E.02), mentre il fabbricato verrà riscaldato da pompa di calore che avrà in aggiunta anche un impianto termico a metano con potenzialità 150 kW (E.03).

La valutazione previsionale di impatto acustico attesta la sostenibilità acustica del nuovo stabilimento; in particolare nella relazione si evidenzia che l'influenza sonora prodotta dall'azienda è conforme sia ai confini di proprietà che al recettore più significativo, individuato in un residenziale posto a 220 metri dall'azienda in area classificata nella zonizzazione acustica comunale in classe III. L'area sulla quale è insediata l'attività è classificata nella zonizzazione acustica comunale in classe V.

La classificazione urbanistica del sito ove è ubicata l'azienda risulta essere di "ambito urbano consolidato per attività economiche" (PSC) - Ambito Produttivo (RUE).



Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 2^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 11 parte seconda lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Alla luce di quanto sopra riportato, si esprime parere favorevole per quanto di competenza, fatto salvo una verifica post operam dei livelli di rumorosità della ditta.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0029637
DATA: 13/05/2020
OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0004262/2020 - PRATICA SUAP N. 32/2020 - INVIO DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER COMPETENZA POSTA CERTIFICATA: R: POSTA CERTIFICATA: PROT.N.0004089/2020 - POSTA CERTIFICATA: (PROT. NUM. 51535/2020 DEL 06/04/2020 ALLE ORE 16:44) SUAP 32/2020 Istanza di autorizzazione unica ambientale ĩ DITTA F.LLI MICHELAZZI S.R.L. PERLĩ INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI BUSSETO (PR) V

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Vittorio Amadei


CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0029637_2020_Lettera_firmata.pdf:	Amadei Vittorio	3494A1BFA262C7840AE8565190676EAF2 178266816D87D6383F7DA629FEC263F





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

COMUNE DI BUSSETO
suap@postacert.comune.busseto.pr.it

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0004262/2020 - PRATICA SUAP N. 32/2020 - INVIO DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER COMPETENZA POSTA CERTIFICATA: R: POSTA CERTIFICATA: PROT.N.0004089/2020 - POSTA CERTIFICATA: (PROT. NUM. 51535/2020 DEL 06/04/2020 ALLE ORE 16:44) SUAP 32/2020 Istanza di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE di DITTA F.LLI MICHELAZZI S.R.L. PER L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI BUSSETO (PR) V

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di Busseto prot 4262 del 23.04.2020, Riferimento pratica SUAP 32/2020, con cui sono state inviate le integrazioni relative ad istanza di Autorizzazione Unica Ambientale da parte della ditta "Fratelli Michelazzi srl", con sede legale in Busseto (PR) via Repubblica 26, per lo stabilimento posto in Busseto, via Ricordi 18.

Esaminata la documentazione trasmessa si riconferma il parere già espresso con nota prot. 19866 del 24.03.2020.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Vittorio Amadei

Responsabile procedimento:
Paolo Sacconi

Paolo Sacconi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Allegato 2

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 37/2020 del Comune di Busseto.

Relazione Tecnica

Ditta: **F.Ili Michelazzi srl.**

sede legale in via Repubblica n. 26 Comune di Busseto.

stabilimento in via Ricordi n. 18 Comune di Busseto.

Dall'esamina della documentazione relativa all'istanza di AUA presentata dalla Ditta in oggetto, delle successive integrazioni ns. Prot. PG/2020/58858 del 22/04/2020, e inerente la seguente richiesta:

- *matrice emissioni in atmosfera*

di seguito si esprime la valutazione di competenza.

Considerato che:

1. trattasi di nuova attività industriale di Tornitura meccanica;
2. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
3. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
4. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
5. è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
6. è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente:
 - a. **EMISSIONE 2-3** Scambiatori di calore a metano

si ritiene che

la ditta Fratelli Michelazzi S.r.l , il cui Gestore è il Sig. Marco Michelazzi, con sede legale in via Repubblica n. 26 Comune Di Busseto e impianti siti in via Ricordi n. 18 Comune di Busseto debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa

statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE E01: - "Aspirazione generale macchine utensili".

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad una camera di calma e successivamente ad un filtro a cartucce per l'abbattimento del materiale particellare e delle nebbie oleose.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	11000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	12	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	8,5	m
Materiale Particellare/nebbie oleose	10	mg/Nm ³
Impianto di abbattimento	camera di calma e filtro a cartucce	
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni E1 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E1 debbono avere una periodicità annuale.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Fratelli Michelazzi srl
Partita IVA/Codice fiscale:	02592940346
Sede legale:	Via Repubblica n. 26 Busseto
Gestore:	Michelazzi Marco
Sede locale impianti:	Via Ricordi 16 Busseto
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Torneria meccanica
Settore attività CRIAER:	4.13
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	pezzi lavorati
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	100.000
Indicatore 2:	olio emulsionabile
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 2:	20.000
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	270
Altezza media sbocco emissione:	8,5
Temperatura media emissioni:	ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni Kg/anno	

PM (Materiale Particellare):	356 Kg/anno
------------------------------	-------------

Il Tecnico incaricato	La Responsabile del Distretto di Fidenza
-----------------------	--

Marconi Cristina	Clara Carini
------------------	--------------

Documento firmato digitalmente

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoopr@cert.arpae.emr.it

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO ₂)	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

Ossidi di azoto (NO _x)	UNI 10878 UNI EN 14792* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO _x)	UNI EN 14791* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385* ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211* UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO ₃)	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H ₂ SO ₄) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H ₃ PO ₄)	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.) EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca(NH ₃)	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR,FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m ³	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoppr@cert.arpae.emr.it

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpa.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpa.emr.it

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 24/04/2018 16:56:07, PGPR/2018/0008779

Allegato 3



emiliAmbiente

Prot.n. 3449

Fidenza, 19/05/2020

Area	Ufficio tecnico	MV
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	

Spett.le
Comune di Busseto
P.zza G. Verdi, 10
43011 Busseto (PR)

Invio a mezzo pec:
suap@postacert.comune.busseto.pr.it

p.c.
ARPAE - Ufficio SAC
P.le della Pace, 1
43121 Parma

Invio a mezzo pec:
aopr@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – ditta FRATELLI MICHELAZZI srl sita in Comune di Busseto via G. Ricordi, 18.
Emissione di parere.**

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Vista

- la documentazione pervenuta in data 19/02/2020 prot.1371 di avvio del procedimento dell'istanza e richiesta di parere di competenza in merito allo scarico in pubblica fognatura della Ditta in oggetto;
- la documentazione integrativa pervenuta in data 10/03/2020 prot.1948;
- la documentazione integrativa pervenuta in data 22/04/2020 prot.2878;
- il Regolamento EmiliaAmbiente per gli allacciamenti in aree servite da fognatura all'art.18;

Preso atto che

- il ciclo produttivo della ditta in oggetto non prevede scarichi di acque reflue industriali, come da dichiarazione del legale rappresentante della ditta in oggetto;
- sono presenti esclusivamente scarichi di acque reflue provenienti da servizi igienici, già collegati alla pubblica fognatura come da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per la matrice acque a firma del legale rappresentante, e le acque meteoriche, come da "Relazione riguardante l'assetto e gestione acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne di pertinenza dell'azienda ai sensi delle Delibere di G. R. n. 286/2005 e n. 1860/200";
- tutte le attività lavorative/produktive verranno eseguite all'interno del capannone e non in area esterna;
- nei piazzali esterni saranno presenti un'area parcheggio dipendenti e/o visitatori, area per traffico veicolare;
- non è previsto stoccaggio di materiale esternamente;
- il deposito di prodotti finiti, materie prime e rifiuti avverrà all'interno del fabbricato e non in area esterna;

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it





emiliAmbiente

nulla osta all'esprime parere favorevole allo scarico non variando il recapito finale nella pubblica fognatura.

In linea generale l'esecuzione dell'allacciamento nonché il suo successivo utilizzo dovranno svolgersi nel rispetto ed osservanza del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato con Determina dell'Amministratore Unico nella seduta del 27/06/2016 (consultabile e scaricabile dal sito internet aziendale www.emiliambiente.it).

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Ing. Andrea Peschiuta

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it

Allegato 4



COMUNE DI BUSSETO

PROVINCIA DI PARMA

Sportello Unico Edilizia - Attività Produttive

Servizio Urbanistica – Ambiente

P.zza G. Verdi, n. 10 – 43011 Busseto (PR)

☎ 0524/931750 - ☎ 0524/92360

Pec - suap@postacert.comune.busseto.pr.it

Prot.n.	/2020
Pratica SUAP N.	32/2020

Busseto, li +++/04/2020

Spett. ARPAE Emilia Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(SAC) di Parma
Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, n. 1
43123 – PARMA –
aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Pratica SUAP n. 32/2020

Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla Ditta FRATELLI MICHELAZZI S.r.l. con sede legale a Busseto in Viale Repubblica, n. 26, e stabilimento a Busseto (PR) in Via G. Ricordi, n. 18 – cap 43011.

Dichiarazione per Insediamento Industria Insalubre di 2^a classe di cui al D.M. 05/09/1994.

Con riferimento all'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale menzionata in oggetto, inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Busseto, tramite la piattaforma Accesso unitario.Lepida in data 17/02/2020 e successiva documentazione integrativa volontaria, dalla **ditta Ditta FRATELLI MICHELAZZI S.r.l. nella persona del sig. Michelazzi Marco, in qualità di legale rappresentante**, con sede legale ubicata in Comune di Busseto (PR), in Viale Repubblica, n. 26 – cap 43011, rubricata come *Pratica SUAP n.32/2020*, relativamente allo stabilimento ubicato a Busseto (PR), in Via G.Ricordi n. 18 – cap 43011, individuato al Catasto Terreni e Fabbricati al foglio 11 mappale 1067, in cui si svolge l'attività principale di *“lavori di torneria meccanica”* dalla ditta richiedente;

PRESO ATTO della documentazione presentata inerente l'Istanza AUA citata nelle premesse;

VISTO il Piano di Classificazione in zone acustiche del territorio comunale approvato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 09/05/2001, con Delibera C.C. n. 58 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) approvata, ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata ai sensi dell'articolo 33 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/10/2017;

VISTA la valutazione formulata dall'Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0019866 di Fidenza del 24/03/2020, acquisita al protocollo comunale in data 24/03/2020 al n. 3431, con la quale esprime parere Favorevole per quanto di competenza, classificando l'attività della ditta in oggetto come *Industria Insalubre di 2^a classe ai sensi*

dell'art.216 del TULLSS, visto il punto 11 lettera c) parte seconda dell'elenco approvato con DM 5/09/1994;

CONSIDERATO che lo stabilimento esistente della Ditta in oggetto risulta individuato:

- in zona classificata nei vigenti strumenti urbanistici quale “Ambito urbano consolidato per attività economiche (AUC.ATE)” disciplinato dall'art. 64 nella Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC), e “Ambito Produttivo P1 (AUC.ATE.P1)” disciplinato dall'art. 45 nella Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- in zona classificata nel vigente Piano di classificazione acustica quale “Classe V Aree prevalentemente industriali” nelle quali è previsto il rispetto dei limiti di immissione e di emissione indicati nell'Allegato al Piano ACU RO1 – Relazione tecnica;

ACCERTATO che l'insediamento risulta inserito nell'elenco di cui al D.M. 05/09/1994;

SI ESPRIME, ai sensi dell'art. 216 del Testo Unico Leggi Sanitarie (RD 27/07/1934 n.1265), **parere Favorevole** per quanto di competenza, subordinatamente alla positiva valutazione dell'Istanza in oggetto da parte degli altri Enti coinvolti nel procedimento e alle eventuali prescrizioni che verranno disposte a carico della Ditta.

Distinti saluti.

IL SINDACO

Dott. Giancarlo Contini
(doc. firmato digitalmente)

Allegato 5



COMUNE DI BUSSETO

PROVINCIA DI PARMA

Sportello Unico Edilizia - Attività Produttive

Servizio Urbanistica – Ambiente

P.zza G. Verdi, n. 10 – 43011 Busseto (PR)

☎ 0524/931750 - 📠 0524/92360

Busseto, li 25/05/2020

Pratica SUAP N.	32/2020
-----------------	---------

Trasmissione via Pec

Spett. **ARPAE Emilia Romagna**
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(SAC) di Parma
Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, n. 1
43123 – PARMA –
c.a. dott. Spagnoli
aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Pratica SUAP n. 32/2020

Convocazione conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, inerente l'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, dalla Ditta F.lli Michelazzi S.r.l. con sede legale a Busseto (PR) in Via Repubblica, n. 26 e stabilimento a Busseto (PR) in Via G. Ricordi, n. 18 – cap. 43011.

Rilascio Parere tecnico.

Con riferimento all'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Busseto tramite la piattaforma Accesso unitario.Lepida in data 17/02/2020, dalla **ditta Ditta FRATELLI MICHELAZZI S.r.l. nella persona del sig. Michelazzi Marco, in qualità di legale rappresentante**, con sede legale ubicata in Comune di Busseto (PR), in Viale Repubblica, n. 26 – cap 43011, relativamente allo stabilimento ubicato a Busseto (PR), in Via G.Ricordi n. 18 – cap 43011, acquisita al protocollo comunale al n. 1965 in data 17/02/2020 e successiva integrazioni volontaria pervenuta al protocollo in data 19/02/2020 al n. 2100, rubricata come *Pratica SUAP n.32/2020*, relativamente allo stabilimento ubicato a Busseto (PR), in Via Ricordi n. 18 – cap 43011, individuato al Catasto Terreni al foglio 11 mappale 1067, in cui si svolge l'attività principale di *"lavori di torneria meccanica"* dalla ditta richiedente;

VISTA la documentazione assunta al protocollo comunale in data 09/03/2020 al n. 2877, richiesta da ARPAE-SAC di Parma con nota in data 26/02/2020 di Prot.N.ro 2451/2020, a completamento dell'istanza al fine di procedere all'istruttoria di competenza dei tecnici del servizio stesso;

VISTA la nota di ARPAE Emilia Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma Area Autorizzazioni e concessioni Ovest di Prot. N.ro 43820/2020 in data 20/03/2020, assunta al protocollo comunale in data 20/03/2020 al n. 3316, con la quale ha indetto una Conferenza dei servizi decisoria ai sensi ex art. 14, c.2, legge n.241/1990 e s.m., **in forma semplificata ed in modalità asincrona** ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, invitando gli Enti coinvolti in indirizzo all'espressione del proprio parere di competenza, entro le tempistiche indicate nella stessa.

VISTO il Decreto Sindacale n. 31/2019 del 22/05/2019 con il quale sono state affidate al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 – 2° e 3° comma – del D.Lgs. n.267/2000 di competenza dell'Area 4 (Settore Servizi Tecnici relativi al Territorio e Sviluppo Economico);

VISTO il Piano di Classificazione in zone acustiche del territorio comunale approvato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 09/05/2001, con Delibera C.C. n. 58 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) approvata, ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata ai sensi dell'articolo 33 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/10/2017;

CONSIDERATO che lo stabilimento esistente della Ditta in oggetto risulta individuato:

- in zona classificata nei vigenti strumenti urbanistici quale “Ambito urbano consolidato per attività economiche (AUC.ATE)” disciplinato dall'art. 64 nella Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC), e “Ambito Produttivo P1 (AUC.ATE.P1)” disciplinato dall'art. 45 nella Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- in zona classificata nel vigente Piano di classificazione acustica quale “Classe V Aree prevalentemente industriali” nelle quali è previsto il rispetto dei limiti di immissione e di emissione indicati nell'Allegato al Piano ACU RO1 – Relazione tecnica;

PRESA VISIONE dell'istanza presentata;

DATO ATTO, per quanto riguarda le matrici ambientali, di quanto segue:

- a) relativamente alla matrice ambientale **scarichi di acque reflue:**
 - della valutazione espressa da emiliAmbiente S.p.A. - Gestore del Servizio Idrico Integrato, con nota in data 19/05/2020 prot. n. 3449, acquisita al protocollo comunale in data 19/05/2020 al n. 5139, nella quale dopo aver visionato la documentazione tecnica in allegato all'Istanza di AUA e la documentazione integrativa, esprime parere Favorevole allo scarico non variando il recapito finale nella pubblica fognatura;
- b) relativamente alla matrice ambientale **rumore:**
 - della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VIA) regolarmente redatta in data 27/01/2020 da Tecnico Competente in Acustica dott. Andrea Nicola dello studio Emmecci Srl di Parma, in allegato all'Istanza di AUA;
 - della valutazione formulata dall'Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0019866 del 24/03/2020, acquisita al protocollo comunale in data 24/03/2020 al n. 3431, confermato con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 29637 in data 13/05/2020, con la quale dichiara che dopo aver esaminato la documentazione, esprime parere Favorevole per quanto di competenza, fatto salvo una verifica post operam dei livelli di rumorosità della ditta”;
- c) della valutazione formulata dal Servizio ARPAE - Distretto di Fidenza, con nota registrata in uscita N.ro PGPR 55972/2020 del 16/04/2020, acquisita al protocollo comunale in data 16/04/2020 al n. 4107 con la quale dichiara che dopo aver esaminato la Valutazione di Impatto Acustico (VIA), esprime parere Favorevole, alle condizioni operative previste dal Tecnico Competente incaricato dall'Azienda;
- d) relativamente alla matrice ambientale **emissioni in atmosfera:**
 - della valutazione formulata dall'Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0019866 di Fidenza del 24/03/2020, acquisita al protocollo

comunale in data 24/03/2020 al n. 3431 confermato con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 29637 in data 13/05/2020, classificando l'attività della ditta in oggetto come *Industria Insalubre di 2^ classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 11 lettera c) parte seconda dell'elenco approvato con DM 5/09/1994.*

Verificata la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici vigenti, relativamente alle matrici ambientali **scarichi idrici, impatto acustico, emissioni in atmosfera.**

Rilevato che, trattandosi di Industria Insalubre di 2^ classe è stato acquisito il parere del Sindaco, ai sensi dell'art. 216 del TULLSS (RD 27/07/1934, n. 1265), con nota registrata al prot.n.5192 in data 20/05/2020, già trasmesso ad ARPAE-SAC di Parma in pari data.

Per quanto di competenza, limitatamente agli atti presentati e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime parere Favorevole in merito all'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Busseto tramite la piattaforma Accesso unitario.Lepida in data 17/02/2020, dalla ditta Ditta FRATELLI MICHELAZZI S.r.l. nella persona del sig. Michelazzi Marco, in qualità di legale rappresentante, con sede legale ubicata in Comune di Busseto (PR), in Viale Repubblica, n. 26 – cap 43011, acquisita al protocollo comunale al n.1965 in data 17/02/2020 e successiva integrazione volontaria pervenuta al protocollo in data 19/02/2020 al n. 2100, rubricata come *Pratica SUAP n.32/2020*, relativamente allo stabilimento ubicato a Busseto (PR), in Via Ricordi n. 18 – cap 43011, individuato al Catasto Terreni al foglio 11 mappale 1067, in cui si svolge l'attività principale di *“lavori di torneria meccanica”*.

Busseto, li 25/05/2020

La Responsabile del Servizio
Urbanistica – Edilizia – Ambiente
Arch. Minardi Roberta

Documento firmato digitalmente

Istruttore tecnico: Geom. Saiani Donatella.

Rif a prot. ing. Arpa n° pg. 2020.49032
Del 06/08/2019 ; SinaDoc: n° 11659/20
Fa seguito alla Vs. richiesta
prot. 3618 del 31/3/2020 Pratica SUAP n° 32/20.

trasmesso via PEC

Ufficio Tecnico/SUAP
COMUNE DI Busseto

e p. c. al SAC di ARPAE Parma

OGGETTO: Pratica SUAP n. 32/2020. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla Ditta FRATELLI MICHELAZZI S.r.l. con sede legale a Busseto in Viale Repubblica, n. 26, e stabilimento a Busseto (PR) in Via G. Ricordi, n. 18 – cap 43011. . **Parere matrice rumore**

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico";
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2002, n. 45;
- Regolamento Comunale per attività temporanee approvato

Trattasi di richiesta presentata da Michelazzi Marco (n. a Parma il 22/12/1964 e residente a Busseto -PR- in via Ghirardelli n° 26 C.F. MCHMR64T22G337C) in qualità di soggetto responsabile legalmente della Ditta FRATELLI MICHELAZZI S.r.l. con sede legale a Busseto in Viale Repubblica, n. 26, e stabilimento a Busseto (PR) in Via G. Ricordi, n. 18 – cap 43011 (P.IVA: 02592940346)

La domanda è regolarmente corredata di Valutazione di Impatto Acustico, VIA, redatta dal Tecnico Competente in Acustica Andrea Nicola dello "Studio Emmeci srl" di Parma; redatta il 27/01/2020.

L'attività oggetto d'indagine acustica preventiva è di tipo metalmeccanica e di nuovo insediamento nello stabilimento di Busseto (PR) in Via G. Ricordi, n. 18.

Nella Relazione il tecnico riporta che l'azienda lavorerà solo in periodo diurno, cioè entro gli orari di legge dalle 06,00 alle 22,00, e non avrà macchinari che possano restare accesi al di fuori di tale periodo. Avrà una ridotta movimentazione di automezzi in esterno per carico scarico merci e materie prime ed opererà a portoni chiusi sia d'estate che d'inverno.

E
COMUNE DI BUSSETO
Comune di Busseto
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0004107/2020 del 16/04/2020
Firmatario: Luciano Bandini, Clara Carini

In tali condizioni secondo le misure preventive dello stato d'antefatto, il Tecnico effettua valutazione previsionale che nelle condizioni di peggior disturbo prevedibile saranno ampiamente rispettati sia i limiti assoluti che quelli differenziali di immissione presso il recettore maggiormente disturbato: una privata abitazione posta a 220 metri dallo stabilimento de quo.

Da suddetta disamina emerge che lo scrivente Tecnico concorda sia con le valutazioni preventive che con i calcoli effettuati dal Tecnico di parte.

Alla luce di quanto sopra, VISTA la documentazione si ritiene di poter esprimere parere favorevole alle condizioni operative previste dal Tecnico di parte e su riportate.

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, si porgono distinti saluti.

Il Tecnico Competente in Acustica
Registro Nazionale Regione Emilia-Romagna: RER/00127 del 22/02/2018
T.d.P. Luciano Bandini

La Responsabile
Clara Carini

documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.