

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2527 del 03/06/2020
Oggetto	MARCEGAGLIA SPECIALTIES S.p.A. con sede legale in via dei Bresciani n. 16, in Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN) e impianto situato in via Mattei n. 20, in Comune di Forlimpopoli (FC). Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1007 del 13.04.2016 e s.m.i., ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA. Modifica delle scadenze fissate per gli autocontrolli e per l'adempimento della prescrizione n. 90 di AIA a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2614 del 03/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno tre GIUGNO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: MARCEGAGLIA SPECIALTIES S.p.A. con sede legale in via dei Bresciani n. 16, in Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN) e impianto situato in via Mattei n. 20, in Comune di Forlimpopoli (FC). Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1007 del 13.04.2016 e s.m.i., ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA. Modifica delle scadenze fissate per gli autocontrolli e per l'adempimento della prescrizione n. 90 di AIA a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

**LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLI'-CESENA DI ARPAE**

Visti:

- la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 "Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, con la quale, dal 01.01.2016, sono trasferite ad Arpae le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Determinazione regionale n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 497 del 23.04.2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attributive del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 211 del 16/03/2020 *"Disposizioni per la gestione di differimento dei termini temporali di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni A.I.A. ed A.U.A."*

Dato atto che con Determinazione del Dirigente SAC di Arpae n. 1007 del 13.04.2016, ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA, è stata rilasciata alla ditta **Marcegaglia Specialties S.p.A.** l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell'installazione adibita a produzione di tubi in acciaio di diverse tipologie, spessori, diametri mediante deformazione a freddo, sita in via Mattei n. 20 a Forlimpopoli (FC), aggiornata con:

- Determinazione n. DET-AMB-2016-3560 del 28.09.2016;

- Determinazione n. DET-AMB-2017-150 del 13.01.2017;
- Determinazione n. DET-AMB-2017-3336 del 27.06.2017;
- Determinazione n. DET-AMB-2018-2715 del 30.05.2018;
- Determinazione n. DET-AMB-2018-3995 del 02.08.2018;
- Determinazione n. DET-AMB-2019-1911 del 15.04.2019;
- Determinazione n. DET-AMB-2019-6055 del 31.12.2019;

Richiamate:

- la prescrizione n. 90 del paragrafo D2.11 *“Interventi strutturali proposti dal gestore”* di AIA, di seguito riportata:

90. Con la tempistica prevista nella tabella Tabella 17: D1 Interventi di adeguamento/miglioramento, il Gestore deve provvedere alla rimozione delle coperture in amianto presenti in alcune parti dello stabilimento, per una superficie complessiva attorno ai 31.100 m²;

- la terza riga della Tabella 17 *“D1 Interventi di adeguamento/miglioramento”* al § D1 *“PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL’INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA”* di AIA, di seguito riportata:

Rimozione delle coperture in amianto presenti in alcune parti dello stabilimento, per una superficie complessiva attorno ai 31.100 m ² come riportato alla prescrizione n.90	Entro il 31.12.2020 per la copertura del capannone “ampliamento 91-96” Entro il 31.12.2022 per la restante copertura dell’ “officina elettrica e laboratori”, e comunque entro il termine indicato nella revisione del <i>Documento di Valutazione del rischio correlato alla presenza di materiali contenenti amianto</i> che dovrà essere redatta entro febbraio 2020
---	--

Vista la nota ricevuta da Marcegaglia Specialties S.p.A. prot. n. PG/2020/76791 del 27.05.2020, riguardante una richiesta di proroga del termine fissato per alcuni adempimenti previsti dall’ AIA in vigore, come conseguenza dell'emergenza sanitaria globale determinata dalla diffusione del COVID-19, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 211/2020 del 16.03.2020;

Considerato che con la nota citata al capoverso precedente:

- è stato comunicato un possibile mancato rispetto del **cronoprogramma degli autocontrolli** con particolare riferimento alle tempistiche previste dalla Determinazione n. DET-AMB-2016-3560 del 28.09.2016;
- è stato richiesto, per la parte riguardante il capannone denominato “ampliamento 91-96”, il differimento al 31.12.2022 del termine relativo alla **prescrizione n. 90** dell’AIA, indicato nella terza riga della tabella 17 *“D1 interventi di adeguamento/miglioramento”* del paragrafo D1 *“Piano di miglioramento dell’installazione e sua cronologia”*;
- è stato trasmesso l’**aggiornamento** al mese di **febbraio del 2020** della **“Valutazione qualitativa dei manufatti contenenti amianto”** presenti presso lo stabilimento di cui trattasi, effettuata secondo l’algoritmo definito dalla Regione Emilia-Romagna;

Tenuto conto delle seguenti motivazioni aggiuntive addotte dalla ditta in merito alla richiesta di proroga relativa alla prescrizione n. 90:

- Marcegaglia Specialties S.p.A. aveva già manifestato difficoltà nel rispetto delle scadenze previste per tale prescrizione nella richiesta di proroga inclusa nella modifica non sostanziale presentata in data 30.10.2019 e solo in parte accettata con Determinazione Arpae n. DET-AMB-2019-6055 del 31.12.2019;
- tra gli effetti indiretti dell'emergenza COVID-19 vi è l'incertezza finanziaria e la contrazione dei mercati nonché degli investimenti nel settore metallurgico;
- le ditte specializzate operanti nel settore della messa in sicurezza dell'amianto interpellate da Marcegaglia Specialties S.p.A. hanno appena riavviato le attività;

Precisato che la prescrizione n. 90 contenuta nell' A.I.A. deriva da una proposta della ditta, pervenuta nella fase di istruttoria relativa al rilascio dall'autorizzazione, approvata dalla Conferenza dei Servizi relativa al procedimento di V.I.A. e A.I.A. e quindi inserita nel progetto di miglioramento contenuto nell' A.I.A.;

Richiamate lettere a), b), c) e d) del punto 1. del deliberato della D.G.R. n. 211 del 16.03.2020 di seguito riportate:

a) le frequenze assegnate agli autocontrolli, previste per il monitoraggio delle prestazioni ambientali dell'installazione o dell'impianto in condizioni normali di esercizio, non sono da considerarsi tassative;

b) nel caso di impossibilità ad effettuare alcuni degli autocontrolli previsti durante il periodo in cui si applicano le misure restrittive previste dai provvedimenti di cui sopra, l'azienda dovrà comunicare tale circostanza al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE (SAC), e tali autocontrolli dovranno essere effettuati successivamente al termine dell'efficacia delle misure restrittive per il COVID-2019, o in data precedente se possibile, in modo tale che il numero annuale di autocontrolli sia rispettato, senza necessità di modifiche dell'autorizzazione;

c) qualora siano previste comunicazioni di dati o trasmissione di elaborati entro determinate tempistiche, compreso il report annuale AIA e la redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica ex art. 15, comma 10, del R.R. 3/2017, e si verifichino circostanze legate all'emergenza in atto che impediscono all'azienda il rispetto dei termini il gestore ne dà comunicazione alla SAC competente, possibilmente entro il giorno precedente alla scadenza, indicando una nuova data presunta entro la quale si ritiene sarà possibile adempiere. Tali comunicazioni, sono da intendersi come richieste di modifica non sostanziale ed automaticamente accettate dagli uffici. Per agevolare tali comunicazioni sarà possibile l'invio, oltre che con le modalità telematiche ordinariamente previste, anche tramite PEC al Servizio autorizzazione e concessioni (SAC) competente per territorio. Non è dovuta alcuna tariffa istruttoria;

d) ove siano presenti nell' AIA prescrizioni che richiedono l'esecuzione di piani di miglioramento programmati, l'attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali e si verifichino circostanze legate all'emergenza in atto che impediscono all'azienda il rispetto dei termini previsti, si segue la procedura prevista al punto precedente;

Tenuto conto che il punto 2. del deliberato della D.G.R. n. 211 del 16.03.2020, per la realizzazione degli adempimenti sopra elencati, ha fissato i seguenti **termini massimi** decorrenti dalla data di cessazione dell'efficacia delle restrizioni disposte con i provvedimenti nazionali e regionali e con eventuali successivi provvedimenti di conferma degli stessi:

- **60 giorni** nel caso di campionamenti (autocontrolli);
- **90 giorni** nel caso di attivazione di impianti;

Precisato che il termine di 90 giorni, indicato dalla D.G.R. n. 211 del 16.03.2020 per l'attivazione di nuovi impianti, si intende riferito a tutti i casi previsti alla lettera d), punto 1. del deliberato della medesima delibera e quindi anche all'**esecuzione di piani di miglioramento programmati**;

Dato atto che quanto comunicato da Marcegaglia Specialties S.p.A. ricade nella casistica prevista:

- dal punto 1. lettera b) del deliberato della D.G.R. n. 211 del 16.03.2020, per quanto riguarda il possibile mancato rispetto delle tempistiche previste dal cronoprogramma degli autocontrolli;
- dal punto 1. lettera d) del deliberato della D.G.R. n. 211 del 16.03.2020, per quanto riguarda il differimento del termine per la rimozione della copertura contenente amianto del capannone denominato “ampliamento 91-96”;

Ritenuto opportuno aggiornare le scadenze fissate in AIA come segue:

- relativamente agli **autocontrolli** da effettuarsi con scadenza ricadente nel periodo di vigenza delle misure restrittive disposte con i provvedimenti nazionali e regionali emananti per far fronte all'emergenza COVID-19 (quindi dal 23.02.2020 al 31.07.2020), concedendo una **proroga di 60 giorni** decorrente dal 31.07.2020 e fissando pertanto la nuova scadenza in data **29.09.2020**;
- relativamente alla **prescrizione n. 90** di AIA, limitatamente alla copertura contenente amianto del **capannone denominato “ampliamento 91-96”**, concedendo una **proroga di 90 giorni** (quindi fino al **31.03.2021**) del termine previsto nella terza riga della Tabella 17 “D1 Interventi di adeguamento/miglioramento” riportata al § D1 “PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA” di AIA;

Precisato che:

- nel documento di “*Valutazione del rischio correlato alla presenza di materiali contenenti amianto*” rev. 04 del 10.02.2017, redatto dallo Studio MADE HSE S.r.l., acquisito al PG/209/189977 del 11.12.2020, veniva evidenziato che le **coperture del capannone denominato “ampliamento 91-96”** ricadono nell'intervallo di giudizio “**scadente**”, in base all'algoritmo previsto dalle “*Linee Guida della Regione Emilia Romagna per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto e per la valutazione del rischio*” del 2010;
- per le coperture che ricadono nell'intervallo di giudizio “**scadente**”, le Linee Guida regionali prevedono, come “*azione conseguente*”, un **intervento di bonifica da effettuarsi entro 3 anni dalla data della valutazione**;
- le coperture del capannone denominato “ampliamento 91-96”, in base alla valutazione effettuata dallo Studio MADE HSE S.r.l. su commissione di Marcegaglia Specialties S.p.A., **dovevano quindi essere bonificate entro il mese di febbraio 2020**;
- Il documento “*Valutazione qualitativa dei manufatti contenenti amianto*” rev. 05 del 17.02.2020 (redatto sempre dallo Studio MADE HSE S.r.l., presentato dalla ditta in allegato alla nota precedentemente citata, acquisita al PG/2020/76791 del 27/05/2020) **non risulta accoglibile per la parte relativa alle coperture del capannone denominato “ampliamento 91-96”**, in quanto, per tali manufatti, in base alle normative vigenti, doveva già essere stato attuato un intervento di bonifica;

Considerato che

- nel documento di “*Valutazione del rischio correlato alla presenza di materiali contenenti amianto*” rev. 04 del 10.02.2017 (redatto dallo Studio MADE HSE S.r.l. e acquisito al PG/2019/189977 del 11.12.2019) le coperture del fabbricato denominato “**officina elettrica e laboratori**”, in base alle sopra citate Linee Guida regionali, ricadono nell'intervallo di giudizio “discreto” e quindi per tali manufatti è prevista, come “*azione conseguente*”, di “**valutare lo stato della copertura, almeno ogni 3 anni, e adottare una specifica procedura operativa per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed in generale per qualsiasi operazione di accesso, al fine di evitare il disturbo delle lastre**”;
- il documento “*Valutazione qualitativa dei manufatti contenenti amianto*” rev. 05 del 17.02.2020 (redatto sempre dallo Studio MADE HSE S.r.l., presentato dalla ditta in allegato alla nota precedentemente citata,

acquisita al PG/2020/76791 del 27/05/2020), aggiorna i contenuti della precedente valutazione in merito allo stato di conservazione delle coperture del fabbricato denominato "**officina elettrica e laboratori**";

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra esposto, non concedere ulteriori proroghe dei termini, riportati nella terza riga della tabella 17 di AIA, per l'adempimento della prescrizione n. 90, ad esclusione del differimento precedentemente indicato dovuto all'ottemperanza alla D.G.R. n. 211 del 16.03.2020;

Precisato che alle pareti del capannone denominato "TR", inserite nella "*Valutazione qualitativa dei manufatti contenenti amianto*" rev. 05 del 17.02.2020, ma non menzionate nella prescrizione n. 90 di AIA e non comprese quindi nel piano di miglioramento dell'installazione, devono comunque applicarsi le vigenti disposizioni normative;

Tenuto conto che ai sensi di quanto previsto al punto 1. lettera c) del deliberato della D.G.R. n. 211 del 16.03.2020, per l'istanza di cui trattasi non è previsto il pagamento delle spese istruttorie;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dall'1.11.2019 al 31.10.2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 27.11.2018;

Atteso che nei confronti della sottoscritta, Dott.ssa Tamara Mordenti, non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, Ing. Michele Maltoni, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. **di accogliere parzialmente**, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, **la modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta MARCEGAGLIA SPECIALTIES S.p.A. con Determinazione del Dirigente SAC di Arpae n 1007 del 13.04.2016 e s.m.i, ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA, per la gestione dell'installazione adibita a produzione di tubi in acciaio di diverse tipologie, spessori, diametri mediante deformazione a freddo sito in via Mattei n. 20 a **Forlimpopoli (FC)**, **come di seguito precisato**:

- relativamente agli **autocontrolli** da effettuarsi con scadenza ricadente nel periodo di vigenza delle misure restrittive disposte con i provvedimenti nazionali e regionali emananti per far fronte all'emergenza COVID-19 (quindi dal 23.02.2020 al 31.07.2020), concedendo una **proroga di 60 giorni** decorrente dal 31.07.2020 e fissando pertanto la nuova scadenza in data **29.09.2020**;
- relativamente alla **prescrizione n. 90** di AIA, limitatamente alla copertura contenente amianto del **capannone denominato "ampliamento 91-96"**, viene concessa una **proroga di 90 giorni** (quindi fino al **31.03.2021**) del termine previsto nella terza riga della Tabella 17 "*D1 Interventi di adeguamento/miglioramento*" riportata al § D1 "*PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA*" e pertanto l'atto di AIA viene modificato come di seguito riportato:
 - Viene modificata la riga relativa alla prescrizione n. 90 nella *Tabella 17: D1 Interventi di adeguamento/miglioramento* al § D1 *PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA* dell'atto di AIA, come di seguito riportato:

Rimozione delle coperture in amianto presenti in alcune parti dello stabilimento, per una superficie complessiva attorno ai 31.100 m ² come riportato alla prescrizione n.90	Entro il 31.03.2021 per la copertura del capannone "ampliamento 91-96" Entro il 31.12.2022 per la restante copertura dell' "officina elettrica e laboratori", e comunque entro il termine indicato nella revisione del <i>Documento di Valutazione del rischio correlato alla presenza di materiali contenenti amianto</i> che dovrà essere redatta entro febbraio 2020
---	---

- di specificare** che quanto comunicato da Marcegaglia Specialties S.p.A. con la nota acquisita al prot. n. PG/2020/76791 del 27.05.2020 ricade nella casistica prevista dal punto b) e dal punto d) del deliberato della Delibera di Giunta Regionale n. 211 del 16.03.2020 "Disposizioni per la gestione di differimento dei termini temporali di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni A.I.A. ed A.U.A.";
- di precisare** che:
 - Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni prescritte;
 - il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- di considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale dell' AIA rilasciata con determinazione del Dirigente SAC di Arpae n. 1007 del 13.04.2016 e s.m.i., ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA, di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate;
- di stabilire** che il presente provvedimento dovrà essere conservato unitamente all' AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1007 del 13.04.2016 e s.m.i., ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA, ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
- di pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;

7. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
8. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, Ing. Michele Maltoni, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
9. **di fare salvo:**
- **che per quanto riguarda gli interventi da attuarsi sulle pareti del “capannone TR” contenenti amianto, che non risultano compresi nella prescrizione n. 90 dell’atto di A.I.A., devono essere applicate le vigenti disposizioni normative;**
 - le disposizioni normative in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto, nonché in materia di cessazione dell'impiego e protezione dall'amianto;
 - i diritti di terzi;
10. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell’Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
11. **di stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza alla ditta Marcegaglia Specialties S.p.A., al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa, al Comune di Forlimpopoli, al Comune di Forlì e all’Azienda USL Romagna D.S.P. di Forlì.

La Responsabile dell’Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia
del S.A.C. di Forlì-Cesena

Dott.ssa Tamara Mordenti

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.