

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2594 del 08/06/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL per il sistema fognario BO32029 rete separata acque meteoriche Comparto N.39 Pasquala Ovest in Comune di Imola, raccolta acque reflue urbane meteoriche di dilavamento di aree esterne destinate a viabilità pubblica ed acque meteoriche di dilavamento non contaminate (coperti e seconda pioggia) delle aree private del comparto a destinazione produttiva inserite nell'Agglomerato Urbano ABO0002 Imola Bacino Santerno-Gambellara opere di urbanizzazione primaria realizzate da soggetto privato ed in attesa di cessione e presa in carico dal Comune di Imola e/o dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2675 del 05/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno otto GIUGNO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL – in sigla CTI** - per il sistema fognario BO32029 rete separata acque meteoriche “Comparto N.39 Pasquala Ovest” in Comune di Imola, raccolta acque reflue urbane meteoriche di dilavamento di aree esterne destinate a viabilità pubblica ed acque meteoriche di dilavamento non contaminate (coperti e seconda pioggia) delle aree private del comparto a destinazione produttiva inserite nell’Agglomerato Urbano ABO0002 “Imola Bacino Santerno-Gambellara”, opere di urbanizzazione primaria realizzate da soggetto privato ed in attesa di cessione e presa in carico dal Comune di Imola e/o dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL – in sigla CTI** -(C.F. 00287060370 e P.IVA 00498341205), che realizza e provvisoriamente gestisce il **sistema fognario BO32029³** rete separata acque meteoriche “**Comparto N39 Pasquala Ovest**” in Comune di Imola, raccolta e allontanamento acque reflue urbane meteoriche di dilavamento di aree esterne destinate a viabilità pubblica ed acque meteoriche di dilavamento non

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”.

³ Sistema fognario BO32029, scarico Rete 037032065 nodo 1 (codici Arpae-AACM).

contaminate (coperti e seconda pioggia) delle aree private del comparto a destinazione produttiva inserite nell'Agglomerato Urbano ABO0002 "Imola – Bacino Santerno-Gambellara" (classe di consistenza complessiva superiore a 2000 A.E.)", che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane meteoriche** (Soggetto competente ARPAE - AACM).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
 5. Obbliga il Titolare del presente provvedimento a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
 6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL – in sigla CTI (C.F. 00287060370 e P.IVA 00498341205) con sede legale in Comune di Imola (BO), Via Cà di Guzzo n.1 cap 40026, per il sistema fognario BO32029, rete separata acque meteoriche "Comparto N39 Pasquala Ovest" in Comune di Imola, raccolta e allontanamento acque reflue urbane meteoriche di dilavamento aree esterne destinate a viabilità pubblica ed acque meteoriche di dilavamento non contaminate (coperti e seconda pioggia) delle

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

aree private del comparto a destinazione produttiva in Comune di Imola inserite nell'Agglomerato Urbano ABO0002 "Imola – Bacino Santerno-Gambellara" (classe di consistenza complessiva superiore a 2000 A.E.), ha presentato, nella persona di Daniele Bellini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 06/05/2019 al Prot.n. 17180 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 ed ai sensi della D.G.R. 569/2019 per la matrice autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane meteoriche in acque superficiali da rete separata acque meteoriche da cedere alla pubblica gestione e realizzate nell'ambito di intervento edilizio a destinazione produttiva in area appartenente ad Agglomerato Urbano.

- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota Pg n.17820/2019 del 09/05/2019, pervenuta agli atti di ARPAE AACM in pari data al PG/2019/73597 confluito nella **Pratica SINADOC 15042/2019**, ha trasmesso ad ARPAE, al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, ad Area Blu Spa ed al Comune di Imola-Servizio Pianificazione Edilizia Privata e Ambiente, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- Il Comune di Imola-Servizio Pianificazione Edilizia Privata e Ambiente con propria nota PG. n.184949/2019 del 17/05/2019, pervenuta agli atti di Arpae in pari data al PG/2019/78196, ha rilasciato il proprio Nulla Osta per gli aspetti urbanistici e ha confermato la volontà del Comune di acquisire le opere realizzate, dopo relativo collaudo positivo, per la successiva gestione pubblica tramite Enti e Società di gestione.
- Arpae-AACM con propria nota PG/2020/82695 del 24/05/2019 ha preso atto dell'avvio del procedimento SUAP e specificato i pareri ed i Nulla Osta attesi dai soggetti competenti coinvolti nell'istruttoria.
- Il SUAP del Comune di Imola con propria nota PG.n.20967 del 28/05/2019, pervenuta agli atti di Arpae in pari data al PG/2019/84147 ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni di Area Blu Spa per immissione nel fosso stradale in fregio a Via Pasquala.
- Arpae-APAM Distretto Metropolitano Est ha inviato ad Arpae-AACM ed al SUAP del Comune di Imola il proprio contributo istruttorio favorevole con prescrizioni tecnico-ambientali PG/2019/84777 del 29/05/2020.
- Il SUAP del Comune di Imola con propria nota PG n.39567 del 23/10/2019, pervenuta agli atti di Arpae in pari data al PG/2019/163783 ha trasmesso il parere sospensivo con richiesta integrazione espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale con prot.8831 del 18/10/2019 ed ha formalizzato al richiedente la sospensione del procedimento per necessità di acquisire le integrazioni documentali richieste.
- Il SUAP del Comune di Imola con propria nota PG n.43850 del 27/11/2019, pervenuta agli atti di Arpae in pari data al PG/2019/182453 ha concesso al richiedente proroga fino al 07/12/2019 per la presentazione delle integrazioni documentali attese.
- Il SUAP del Comune di Imola con propria nota PG n.45359 del 10/12/2019, pervenuta agli atti di Arpae in

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

pari data al PG/2019/189645 ha trasmesso add Arpae ed agli altri Soggetti competenti la documentazione integrativa presentata dal richiedente al SUAP in data 06/12/2019 al PG n.44984.

- Il SUAP del Comune di Imola con propria nota PG n.10271 del 02/04/2020, pervenuta agli atti di Arpae in data 03/04/2020 al PG/2020/50287 ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale con prot.3719 del 01/04/2020.
- Il referente della Unità AUA ed acque reflue di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto del parere favorevole con prescrizioni di Area Blu Spa e del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, del N.O.Urbanistico del Comune di Imola, del fatto che nulla di ostativo ha segnalato Hera Spa e del contributo istruttorio di Arpae-APAM Distretto Metropolitan Est, effettuate le valutazioni di propria competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue urbane in acque superficiali da rete fognaria a provvisoria gestione privata cod. tariffa 12.2.1.9 per un ammontare complessivo di € 26,00.

Bologna, data di redazione 05/06/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁸ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL – in sigla CTI
Agglomerato Urbano ABO0002 IMOLA BACINO SANTERNO-GAMBELLARA
Sistema Fognario BO32029
rete separata acque reflue urbane meteoriche
“Comparto N39 Pasquala Ovest”
in Comune di Imola

ALLEGATO A

Matrice scarichi di acque reflue urbane meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della D.G.R. 1053/2003, della D.G.R.286/2005, della D.G.R.1860/2006 e della D.G.R.569/2019

Descrizione Sistema fognario e Classificazione dello Scarico

Scarico di acque reflue urbane meteoriche originato dal Sistema Fognario BO32029 (tipo separato acque meteoriche) a servizio di aree esterne destinate a viabilità pubblica di comparto a destinazione produttiva appartenente all'Agglomerato Urbano ABO0002 “Imola – Bacino Santerno-Gambellara” (classe di consistenza complessiva superiore a 2000 A.E.)”, come di seguito descritto:

Sistema Fognario BO32029 - Scarico Rete 037032065 nodo 1 – rete separata acque meteoriche Comparto N39 Pasquala Ovest - Imola

Scarico in fosso in fregio a Via Pasquala (gestione Area Blu Spa), immissione indiretta nel reticolo idrografico consortile del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, delle acque reflue urbane meteoriche costituite dalle acque meteoriche di dilavamento aree esterne destinate a viabilità pubblica ed acque meteoriche di dilavamento non contaminate (coperti e seconda pioggia) delle aree private del comparto a destinazione produttiva raccolte e convogliate mediante rete fognaria separate-acque bianche. L'immissione in acque superficiali avviene previa laminazione idraulica realizzata adottando sovradimensionamento delle condotte di raccolta e con tubazione di scarico (o manufatto con bocca tarata) di diametro massimo mm 120, come da disposizioni del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e di Area Blu. Trattasi di opere di urbanizzazione primaria realizzate in base a

convezione urbanistica che ne prevede la cessione al Comune di Imola.

Altre infrastrutture da cedersi al Comune ed in gestione al Servizio Idrico Integrato

Quale parte integrante delle opere di urbanizzazione di prevista cessione al Comune di Imola è stata realizzata condotta separata per la raccolta delle acque nere originate dal nuovo comparto a destinazione produttiva che, una volta ceduta al Comune e data in gestione ad Hera Spa nell'Ambito del Servizio idrico Integrato, costituirà estensione del sistema fognario pubblico esistente dotato di impianto di trattamento delle acque reflue urbane a servizio di parte dell'Agglomerato Urbano ABO0002 – Imola Bacino Santerno-Gambellara.

Prescrizioni

1. Considerata la destinazione d'uso dell'area servita (area esterna pubblica destinata a viabilità pubblica ed allontanamento acque meteoriche non contaminate di dilavamento delle connesse aree private (coperti e seconda pioggia piazzali) a destinazione produttiva), lo scarico delle acque reflue urbane meteoriche originato dalla rete fognaria separata acque meteoriche del “Comparto N39 Pasquala Ovest” non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni costruttive, gestionali ed operative atte a garantire il buon funzionamento idraulico del sistema di raccolta, scarico e gestione idraulica delle acque meteoriche;
2. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - La condotta finale di immissione nel fosso in fregio a Via Pasquala sia realizzata con tubazione (o bocca tarata) di diametro massimo mm 120 come da parere di Area Blu Spa allegato al presente atto;
 - Ai fini dell'invarianza idraulica, in sede di progetto esecutivo dei sistemi fognari a servizio dei lotti non ancora realizzati (lotto 3, 4 e 6) nell'ambito del procedimenti relativi ad ottenere i titoli abilitativi edilizi sia coinvolto anche il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale per l'espressione del parere idraulico/irriguo di competenza e per le verifiche di compatibilità degli ampliamenti in progetto rispetto alle opere già realizzate ed autorizzate, come da parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale allegato al presenta atto ;
 - Il sistema di raccolta delle acque reflue urbane meteoriche del Comparto non sia mai utilizzato per lo smaltimento o lo scarico di altre diverse tipologie di acque reflue (domestiche e/o industriali e/o meteoriche di dilavamento contaminate dalle attività produttive svolte nei singoli lotti definite acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento ai sensi della DGR 286/202005 e della DGR 1860/2006) o materiali di rifiuto;

- che il sistema di raccolta ed allontanamento delle acque reflue urbane meteoriche sia realizzato e mantenuto conforme a quanto previsto negli elaborati progettuali di riferimento con l'adozione degli adeguamenti conseguenti all'attuazione delle prescrizioni ambientali e idrauliche disposte dal presente provvedimento;
- che il sistema di raccolta e scarico delle acque reflue urbane meteoriche sia dotato degli accorgimenti tecnici necessari ad impedire il trascinarsi in acque superficiali del materiale grossolano eventualmente trasportato dai reflui (caditoie sifonate, ecc.);
- La periodica verifica e manutenzione del sistema fognario e dei relativi manufatti (condotte, caditoie, pozzetti, ecc..) a cura di ditte specializzate per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario e garantire la pulizia periodica delle aree esterne pubbliche servite fino alla cessione in carico alla gestione pubblica che poi adeguerà le modalità gestionali ai propri standard operativi;
- che il materiale derivante dagli interventi di manutenzione sia smaltito in conformità alle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti;
- Gli scarichi delle acque reflue urbane meteoriche non siano causa di inconvenienti ambientali quali inquinamento delle acque o delle falde superficiali, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol.

Altre prescrizioni generali

1. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico originato dal sistema fognario il Titolare dello scarico ed il Gestore, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni ai corpi idrici ricettori, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante;
2. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (Arpae AACM), ai sensi dell'art.124 comma 12 del D.Lgs.152/2006, ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale rispetto alla situazione autorizzata **con particolare riferimento alla data di avvenuta cessione, passaggio in carico delle infrastrutture fognarie al Comune di Imola e/o al Gestore del Servizio Idrico Integrato che, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali¹ dovrebbe avvenire subito dopo il completamento delle procedure di collaudo e regolare esecuzione .**
3. Il presente provvedimento è condizionato al rispetto delle eventuali prescrizioni idrauliche emanate anche in futuro dal soggetto gestore del fosso ricettore in fregio a via Pasquale (Area Blu Spa) e del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Soggetto Gestore del corpo idrico ricettore indiretto dello scarico, con riferimento ai pareri resi nell'ambito del procedimento istruttorio ed allegati in copia in calce al presente documento.
4. Il passaggio in carico della titolarità del presente provvedimento alla gestione pubblica dovrà essere

¹ Rif. D.G.R.569/2019 del 15/04/2019

sancito, ai sensi anche della DGR 569/2019, con la contestuale comunicazione del soggetto cedente e la richiesta di voltura della titolarità del sistema fognario e del relativo scarico da parte del Comune di Imola e/o del Gestore del Servizio Idrico Integrato che subentrerà come Titolare del presente provvedimento. La voltura intestazione dovrà essere estesa anche all'eventuale provvedimento di Concessione consortile.

5. Le attività che si insedieranno nei lotti privati dovranno ottenere i preventivi titoli abilitativi ambientali previsti dalle normative vigenti (settoriali o Autorizzazioni Uniche) con valutazione di tutte le specifiche matrici ambientali originate dalle singole attività (scarichi di acque reflue e meteoriche, emissioni in atmosfera, impatto acustico, ecc..). In particolare, per la matrice scarichi di acque reflue e/o meteoriche dovrà essere valutata la compatibilità con i sistemi fognari di comparto da cedersi al Comune di Imola (rete separata acque nere e rete separata acque meteoriche).

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - AACM di Bologna:

- Domanda di rilascio AUA pervenuta agli atti di Arpae in data 09/05/2019 al PG/2019/73597 e successive integrazioni in data 10/12/2019 al PG/2020/189645 e relativa documentazione allegata con particolare riferimento a :
- Relazione tecnica “Progetto esecutivo della rete fognaria bianca e nera nel Piano Attuativo di Iniziativa Privata N.39 Pasquala Ovest” firmata digitalmente in data 06/05/2019;
- Tavola 1 “Planimetria Impianto Fognario” datata 15/04/2019 e firmata digitalmente in data 06/05/2019;
- Estratto di mappa catastale, CTR e Ortofoto firmati digitalmente in data 06/05/2019;
- Nota trasmissione integrazioni documentali datata 05/12/2019 comprensiva di:
 - Tavola di cantiere fognature lotti 1 e 2 con relativa relazione prescrizioni esecutive;
 - Tavola di cantiere fognature lotto 5 con relazione prescrizioni esecutive;
 - Copia parere Hera SPA prot.19136/2006 del 04/07/2006 di approvazione progetto esecutivo fognature
 - Tavola C2/12 PPIP N39 variante 2 datata 22/11/2010
- Parere di Area Blu Spa datato 22/05/2019 (unito in copia al presente documento);
- Parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale Prot.3719 del 01/04/2020 (unito in copia al presente documento).

Pratica Sinadoc 15042/2019

Documento redatto in data 05/06/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Imola, 22 maggio 2019


Spett.le Comune di Imola
Servizio Urbanistica
Via Cogne 2
40026 Imola BO

Spett.le SUAP
p.zza Gramsci, 21
40026 Imola BO

Oggetto:”Ambito N39 via Pasquala. Autorizzazione scarichi acque bianche.

Si esprime parere favorevole alla immissione delle acque bianche dell’ambito N39 nel fossato della via Pasquala a condizione che la immissione avvenga con una tubazione del diametro massimo di mm. 120.

Area Blu spa
Responsabile Area
Marchi Armando



CONSORZIO DI BONIFICA
della romagna occidentale

DDB/ac

PROT. *vedi segnatura soprastante*

Lugo

ns. rif. 4057/19, 8956/19, 10105/19, 10597/19 e 2897/20

Risposta a nota in data 10/12/2019 – prot. n. 0045359/2019

OGGETTO: *Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010 (Pratica SUAP n. 61/2019) – Istanza di A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) per scarichi Cooperativa Trasporti Imola Srl, in ambito N39 sito a Imola via Pasquala Ovest – Invio del parere di competenza*

Spettabile

Città di Imola
Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei - SUAP
Via Mazzini n. 4
40026 Imola (BO)

Inviato via pec

suap@pec.comune.imola.bo.it

Per conoscenza

Spett.le Cooperativa Trasporti Imola Srl
Via Ca' di Guzzo n. 1
40026 Imola (BO)

Inviato via pec

daniele.bellini@archiworldpec.it

Con riferimento alla nota indicata in oggetto, a seguito del ricevimento delle integrazioni richieste con nota n.1329 del 05/02/2020, inviate allo scrivente Consorzio direttamente dai tecnici progettisti in data 09/03/2020 (ns. rif. 2897/20), si esprime, per quanto di competenza, fatti salvi i diritti di terzi e solo dal punto di vista idraulico, parere favorevole in merito all'istanza in oggetto, fermo restando l'obbligo di presentare, in sede di richiesta di Permesso di Costruire, il progetto esecutivo dei sistemi fognari a servizio dei lotti non ancora realizzati (3, 4 e 6) per la verifica del reperimento del volume minimo di invaso ai fini dell'invarianza idraulica.

Il personale del Consorzio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito a quanto richiesto (Ing. Annalisa Ciccarello – tel 0545 909555).

Con distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO AGRARIO
(Dott. Ing. Elvio Cangini)
documento sottoscritto digitalmente



48022 Lugo (RA) Piazza Savonarola, 5 - Tel. 0545 909511 - Fax 0545 909509 - e-mail: consorzio@romagnaoccidentale.it

48018 Faenza (RA) Via Castellani, 26 - Tel. 0546 21372 - Fax 0546 27029 - e-mail: d.montano@romagnaoccidentale.it

40026 Imola (BO) Via Boccaccio, 27 - Tel. 0542 23154 - Fax 0542 619021

50033 Firenzuola (FI) Piazza Don Stefano Casini, 2 - Tel./Fax 055 819063

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.