

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2611 del 08/06/2020
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. VOLTURA E AGGIORNAMENTO dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-834 del 21/02/2017 per il fabbricato adibito a deposito attrezzi agricoli sito in Comune di Cesena, Via Rubicone n. 3000
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2694 del 08/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno otto GIUGNO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. VOLTURA E AGGIORNAMENTO dell’Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-834 del 21/02/2017 per il fabbricato adibito a deposito attrezzi agricoli sito in Comune di Cesena, Via Rubicone n. 3000

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-834 del 21/02/2017, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA AR.BO.RE. DI BOSCHI BRUNO E C. S.S. con sede legale in Comune di Cesena, Via Rubicone n. 3000. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per il fabbricato adibito a deposito attrezzi agricoli sito in Comune di Cesena, Via Rubicone n. 3000”*, rilasciata dal SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio in data 24/02/2017;

Tenuto conto che l’Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all’ALLEGATO A e Relativa Planimetria l’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche;

Visto che in data 10/02/2020 è stata presentata al Suap dell’Unione dei Comuni Valle del Savio richiesta di voltura dell’Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, acquisita al Prot. Unione 6350 e da Arpae al PG/2020/23543 del 13/02/2020, in favore dell’Impresa Individuale BB1740 DI BOSCHI BRUNO con sede legale in Comune di Cesena, Via Rubicone n. 3000 (P.IVA: 04471860405), con contestuale comunicazione di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale inerente lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale di cui all’ALLEGATO A e Relativa Planimetria vigente della Determinazione Dirigenziale soprarichiamata;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d’ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che con Nota di Arpae PG/2020/39118 del 11/03/2020, è stato comunicato l’avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., finalizzato alla voltura dell’Autorizzazione Unica Ambientale ed alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;

Atteso che nella documentazione trasmessa il subentrante ha dichiarato *“che per le matrici ambientali presenti nell’attività:*

- *sono rimaste immutate le caratteristiche di tutte le matrici attive rispetto a quanto autorizzato per l’impianto-stabilimento-attività oggetto della presente istanza*
- *non sono variate le condizioni per l’esercizio dei titoli abilitativi dell’autorizzazione unica ambientale oggetto della presente istanza”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d’Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale: Atto Prot. Com.le 60685 del 27/05/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/76990 a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena, con il quale, in merito al vigente *“ALLEGATO A e relativa Planimetria”*, vengono sostituite le CARATTERISTICHE dell’impianto, la planimetria e le prescrizioni per l’attivazione dello scarico, confermando altresì quanto non modificato dal presente atto;

Ritenuto pertanto di procedere con apposita determinazione:

- alla **voltura** della Determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-834 del 21/02/2017, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA AR.BO.RE. DI BOSCHI BRUNO E C. S.S. con sede*

legale in Comune di Cesena, Via Rubicone n. 3000. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per il fabbricato adibito a deposito attrezzi agricoli sito in Comune di Cesena, Via Rubicone n. 3000”, rilasciata dal SUAP dell’Unione dei Comune Valle del Savio in data 24/02/2017, in favore dell’Impresa Individuale BB1740 DI BOSCHI BRUNO, con sede legale in Comune di Cesena, Via Rubicone n. 3000 (P.IVA: 04471860405);

- all'**aggiornamento** della Determinazione Dirigenziale sopraccitata come segue:
 - sostituzione della Planimetria a corredo dell'ALLEGATO A vigente con la Planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - introduzione dell'ALLEGATO A bis, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **VOLTURARE** la Determinazione Dirigenziale n. **DET-AMB-2017-834 del 21/02/2017**, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA AR.BO.RE. DI BOSCHI BRUNO E C. S.S. con sede legale in Comune di Cesena, Via Rubicone n. 3000. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per il fabbricato adibito a deposito attrezzi agricoli sito in Comune di Cesena, Via Rubicone n. 3000”, rilasciata dal SUAP dell’Unione dei Comune Valle del Savio in data 24/02/2017, in favore dell’Impresa Individuale BB1740 DI BOSCHI BRUNO con sede legale in Comune di Cesena, Via Rubicone n. 3000 (P.IVA: 04471860405);*
2. Di **AGGIORNARE** la sopraccitata Determinazione Dirigenziale come segue:
 - **sostituzione della Planimetria a corredo dell'ALLEGATO A vigente con la Planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto**
 - **introduzione dell'ALLEGATO A bis, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-834 del 21/02/2017.
4. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-834 del 21/02/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa e al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE**PREMESSA**

Vista la Determinazione DET-AMB-2017-834 del 21/07/2017 con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di Società Agricola ar.bo.re. Di Boschi Bruno e C.S.S. per l'insediamento adibito a fabbricato abitativo con servizi agricoli, sito in Comune di Cesena, Via Viola di Martorano 517, per l'insediamento adibito a mangimificio sito in Comune di Cesena Via Rubicone 3000, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valle del Savio con AUA in data 24/02/2017;

richiamato il Benestare N. 14055 del 01/02/2017, Prot. Com.le 12532/338 del 01/02/2017 Allegato A alla DET-AMB-2017-834 del 21/02/2017 e relativa planimetria ;

visto l'avvio del procedimento amministrativo per richiesta di modifica non sostanziale relativa allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, acquisito al Prot. Com.le 34471/466 del 11/03/2020;

MODIFICHE ALL'ALLEGATO A

1) Le caratteristiche dell'impianto indicate nell'Allegato A alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-834 del 21/02/2017, sono così sostituite:

CARATTERISTICHE

Ubicazione insediamento	Via Rubicone, 3000
Destinazione dell'insediamento	Residenziale con servizi agricoli
Tipologia dello scarico	Acque reflue domestiche e meteoriche
Potenzialità insediamento	8 A.E.
Ricettore dello scarico	Fosso interpoderale
Impianto di trattamento:	Pozzetto sgrassatore da 350litri Fossa Imhoff da 10 A.E. Filtro batterico anaerobico da 6,67 mc (H 1,5 m)

2) La planimetria della rete fognaria è quella trasmessa dal SUAP in data 13/02/2020 denominata "Schema fogne – variante" agg. Febbraio 2020;

3) Le PRESCRIZIONI N. 3 e N. 4 PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DELLO SCARICO riportate nell'ALLEGATO A vigente, sono sostituite dalle seguenti:

3. il Titolare dello scarico deve:

- effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature, da eseguirsi con adeguata periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali. La fossa Imhoff e il pozzetto degrassatore devono essere vuotati con periodicità opportuna e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità deve essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti devono essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi devono essere conservati presso l'immobile a disposizione degli organi di vigilanza. La fossa Imhoff, il pozzetto sgrassatore e il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da coperture in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
- regimare le acque di scarico in modo tale da non procurare danni ai terreni stessi e a quelli limitrofi ed evitare sversamenti di acque e fango sulle strade pubbliche;

- deve convenientemente allargare, approfondire e opportunamente regimare i fossi di scolo interpoderali/poderali privati che si dimostrino incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o a cose (solo nel caso di recettore finale fosso stradale);
 - osservare le norme delle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017 che qui si intendono tutte richiamate;
 - adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
 - dare immediata comunicazione al Comune e all'Agenzia Arpa - ST di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente nonché ogni diversa destinazione dell'insediamento, modificazione del progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico;
4. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nelle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017", non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune;

Qualora, a seguito della realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera o mista, l'edificio venga a trovarsi in condizioni tali da comportare l'obbligo di allacciamento in fognatura, come stabilito dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, il presente benessere decadrà di validità e pertanto occorrerà presentare nuova domanda di benessere allo scarico per acque reflue domestiche all'Ente Gestore.

Per tutto ciò che non è modificato dal presente atto si conferma quanto riportato nell'ALLEGATO A alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-834 del 21/02/2017.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.