

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-265 del 20/01/2020
Oggetto	D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 octies ζ Società Agricola Piccolo Fondo a r. l. con sede legale in Via Fondo n. 16 del Comune di Concamarise (VR) ed installazione sita in Via delle Ovie n.5 del Comune di Modigliana (FC) ζ Modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrale Ambientale.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-234 del 17/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno venti GENNAIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 octies – **Società Agricola Piccolo Fondo a r. l.** con sede legale in Via Fondo n. 16 del Comune di Concamarise (VR) ed installazione sita in Via delle Ovie n.5 del Comune di Modigliana (FC) – **Modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrale Ambientale.**

La Responsabile dell'Incarico di Funzione

visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale Emilia Romagna n. 21/04 del 11/10/2004 modificata dalla L. R. n. 9/2015 che attribuisce, prima alle Province e poi ad Arpae -SAC (Struttura Autorizzazione e Concessioni) come individuata dalla Legge Regionale di riordino istituzionale n. 13/2015 le funzioni di Autorità Competente in materia di A.I.A.;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e A.I.A.;

Dato atto che la **Società Agricola Piccolo Fondo a r. l.** è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dall'Autorità competente con determinazione DET_AMB 2262 del 15/05/2019 per la gestione dell'installazione sita in Comune di Modigliana in Via delle Ovie n.5, di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII Parte II Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/06;

Evidenziato che l'AIA di cui alla DET_AMB 2262 del 15/05/2019 è stata rilasciata anche alla luce della “DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”, pubblicata in data 21/02/2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea;

Dato atto che la Società Agricola Piccolo Fondo a r. l. in data 3/12/2019, con comunicazione acquisita al protocollo di Arpae con PG/2019/188742, ha presentato una domanda di Modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrale Ambientale attraverso il caricamento della stessa sul Portale IPPC-AIA;

Evidenziato che il progetto di modifica dell'Allegato 1 “Le condizioni dell'AIA” di cui alla DET_AMB 2262 del 15/05/2019 riguarda i seguenti aspetti:

1. in riferimento alla parte descrittiva del paragrafo C1.2 “Amianto” la ditta, al fine sia di ottimizzare la gestione dell'allevamento e la programmazione degli interventi di bonifica, sia di ridurre il più possibile le spese di cantiere, ha proposto un nuovo crono programma per la realizzazione degli interventi di bonifica delle coperture presenti nell'installazione contenenti cemento amianto; Tale richiesta è anche motivata dal fatto che il ciclo produttivo terminerà alla fine del mese di Dicembre 2019 e che successivamente non si potranno condizioni climatiche idonee per lo svolgimento dei relativi interventi di bonifica;
2. In riferimento alla prescrizione n. 39 che recita “...In seguito a valutazione della Relazione Tecnica (i cui esiti verranno comunicati al Gestore) la ditta dovrà provvedere, entro 6 mesi dalla data di comunicazione al Gestore, alla realizzazione dei manufatti necessari per poter assolvere agli

obblighi in caso di emergenza sanitaria””, la ditta ha chiesto di poter installare tali contenitori (n. 10 pozzetti), entro il Maggio 2020 in considerazione del fatto che durante l’attuale periodo invernale non è stata effettuato alcun lavaggio dei capannoni;

3. installazione di un sistema di disinfezione dei mezzi all’ingresso dell’insediamento per migliorare la capacità di controllo del rischio biologico (arco di disinfezione);

Evidenziato che la modifica di AIA sopra descritta non necessita di essere sottoposta a Verifica di assoggettabilità a VIA (screening) in quanto non prevede nuovi punti di emissione né nuovi scarichi produttivi;

Dato atto che in data 12/12/2019 lo scrivente Servizio, con nota PG/2019/191143, ha comunicato agli Enti interessati ed alla Ditta Società Agricola Piccolo Fondo a r. l. di ritenere la modifica sopra descritta come ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;

Precisato che nella medesima comunicazione è stato altresì chiesto agli stessi Enti di esprimere osservazioni entro i successivi 15 giorni;

Dato atto che entro la scadenza prevista dalla comunicazione PG/2019/191143 non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti interessati;

Viste la documentazione di integrazioni volontarie trasmesse dalla ditta Società Agricola Piccolo Fondo a r. l. in data 9/12/2019 (PG/2019/188742) contenente:

- a) relazione tecnica;
- b) relazione di localizzazione e valutazione delle coperture contenenti cemento amianto datata 22/11/2019, redatta sia in riferimento alla DM 6 Settembre 1994 sia in riferimento alle Linee Guida Regione Emilia Romagna;
- c) allegato 3A+3B+3D +3E Rev 4/12/2019 nel quale è rappresentato l’arco, al piazzola e il deposito.
- d) scheda di sicurezza del prodotto utilizzato nell’arco di disinfezione;
- e) relazione di verifica di sussistenza dell’obbligo di presentare la relazione di riferimento;

Dato atto che l’acquisizione della documentazione integrativa suddetta ha determinato il completamento dell’istruttoria tecnica sul progetto di Modifica di AIA con le seguenti conclusioni :

1. In riferimento alla proposta di modifica del crono-programma di bonifica delle coperture contenenti cemento amianto descritto al paragrafo C1.2 “Descrizione del processo produttivo e dell’attuale assetto impiantistico”, considerando che tale materia non rientra nelle competenze di questa Agenzia e soggiace a specifica normativa regionale, la relativa modifica dell’Allegato 1 “Le condizioni dell’AIA”, consiste in una mera modifica della parte descrittiva contenuta nel paragrafo sopra citato; In ogni caso la proposta di bonifica proposta dalla ditta nelle integrazioni volontarie trasmesse in data 2/1/2020 (PG/2020/200), risulta congrua sia rispetto alla valutazione delle coperture (Linee guida) datata 7/11/2018, sia rispetto alla medesima valutazione datata 22/11/2019 (bonifica entro 18 mesi dal novembre 2018);
2. in riferimento alla modifica della prescrizione n.39 “Acque di lavaggio in caso di emergenza sanitaria”, vista la motivazione addotta dalla ditta e sopra specificata, si ritiene la stessa coerente e pertanto nulla osta ad autorizzare la ditta all’installazione dei pozzetti entro Maggio 2020;
3. in riferimento all’installazione di un arco di disinfezione, si da atto che tale intervento determina un consumo di acqua per la disinfezione dei mezzi del tutto trascurabile rispetto ai consumi complessivi

dell'allevamento. Inoltre non è prevista una modifica agli scarichi idrici esistenti ed i relativi reflui saranno gestiti come rifiuti;

Evidenziato inoltre che nella relazione tecnica trasmessa in integrazione volontaria, la ditta ha dichiarato che non è risultato necessario redigere la Relazione di Riferimento, ma è risultato necessario aggiornare la pre-relazione di riferimento per l'utilizzo del nuovo disinfettante (documento allegato alle integrazioni);

Vista l'istruttoria tecnica effettuata da questo SAC Forlì-Cesena di Arpae sulla documentazione di modifica di AIA e viste altresì le opportune valutazioni sulla documentazione integrativa pervenuta che si considera esaustiva, si modifica l'Allegato 1 "Riesame ai fini del Rinnovo di AIA contenente - Le Condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione DET_AMB n. 2262 del 13/05/2019 come segue,

1. viene sostituito integralmente il paragrafo C1.2 "Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico";
2. vengono sostituiti integralmente i contenuti della BAT 7 "EMMISSIONE DELLE ACQUE REFLUE" contenuta nella Sezione C3.1 "CONFRONTO CON LE BAT";
3. viene sostituita integralmente la prescrizione n. 39 "Acque di lavaggio in caso di emergenza sanitaria" contenuta nella Sezione D2.5 Scarichi e Prelievo Idrico";

con i contenuti specificati nel dispositivo del presente atto;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto dalla ditta Società Agricola Piccolo Fondo a r. l. rientra all'interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 96/2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Dott. Luca Balestri e la Responsabile dell'Incarico di funzione "Autorizzazioni Complesse ed Energia" Dr.ssa Tamara Mordenti, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. **di accogliere**, per le motivazioni riportate in premessa, la richiesta della ditta Società Agricola Piccolo Fondo a r. l. di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrale Ambientale rilasciata con Determinazione dirigenziale DET – AMB – 2019 -2262 del 13/05/2019 per la gestione dell'installazione ubicata in via delle Ovie n.5 del Comune di Modigliana;
2. di **modificare** l'allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione DET_AMB 2262 del 13/05/2019 come di seguito precisato:

2.1. viene sostituito integralmente il paragrafo C1.2 "Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico" come segue:

""

C1.2 "Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico".

Amianto

Il crono programma degli interventi di bonifica delle coperture in cemento - amianto è il seguente:

Edificio	Data Bonifica	Classificazione coperture
Fienile n.2 – C8	30/05/2020	26 Pessimo
Capannone 5 – C5	30/05/2020	12 - Scadente
Capannone 3 – C3	31/12/2020	12 - Scadente
Capannone 6 - C6	31/12/2021	18 - Scadente
Fienile n. 1 - C7	31/12/2021	19 - scadente
Capannone 1 – C1	31/12/2022	12 - Scadente

Per le coperture C2 e C4, classificate discrete, l'azienda, pur non avendo obbligo di intervento di bonifica, valuterà se procedere alla bonifica entro il 31/12/2022.

Arco di disinfezione

Nella strada di ingresso dei capannoni è installato un arco di disinfezione dei mezzi in entrata al fine di neutralizzare eventuali microrganismi ed evitare la diffusione di epidemie nell'allevamento. L' arco di disinfezione automezzi è posizionato su piazzola in c.a. di dimensioni m 4 x 6. La soluzione nebulizzata con arco crea esigue quantità di sgrondo che si depositano sulla pavimentazione in cemento e che si asciugano evaporando.

Qualora per problemi igienico sanitari o per influenza aviaria si renda necessaria una disinfezione più spinta degli automezzi, la piazzola per la disinfezione presenta una leggera pendenza verso una caditoia a griglia per la raccolta dell'acqua di sgrondo che viene convogliata nella vasca interrata da 1,0mc tramite tubazione provvista di valvola a tre vie automatica. Quando la valvola a tre vie è chiusa, l'acqua meteorica che cade sulla piazzola si disperde nel fosso discolo.

""

2.2.vengono sostituiti integralmente i contenuti della BAT 7 "EMMISSIONE DELLE ACQUE REFLUE" contenuta nella Sezione C3.1 "CONFRONTO CON LE BAT", con i seguenti :

'''

BAT 7 - EMISSIONI DELLE ACQUE REFLUE

Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare **una** delle tecniche riportate di seguito o **una loro combinazione**.

Tecnica		Applicabilità	Valutazione del Gestore in relazione all'applicazione
a	Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.	Generalmente applicabile.	Sono presenti acque reflue che derivano dalla raccolta dello sgrondo nella piazzola di disinfezione automezzi. Tali acque sono raccolte in pozzetto a tenuta e all'occorrenza smaltite come rifiuto. Applicata
b	Trattare le acque reflue.	Generalmente applicabile.	Non sono presenti acque reflue che necessitino di trattamento. Il volume di acque reflue che derivano dal lavaggio dei capannoni è ridotto mediante tecniche, quali la pulizia a secco meccanica, oppure se necessario saranno utilizzati pulitori ad alta pressione e bassa portata. Non applicabile
c	Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carbotte, iniettore ombelicale.	L'applicabilità può essere limitata dalla limitata disponibilità di terreni idonei adiacenti all'azienda agricola. Applicabile solo alle acque reflue con dimostrato basso livello di contaminazione.	L'Azienda non produce liquami zootecnici. Sono presenti acque di lavaggio dei capannoni che vengono avviate a fertirrigazione nei terreni e are verdi attorno all'azienda. Applicata

'''

2.3. viene sostituita integralmente la prescrizione n. 39 "Acque di lavaggio in caso di emergenza sanitaria" contenuta nella Sezione D2.5 Scarichi e Prelievo Idrico" con i seguenti contenuti:

'''

Acque di lavaggio in caso di emergenza sanitaria

39 Omissis.....In seguito a valutazione della Relazione Tecnica (i cui esiti verranno comunicati al Gestore) la ditta dovrà provvedere entro Maggio 2020 alla realizzazione dei manufatti necessari per poter assolvere agli obblighi in caso di emergenza sanitaria;

'''

3. di **dare atto** che la ditta, con trasmissione delle integrazioni volontarie del 9/12/2019 (PG/2019/188742), ha presentato un aggiornamento della pre-relazione di riferimento;
4. di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla ditta Società Agricola Piccolo Fondo a r. l. ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
5. di **precisare** che la DET – AMB – 2019 -2262 del 13/05/2019 rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;

6. di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla DET – AMB – 2019 - 2262 del 13/05/2019 e s.m.i., ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
7. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
8. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa al SUAP dell'Unione dei Comuni della Romagna affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta Società Agricola Piccolo Fondo a r. l.;
9. di **stabilire**, inoltre che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Modigliana, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, nonché alla ditta Società Agricola Piccolo Fondo a r. l. .

La Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.