

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2651 del 10/06/2020
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., articolo 29-nonies, Società Agricola Pratomagno s.s. con sede legale in Corso Perticari n.114 del Comune di Savignano sul Rubicone ed installazione sita in Via Fondovalle Rubicone n.17 del Comune di Roncofreddo - Modifica non sostanziale di AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2749 del 10/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dieci GIUGNO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., articolo 29-nonies, ditta **Società Agricola Pratomagno s.s.** con sede legale in Corso Perticari n.114 del Comune di Savignano sul Rubicone ed installazione sita in Via Fondovalle Rubicone n.17 del Comune di Roncofreddo - **Modifica non sostanziale di AIA.**

La Responsabile dell'Incarico di Funzione

Visti:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”, con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad ArpaE le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;
- la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 “*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”;
- la Determina Regionale n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Premesso che la Società Agricola Pratomagno s.s. è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale del SAC di Forlì – Cesena di ArpaE DET_AMB – 2018 n.3297 del 28/06/2018 per la gestione dell'installazione sita in Comune di Roncofreddo in Via Fondovalle Rubicone n.17 di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII Parte II Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/06;

Dato atto che in data 27/04/2020 la ditta Società Agricola Pratomagno s.s. ha presentato, mediante caricamento sul portale regionale AIA-IPPC, una domanda di modifica di AIA acquisita al protocollo di ArpaE con PG/2020/60938;

Rilevato che il progetto di modifica di AIA consiste in quanto di seguito specificato:

1. installazione, presso il capannone di allevamento “Ars Basso 1”, di una piattaforma fissa per la disinfezione dei mezzi in ingresso;
1. realizzazione di una “zone filtro” per l’accesso del personale: presso il capannone di allevamento Ars Basso 2 sono già presenti locali doccia e locale WC. Viene aggiunto lo scarico di un lavandino che verrà allacciato alla esistente fognatura delle acque nere domestiche (scarico S1 già autorizzato) con recapito in acque superficiali previo trattamento;

In riferimento al progetto di modifica di AIA sopra descritto, si esprimono le seguenti considerazioni:

- l’Allegato 3B+3E+3F Rev. Aprile 2020 presentato a corredo della documentazione di modifica di AIA, è coerente con le informazioni riportate in Relazione Tecnica, ovvero rappresenta chiaramente la

piazzola di disinfezione, il box di contenimento del prodotto disinfettante e la “zona filtro”; la rete per lo scarico dei servi igienici (docce, Wc e lavandino), è invariata;

- il quantitativo di refluo prodotto dall'utilizzo del sistema di disinfezione è esiguo e il processo di disinfezione è adeguatamente dettagliato nell'aggiornamento della BAT 6 (emissioni) così come anche è adeguatamente descritto il processo di trattamento nella BAT 7 (scarichi) del colaticcio sia in caso di disinfezione in assenza di eventi meteorici, sia in presenza degli stessi;
- il prodotto utilizzato (Glutex) è già in uso e pertanto non risulta necessario l'aggiornamento della relazione di riferimento;
- lo scarico del lavandino posto nella zona filtro non richiede in alcun modo una variazione dell'attuale potenzialità dello scarico domestico già autorizzato nell'AIA 3297/2018.

Per quanto sopra evidenziato si ritiene che il progetto di modifica di AIA chiesto dal Proponente non determina impatti significativi negativi per l'ambiente, ma al contrario favorisce la realizzazione di misure per la Biosicurezza negli allevamenti; per tal motivo il progetto non è riconducibile al punto B.2.60 della Legge Regionale 20 Aprile 2018, n.4 e quindi non soggetto alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening);

Vista la nota prot. n. PG/2020/70409 del 13/05/2020 con la quale questo SAC di Arpae ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere la modifica sopra descritta come ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;

Precisato che nella medesima comunicazione è stato altresì chiesto agli stessi Enti di esprimere pareri in merito o di manifestare, entro i successivi 15 giorni, eventuali richieste di integrazioni documentali;

Dato atto che entro la scadenza prevista dalla comunicazione PG/2020/70409 del 13/05/2020 non sono pervenute richieste di integrazioni da parte delle Amministrazioni Pubbliche interessate e questa Autorità competente, sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata sulla documentazione presentata dal proponente, non ha ritenuto necessario chiedere integrazioni documentali;

visti gli esiti conclusivi dell'istruttoria tecnica effettuata da questo SAC Forlì-Cesena di Arpae sulla documentazione di modifica di AIA e considerato che la stessa è risultata esaustiva, si modifica l'Allegato 1 “Le Condizioni dell'AIA” di cui alla Determinazione Dirigenziale del SAC di Forlì – Cesena di Arpae DET_AMB – 2018 n.3297 del 28/06/2018 alle seguenti Sezioni:

1. Sezione A4 “Planimetrie di riferimento”: sostituzione integrale dei contenuti;
2. Sezione “Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico” nel quale è introdotto il paragrafo “sistema di disinfezione Automezzi in entrata” e il paragrafo “Zone Filtro per l'accesso del personale”;
3. Sezione C9 “Elenco delle BAT applicate”: aggiornamento della BAT n. 6 e della BAT n.7;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto dalla ditta Società Agricola Pratomagno s.s. rientra all'interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richiesta presentata;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 96/2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Dott. Luca Balestri e la Responsabile dell'Incarico di funzione "Autorizzazioni Complesse ed Energia" Dr.ssa Tamara Mordenti, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. **di accogliere**, per le motivazioni riportate in premessa, la richiesta della ditta Società Agricola Pratomagno s.s. di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrale Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale del SAC di Forlì – Cesena di Arpae DET_AMB – 2018 n.3297 del 28/06/2018 per la gestione dell'installazione ubicata in Via Fondovalle Rubicone n. 17 del Comune di Roncofreddo, di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII Parte II Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/06;
2. **di modificare** l'allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione Dirigenziale del SAC di Forlì – Cesena di Arpae DET_AMB – 2018 n.3297 come di seguito precisato:

2.1. sono sostituiti integralmente i contenuti del paragrafo "Sezione A4 "Planimetrie di riferimento" con i seguenti:

""

Planimetrie di riferimento

- Planimetria Allegato 3B "Rete idrica e fognature" – 3E "Planimetria Generale" e 3F "Depositi acque di Lavaggio" Rev. Aprile 2020;
- Planimetria Allegato 3A "Emissioni in atmosfera", 3D - Area deposito materie prime e rifiuti – Rev. 15/11/17;
- Planimetria 3C - Sorgenti di rumore, Rev 15/11/2017.

""

2.2. vengono introdotti nella Sezione "Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico" il paragrafo "sistema di disinfezione Automezzi in entrata" e il paragrafo "Zone Filtro per l'accesso del personale" aventi i seguenti contenuti:

'''

Sistema di Disinfezione automezzi in entrata

Presso il capannone di allevamento "Ars Basso 1", è presente di una piattaforma fissa per la disinfezione dei mezzi in ingresso avente le seguenti caratteristiche:

- piattaforma con una platea di gettata in cemento di circa 31 mq (7,80m x 4m) con pendenza verso il centro dove viene realizzata la canalina per la raccolta del colaticcio, protetta da griglia carrabile;
- l'arco di disinfezione è montato ai lati della canalina ed è collegato alla rete idraulica dell'azienda e il disinfettante è immesso direttamente nella condotta mediante un gruppo di dosaggio (dosatron) che aspira il prodotto direttamente dalla confezione commerciale.
- Il gruppo di dosaggio é posizionato al riparo dagli agenti atmosferici, sotto la tettoia vicino all'ingresso; in allegato 3B+3E+3F non è indicata la presenza di un deposito in quanto è utilizzata direttamente la confezione commerciale (una tanica da 10 o 25 lt) e non sono tenuti presso l'installazione delle confezioni di scorta;
- per ogni operazione di disinfezione è stimata la nebulizzazione di 5/7 litri di soluzione che per il 70% aderisce al mezzo e la restante parte che di norma non genera ruscellamento è comunque dirottata nella canalina di raccolta collegata a un pozzetto 80x80 (volume 0,5 mc): tali acque sono smaltite come rifiuto;
- di norma le acque di dilavamento della piazzola sono dirottate in fosso podere scarico S2 mediante una valvola manuale che quindi non consente l'immissione delle stesse nel pozzetto di raccolta delle acque di colaticcio; nel caso di utilizzo della piazzola durante eventi meteoriche, la valvola non viene azionata e quindi anche le acque piovane che dilavano sulla piazzola di disinfezione sono raccolte nel pozzetto da 0,5 mc e smaltite come rifiuto;
- il prodotto utilizzato ("Glutex"), viene erogato con lance a pressione azionate manualmente;

"Zone Filtro per l'accesso del personale"

Presso il capannone di allevamento Ars Basso 2 nei locali di servizio dove sono già presenti il locale doccia e il locale WC, è presente una "zona filtro" per l'accesso del personale; agli scarichi esistenti è aggiunto lo scarico di un lavandino che verrà allacciato alla esistente fognatura delle acque nere domestiche (scarico S1 già autorizzato) con recapito in acque superficiali previo trattamento;

'''

2.3. nella Sezione "Sezione C9 "Elenco delle BAT applicate", per le ragioni in premessa specificate sono sostituite integralmente le Tabelle delle BAT nn. 6 e 7 con i seguenti contenuti:

'''

BAT 6. Per ridurre la produzione di acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

Tecnica		Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicabilità
a	Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile.	Generalmente applicabile.	Adottata: la nuova piattaforma di disinfezione in cemento non rappresentano area inquinata, e in ogni caso viene inserita nel programma di controllo dello stato di pulizia delle superfici impermeabili scoperte.
b	Minimizzare l'uso di acqua.	Generalmente applicabile.	Adottata: L'erogazione della soluzione disinfettante nell'impianto fisso è a pressione ed i consumi sono estremamente ridotti.
c	Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole esistenti.	Adottata: l'acqua piovana di dilavamento della piattaforma è separata dalle acque del colaticcio che si possono raccogliere durante le operazioni di disinfezione; in caso di utilizzo della piattaforma in occasione di eventi meteorici, anche le acque di dilavamento vengono raccolte nel pozzettone a tenuta stagna per il successivo smaltimento come rifiuto.

BAT 7. Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

Tecnica		Applicabilità	Valutazione del gestore in relazione all'applicabilità
a	Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.	Generalmente applicabile.	Adottata: Le acque di gocciolamento eventualmente prodotte durante le operazioni di disinfezione e le acque di dilavamento prodotte nel caso di utilizzo della disinfezione in occasione di eventi meteorici sono drenate in un contenitore chiuso a tenuta.
b	Trattare le acque reflue.	Generalmente applicabile.	NON APPLICABILE. Le acque di dilavamento della piattaforma di disinfezione, quando contaminate dal prodotto disinfettante, devono essere smaltite come rifiuto
c	Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carrobotte, iniettore ombelicale.	L'applicabilità può essere limitata dalla limitata disponibilità di terreni idonei adiacenti all'azienda agricola. Applicabile solo alle acque reflue con dimostrato basso livello di contaminazione.	NON APPLICABILE: In presenza di residui di acque con disinfettante non è possibile eseguire spandimento.

“”

- di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla ditta Società Agricola Pratomagno s.s. ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
- di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla Determinazione Dirigenziale del SAC di Forlì – Cesena di Arpae DET_AMB – 2018 n.3297 ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

5. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
6. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
7. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa al SUAP del Comune di Roncofreddo affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta Società Agricola Pratomagno s.s.;
8. di **stabilire** inoltre che, copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Roncofreddo, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla ditta Società Agricola Pratomagno s.s. .

La Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.