

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2720 del 12/06/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013 e della DGR 569/2019 relativa alla società DATALOGIC AUTOMATION SRL per i sistemi fognari BO42020, rete separata acque meteoriche "Parcheggio fronte stabilimento Datalogic", e BO42021, rete separata acque meteoriche "Parcheggio lato nord-est stabilimento Datalogic", in Comune di Monte San Pietro Via Lavino n.265, raccolta acque reflue urbane meteoriche di dilavamento di aree esterne destinate a transito e sosta ad uso pubblico appartenenti all'Agglomerato Urbano ABO0001 "Bologna Area Metropolitana", opere di urbanizzazione primaria realizzate da soggetto privato ed in attesa di cessione e presa in carico dal Comune di Monte San Pietro e/o dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2810 del 12/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dodici GIUGNO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **DATALOGIC AUTOMATION SRL** per i sistemi fognari **BO42020**, rete separata acque meteoriche **“Parcheggio fronte stabilimento Datalogic”**, e **BO42021**, rete separata acque meteoriche **“Parcheggio lato nord-est stabilimento Datalogic”**, in Comune di **Monte San Pietro Via Lavino n.265**, raccolta acque reflue urbane meteoriche di dilavamento di aree esterne destinate a transito e sosta ad uso pubblico inserite nell’**Agglomerato Urbano ABO0001 “Bologna Area Metropolitana”**, opere di urbanizzazione primaria realizzate da soggetto privato ed in attesa di cessione e presa in carico dal Comune di Monte San Pietro e/o dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta e rilascia² l’**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA³)** relativa alla società **DATALOGIC AUTOMATION SRL (C.F. e P.IVA 02729801205)**, che realizza e provvisoriamente gestisce i **sistemi fognari BO42020⁴**, rete separata acque meteoriche **“Parcheggio fronte stabilimento Datalogic”**, e

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi della D.G.R.569/2019 in materia direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane

³ Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 59/2013 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”.

⁴ Sistema fognario BO42020, scarico Rete 037042035 nodo 1 - “Parcheggio fronte stabilimento Datalogic” Via Lavino n. 265 (codici Arpae-AACM).

BO42021⁵, rete separata acque meteoriche “**Parcheggio lato nord-est stabilimento Datalogic**” in **Comune di Monte San Pietro Via Lavino n.265**, raccolta e allontanamento acque reflue urbane meteoriche di dilavamento di aree esterne destinate a transito e sosta ad uso pubblico inserite nell’Agglomerato Urbano ABO0001 “Bologna Area Metropolitana” (classe di consistenza complessiva superiore a 2000 A.E.)”, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione agli scarichi in acque superficiali di acque reflue urbane meteoriche** (Soggetto competente ARPAE - AACM).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell’**Allegato A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte di Arpae-AACM⁶.
 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell’autorità sanitaria⁷.
 5. Obbliga il Titolare del presente provvedimento a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
 6. Dispone che il rilascio del presente provvedimento sia segnalato e trasmesso in copia anche agli altri soggetti competenti interni (Arpae-AACM U.Demanio Idrico e Arpae-APAM-ST di Bologna-Distretto Metropolitan Ovest) ed esterni ad Arpae (Comune di Monte San Pietro, Atersir, Hera Spa).
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁵ Sistema fognario BO42021, scarico Rete 037042036 nodo 1 - “Parcheggio lato nord-est stabilimento Datalogic” Via Lavino n.265 (codici Arpae-AACM).

⁶ In conformità a quanto previsto dalla D.G.R. 569/2019.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all’art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

Motivazione

- La società DATALOGIC AUTOMATION SRL (CF 02729801205) con sede legale in Comune di Monte San Pietro (BO), Via Lavino n.265 cap 40050, per i sistemi fognari BO42020, rete separata acque meteoriche “Parcheggio fronte stabilimento Datalogic”, e BO42021, rete separata acque meteoriche “Parcheggio lato nord-est stabilimento Datalogic”, in Comune di Monte San Pietro Via Lavino n.265, raccolta e allontanamento acque reflue urbane meteoriche di dilavamento aree esterne destinate a transito e sosta ad uso pubblico in Comune di Monte San Pietro inserite nell’Agglomerato Urbano ABO0001 “Bologna Area Metropolitana” (classe di consistenza complessiva superiore a 2000 A.E.), ha presentato, nella persona dell’ing.Enrico Mongardi, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, ad ARPAE-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana in data 02/03/2020 al PG/2020/33810 e al PG/2020/33814, confluiti nella **Pratica Sinadoc n.9374/2020**, domanda di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 ed ai sensi della D.G.R. 569/2019 per la matrice autorizzazione agli scarichi di acque reflue urbane meteoriche in acque superficiali da reti separate acque meteoriche da cedere alla pubblica gestione e realizzate nell’ambito di intervento edilizio a destinazione produttiva in area appartenente ad Agglomerato Urbano.
- Arpae-AACM con propria nota PG/2020/42376 del 18/03/2020 ha comunicato al richiedente ed agli altri Soggetti competente coinvolti nel procedimento (Comune di Monte San Pietro ed Arpae-APAM-ST di Bologna – Distretto Metropolitan Ovest), l’avvio del procedimento specificando Nulla Osta e Pareri attesi da parte dei Soggetti competenti per poter procedere all’adozione ed al rilascio dell’AUA richiesta e ha contestualmente informato per conoscenza anche Hera Spa ed Atersir.
- L’ing. Enrico Mongardi, per conto della società DATALOGIC AUTOMATION SRL, con nota pervenuta agli atti di Arpae-AACM in data 18/03/2020 al PG/2020/42654 ha comunicato gli estremi di presentazione⁹ all’Unità Demanio Idrico di Arpae-AACM delle pratiche di concessione demaniale finalizzate alla regolarizzazione di eventuali interferenze di manufatti o acque di scarico con aree o corpi idrici del Demanio regionale
- Il Suap del Comune di Monte San Pietro con propria nota Prot.n.17428 del 22/04/2020, pervenuta agli atti di Arpae-AACM in pari data al PG/2020/59074, ha trasmesso comunicazione di Modifica non Sostanziale per variazione area di gestione della vigente AUA n.1216/2015 adottata in data 15/05/2015 dalla Città Metropolitana di Bologna come modificata ed integrata con Det-Amb-2017-1093 adottata da Arpae-SAC di Bologna, ed in corso di validità per lo stabilimento Datalogic Automation srl comprese anche le aree parcheggio ora oggetto di cessione al Comune di Monte san Pietro per uso pubblico, ed Arpae-AACM ha attivato dedicato procedimento istruttorio con Pratica Sinadoc 12935/2020.
- Il Comune di Monte San Pietro con propria nota del 18/05/2020 Prot.n9081, pervenuta agli atti di Arpa,

⁹ Parcheggio fronte stabilimento Datalogic PG/2020/26891 e Parcheggio lato nord-est stabilimento Datalogic PG/2020/26893

pervenuta agli atti di Arpae in pari data al PG/2020/72277, ha trasmesso il Nulla Osta per gli aspetti urbanistici ed il parere favorevole condizionato espresso dal responsabile del V Settore – Gestione del Territorio e la conferma dell'intenzione del Comune di acquisire le opere di urbanizzazione realizzate dalla Società Datalogic Automation srl dopo collaudo finale favorevole ed il parere favorevole condizionato espresso dal responsabile del IV Settore – Gestione del Patrimonio.

- Il Suap del Comune di Monte San Pietro con propria nota Prot.n.21284 del 25/05/2020, pervenuta agli atti di Arpae-AACm in data 26/05/2020 al PG/2020/76049, ha trasmesso in relazione alla precedente comunicazione di Modifica non Sostanziale dello stabilimento Datalogic Automation srl integrazione documentale presentata dal richiedente e composta da relazione tecnica ed elaborato grafico aggiornato dal quale si evince la separazione e parzializzazione del punto di controllo e scarico delle acque originate dallo stabilimento Datalogic ed il punto di controllo e scarico della rete fognaria dell'area parcheggio fronte stabilimento Datalogic da cedere al Comune di Monte San Pietro e che le acque originate dagli individuati punti di scarico confluiscono più a valle nel Torrente Lavino tramite fosso e manufatto di sottopasso stradale.
- Il referente della Unità AUA ed acque reflue di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che la società Datalogic Automation srl, tramite il SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, ha comunicato ad Arpae-AACM con nota pervenuta in data 22/04/2020 al PG/2020/59074, la modifica non sostanziale dell'area di gestione dell'Autorizzazione Unica Ambientale n.1216/2015 a suo tempo adottata dalla Città Metropolitana di Bologna per lo stabilimento Datalogic Automation srl comprensiva anche delle aree parcheggio che ora verranno cedute al Comune di Monte San Pietro per utilizzo pubblico, del N.O.urbanistico e dei pareri tecnici condizionati del Comune di Monte San Pietro, preso atto che nulla di ostativo ha segnalato Arpae-APAM Distretto Metropolitano Ovest, effettuate le valutazioni di propria competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 52,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue urbane in acque superficiali da rete fognaria a provvisoria gestione privata cod. tariffa 12.2.1.9 (€26 x n.2 sistemi fognari) per un ammontare complessivo di € 52,00.

Bologna, data di redazione 12/06/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
DATALOGIC AUTOMATION SRL
Agglomerato Urbano ABO0001 BOLOGNA AREA METROPOLITANA
Sistema Fognario BO42020
rete separata acque reflue urbane meteoriche
“Parcheggio fronte stabilimento Datalogic”
e
Sistema Fognario BO42021
rete separata acque reflue urbane meteoriche
“Parcheggio lato nord-est stabilimento Datalogic”
Via Lavino n.265 in Comune di Monte San Pietro

ALLEGATO A

Matrice scarichi di acque reflue urbane meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della D.G.R. 1053/2003, della D.G.R.286/2005, della D.G.R.1860/2006 e della D.G.R.569/2019

Descrizione Sistema fognari e Classificazione degli Scarichi

Scarichi di acque reflue urbane meteoriche originati dal **Sistema Fognario BO42020** (tipo separato acque meteoriche) a servizio di area esterna destinata a transito e sosta ad uso pubblico “Parcheggio fronte stabilimento Datalogic” e al **Sistema Fognario BO42021** (tipo separato acque meteoriche) a servizio di area esterna destinata a transito e sosta ad uso pubblico “Parcheggio lato nord-est stabilimento Datalogic” Via Lavino n.265 in Comune di Monte San Pietro, aree appartenenti all’**Agglomerato Urbano ABO0001 Bologna Area Metropolitana** (consistenza complessiva superiore a 2000 A.E.), come di seguito descritti:

Sistema Fognario BO42020 - Scarico Rete 037042035 nodo 1 – rete acque meteoriche Parcheggio fronte stabilimento Datalogic Via Lavino n.265 – Monte San Pietro

Scarico in fosso stradale e manufatto di sottopasso stradale (scarico indiretto nel Torrente Lavino – Demanio idrico regionale) delle acque reflue urbane meteoriche costituite dalle acque meteoriche di

dilavamento di area esterna destinata a transito e sosta ad uso pubblico raccolte e convogliate mediante rete fognaria separate-acque bianche dotato di pozzetto di controllo. Nello stesso vettore idraulico confluiscono anche le acque reflue (scarico “B0”) originate dall’attività produttiva propria dello stabilimento Datalogic Automation srl soggetto ad altro specifico provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in quanto convogliate in dedicato sistema di raccolta dotato di pozzetto finale di controllo.

Sistema Fognario BO42021 - Scarico Rete 037042036 nodo 1 – rete acque meteoriche Parcheggio lato nord-est stabilimento Datalogic Via Lavino n.265 – Monte San Pietro

Scarico in fosso stradale e manufatto di sottopasso stradale (scarico indiretto nel Torrente Lavino – Demanio idrico regionale) delle acque reflue urbane meteoriche costituite dalle acque meteoriche di dilavamento di area esterna destinata a transito e sosta ad uso pubblico raccolte e convogliate mediante rete fognaria separate-acque bianche.

Prescrizioni

1. Considerata la destinazione d’uso dell’area servita (area esterna pubblica destinata a transito e sosta veicoli), gli scarichi delle acque reflue urbane meteoriche originati dalla rete fognaria separata acque meteoriche del “Parcheggio fronte stabilimento Datalogic” e dalla rete fognaria separata acque meteoriche del “Parcheggio lato nord-est stabilimento Datalogic” non sono soggetti al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni costruttive, gestionali ed operative atte a garantire il buon funzionamento idraulico del sistema di raccolta, scarico e gestione idraulica delle acque meteoriche;
2. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - I sistemi di raccolta delle acque reflue urbane meteoriche dei Parcheggi fronte e lato nord-est stabilimento Datalogic” non siano mai utilizzati per lo smaltimento o lo scarico di altre diverse tipologie di acque reflue (domestiche e/o industriali) o materiali di rifiuto;
 - che il sistema di raccolta ed allontanamento delle acque reflue urbane meteoriche sia realizzato e mantenuti conforme a quanto previsto negli elaborati progettuali di riferimento del presente atto;
 - prima dell’immissione nel fosso ricettore, per tutela ambientale, in corrispondenza o in prossimità del pozzetto finale di controllo/ispezione deve essere resa possibile l’installazione di una paratia/saracinesca d’emergenza da attivare per bloccare l’eventuale presenza anomala di sostanze inquinanti originate dall’area parcheggio in caso d’incidenti o ribaltamenti di mezzi o materiali;

- che il sistema di raccolta e scarico delle acque reflue urbane meteoriche sia dotato degli accorgimenti tecnici necessari ad impedire il trascinarsi in acque superficiali del materiale grossolano eventualmente trasportato dai reflui (caditoie sifonate, ecc.);
- La periodica verifica e manutenzione del sistema fognario e dei relativi manufatti (condotte, caditoie, pozzetti, sistema di sicurezza ambientale, ecc..) a cura di ditte specializzate per mantenere la buona funzionalità idraulica dei sistemi fognari e garantire la pulizia periodica delle aree esterne pubbliche servite fino alla cessione in carico alla gestione pubblica che poi adeguerà le modalità gestionali ai propri standard operativi;
- che il materiale derivante dagli interventi di manutenzione sia smaltito in conformità alle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti;
- Gli scarichi delle acque reflue urbane meteoriche non siano causa di inconvenienti ambientali quali inquinamento delle acque o delle falde superficiali, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol.

Altre prescrizioni generali

1. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico originato dal sistema fognario il Titolare dello scarico ed il Gestore, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni ai corpi idrici ricettori, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante;
2. Il Titolare degli scarichi è tenuto a comunicare all'Autorità competente (Arpae AACM), ai sensi dell'art.124 comma 12 del D.Lgs.152/2006, ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale rispetto alla situazione autorizzata **con particolare riferimento alla data di avvenuta cessione, passaggio in carico delle infrastrutture fognarie al Comune di Monte San Pietro e/o al Gestore del Servizio Idrico Integrato che, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali¹ dovrebbe avvenire subito dopo il completamento delle procedure di collaudo e regolare esecuzione .**
3. Il presente provvedimento è condizionato al rispetto delle eventuali prescrizioni idrauliche emanate anche in futuro dal Soggetto Gestore del corpo idrico ricettore indiretto dello scarico, con riferimento agli eventuali pareri idraulici resi nell'ambito dei contestuali procedimenti istruttori attivati presso Arpae-Unità Demanio Idrico per la valutazione delle possibili interferenze con aree o corpi idrici del demanio regionale e/o dalla Città Metropolitana di Bologna in qualità di soggetto gestore della viabilità alla quale sono connessi i fossi stradali ed i relativi manufatti di attraversamento che convogliano le acque reflue urbane meteoriche al Torrente Lavino.
4. Il passaggio in carico della titolarità del presente provvedimento alla gestione pubblica dovrà essere sancito, ai sensi anche della DGR 569/2019, con la contestuale comunicazione del soggetto cedente e la richiesta di voltura della titolarità del sistema fognario e del relativo scarico da parte del Comune di Monte

¹ Rif. D.G.R.569/2019 del 15/04/2019

San Pietro e/o del Gestore del Servizio Idrico Integrato che subentrerà come Titolare del presente provvedimento.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - AACM di Bologna:

- Domanda di rilascio AUA pervenuta agli atti di Arpae in data 02/03/2020 al PG/2020/33810 e 33814e relativa documentazione allegata con particolare riferimento a :
 - Relazione tecnica parcheggio fronte Datalogic Automation datata Febbraio 2020;
 - Tavola A1 “Parcheggio fronte: Planimetria smaltimento acque reflue urbane meteoriche ” datata Febbraio 2020
 - Relazione tecnica parcheggio laterale Datalogic Automation datata Febbraio 2020;
 - Tavola A1 “Parcheggio laterale: Planimetria smaltimento acque reflue urbane meteoriche” datata Febbraio 2020
- Altra documentazione tecnica pervenuta agli atti di Arpae-AACM nell’ambito del procedimento amministrativo Pratica Sinadoc 12935/2020 per la valutazione delle Modifiche non Sostanziali comunicate dalla società Datalogic Automation Srl rispetto al provvedimento AUA vigente² per tutta l’area di gestione ad essa riconducibile con particolare riferimento alla documentazione tecnica pervenuta agli atti di Arpae al PG/2020/76049 del 26/05/2020 e costituita da :
 - Relazione tecnica Stabilimento Datalogic;
 - Elaborato grafico “Aggiornamento reti fognarie stabilimento Datalogic”
 - Elaborato grafico “Punti di scarico su planimetria catastale”
 - Elaborato grafico “Mappa catastale”
 - Elaborato grafico “Mappa CTR”
- Pareri dei Settori Gestione del Territorio e Gestione del Patrimonio del Comune di Monte San Pietro trasmessi con Prot.9081 del 18/05/2020 ed in atti di Arpae in pari data al PG/2020/72277 uniti nelle pagine successive come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Pratica Sinadoc 9374/2020

Documento redatto in data 12/06/2020

² Autorizzazione Unica Ambientale n.1216/2015 adottata in data 15/05/2015 dalla Città Metropolitana di Bologna, modificata ed integrata con Det-Amb-2017-1093 adottata da Arpae-SAC di Bologna, ed in corso di validità per lo stabilimento Datalogic Automation srl comprese anche le aree parcheggio ora oggetto di cessione al Comune di Monte san Pietro per uso pubblico. In corso procedimento istruttorio Arpae-AACM Pratica Sinadoc 12935/2020 per valutazione comunicazione Modifica non Sostanziale.



Comune di
Monte San Pietro

Città Metropolitana di Bologna

V Settore - Gestione del Territorio

Monte San Pietro, 18.05.2020

PEC

ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
dirgen@cert.arpa.emr.it

p.c.

ARPAE APAM
Servizio Territoriale di Bologna
Distretto Metropolitano Ovest
aobo@cert.arpa.emr.it

Hera S.p.A.
Direzione acqua
autorizzazionienti@pec.gruppohera.it

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013 e della DGR 569/2019 per scarichi di acque reflue urbane originati dai sistemi fognari separati acque meteoriche - PARCHEGGI STABILIMENTO DATALOGIC AUTOMATION SRL - VIA LAVINO n°265. - Rif. Pratica SINADOC n. 9374/2020.
Trasmissione pareri di competenza.

Premesso che in data 02.03.2020, con prot. PG/2020/33810 e PG/2020/33814, Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana acquisiva da parte del soggetto richiedente, `DATALOGIC AUTOMATION S.r.l., istanza per il rilascio di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'attività indicata in oggetto, successivamente inoltrata presso la scrivente amministrazione in data 18.03.2020 ed acquisita in pari data con prot. n. 5133, e successiva acquisizione della documentazione tecnica al prot. n. 6092 del 03.04.2020;

premessò altresì che Arpae AACM, con stessa comunicazione prot. n. 5133 di cui al precedente capoverso, trasmetteva all'amministrazione in intestazione nota esplicativa in merito ai pareri e nulla osta attesi da parte dello stesso soggetto preposto all'adozione dell'AUA;

considerato che l'istanza concerne la matrice `autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane meteoriche originate da reti fognarie separate acque bianche a servizio di Parcheggi pubblici di area urbanizzata realizzata da privati in attesa di cessione al Comune di Monte San Pietro (autorità competente ARPAE - AACM);

in considerazione degli strumenti urbanistici vigenti nel territorio del Comune di Monte San Pietro, si esplicita quanto segue:

la ditta richiedente - ubicata all'interno del territorio urbanizzato in ambito individuato come APC.c (ambiti produttivi comunali esistenti consolidati), ovvero, ai sensi dell'art. 6.30 del Piano Strutturale Comunale (PSC), ambiti produttivi consolidati in prevalenza urbanizzati alla data di adozione del PSC;

il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) individua, inoltre, all'interno del comparto produttivo in oggetto, ambiti identificati come COL-L.d, ovvero aree destinate ad attrezzature e spazi collettivi di livello locale da adibire a parcheggi ai sensi dell'art. 3.1.2 del RUE.

V i v e r e i n E u r o p a



Comune di
Monte San Pietro

Città Metropolitana di Bologna

V Settore - Gestione del Territorio

Ai sensi dello stesso RUE, il comparto produttivo in oggetto risulta perimetrato come ambito soggetto a Intervento Unitario Convenzionato (IUC), ovvero ambito le cui trasformazioni urbanistiche sono subordinate alla presentazione di progetto unitario e stipula di apposita convenzione con il Comune. La convenzione attuative del comparto attualmente in essere prevede la realizzazione, a cura e spese del soggetto attuatore, delle opere di urbanizzazione individuate nella convenzione stessa e negli elaborati progettuali allegati al progetto unitario e parte integrante e sostanziale della medesima convenzione. Fra le opere di urbanizzazione richiamate figurano anche il parcheggio cosiddetto "laterale", nonché l'estensione del parcheggio esistente cosiddetto "fronte", entrambi oggetto dell'Autorizzazione Unica Ambientale per quanto concerne le matrici in premessa richiamate. Detti parcheggi ricadono proprio nelle aree individuate dal RUE come COL-L.d sopra richiamate. Peraltro, la medesima convenzione urbanistica prevede, altresì, la cessione al Comune delle opere di urbanizzazione realizzate dal soggetto attuatore previo esito positivo di collaudo, da effettuarsi sempre a cura e spese del soggetto attuatore.

Visto quanto sopra;

visto il PSC vigente;

visto il RUE vigente;

vista la documentazione allegata all'istanza di AUA di cui in premessa;

considerato che risulta vigente AUA di cui a Determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna IP 2181/2015 n. 1216/2015 p.g. 65043 del 15.05.2015, fra le cui matrici vi è: scarico in acque superficiali di acque reflue industriali e di dilavamento, laddove risulta che le acque reflue industriali siano costituite dalle acque di condensa derivanti dal gruppo compressori, opportunamente trattate secondo le prescrizioni di ARPA "Distretto di Montagna";

dato atto che è stata presentata istanza di modifica e aggiornamento dell'AUA vigente di cui sopra (rif. pratica SUAP n. 365/2020, acquisita agli atti del Comune con prot. n. 7262 del 22.04.2020), ad oggi in corso di istruttoria;

considerato, altresì, che, da quanto risulta dagli elaborati grafici agli atti, le suddette acque reflue industriali recapitano all'interno della rete oggetto della presente istanza;

si comunica che non si ravvisano motivazioni urbanistiche ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto e si esprime parere favorevole condizionato alla valutazione positiva da parte di ARPAE APAM all'assimilazione delle suddette acque reflue industriali alle meteoriche di dilavamento e loro conferimento in corpo idrico superficiale in accordo con le prescrizioni eventualmente emanate dalla suddetta Agenzia.

Sono fatti salvi:

- ogni valutazione e/o prescrizione e nulla osta relativa agli aspetti ambientali e idraulici rilasciati da parte del servizio regionale di area competente per territorio;
- rilascio di concessione demaniale per occupazione con manufatto di scarico di acque meteoriche (o assimilata), qualora dovuta;
- nulla osta dell'ente proprietario della strada insistente sugli attraversamenti recapitanti in torrente Lavino, qualora dovuto.

Distinti saluti.

Il Responsabile del V Settore
Gestione del Territorio
Ing. Antonio Martorana
(firmato digitalmente)

V i v e r e i n E u r o p a

Trasmissione via PEC

ARPAE-S.A.C.
Via San Felice 25
Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

HERA S.p.A.
Direzione Tecnica Clienti - LAVORI
Supporto Tecnico - Area Emilia Est
Via Cristina Campo, 15
40055 Castenaso (Bologna)
heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it

OGGETTO: D.P.R. 59/2013-D.G.R.:569/2019. Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per scarico di acque reflue urbane meteoriche originati dai Sistemi Fognari separati acque meteoriche BO42020 e BO420211 (reti 037042035 nodo 1 e 037042036 nodo 1)2 MONTE SAN PIETRO – PARCHEGGI FRONTE E LATERALE STABILIMENTO DATALOGIC AUTOMATION SRL VIA LAVINO 265 in Comune di Monte San Pietro, realizzati e provvisoriamente gestiti da DATALOGIC AUTOMATION SRL, in attesa di cessione al Comune di Monte san Pietro per la futura gestione pubblica.

Vista la nota prot. 5133 del 18.03.2020 con cui codesto Ente chiede al Comune di Monte San Pietro “CONFERMA DELL’INTENZIONE DI ACQUISIRE IN PROPRIETA’ E GESTIONE PUBBLICA i due Parcheggi ed i relativi impianti fognari e scarichi”;

Considerato che il rilascio dell’AUA avverrà entro 90 gg dalla presentazione al SUAP e quindi entro il 16.06.2020.

Vista, inoltre, la convenzione Repp. 34423 Dott. Claudio Babbini del 14.07.2017, che tra l’altro, prevede la cessione gratuita al Comune di 2 aree adibite a parcheggi, “FRONTE” e “LATERALE”, localizzate in fregio alla via Lavino, per complessivi mq 4172; La cessione gratuita è prevista a seguito di collaudo favorevole delle opere realizzate dal Soggetto attuatore;

Visto il parere di Hera S.p.A. prot. 13158 del 13.07.2018, FAVOREVOLE CONDIZIONATO all’adempimento delle prescrizioni in esso descritte;

Considerato che risulta vigente una AUA, di cui alla Determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna IP 2181/2015 n. 1216/2015 p.g. 65043 del 15.05.2015, fra le cui matrici vi è: scarico in acque superficiali di acque reflue industriali e di dilavamento, laddove risulta che le acque reflue industriali siano costituite dalle acque di condensa derivanti dal gruppo compressori, opportunamente trattate secondo le prescrizioni di ARPA “Distretto di Montagna”;

Dato atto che è stata presentata istanza di modifica e aggiornamento dell’AUA vigente di cui sopra (rif. pratica SUAP n. 365/2020, acquisita agli atti del Comune con prot. n. 7262 del 22.04.2020), ad oggi in corso di

istruttoria, in cui lo scarico delle acque di raffreddamento degli impianti Datalogic confluisce nella rete delle acque meteoriche del parcheggio "FRONTE", da acquisire da parte dell'amministrazione comunale;

Ritenuto che questa Amministrazione debba procedere alla acquisizione delle opere di urbanizzazione, come sopra descritte, a seguito di collaudo favorevole.

Si conferma la volontà dell'Amministrazione Comunale a procedere alla presa in carico delle due aree parcheggio di cui trattasi e delle relative reti acque meteoriche, a seguito dell'ottenimento di tutti i titoli autorizzativi e concessori, nonché del collaudo favorevole;

Considerato inoltre che le reti delle acque meteoriche, afferenti le due aree parcheggio da acquisire da parte del Comune, saranno date in gestione a Hera S.p.A., in qualità di gestore del S.I.I.;

Si esprime pertanto parere favorevole condizionato alla valutazione positiva da parte di Hera S.p.A.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Gestione del Patrimonio
Ing. Silvia Malaguti

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.