

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2748 del 15/06/2020
Oggetto	DPR 59/2013: RETTIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DA ARPAE CON DET-AMB2020/563 DEL 6/02/2020 - DITTA GRISSIN BON SPA DI SANT'ILARIO D'ENZA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2837 del 15/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quindici GIUGNO 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.12078/2020

RETTIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DA ARPAE CON DET-AMB-2020/563 DEL 6/02/2020 - Ditta "GRISSIN BON Spa" – Sant'Ilario d'Enza.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2020/563 del 6/02/2020 per la Ditta "**GRISSIN BON Spa**" per l'attività di panificio industriale svolta nell'impianto ubicato nel Comune di Sant'Ilario d'Enza – Via E. Mattei n.1/3/5/7/9 – Loc. Calerno - Provincia di Reggio Emilia.

Acquisita la comunicazione della Ditta "**GRISSIN BON Spa**" al PG/45452 in data 24/03/2020 con la quale la stessa trasmette gli esiti delle verifiche di messa a regime delle emissioni E21-E22 relative alle pompe del vuoto, e vista la limitata concentrazione di materiale particellare presente, in quanto il sistema deve mantenersi il più possibile integro e pulito per preservarne la fusione, chiede di rivedere la prescrizione di controllo periodico delle suddette emissioni;

Acquisito il parere di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia con atto PG/66729 in data 7/05/2020, con il quale la stessa comunica che nel precedente parere PG/170913 del 6/11/2019 era stato fissato un limite di 10 mg/Nmc per il materiale particellare per l'emissione E21 ed E22, senza ritenere necessario l'autocontrollo periodico e che pertanto ribadisce di esonerare la ditta dall'effettuazione di ulteriori controlli alle suddette emissioni.

Richiamate le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art.103 del D.L.19 marzo 2020 n.18 convertito, con modifiche, in Legge n.27 del 24/04/2020.

Ritenuto pertanto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di procedere con la rettifica del suddetto atto.

determina

di rettificare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- il quadro riassuntivo delle emissioni riportato a pag.5-6-7 dell'Autorizzazione Unica Ambientale, è sostituito dal seguente quadro riassuntivo delle emissioni:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazion e (mg/Nmc)	NOTE
E1	VAPORI DI COTTURA FORNO COTTURA PANE L12 (senza ventola)	---	Oltre il colmo del tetto	16	----	----	
E2	1° BRUCIATORE FORNO DI COTTURA PANE L12 A GAS METANO DA 630 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E3	2° BRUCIATORE FORNO DI COTTURA PANE L12 A GAS METANO DA 630 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E4	VAPORI DI COTTURA FORNO COTTURA PANE L12	3385	Oltre il colmo del tetto	16	----	----	
E5	3° BRUCIATORE FORNO DI COTTURA PANE L12 A GAS METANO DA 630 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E6	VAPORI DI COTTURA FORNO COTTURA PANE L12	3385	Oltre il colmo del tetto	16	----	----	
E7	VAPORI DI COTTURA FORNO TOSTATURA FETTE L12 (senza ventola)	----	Oltre il colmo del tetto	16	----	----	
E8	1° BRUCIATORE FORNO DI TOSTATURA FETTE L12 A GAS METANO DA 630 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E9	2° BRUCIATORE FORNO DI TOSTATURA FETTE L12 A GAS METANO DA 630 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E10	VAPORI DI COTTURA FORNO TOSTATURA FETTE L12	3385	Oltre il colmo del tetto	16	----	----	

E11	3° BRUCIATORE FORNO DI TOSTATURA FETTE L12 A GAS METANO DA 630 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E12	VAPORI DI COTTURA FORNO TOSTATURA FETTE L12	3385	Oltre il colmo del tetto	16	----	----	
E13	4° BRUCIATORE FORNO DI TOSTATURA FETTE L12 A GAS METANO DA 630 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E14	VAPORI DI COTTURA FORNO TOSTATURA FETTE L12	3385	Oltre il colmo del tetto	16	----	----	
E15	CAPPA USCITA FORNO TOSTATURA FETTE L12	2500	Oltre il colmo del tetto	16	----	----	
E16	UTA CELLA DI STAGIONATURA FILONI L12	3870	Oltre il colmo del tetto	16	----	----	
E17	ASPIRATORE NASTRI FETTE L12	1100	Oltre il colmo del tetto	16	----	----	
E18	ASPIRATORE NASTRI FETTE L12	1100	Oltre il colmo del tetto	16	----	----	
E19	BRUCIATORE GENERATORE DI VAPORE DI PRODUZIONE A GAS METANO DA 390 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E20	BRUCIATORE GENERATORE ACQUA CALDA DI PRODUZIONE A GAS METANO DA 345 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E21	TRASPORTO PNEUMATICO FARINA AI REFRIGERATORI	1000	5	Intermittente nelle 16 ore	Materiale particellare	< 10	(3)
E22	TRASPORTO PNEUMATICO FARINA E INGREDIENTI MISCELATORE AL	1000	5	Intermittente nelle 16 ore	Materiale particellare	< 10	(3)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazion e (mg/Nmc)	NOTE
E23	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA A GASOLIO DA 1500 KW	1800	3	Emergenza	Materiale particolare Ossidi di azoto Monossido di carbonio	< 50 < 1300 < 240	(1)(2)
E24	EMISSIONE ATTREZZERIA	1300	8	Salt. 30 min/g	Materiale particolare	< 10	(2)

(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%.

(2) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.n.152/06 e dagli autocontrolli periodici.

(3) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.

- le prescrizioni n.3), 4), 5) riportate a pag.7 e le prescrizioni 7), 8), 9) riportate a pag.8 dell'Autorizzazione Unica Ambientale sono soppresse

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2020/563 del 6/02/2020.

Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020/563 del 6/02/2020 ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.