

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-281 del 22/01/2020
Oggetto	DPR 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA): SCARICO DI ACQUE METEORICHE DA RETE FOGNARIA DI TIPO SEPARATO IN COMUNE DI CATTOLICA, RECAPITANTE NEL FOSSO VIVARE SCOLMATORE. SCARICO N. 43 GESTITO DAL COMUNE DI CATTOLICA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-293 del 22/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventidue GENNAIO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA): SCARICO DI ACQUE METEORICHE DA RETE FOGNARIA DI TIPO SEPARATO IN COMUNE DI **CATTOLICA**, RECAPITANTE NEL **FOSSO VIVARE SCOLMATORE**.
SCARICO N. **43** GESTITO DAL COMUNE DI CATTOLICA

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Cattolica e acquisita da ARPAE di Rimini con il prot. n. 168985/2019 (pratica SINADOC n. 31841/19), da Baldino Gaddi, in qualità di Dirigente Settore n. 5, del Comune di Cattolica, intesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche da rete fognaria di tipo separato in Comune di Cattolica, in via Carpignola, recapitante nel fosso Vivare Scolmatore, identificato dal n. 43 AP (preso d'ufficio):

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche";

VISTE le Delibere di Giunta Regionale Emilia Romagna:

- n.1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- n. 201 del 22/02/2016 concernente "Indirizzi all'ATERSIR ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque

DATO ATTO CHE:

- con nota della Sac Rimini prot. n° 187848 del 06/12/19, venivano richieste integrazioni;
- il Comune di Cattolica con nota acquisita con prot. n. 191235 del 12/12/19. trasmette le integrazioni richieste ;

DATO ATTO CHE nella relazione tecnico-illustrativa, allegata alla domanda di autorizzazione, il Comune dichiara che:

- trattasi scarichi di acque meteoriche da rete fognaria di tipo separato, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria funzionali lotti 1 e 2 del comparto denominato Centro Video Gioco Sport in via Carpignola", avente coordinate in Gauss Boaga fuso est **4940291 Nord e 23802462 Est** recapitante nel fosso Vivare Scolmatore;
- lo scarico, che raccoglie solo acque meteoriche, si attiva solamente in caso di eventi meteorici e è dotato di un bacino di laminazione ricavato da una depressione naturale realizzata mediante sbancamento della zona verde a ovest della lottizzazione e di una vasca di prima pioggia interrata e la prima pioggia viene inviata in collettore di rete nera;
- la superficie di raccolta è pari a **4,64** ha;
- il bacino scolante è caratterizzato da aree di tipo verde nella percentuale del 28%, di aree semipermeabili nella percentuale di 6%, di aree coperte nella percentuale di 26% e di aree asfaltate nella percentuale di 40% ;

DATO ATTO che il Comune di Cattolica per lo scarico n. 43AP non ha espresso motivi ostativi in materia di inquinamento acustico;

ACQUISITA AGLI ATTI il parere del Consorzio di Bonifica della Romagna recante prot. n. 33175 del 25/11/2019;

RICHIAMATE:

- La Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018, con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- La Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019 a firma del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est, di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore del Comune di Cattolica in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli, titolare dell'incarico funzionale "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione

SU proposta del responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Giovanni Paganelli, titolare dell'incarico funzionale " AUA ed Autorizzazioni settoriali" all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale in capo al Dirigente Settore n. 5, (incarico attualmente ricoperto da Ing. Baldino Gaddi)del Comune di Cattolica con sede legale in Piazzale Roosevelt n. 5 Cattolica (RN), ricomprendente i seguenti titoli abilitativi ambientali, fatti salvi i diritti di terzi:
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;

- comunicazione ai sensi dell'art.8 comma 4 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;

CONDIZIONI:

- scarico di acque meteoriche da rete fognaria di tipo separato (**AP**);
- agglomerato: **Cattolica Valconca**;
- ubicazione: **via Carpignola**;
- identificativo: N. **43AP**
- coordinate in Gauss Boaga fuso est: **4940291 Nord e 23802462 Est** ;
- recapito: **fosso Vivare Scolmatore**;
- bacino idrico : **Fiume Conca**;
- comunicazione ai sensi dell'art.8 comma 4 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;

formulando le **PRESCRIZIONI** riportate nei punti successivi:

- lo scarico si potrà attivare solo in caso di eventi meteorici e solamente per un tempo tale da consentire il deflusso delle acque;
 - lo scarico è autorizzato esclusivamente per il convogliamento di acque meteoriche;
 - lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento da parte dell'Autorità competente;
 - la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee;
 - al gestore compete la vigilanza tecnica sulle disposizioni del regolamento e la comunicazione all'autorità competente in caso di inadempienze che possano costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
 - il gestore degli scarichi è tenuto a comunicare ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità e/o quantità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello scarico stesso;
 - il gestore dovrà dare immediata comunicazione all'Arpae di Rimini e al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. di Rimini, di fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per l'ambiente e la salute pubblica;
- Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
 - Il presente provvedimento, assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
 - In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
 - Per ARPAE, la Sezione Provinciale di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

- 6 La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013
- 7 L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione
- 8 Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente (**Comune di Cattolica**) del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette a Arpaè Rimini, copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
- 9 Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
- 10 Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE sul sito Web alla sezione Amministrazione trasparente;
- 11 Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- 12 Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
- 13 Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione;

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.