

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2830 del 19/06/2020
Oggetto	DPR 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA): SCARICO DI ACQUE METEORICHE DA RETE FOGNARIA DI TIPO SEPARATO IN COMUNE DI RIMINI, RECAPITANTE NEL DEVIATORE AUSA. SCARICO N. 248 AP RIMINI GESTITO DA COMUNE DI RIMINI
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2931 del 19/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno diciannove GIUGNO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

OGGETTO: DPR 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA): SCARICO DI ACQUE METEORICHE DA RETE FOGNARIA DI TIPO SEPARATO IN COMUNE DI **RIMINI**, RECAPITANTE **NEL DEVIATORE AUSA**.
SCARICO N. **248 AP RIMINI** GESTITO DA **COMUNE DI RIMINI**

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza acquisita da ARPAE di Rimini con il prot. n. **26536 del 19/02/2020** (pratica SINADOC n. **6396/20**) da Dellavalle Alberto dirigente del Comune di Rimini con sede legale in via Rosaspina n. 21 Rimini (RN), intesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche da rete fognaria di tipo separato in Comune di Rimini, per la realizzazione della nuova rotonda sulla SS16 e viabilità di raccordo recapitante nel canale consorziale "Deviatore AUSA", identificato dal n. 248 AP (preso d'ufficio):

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale

VISTO il D.Lgs. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche";

VISTE le Delibere di Giunta Regionale Emilia Romagna:

- n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- n. 201 del 22/02/2016 concernente "Indirizzi all'ATERSIR ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";
- n. 569 del 15/04/2019 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

DATO ATTO CHE nella relazione tecnico–illustrativa, allegata alla domanda di autorizzazione, il tecnico dichiara che:

- trattasi scarichi di acque meteoriche da rete fognaria di tipo separato, nell'ambito delle opere di realizzazione della rotonda sulla SS16 all'altezza dello stabilimento Valentini – lotto AB, avente coordinate in Gauss-Boaga fuso est **4880390 Nord e 2323693** recapitante nel canale Consorziiale Deviatore Ausa;
- lo scarico, che raccoglie solo acque meteoriche, si attiva solamente in caso di eventi meteorici, ed è dotato di dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia delle dimensioni di 39,5 m³;
- Il sistema di smaltimento delle acque è di tipo separato, le acque bianche raccolte dalla nuova rotatoria sulla SS16 e dai suoi raccordi verranno inviate in una vasca di prima pioggia e successivamente in una vasca di laminazione in terra posta sul lato mare della rotatoria della SS 16; verranno poi recapitate al Deviatore Ausa attraverso lo scarico in oggetto posto a lato del nuovo ponte sul Deviatore Ausa;
- Le acque raccolte sulla sede stradale di progetto della rotatoria di via Aldo Moro e del nuovo ponte sul Deviatore Ausa saranno convogliate verso la rete fognaria comunale come nello stato di fatto, dato atto che non vi è aumento significativo di superficie impermeabile;
- Le acque di pioggia raccolte sulla sede stradale di collegamento tra la nuova rotatoria sulla S.S. 16 ed il nuovo ingresso degli stabilimenti Valentini saranno recapitate nei fossi ai piedi del rilevato stradale tramite embrici lungo il rilevato stesso e quindi, come già nello stato di fatto, verso i fossi Anas che recapitano nel nuovo allaccio a valle della bocca tarata della vasca di laminazione;
- la superficie di raccolta è pari a 0,50 ha;
- il bacino scolante è caratterizzato da aree di tipo strade;

DATO ATTO che il richiedente ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

DATO ATTO che con nota PG 27700 del 20/02/2020 è stata indetta una Conferenza di Servizi semplificata in modalità asincrona, al fine di acquisire i seguenti parere:

- Consorzio di Bonifica della Romagna l'espressione del parere ai sensi della L.R. 4/2007 e DGR 569/19 in quanto lo scarico 248 AP Rimini recapita direttamente nella fossa consorziale Deviatore Ausa;
- Al Comune di Rimini, comunicazioni in merito all'impatto acustico.

ACQUISITO con PGRN 43691 del 20/03/2020, il parere favorevole di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica della Romagna;

DATO ATTO che il Comune di Rimini per lo scarico n. 248AP non ha espresso motivi ostativi in materia di inquinamento acustico;

RITENUTO pertanto che possa essere autorizzato l'autorizzazione unica ambientale dello scarico n. 248AP Rimini recapitante nella fossa consorziale Deviatore Ausa, con le prescrizioni dettate del Consorzio di Bonifica della Romagna;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Società Hera S.p.A. in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini

DETERMINA

1 DI ADOTTARE, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale in capo al Dirigente Dipartimento n. 3, (incarico attualmente ricoperto da sig. Alberto Dellavalle) del Comune di Rimini con sede legale in via Rosaspina n. 21 Rimini (RN), ricomprensente i seguenti titoli abilitativi ambientali, fatti salvi i diritti di terzi;

2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
- comunicazione ai sensi dell'art.8 comma 4 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;

CONDIZIONI:

- scarico di acque meteoriche da rete fognaria di tipo separato (**AP**);
- agglomerato: **Rimini - Valmarecchia**;
- ubicazione: **via SS16** ;
- identificativo: N. **248AP**
- coordinate in Gauss Boaga fuso est: **4880390 Nord e 2323693 Est**;
- recapito: **Deviatore Ausa** ;
- bacino idrico: **Fiume Marecchia**;

formulando le **PRESCRIZIONI** riportate nei punti successivi:

- a. lo scarico si potrà attivare solo in caso di eventi meteorici e solamente per un tempo tale da consentire il deflusso delle acque;
- b. lo scarico è autorizzato esclusivamente per il convogliamento di acque meteoriche;
- c. lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento da parte dell'Autorità competente;
- d. la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee;
- e. al gestore compete la vigilanza tecnica sulle disposizioni del regolamento e la comunicazione all'autorità competente in caso di inadempienze che possano costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- f. il gestore degli scarichi è tenuto a comunicare ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità e/o quantità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello scarico stesso;
- g. il gestore dovrà dare immediata comunicazione all'Arpae di Rimini e al Dipartimento di Sanità

Pubblica dell'A.U.S.L. di Rimini, di fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per l'ambiente e la salute pubblica;

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** dalla data del presente Provvedimento ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
4. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
5. Per ARPAE, il Servizio Territoriale di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
6. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Rimini dipartimento territorio, settore infrastrutture, mobilità e qualità ambientale e al Servizio Territoriale di Arpae;
9. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE sul sito Web alla sezione Amministrazione trasparente;
11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione;

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.