

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-2840 del 19/06/2020 |
| Oggetto | Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Benteler Distribuzione Italia Spa per impianto ubicato in Via Serra, 2/3, Comune di CALDERARA DI RENO (BO) |
| Proposta | n. PDET-AMB-2020-2876 del 16/06/2020 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | PATRIZIA VITALI |

Questo giorno diciannove GIUGNO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Benteler Distribuzione Italia Spa per impianto ubicato in Via Serra, 2/3, Comune di CALDERARA DI RENO (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana²

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA³) relativa alla ditta Benteler Distribuzione Italia Spa per l'impianto, destinato ad attività di immagazzinamento, logistica e commercializzazione di tubi uso industriale, ubicato in Via Serra, 2/3, Comune di CALDERARA DI RENO, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque reflue di dilavamento (Soggetto competente Comune);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **negli Allegati A e B al presente atto**, pena l'irrogazione delle

1 Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70 del 19/07/2018 "Approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con LR. n.13/2015"

2 Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 113/2018 di conferimento di incarico alla Dott.ssa Patrizia Vitali di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

3 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;

5. Obbliga la ditta Benteler Distribuzione Italia Spa a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta Benteler Distribuzione Italia Spa, C.F. 00850030156, P.IVA 00850030156, con sede legale a TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI), in VIA LEONARDO DA VINCI N.97, per l'impianto sito a CALDERARA DI RENO (BO), in Via Serra, 2/3, ha presentato, nella persona di Grantini Marcello, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. del Comune di CALDERARA DI RENO in data 27/05/2019 al Prot.n. 13745, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque reflue di dilavamento (Soggetto competente Comune);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

Il S.U.A.P. del Comune di CALDERARA DI RENO, con propria nota pervenuta agli atti dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana in data 27-05-2019 al Prot. n. PG_2019_83434 , Pratica SINADOC 17217/2019, ha trasmesso ad ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di CALDERARA DI RENO, la domanda per il rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Con nota PG_2019_120187 del 31-07-2019 è stata richiesta documentazione integrativa in materia di scarichi che la ditta ha fornito con successivi invii (PG_2020_12704 del 27-01-2020, PG_2020_31470 del 27-02-2020 e PG_2020_58769 del 22-04-2020;

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere in merito alla Valutazione di impatto Acustico del Comune di CALDERARA DI RENO (PG_2020_80612 del 04-06-2020);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di CALDERARA DI RENO (PG_2020_80612 del 04-06-2020);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA SpA Div. Acqua (PG_2020_66916 del 07-05-2020);

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26.00 come di seguito specificato:

- Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque reflue di dilavamento (Soggetto competente Comune); - cod.tariffa Art. 9 Tariffario pari a euro 26.00;

⁷ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

- Allegato B-Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ; - Gli oneri saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune.

Bologna, data di redazione 16/06/2020

La Responsabile Area Autorizzazioni
e Concessioni Metropolitana
Dott.ssa Patrizia Vitali⁸

⁸ documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta Benteler Distribuzione Italia Spa, ubicato in
Via Serra, 2/3, Comune di CALDERARA DI RENO (BO).**

ALLEGATO A

Matrice - Scarichi di Acque Reflue Domestiche e Acque Meteoriche di Dilavamento di cui al capo II del
titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarichi in pubblica fognatura classificati dal Comune di CALDERARA DI RENO (visto il parere del
Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua):

- Scarichi formati dall'unione di Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici e spogliatoi,
Acque Meteoriche di Dilavamento provenienti da aree di transito non contaminate e Acque
Meteoriche di Dilavamento coperti, recapitante in Pubblica Fognatura in corrispondenza di via
Ungheri.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di CALDERARA DI RENO con parere favorevole
PG_2020_80612 del 04-06-2020, visto anche il parere di Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA
SpA Div. Acqua, PG_2020_66916 del 07-05-2020. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive
come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

NOTE:

- 1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del
Servizio Idrico Integrato;
- 2) Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non sono soggetti a vincoli e
prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

Sinadoc n. 17217/2019

Documento redatto in data 16/06/2020



Settore Governo e Sviluppo del Territorio
Servizio Pianificazione – SUE – SUAP – Ambiente

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Prot. n. | 2020/11343 | | |
| Tit. | 06.09.02 | Fasc. | 2019/24/0 |
| Rif. Prot. | n. | 2019/12139 | |
| S.U.A.P. | 12139/2019 | | |

Calderara di Reno, 14/05/2020

Spett.le
A.R.P.A.E – AACM
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia
Emilia-Romagna
aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedimento S.U.A.P. 12139/2019 Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per le Matrici scarichi reflui industriali assimilati ai domestici e meteorici in fognatura e impatto acustico avviata dalla Ditta "BENTELER DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A. C.F./P.I. 00850030156", per attività di immagazzinamento, logistica e commercializzazione di tubi uso industriale, sita in via Serra 2/3 a Calderara di Reno (BO).

NULLA OSTA AMBIENTALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per le Matrici scarichi reflui industriali assimilati ai domestici e meteorici in fognatura e impatto acustico, attività di immagazzinamento, logistica e commercializzazione di tubi uso industriale, sita in via Serra 2/3 a Calderara di Reno (BO), inoltrata al SUAP in data 20/05/2020 con P.G. n. 12139 dalla ditta "BENTELER DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A. C.F./P.I. 00850030156", con sede legale in Via Leonardo da Vinci n. 97 a Trezzano sul Naviglio (MI) legalmente rappresentata da Nestri Ruggero C.F. NSTRGR80E18F205Q;

Analizzata la relazione tecnica in merito alla valutazione dell'impatto acustico presentata dalla Ditta richiedente, dalla quale si evince il rispetto del differenziale acustico e dei limiti acustici previsti dalla zonizzazione acustica e dalla normativa in materia di inquinamento acustico, considerata anche l'ubicazione dello stabilimento posto in area prevalentemente industriale;

Visto il parere espresso da HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (pervenuto al Prot. Gen. con n. 10863 in data 07/05/2020), in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (sempre ammesse) e meteoriche di dilavamento non contaminate;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";



Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

Visto l'art 8, comma 4 o comma 6, della legge 26/10/1995, n.447;

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di ATO5 e successivamente in data 28/05/2008;

ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA AMBIENTALE

MATRICE IMPATTO ACUSTICO: a seguito della relazione tecnica sulla valutazione dell'impatto acustico presentata dalla Ditta richiedente, dalla quale si evince il rispetto del differenziale acustico e dei limiti acustici previsti dalla zonizzazione acustica e dalla normativa in materia di inquinamento acustico, considerato anche l'ubicazione dello stabilimento posto in area prevalentemente industriale (zona Classe V - Aree prevalentemente industriali), si è valutato di esprimere parere favorevole al nulla osta ambientale per la matrice dell'impatto acustico indotto dalle attività e sorgenti sonore dello stabilimento con sede in Via Serra n. 2/3;

MATRICE SCARICHI: per lo scarico di acque reflue domestiche, e meteoriche di dilavamento non contaminate in pubblica fognatura così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, rispettando quanto indicato dalla Ditta richiedente nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica, nonché quanto indicato nel parere di HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (Prot. Gen. 10863 in data 07/05/2020) in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque di cui sopra, si è valutato di esprimere parere favorevole al nulla osta ambientale per la matrice scarichi reflui dello stabilimento con sede in Via Serra n. 2/3. Il presente nulla osta è da riferirsi esclusivamente alla matrice delle acque sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione. Eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Si avverte che:

- Il Comune di Calderara di Reno con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione del rumore e degli scarichi nello stabilimento interessato dalla domanda di autorizzazione;
- Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che questa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti acustici, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- Il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta e nel parere di HERA, determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.



Dovrà essere precisato inoltre che l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pianificazione - S.U.E. – S.U.A.P. – Ambiente

Geom. Sandra Campagna

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Referente per l'istruttoria:

Arch. Elisabetta Mutidieri

051/6461258

elisabetta.mutidieri@comune.calderaradireno.bo.it



Spett.li
COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Settore Governo e Sviluppo del territorio
Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti
Piazza Marconi, 7
40012 CALDERARA DI RENO BO
PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 07 maggio 2020
Prot. gen. 39605

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

| | | |
|-------------------|------------------------|---------------------|
| ns. rif. Hera SpA | Data prot.: 27/05/2019 | Num. prot.: 0052112 |
| | Data prot.: 01/08/2019 | Num. prot.: 0075313 |
| | Data prot.: 31/01/2020 | Num. prot.: 0009423 |
| | Data prot.: 22/04/2020 | Num. prot.: 0036043 |
| | PA&S 77/2019 | |

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "BENTELER DISTRIBUZIONE ITALIA SPA" Magazzino e deposito materiali di via Ungheri n° 5/L - Comune di Calderara di Reno (BO).

Comune di Calderara di Reno - Settore Governo e Sviluppo del territorio - Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti:

- **Prot. n. 2019/13825 Tit. 06.09.02 Fasc.2019/24/0**
- **Rif. Prot. 2019/12139**
- **Procedimento S.U.A.P. 12139/2019**

Istanza di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue.

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Nestri Ruggero codice fiscale NSTRGR80E18F205Q per conto della Ditta **"BENTELER DISTRIBUZIONE ITALIA SPA"** codice fiscale / p. IVA 00850030156 con sede legale IN VIA Leonardo da Vinci n° 97 Trezzano sul Naviglio (MI) e stabilimento produttivo in Calderara di Reno (BO) Via Serra n° 2/3 relativa all'insediamento esercente l'attività di magazzino e deposito materiali.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che;

- ✓ nello stabilimento vengono svolte attività di deposito e distribuzione di tubazioni metalliche;
- ✓ lo stabilimento dispone di reti separate per il convogliamento in pubblica fognatura delle:
 - acque reflue domestiche;
 - delle acque meteoriche;
- ✓ le reti interne originano due punti di immissione in pubblica fognatura:
 - **scarico S1** convoglia in fognatura la miscela delle acque reflue domestiche e delle acque meteoriche non contaminate dell'edificio A e dell'edificio B;
 - **scarico S2** convoglia in fognatura la miscela delle acque reflue domestiche e delle acque meteoriche non contaminate dell'area della palazzina uffici/residenza custode
- ✓ le acque reflue domestiche e le acque meteoriche non contaminate miscelate tra loro sono convogliate nella pubblica fognatura di tipo misto sita in via Ungheri che è afferente all'impianto di depurazione di Calderara di Reno – Capoluogo;

- ✓ l'azienda comunica di avere eliminato il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia provenienti da due aree poste nella zona nord-est dello stabilimento in precedenza adibite a deposito di materiale;
- ✓ l'azienda comunica altresì che il piazzale di circa 1000 m², in precedenza utilizzato per lo stoccaggio esterno di tubazioni metalliche, a seguito di mutate esigenze aziendali, non verrà più utilizzato;
- ✓ da quanto dichiarato dal proponente, tutti i materiali eventualmente stoccati all'esterno (rifiuti speciali) saranno contenuti in cassoni scarrabili dotati di copertura, pertanto non interessati da fenomeni di dilavamento;
- ✓ nello stabilimento è presente un sistema per la produzione di aria compressa, che con il suo funzionamento provoca la formazione di acque di condensa che vengono raccolte in taniche della capacità di circa 10 litri.
 - tale sistema è allocato all'interno dell'edificio A e posizionato non in prossimità di reti per il deflusso dei reflui verso la pubblica fognatura, l'azienda ha previsto pertanto una procedura manuale di svuotamento delle taniche.
 - secondo quanto dichiarato dal proponente nella comunicazione ricevuta in data 22 aprile 2020 con prot. Hera n° 36043, l'azienda ritiene "...*dopo attenta rivalutazione sia tecnica che economica del processo di disoleazione delle acque di condensa dall'impianto di aria compressa, l'azienda ha ritenuto opportuno decidere di trattare questi fluidi NON PIU' come reflui idrici MA come rifiuto speciale liquido. Come tale, sarà trattato conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 titolo IV e smaltito previa caratterizzazione del codice CER specifico.....*"

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
 - **acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque meteoriche di dilavamento non contaminate delle aree di transito e dei coperti;**
- **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**

- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;
 - consentire il prelievo delle acque per caduta;
 - essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue:
 - fosse biologiche/degrassatori;
 dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
- le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modifica che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta Benteler Distribuzione Italia Spa, ubicato in
Via Serra, 2/3, Comune di CALDERARA DI RENO (BO).**

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 c. 4 o c. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

- Vista la Relazione sull'Impatto Acustico redatta e sottoscritta da Natalia Palmieri, tecnico competente in materia di Acustica, che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica adottata dal Comune di CALDERARA DI RENO ;
- Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di CALDERARA DI RENO per la matrice impatto acustico, pervenuto in data 04-06-2020 con prot. PG_2020_80612 ;

Si autorizza in AUA la matrice comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune di CALDERARA DI RENO con nulla osta prot. PG_2020_80612 del 04-06-2020, riportato nelle pagine precedenti come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

-
- Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del S.U.A.P. del Comune di CALDERARA DI RENO: Relazione di impatto acustico sottoscritta ai sensi della L. 447/1995 da Natalia Palmieri, in qualità di tecnico competente in acustica.

Sinadoc n. 17217/2019

Documento redatto in data 16/06/2020

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.