

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2909 del 23/06/2020
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - VALTELLINA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI GORLO (BG) VIA MICHELANGELO BUONARROTI N. 34 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI UFFICI E DEPOSITO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI R. (RN), VIA EMILIA 4836/4852/4860.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2914 del 18/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventitre GIUGNO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – **VALTELLINA S.P.A.** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI GORLO (BG) VIA MICHELANGELO BUONARROTI N. 34 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI UFFICI E DEPOSITO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI R. (RN), VIA EMILIA 4836/4852/4860.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione di Comuni Valmarecchia in data 27/01/2020 (pratica SUAP: CLNNCL82C17A662F-202001140959-917404) - assunta al PG di ARPAE con il prot. n. 14338 del 29/01/2020 (pratica ARPAE n. 4164/2020) dalla Società VALTELLINA S.p.a. (P.IVA 00222840167), avente sede legale in Comune di Gorlo (BG) ed impianto in Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi - di competenza comunale (scarico S1);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche che non recapitano in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi - di competenza Arpae (scarico S2);
- autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale – di competenza Arpae (scarico S3);
- comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico) - di competenza comunale;

VISTO il D.Lgs. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di istanza di: 1) scarico di acque domestiche relative ai servizi igienici afferenti alla palazzina uffici -scarico S1-, 2) scarico acque domestiche relative al servizio igienico adiacente a capannone e di acque meteoriche di prima pioggia di platea scoperta della superficie di 160 m² -scarico S2-, 3) scarico di acque meteoriche originate da dilavamento di piazzale -scarico S3- in corpo idrico superficiale;

VISTA la richiesta integrazioni e contestuale interruzione dei termini di Arpae prot. n.28024 del 21/02/2020 e le successive integrazioni pervenute in data 03/03/2020 con prot n.34471;

CONSIDERATO che nell'ambito delle predette integrazioni, così come richiesto, viene chiarita la natura delle acque di scarico per gli scarichi S2 e S3 in relazione all'attività svolta;

RICHIAMATA la Relazione tecnica rilasciata in ambito AUA - DPR n. 59/13 dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini di prot. n. 52121 in data 07/04/2020 che per quanto attiene agli scarichi S1 e S2 esprime parere positivo con prescrizioni al rilascio dell'AUA relativamente allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

DATO ATTO che nella predetta Relazione Tecnica si evidenzia fra l'altro che:

- in relazione allo scarico S3 l'azienda dichiara che trattasi di scarico di acque meteoriche derivanti da superfici destinate esclusivamente a "sosta temporanea e transito dei mezzi di trasporto dell'azienda senza attività di scarico/carico a terra di eventuale materiale". Stante queste condizioni la superficie in esame rientra nei criteri di esclusione al trattamento delle acque reflue meteoriche di prima pioggia e acque meteoriche di dilavamento provenienti da aree a destinazione produttiva/commerciale come previsto dalle linee guida Arpae "Criteri di applicazione DGR 286/05 e 1860/06 acque meteoriche di dilavamento". Tali reflui possono quindi essere conferiti al recettore finale senza alcun trattamento.
- in relazione allo scarico S2 per quanto attiene i reflui provenienti dalla platea scoperta l'azienda dichiara di non utilizzare tale platea come stoccaggio di materiale in quanto quest'ultimo si trova tutto all'interno dei capannoni e di voler comunque mantenere l'attuale assetto della linea reflui con confluenza delle acque meteoriche di prima pioggia nella linea dello scarico domestico in un punto successivo al trattamento di depurazione dei reflui domestici e di voler comunque mantenere il trattamento delle acque di prima pioggia attivo.

RITENUTO pertanto opportuno, alla luce delle risultanze sopra evidenziate, rilasciare l'AUA comprendente i seguenti titoli autorizzativi:

- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale (scarichi S1 e S2);
- comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale; in quanto lo scarico di acque meteoriche di dilavamento proveniente dal piazzale (scarico S3) e dalla platea scoperta non sono soggetti ad autorizzazione;

ACQUISITA la comunicazione trasmessa dal comune di Santarcangelo di Romagna prot. 13121 del 11/06/2020, acquisita al protocollo di Arpae con n. 84325 in data 11/06/2020 con la quale:

- si rilascia il titolo autorizzativo per gli scarichi S1 e S2 a condizione che gli scarichi avvengano nel rispetto sia delle prescrizioni impartite da Arpae – Servizio Territoriale con nota prot. n. 52121 del 07/04/2020, sia dello schema fognario allegato all'istanza di AUA;
- non si rilevano motivi ostativi dal punto di vista dell'impatto acustico al rilascio dell'AUA in oggetto e si esprime parere favorevole relativamente all'impatto acustico dell'impianto in oggetto;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae-SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore di VALTELLINA S.p.a., in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare dell'unità "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) in capo al legale rappresentante di VALTELLINA S.p.a., avente sede legale in Comune di Gorlo (BG), Via Michelangelo Buonarroti n. 34 (C.F./P.IVA 00222840167) per l'esercizio dell'attività di uffici e deposito nell'impianto sito in Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), Via Emilia 4836/4852/4860, fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale (scarichi S1 e S2);
 - comunicazione ai sensi dell'art. 8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'Allegato A al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici di acque domestiche che non recapitano in fognatura (scarichi S1 e S2) -titolo abilitativo comune di Santarcangelo di Romagna prot. 13121 del 11/06/2020, acquisito al protocollo di Arpae con n. 84325 in data 11/06/2020 e Parere Arpae – Servizio Territoriale prot. n. 52121 del 07/04/2020-;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art. 4. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998;
 - 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. **L'AUA adottata con il presente provvedimento, assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono svolti dal Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione Arpae EST;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE, all'AUSL -Dipartimento di Sanità Pubblica e al Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4 comma 8 del DPR 59/2013 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Santarcangelo di Romagna, Arpae Struttura autorizzazione e concessioni, Arpae Servizio territoriale di Rimini) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato



Città di Santarcangelo di Romagna

Provincia di Rimini

Settore Territorio

All' Arpae- SAC
aoorn@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive
Valmarecchia
suap.valmarecchia@legalmail.it

Oggetto: parere favorevole al rilascio dell'AUA all'attività di uffici e deposito della ditta Valtellina S.p.A., con sede a Santarcangelo di Romagna in via Emilia n. 4836/4852/4860

Vista la richiesta di parere, pervenuta al prot. comunale n. 3013 del 05/02/2020, da parte di Arpae - SAC per il rilascio dell'AUA in oggetto, relativamente ai seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico (art. 124 del D.lgs n. 152/06) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (scarico S1 – servizi igienici degli uffici, e scarico S2- servizi igienici del deposito);
- comunicazione in materia di impatto acustico (L. n. 447/95).

Vista la normativa vigente in materia di smaltimento e tutela delle acque;

Viste le integrazioni prodotte dalla ditta relativamente allo scarico S2, trasmesse da Arpae - SAC al prot. comunale n. 6883 dell'11/03/2020;

Visto il parere favorevole con prescrizioni emesso da Arpae – Servizio Territoriale, con nota prot. n. 52121 del 07/04/2020, relativamente agli scarichi S1 e S2 in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche della ditta in oggetto;

si autorizzano gli scarichi S1 e S2 in corpo idrico superficiale, previo filtro batterico anaerobico, delle acque reflue provenienti dai servizi igienici degli uffici e del deposito della ditta Valtellina S.p.A., con sede a Santarcangelo di Romagna in via Emilia n. 4836/4852/4860, a condizione che tali scarichi avvengano nel rispetto sia delle prescrizioni impartite da Arpae – Servizio Territoriale con nota prot. n. 52121 del 07/04/2020, sia dello schema fognario allegato alla succitata richiesta di AUA.

Vista la normativa vigente in materia di impatto acustico;

U
COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
ComunedisantarcangelodiRomagna
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0013121/2020 del 11/06/2020
Firmatario: NATASCIA CASADEI

Dato atto che la Zonizzazione Acustica Comunale vigente ha classificato sia l'area del fabbricato adibito ad uffici, distinto con il n. 4 nella planimetria allegata alla succitata richiesta di AUA, sia l'area dei capannoni 1 e 3, adibiti a deposito, in IV classe acustica, mentre l'area del capannone 2, adibito sempre a deposito, è stata classificata in III classe acustica;

Considerato che presso la succitata sede della ditta Valtellina S.p.A. si svolge solo attività di uffici e deposito, così come dichiarato dalla stessa nella richiesta di AUA presentata;

Dato atto che detta funzione risulta compatibile sia con la III che con la IV classe acustica;

Preso atto inoltre che non sono presenti fabbricati residenziali nelle immediate vicinanze della succitata sede della Valtellina S.p.A.;

Alla luce di quanto sopraesposto, non si rilevano motivi ostativi dal punto di vista acustico al rilascio dell'AUA alla ditta Valtellina S.p.A. relativamente all'attività di uffici e deposito svolta presso la sede sita in via Emilia n. 4836/4852/4860.

Il responsabile del procedimento è l'Arch. Patrizia Fiannaca, funzionario tecnico di questo Comune.

Cordiali Saluti

Il Dirigente
Ing. Natascia Casadei

Sinadoc n° 4164/2020

Servizio Autorizzazioni e Concessioni Rimini
Att. Ing. Giovanni Paganelli
inviata per posta elettronica interna

Comune di Santarcangelo di Romagna
inviata per PEC

Oggetto: D.Lgs n°152/06 e s.m.i.- D.GR n°1053/03-DGR 286/05 e 186/06.

Parere per scarico S1 e S2 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale
Relazione Tecnica per scarico S3.

Ditta VALTELLINA S.p.A. con sede in via Emilia 4836/4852/4860 nel Comune di Santarcangelo di Romagna.

Vista le richieste pervenutoci dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae nelle date 04/01/2020 con prot. PG/2020/17675 e 11/03/2020 con prot. PG/2020/39386, per gli scarichi S1,S2 e S3, considerando la documentazione fornita dalla ditta, si precisa quanto segue:

Scarico S3.

Trattasi di scarico di acque meteoriche derivanti da superfici destinate esclusivamente a “sosta temporanea e transito dei mezzi di trasporto dell’azienda senza attività di scarico/carico a terra di eventuale materiale.” così come dichiarato dall’azienda nella relazione tecnica integrativa in data 11/03/2020 acquisita con prot. PG/2020/39386. Stante queste condizioni la superficie in esame rientra nei criteri di esclusione al trattamento delle acque reflue meteoriche di prima pioggia e acque meteoriche di dilavamento provenienti da aree a destinazione produttiva/commerciale come previsto dalle linee guida Arpae “Criteri di applicazione DGR 286/05 e 1860/06 acque meteoriche di dilavamento”. Tali reflui possono quindi essere conferiti al recettore finale senza alcun trattamento.

Parere Tecnico-scarichi S1 e S3.

Trattasi di scarichi originati da reflui domestici provenienti da servizi igienici.

L’azienda dichiara 18 addetti per un totale di 6 a.e.

I servizi igienici sono dislocati presso gli uffici e presso un capannone individuato nella planimetria allegata alla richiesta con il numero tre.

I trattamenti previsti per la linea reflui proveniente dagli uffici (**scarico S1**) consistono in una vasca settica di tipo imhoff (preesistente) dimensionata per 12a.e. per un volume totale utile espresso in litri di $3000=2400(Vd)+600(Vs)$. Il trattamento secondario si effettua con filtro anaerobico (da installare) dimensionato per 9a.e. con rapporto $V_{utile}/S_{utile}=1,5m$.

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.IVA e C.F. 04290860370 / tel. 051/6223811 | arpaer@arpa.emr.it | www.arpae.it |

Posta Elettronica Certificata dirgen@cert.arpa.emr.it

Area Prevenzione Ambientale Area Est -**Sezione Provinciale di Rimini** - Servizio Territoriale

Via Settembrini, 17/D - 47923 Rimini | tel. 0541/319202 | urprn@arpa.emr.it | www.arpae.it | PEC aorn@cert.arpa.emr.it

Successivamente, previo pozzetto di campionamento/ispezione i reflui vengono scaricati in fosso interpodereale.

I trattamenti previsti per la linea reflui proveniente dal capannone (**scarico S2**) consistono in una vasca settica di tipo imhoff (preesistente) dimensionata per 9a.e. per un volume totale utile espresso in litri di $2250=1800(Vd)+450(Vs)$. Il trattamento secondario si effettua con filtro anaerobico (da installare) dimensionato per 5a.e. con rapporto $V_{utile}/S_{utile}=1,5m$.

Dopo il filtro anaerobico la linea intercetta le acque provenienti da una piazzola scoperta, di circa $160 m^2$, dotata di impianto di raccolta e trattamento acque di prima pioggia con sedimentatore e filtro a coalescenza per la separazione delle sostanze oleose.

Per i reflui provenienti dalla platea scoperta la ditta Valtellina S.p.a. dichiara, nella relazione tecnica integrativa, di:

- non utilizzare tale platea come stoccaggio di materiale in quanto quest'ultimo si trova tutto all'interno dei capannoni.
- voler comunque mantenere l'attuale assetto della linea reflui con confluenza delle acque meteoriche di prima pioggia nella linea dello scarico domestico in un punto successivo al trattamento di depurazione dei reflui domestici.
- voler mantenere il trattamento delle acque di prima pioggia attivo.

I reflui così originati, previo passaggio in un pozzetto di ispezione/campionamento, vengono recapitati in fosso interpodereale (**scarico S2**).

Pertanto, vista la normativa vigente in materia di smaltimento e tutela delle acque, questo Servizio Territoriale Arpae, per quanto di competenza, esprime **PARERE FAVOREVOLE** agli scarichi domestici S1 e S2 con seguenti prescrizioni:


- Il presente parere non autorizza lo scarico di acque meteoriche di prima pioggia provenienti dalla platea di stoccaggio nella linea dei reflui confluenti nello **scarico S2**
- Se non già previsto dovrà essere installato un pozzetto di campionamento in uscita dal trattamento secondario della linea dei reflui domestici provenienti dal capannone tre (*scarico finale S2*). Il pozzetto dovrà essere posizionato prima dell'immissione dei reflui provenienti dalla platea di stoccaggio.
- Gli scarichi dovranno conformarsi ai limiti previsti nella Tab.D della DGR 1053/2003.
- La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza
- Almeno una volta l'anno dovranno essere effettuati gli svuotamenti e la pulizia delle vasche settiche di tipo Imhoff e dei filtri anaerobici.
- Tutte le operazioni di manutenzione, le pulizie effettuate, gli asporti dei fanghi e dei reflui derivanti dagli interventi di cui sopra, effettuati da ditta specializzata ed autorizzata, dovranno essere comprovati dalla relativa documentazione conservata per almeno cinque anni presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza.
- E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità Competente ed al Servizio Territoriale Arpae - Sezione di Rimini di guasti agli impianti o situazioni che possono costituire occasione di pericolo per l'ambiente.

- Ogni modifica strutturale e di processo, che intervenga in maniera sostanziale nella quantità e qualità dello scarico dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente e comporterà il riesame di questo parere tecnico. Rientra in questa casistica anche l'utilizzo della platea di stoccaggio scoperta.

Distinti Saluti.

Il Tecnico:

Dott.ssa Luciana Merlo



Il Dirigente

Dott.ssa Gianna Sallese

(Firmata elettronicamente secondo le norme vigenti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.