

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-3028 del 30/06/2020                                                   |
| Oggetto                     | DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA SPAL AUTOMOTIVE SRL DI CORREGGIO |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2020-3110 del 29/06/2020                                                  |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia                                |
| Dirigente adottante         | VALENTINA BELTRAME                                                                    |

Questo giorno trenta GIUGNO 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.12550/2020

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"SPAL AUTOMOTIVE Srl" - Correggio.**

### LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"SPAL AUTOMOTIVE Srl"** avente sede legale e stabilimento in Comune di **Correggio – Via per Carpi n.26/b** - Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di **progettazione, produzione e commercializzazione all'ingrosso di elettroventilatori assiali e centrifughi**, acquisita agli atti di ARPAE con PG/60307 del 24/04/2020;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
2. Nulla-osta acustico (art.8, comma 6, Legge n.447/95).

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Novellara con atto PG/71578 del 15/05/2020;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Correggio in data 18/05/2020 al PG/71877;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione.

Richiamate altresì le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art.103 del D.L.19 marzo 2020 n.18 convertito, con modifiche, in Legge n.27 del 24/04/2020.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

### **determina**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"SPAL AUTOMOTIVE Srl"** ubicato nel comune di **Correggio – Via per Carpi n.26/b** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aria                           | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. |
| Rumore                         | Nulla osta acustico                                                                        |

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2018-5200 del 9/10/2018;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

**- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**

**- Allegato 2 – Nulla-osta acustico**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

## **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06**

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Aria                           | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 |

La Ditta **"SPAL AUTOMOTIVE Srl"** è autorizzata ad attivare e modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **progettazione, produzione e commercializzazione all'ingrosso di elettroventilatori assiali e centrifughi** nell'impianto ubicato in Comune di **Correggio – Via per Carpi n.26/b** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE  
 EMISSIONE N.2 – STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE  
 EMISSIONE N.5 – PUNTATURA – VERNICIATURA ROTORI – INCOLLAGGIO – SALDOBRASATURA  
 EMISSIONE N.8 – PUNTATURA – SALDATURA A STAGNO – VERNICIATURA – MACCHINA SERIGRAFICA – INCOLLAGGIO SCHEDE ELETTRONICHE -SALDATRICE LASER – FRESA – LAVATRICE AD ULTRASUONI  
 EMISSIONE N.48 – 49 – RICAMBIO ARIA LOCALE MACCHINA VIBRATRICE  
 EMISSIONE N.90 - TEMPRA – SALDATURA E SALDATURA LASER  
 EMISSIONE N.92 – LAVATRICI OFFICINA MECCANICA  
 EMISSIONE N.97 – POSTAZIONI DI RESINATURA E CAMERA DI POLIMERIZZAZIONE CIRCUITI ELETTRICI RESINATI  
 EMISSIONE N.102 – PUNTATURA – VERNICIATURA ROTORI – INCOLLAGGIO – SALDOBRASATURA E MARCATURA LASER  
 EMISSIONE N.114 – MANUTENZIONE LINEE DI ASSEMBLAGGIO  
 EMISSIONE N.117 – LAVATRICE CASSETTE  
 EMISSIONE N.118 – PUNTATURA – VERNICIATURA ROTORI – INCOLLAGGIO – SALDOBRASATURA E MARCATURA LASER  
 EMISSIONE N.119 – PUNTATURA – VERNICIATURA – INCOLLAGGIO – SALDOBRASATURA E MARCATURA LASER SCHEDE ELETTRONICHE  
 EMISSIONE N.121 – TORNII - LAVATRICI E CABINE SOFFIAGGIO CALOTTE E CARCASSE  
 EMISSIONE N.122 – MACCHINE DI MARCATURA LASER  
 EMISSIONE G15 – UNICAL GT serie XC-K (1065 Kw)

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **7 Settembre 2020** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **14 Settembre 2020**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

| Punto Emissione | Provenienza                                              | Portata (Nmc/h) | Altezza (m)              | Durata (h/g)                     | Inquinanti                              | Concentrazione (mg/Nmc) | NOTE    |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------|
| E1              | STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE                             | 5000            | Oltre il colmo del tetto | 24                               | COV (Come C-Tot)                        | < 20                    | Mns (1) |
| E2              | STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE                             | 5000            | Oltre il colmo del tetto | Emergenza o in alternativa ad E1 | COV (Come C-Tot)                        | < 20                    | (2)     |
| E3              | ELETTROEROSIONE                                          | 3200            | Oltre il colmo del tetto | 8                                | Materiale Particellare COV (Come C-Tot) | < 5<br>< 5              |         |
| E4              | PUNTATURA INCOLLAGGIO SALDATURA A STAGNO                 | 5000            | Oltre il colmo del tetto | 24                               | Materiale Particellare COV (Come C-Tot) | < 5<br>< 50             |         |
| E5              | PUNTATURA VERNICIATURA ROTORI INCOLLAGGIO SALDOBRASATURA | 14000           | Oltre il colmo del tetto | 24                               | Materiale Particellare COV (Come C-Tot) | < 3<br>< 50             | Mns (3) |

|         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                |    |                                                   |                 |            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|---------------------------------------------------|-----------------|------------|
| E6      | PUNTATURA -<br>VERNICIATURA ROTORI -<br>INCOLLAGGIO -<br>SALDOBRASATURA E<br>MARCATURA LASER                                                                                        | 11000                                                                                                                                                                                    | Oltre il<br>colmo del<br>tetto | 24 | Materiale<br>Particellare<br>COV (Come C-<br>Tot) | < 3<br><br>< 50 |            |
| E7      | PUNTATURA -<br>VERNICIATURA ROTORI -<br>INCOLLAGGIO -<br>SALDATURA A STAGNO                                                                                                         | 3200                                                                                                                                                                                     | Oltre il<br>colmo del<br>tetto | 24 | Materiale<br>Particellare<br>COV (Come C-<br>Tot) | < 3<br><br>< 50 |            |
| E8      | PUNTATURA - SALDATURA<br>A STAGNO -<br>VERNICIATURA -<br>MACCHINA SERIGRAFICA<br>INCOLLAGGIO - SCHEDE<br>ELETTRONICHE -<br>SALDATRICE LASER -<br>FRESE - LAVATRICE AD<br>ULTRASUONI | 11000                                                                                                                                                                                    | Oltre il<br>colmo del<br>tetto | 24 | Materiale<br>Particellare<br>COV (Come C-<br>Tot) | < 3<br><br>< 50 | Mns<br>(3) |
| E9      | PUNTATURA - BONDING -<br>INCOLLAGGIO -<br>SALDATURA A STAGNO                                                                                                                        | 3200                                                                                                                                                                                     | Oltre il<br>colmo del<br>tetto | 24 | Materiale<br>Particellare<br>COV (Come C-<br>Tot) | < 5<br><br>< 50 |            |
| E10     | PUNTATURA - BONDING -<br>INCOLLAGGIO -<br>SALDATURA A STAGNO                                                                                                                        | 5000                                                                                                                                                                                     | Oltre il<br>colmo del<br>tetto | 24 | Materiale<br>Particellare<br>COV (Come C-<br>Tot) | < 3<br><br>< 50 |            |
| E11     | STAMPAGGIO MATERIE<br>PLASTICHE                                                                                                                                                     | 5000                                                                                                                                                                                     | Oltre il<br>colmo del<br>tetto | 24 | COV (Come C-<br>Tot)                              | < 20            |            |
| E12     | RETTIFICHE                                                                                                                                                                          | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. |                                |    |                                                   |                 |            |
| E13     | GRUPPI ESSICCATOI E<br>TRAMOGGE MATERIE<br>PRIME IN GRANULI E<br>POMPE DEL VUOTO PER<br>TRASPORTO PNEUMATICO                                                                        | 620                                                                                                                                                                                      | Oltre il<br>colmo del<br>tetto | 24 | ----                                              | ----            |            |
| E14     | SINTERIZZAZIONE                                                                                                                                                                     | 100                                                                                                                                                                                      | Oltre il<br>colmo del<br>tetto | 24 | ----                                              | ----            |            |
| E15÷E30 | RICAMBIO ARIA REPARTI<br>PRODUTTIVI                                                                                                                                                 | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs. 152/06.                                 |                                |    |                                                   |                 |            |
| E31-E32 | RICAMBIO ARIA LOCALE<br>CARICA BATTERIE                                                                                                                                             | EMISSIONI ELIMINATE                                                                                                                                                                      |                                |    |                                                   |                 |            |
| E33÷E37 | RAFFREDDAMENTO<br>COMPRESSORI ARIA                                                                                                                                                  | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs. 152/06.                                 |                                |    |                                                   |                 |            |

|         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                          |                   |                                         |             |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------|--|
| E38÷E47 | RAFFREDDAMENTO GRUPPI FRIGORIFERO                                                                                  | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs. 152/06                                  |                          |                   |                                         |             |  |
| E48-E49 | RICAMBIO ARIA LOCALE MACCHINA VIBRATRICE                                                                           | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs. 152/06.                                 |                          |                   |                                         |             |  |
| E50÷E54 | RICAMBIO ARIA SALA PROVE E COMPRESSORI                                                                             | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs. 152/06.                                 |                          |                   |                                         |             |  |
| E55     | PUNTATURA -<br>VERNICIATURA ROTORI -<br>INCOLLAGGIO -<br>SALDATURA A STAGNO                                        | 7000                                                                                                                                                                                     | Oltre il colmo del tetto | 24                | Materiale Particellare COV (Come C-Tot) | < 3<br>< 50 |  |
| E56     | PUNTATURA - SALDATURA A STAGNO -<br>VERNICIATURA ROTORI -<br>INCOLLAGGIO POSTAZ.<br>STOCCAGGIO DEPOSITO TEMPORANEO | 7000                                                                                                                                                                                     | Oltre il colmo del tetto | 24                | Materiale Particellare COV (Come C-Tot) | < 3<br>< 50 |  |
| E57     | FORNO ELETTRICO PER SEMILAVORATI IN PLASTICA                                                                       | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. |                          |                   |                                         |             |  |
| E58     | CAPPA LABORATORIO QUALITA' E RICERCA                                                                               | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. |                          |                   |                                         |             |  |
| E59÷E61 | RICAMBIO ARIA LOCALE CARICA BATTERIE                                                                               | EMSSIONI ELIMINATE                                                                                                                                                                       |                          |                   |                                         |             |  |
| E62     | STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE                                                                                       | 10000                                                                                                                                                                                    | Oltre il colmo del tetto | 24                | COV (Come C-Tot)                        | < 20        |  |
| E63     | PUNTATURA -<br>INCOLLAGGIO -<br>SALDATURA A STAGNO                                                                 | 5000                                                                                                                                                                                     | Oltre il colmo del tetto | 24                | Materiale Particellare COV (Come C-Tot) | < 5<br>< 50 |  |
| E64     | GRUPPI ESSICCATOI E TRAMOGGE MATERIE PRIME IN GRANULI E POMPE DEL VUOTO PER TRASPORTO PNEUMATICO                   | 700                                                                                                                                                                                      | Oltre il colmo del tetto | 24                | ----                                    | ----        |  |
| E65     | RICAMBIO ARIA LOCALE MACCHINA VIBRATRICE                                                                           | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs. 152/06.                                 |                          |                   |                                         |             |  |
| E66÷E74 | RICAMBIO ARIA SALA PROVE ELETTROVENTILATORI                                                                        | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs. 152/06.                                 |                          |                   |                                         |             |  |
| E75     | EVACUAZIONE CALORE TRASFORMATORE PER LA POLARIZZAZIONE DEI MAGNETI                                                 | 500                                                                                                                                                                                      | Oltre il colmo del tetto | 4 per 150 gg/anno | -----                                   | -----       |  |

| Punto Emissione | Provenienza                                                        | Portata (Nmc/h)                                                                                                                                                                          | Altezza (m)              | Durata (h/g)             | Inquinanti                                                                                            | Concentrazione (mg/Nmc)              | NOTE    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| E76÷E81         | IMPIANTO DI ASPIRAZIONE RIFINITURA MECCANICA LINEA DI ASSEMBLAGGIO | 600 Cad.                                                                                                                                                                                 | Oltre il colmo del tetto | 24                       | Materiale Particellare                                                                                | < 10                                 |         |
| E83-E84         | IMPIANTO DI ASPIRAZIONE RIFINITURA MECCANICA LINEA DI ASSEMBLAGGIO | 1200 Cad.                                                                                                                                                                                | Oltre il colmo del tetto | 24                       | Materiale Particellare                                                                                | < 10                                 |         |
| E85             | BRUCIATORE IDROPULITRICE                                           | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. |                          |                          |                                                                                                       |                                      |         |
| E86-E87         | LAVORAZIONI MECCANICHE                                             | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. |                          |                          |                                                                                                       |                                      |         |
| E88             | PULIZIA SINTERIZZATI                                               | 2200                                                                                                                                                                                     | Oltre il colmo del tetto | 20 min/g per 100 gg/anno | ----                                                                                                  | ----                                 |         |
| E89             | AFFILATICI, MOLE, LUCIDATRICI, TRONCATRICE E SABBIATRICI           | 1500                                                                                                                                                                                     | Oltre il colmo del tetto | 40 min/g per 100 gg/anno | ----                                                                                                  | ----                                 |         |
| E90             | TEMPRA – SALDATURA E SALDATURA LASER                               | 2100                                                                                                                                                                                     | Oltre il colmo del tetto | 4 h/g per 20 gg/anno     | Materiale Particellare di cui nebbie oleose<br>Ammoniaca<br>COV (Come C-Tot)<br>Monossido di Carbonio | < 10<br>< 5<br>< 15<br>< 50<br>< 100 | Mns (1) |
| E92             | ASPIRAZIONE LAVATRICE OFFICINA MECCANICA                           | 2000                                                                                                                                                                                     | Oltre il colmo del tetto | 8                        | Materiale Particellare/<br>Nebbie oleose<br>Sostanze alcaline                                         | < 10<br>< 5                          | Mns (3) |
| E93             | REALIZZAZIONE PROTOTIPI LABORATORIO RICERCA E SVILUPPO             | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. |                          |                          |                                                                                                       |                                      |         |
| E94             | MANUTENZIONE MACCHINE E CAPPAPROVINI METALLOGRAFICI                | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. |                          |                          |                                                                                                       |                                      |         |
| E95             | LABORATORIO ELETTRONICO                                            | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. |                          |                          |                                                                                                       |                                      |         |

|      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                          |       |                                         |              |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------------------------|--------------|---------|
| E97  | POSTAZIONE DI RESINATURA E CAMERA DI POLIMERIZZAZIONE CIRCUITI ELETTRICI RESINATI                    | 2500                                                                                                                                                                                     | Oltre il colmo del tetto | 24    | COV di cui Isocianati                   | < 200<br>< 5 | Mns (3) |
| E98  | RICAMBIO ARIA LOCALE COMPRESSORI                                                                     | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs. 152/06.                                 |                          |       |                                         |              |         |
| E99  | ESPULSIONE CAPPALABORATORIO                                                                          | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. |                          |       |                                         |              |         |
| E100 | GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA                                                                      | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. |                          |       |                                         |              |         |
| E101 | PUNTATURA - SALDATURA A STAGNO - MACCHINE TAMPOGRAFICHE E POSTAZIONE DI PULIZIA ATTREZZI             | 4000                                                                                                                                                                                     | Oltre il colmo del tetto | 24    | Materiale Particellare COV (Come C-Tot) | < 5<br>< 100 |         |
| E102 | PUNTATURA - VERNICIATURA ROTORI - INCOLLAGGIO - SALDOBRASATURA E MARCATURA                           | 17000                                                                                                                                                                                    | Oltre il colmo del tetto | 24    | Materiale Particellare COV (Come C-Tot) | < 3<br>< 50  | Mns (3) |
| E103 | RICAMBIO ARIA LOCALE MACCHINA VIBRATRICE                                                             | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs. 152/06.                                 |                          |       |                                         |              |         |
| E104 | ASPIRAZIONE POSTAZIONI AREA PROTOTIPAZIONE                                                           | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. |                          |       |                                         |              |         |
| E105 | GRUPPI ESSICCATOI E TRAMOGGE MATERIE PRIME IN GRANULI E POMPE DEL VUOTO PER TRASPORTO PNEUMATICO     | 1000                                                                                                                                                                                     | Oltre il colmo del tetto | Salt. | Materiale Particellare                  | < 10         | (4)     |
| E106 | STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE                                                                         | 13000                                                                                                                                                                                    | Oltre il colmo del tetto | 24    | COV (Come C-Tot)                        | < 20         |         |
| E107 | ASPIRAZIONE LAVATRICE AD ULTRASUONI E BOX DI SOFFIAGGIO                                              | EMISSIONE NON REALIZZATA                                                                                                                                                                 |                          |       |                                         |              |         |
| E108 | ASPIRAZIONE ASSEMBLAGGIO ELETTROVENTILATORI GRANDI CON SALDOBRASATURA PULIZIA AL PLASMA E RESINATURA | 18000                                                                                                                                                                                    | Oltre il colmo del tetto | 24    | Materiale Particellare COV (Come C-Tot) | < 3<br>< 50  |         |

| Punto Emissione | Provenienza                                                                                 | Portata (Nmc/h)          | Altezza (m)              | Durata (h/g)   | Inquinanti                              | Concentrazione (mg/Nmc) | NOTE |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------------|------|
| E109            | BANCHI MANUTENZIONE E FORNO DI PULIZIA TERMICA                                              | 5100                     | Oltre il colmo del tetto | 45 min/g       | Materiale Particellare COV (Come C-Tot) | < 3<br>< 20             | (4)  |
| E110            | ASPIRAZIONE LAVATRICE AD ULTRASUONI                                                         | 6000                     | Oltre il colmo del tetto | 45 min/g       | Sostanze alcaline                       | < 5                     | (4)  |
| E111            | TAGLIO VETRONITE                                                                            | 1300                     | Oltre il colmo del tetto | 16             | Materiale Particellare                  | < 10                    |      |
| E112            | PREPARAZIONE SCHEDE ELETTRONICHE CON SALDOBRASATURA E RESINATURA                            | 7000                     | Oltre il colmo del tetto | 24             | Materiale Particellare COV (Come C-Tot) | < 3<br>< 50             |      |
| E113            | SALDATURA MICROFIAMMA A                                                                     | 2500                     | Oltre il colmo del tetto | 24             | Materiale Particellare COV (Come C-Tot) | < 10<br>< 100           |      |
| E114            | MANUTENZIONE LINEE DI ASSEMBLAGGIO                                                          | 2500                     | Oltre il colmo del tetto | Salt. 45 min/g | Materiale Particellare                  | < 3                     | (5)  |
| E115            | RIFINITURA MECCANICA LINEA DI ASSEMBLAGGIO SCHEDE                                           | 500                      | Oltre il colmo del tetto | 24             | Materiale Particellare                  | < 10                    |      |
| E116            | STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE                                                                | EMISSIONE NON REALIZZATA |                          |                |                                         |                         |      |
| E117            | LAVATRICE CASSETTE                                                                          | 1000                     | Oltre il colmo del tetto | 16             | Sostanze alcaline Ammoniacale           | < 5<br>< 5              |      |
| E118            | PUNTATURA VERNICIATURA ROTORI – INCOLLAGGIO – SALDOBRASATURA E MARCATURA LASER              | 15000                    | Oltre il colmo del tetto | 24             | Materiale Particellare COV (Come C-Tot) | < 3<br>< 50             |      |
| E119            | PUNTATURA VERNICIATURA – INCOLLAGGIO – SALDOBRASATURA E MARCATURA LASER SCHEDE ELETTRONICHE | 15000                    | Oltre il colmo del tetto | 24             | Materiale Particellare COV (Come C-Tot) | < 3<br>< 50             |      |
| E120            | STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE                                                                | 7500                     | Oltre il colmo del tetto | 24             | COV (Come C-Tot)                        | < 20                    |      |

| Punto Emissione | Provenienza                                              | Portata (Nmc/h) | Altezza (m)              | Durata (h/g) | Inquinanti                            | Concentrazione (mg/Nmc) | NOTE |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|------|
| E121            | TORNI - LAVATRICI E CABINE SOFFIAGGIO CALOTTE E CARCASSE | 12000           | Oltre il colmo del tetto | 24           | Materiale Particellare/ Nebbie oleose | < 10                    |      |
| E122            | MACCHINE DI MARCATURA LASER                              | 3000            | Oltre il colmo del tetto | 24           | Materiale Particellare                | < 10                    |      |

(1) Per tale emissione, trattandosi di inserimento di nuove macchine e tenuto conto che é già stata autorizzata e sottoposta a procedure di autocontrollo, la stessa Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.

(2) Per tale emissione, trattandosi di impianto da attivarsi solo in caso di emergenza la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.

(3) Per tale emissione, trattandosi di spostamento degli impianti e tenuto conto che é già stata autorizzata e sottoposta a procedure di autocontrollo, la stessa Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152

(4) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario ed inferiore ad 1 h/g, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.

(5) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario ed inferiore ad 1 h/g, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 degli autocontrolli periodici.

## **IMPIANTI TERMICI CIVILI**

| Punto Emissione | Provenienza                     | Portata (Nmc/h)     | Altezza (m)              | Durata (h/g)        | Inquinanti                                                                            | Concentrazione (mg/Nmc)       | NOTE |
|-----------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| G1÷G3           | UNICALL ELL 1100 (1512 Kw cad.) | 1300 Cad.           | Oltre il colmo del tetto | 10 per 5 mesi/ anno | Materiale particellare<br>Ossidi di azoto<br>Ossidi di zolfo<br>Monossido di Carbonio | < 5<br>< 150<br>< 35<br>< 100 | (*)  |
| G4              | RIELLO (170 Kw)                 | EMISSIONE ELIMINATA |                          |                     |                                                                                       |                               |      |
| G5              | CALDAIA (34,6 Kw)               | EMISSIONE ELIMINATA |                          |                     |                                                                                       |                               |      |
| G6÷G8           | UNICALL (814 kW cad.)           | 700 Cad.            | Oltre il colmo del tetto | 10 per 5 mesi/ anno | Materiale particellare<br>Ossidi di azoto<br>Ossidi di zolfo<br>Monossido di Carbonio | < 5<br>< 150<br>< 35<br>< 100 | (*)  |
| G9÷G11          | UNICALL TRISTAR (1163 kW)       | 1000 Cad.           | Oltre il colmo del tetto | 24 per 5 mesi/ anno | Materiale particellare<br>Ossidi di azoto<br>Ossidi di zolfo<br>Monossido di Carbonio | < 5<br>< 150<br>< 35<br>< 100 | (*)  |

| Punto Emissione | Provenienza                    | Portata (Nmc/h) | Altezza (m)              | Durata (h/g)       | Inquinanti                                                                            | Concentrazione (mg/Nmc)       | NOTE    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| G12             | UNICALL TRISTAR (550 kW)       | 500             | Oltre il colmo del tetto | 24 per 4 mesi/anno | Materiale particellare<br>Ossidi di azoto<br>Ossidi di zolfo<br>Monossido di Carbonio | < 5<br>< 150<br>< 35<br>< 100 | (*)     |
| G13-G14         | UNICAL TRISTAR (1340 Kw cad.)  | 1000 Cad.       | Oltre il colmo del tetto | 10 per 4 mesi/anno | Materiale particellare<br>Ossidi di azoto<br>Ossidi di zolfo<br>Monossido di Carbonio | < 5<br>< 150<br>< 35<br>< 100 | (*)     |
| G15             | UNICAL GT serie XC-K (1065 Kw) | 1000            | Oltre il colmo del tetto | 10 per 4 mesi/anno | Materiale particellare<br>Ossidi di azoto<br>Ossidi di zolfo<br>Monossido di Carbonio | < 5<br>< 150<br>< 35<br>< 100 | (*)(**) |

(\*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.  
 Per tale emissione la ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici, avendo il singolo generatore di calore una potenzialità termica nominale inferiore a 3MW.

(\*\*) Per tale emissione la ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e degli autocontrolli periodici, avendo il singolo generatore di calore una potenzialità termica nominale inferiore a 3MW e dagli autocontrolli periodici.

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, del materiale particellare/nebbie oleose, dell'ammoniaca, del monossido di carbonio, delle sostanze alcaline, degli isocianati e dei COV devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;
- 2) I gas e vapori che si liberano dalla fase di stampaggio e incollaggio di materie plastiche, dalla saldatura a stagno, dalla tampografia e dalla resinatura devono essere captati nel modo migliore possibile, con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.
- 3) Non è ammesso l'utilizzo nel ciclo produttivo di materiali plastici clorurati.
- 4) Nella fase di resinatura devono essere usati solo prodotti espandenti a bassa reattività nei confronti dell'ozono (butano, pentano, clorofluorocarburi parzialmente idrogenati).
- 5) Il **consumo giornaliero** consentito di prodotti vernicianti e diluenti per rotori e tampografia è fissato in quantità minore o uguale a **32,3 kg** per un totale massimo di 9.690 Kg/anno (300 gg/anno).
- 6) Devono essere utilizzati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti.

7) Le ore di funzionamento delle postazioni di verniciatura rotor e di tampografia, **i consumi giornalieri, settimanali o mensili** dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE territorialmente competente e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

9) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per le emissioni n.1 – 9 – 10 – 11 – 62 – 106 – 120 e una frequenza almeno annuale per le emissioni n.3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 55 – 56 – 63 – 76 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 83 – 84 – 90 – 92 – 97 – 101 – 102 – 108 – 111 – 112 – 113 – 115 – 117 – 118 – 119 – 121 – 122.

10) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

11) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

12) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/60307 del 24/04/2020.

13) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

14) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

15) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

16) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
  - a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
  - b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
  - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

## **- Allegato 2 – Nulla-osta acustico**

Dalla previsione di impatto acustico allegata, redatta e firmata da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, risulta che nello stato di progetto:

- viene garantito il rispetto dei limiti assoluti di zona diurni e notturni ai confini aziendali e presso il ricettore sensibile denominato R1;
- viene rispettato il limite differenziale diurno e notturno al ricettore sensibile R1;
- l'attività svolta risulta acusticamente compatibile con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di rumore.

Tuttavia fermo restando quanto sopra esposto, la Ditta "SPAL AUTOMOTIVE Srl", già in possesso di nulla-osta acustico, è comunque tenuta a rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati;
- gli interventi di insonorizzazione/mitigazione acustica previsti dovranno essere realizzati e ultimati prima della fine lavori;
- la ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovranno essere soggetti a nuova documentazione di previsione di impatto acustico e, qualora oggetto di modifica dell'Autorizzazione, dovrà effettuare una nuova Domanda;
- a fine opera con relativa attivazione dell'impianto, nei tempi strettamente tecnici, **e comunque entro il 30/10/2020**, dovrà essere eseguito da un Tecnico Competente in Acustica un Collaudo acustico presso i recettori sensibili, attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'Allegato B al DM 16.03.1998. Tale verifica strumentale dovrà avvenire nelle fasi (contemporaneità di funzionamento di tutte le sorgenti, anche quelle a tempo parziale) e, per la verifica del livello differenziale, negli orari più gravosi (minimo livello residuo della zona ovvero minimo rumore da traffico stradale e aziende limitrofe) ed i valori rilevati dovranno essere illustrati con frequenza e tempi di misura idonei a caratterizzare tutte le sorgenti sonore oggetto di indagine;
- inoltre, al fine di effettuare tale collaudo in modo esaustivo, con particolare riferimento alle verifiche strumentali del limite di immissione differenziale vigente, si ritiene doveroso suggerire che la Proprietà esegua i rilievi strumentali all'interno degli ambienti abitativi in esame, rimandando alla amministrazione Comunale territorialmente competente, qualora necessaria, l'eventuale intermediazione con i residenti, al fine di prevenire eventuali criticità operative;
- copia del collaudo acustico dovrà essere trasmesso ad ARPAE ed al Comune di Correggio;
- nel caso in cui dalle suddette verifiche emergessero valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente predisposti i necessari/ulteriori interventi di mitigazione/insonorizzazione, opportunamente documentati e relazionati riportando le caratteristiche sia dei materiali e dei dispositivi e degli accorgimenti predisposti, alla Autorità Competente con relativo collaudo acustico attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**