

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3044 del 01/07/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016 intestata a ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.r.l. per lo stabilimento di produzione conglomerati, misto stabilizzato e frantumato di fresato sito nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro, Via Emilia n. 2222
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3144 del 01/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno uno LUGLIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016 intestata a ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.r.l. per lo stabilimento di produzione conglomerati, misto stabilizzato e frantumato di fresato sito nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro, Via Emilia n. 2222

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Tortona n. 137. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione conglomerati, misto stabilizzato e frantumato di fresato sito nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro, Via Emilia n. 2222”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 09/03/2016 con Atto Prot. Com.le 3666;

Atteso che la stessa è stata aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-2926 del 17/06/2019 notificata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli con Nota Prot. Com.le 14171 del 25/07/2019, con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4273 del 15/10/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli con Atto Prot. Com.le 20296 del 29/10/2019 e con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-2066 del 06/05/2020 rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 21/05/2020 con Atto Prot. Com.le 9286;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- all'ALLEGATO B, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali;
- all'ALLEGATO C, l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- all'ALLEGATO D, il Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995.

Richiamata la prescrizione b) del paragrafo D., capoverso "CONFORMAZIONE IMPIANTISTICA POST-OPERAM", punto 1. "Piano di adeguamento" dell'ALLEGATO A dell'AUA, di seguito riportata:

- b) **“Entro il 30/07/2020 la Ditta dovrà realizzare quanto di seguito riportato:**
- *Nuovo impianto di produzione di conglomerato bituminoso (comprensivo di tunnel di carico);*
 - *Asfaltatura viabilità interna;*
 - *Messa in esercizio dell'emissione N.1 del nuovo impianto di produzione di conglomerato bituminoso;*

Vista la richiesta di proroga, pervenuta in data 09/06/2020 e acquisita da Arpae al PG/2020/83475 del 10/06/2020, relativa al termine fissato per il 30/07/2020 per la realizzazione degli interventi di cui alla prescrizione b) sopracitata, in quanto *“... la fornitura e la successiva installazione dell'impianto Benninghoven ECO 3000 acquistato presso la Wirtgen Macchine s.r.l., con sede in Naviglio (MI), via delle Industrie n. 7, ha subito un notevole rallentamento cagionato dall'emergenza Coronavirus; d'altro canto, i tempi di installazione dovranno necessariamente considerare l'imminente periodo di ferie estive del mese di agosto; da ciò ne deriva l'oggettiva impossibilità da parte di SM di rispettare il termine del 30 luglio 2020...”*;

Precisato che con la richiesta del 09/06/2020 ROMAGNOLA CONGLOMERATI srl chiede di differire il termine del 30 luglio 2020 al 31 ottobre 2020;

Evidenziato inoltre che ROMAGNOLA CONGLOMERATI srl con PEC del 25/05/2020, acquisita al PG/2020/76103, ha precisato, a seguito di verifiche tecniche catastali eseguite con strumentazione tecnica di precisione satellitare GNSS, una diversa lunghezza della barriera fonoassorbente/fonoisolante da realizzare;

Visto il Rapporto Istruttorio predisposto dal Responsabile dell'endoprocedimento “Emissioni in Atmosfera” in data 29/06/2020 ove è evidenziato quanto segue:

*"(...) **Dato atto** che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 16/03/2020 "Disposizioni per la gestione di differimento dei termini temporali di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni A.I.A. ed A.U.A.", la Regione Emilia-Romagna ha definito indicazioni operative per far fronte all'impossibilità da parte dei gestori a rispettare le scadenze previste in tali autorizzazioni a seguito delle misure restrittive disposte, con i provvedimenti nazionali e regionali emanati per far fronte all'emergenza COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio fino al termine del periodo di validità delle medesime misure restrittive;*

Rilevato che la proroga richiesta dalla ROMAGNOLA CONGLOMERATI srl in data 09/06/2020 ricade nella casistica relativa all'impossibilità di attivare di impianti entro determinate tempistiche, prevista dal punto 1. lettera d) del deliberato della D.G.R. n. 211 del 16/03/2020, che identifica tali comunicazioni come richieste di modifica non sostanziale automaticamente accettate dagli uffici, per le quali non è dovuta alcuna tariffa istruttoria;

Richiamato il punto 2 del deliberato della D.G.R. n. 211 del 16/03/2020 che fissa un termine massimo per la attivazione di impianti pari a 90 giorni, decorrenti dalla data di cessazione dell'efficacia delle restrizioni disposte con i provvedimenti nazionali e regionali, citati in premessa alla stessa delibera, e con eventuali successivi provvedimenti di conferma degli stessi;

Tenuto conto che la Regione Emilia-Romagna con nota PG/2020/347825 del 08/05/2020 ha chiarito che la data a cui fare riferimento come termine delle restrizioni (da cui decorrono i giorni indicati al punto 2 della parte dispositiva della D.G.R. n. 211 del 16/03/2020) ad oggi va considerata quella legata allo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, per 6 mesi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e quindi il 31 luglio 2020, salvo ulteriori proroghe delle restrizioni;

Evidenziato che pertanto il termine massimo previsto per realizzazione di impianti prescritti dalle autorizzazioni sulla base di quanto indicato nella D.G.R. n. 211 del 16/03/2020 è oggi individuato nel 29/10/2020, salvo ulteriori proroghe delle restrizioni;

Ritenuto opportuno aggiornare la scadenza fissata dalla prescrizione b) del paragrafo D., capoverso "CONFORMAZIONE IMPIANTISTICA POST-OPERAM", punto 1. "Piano di adeguamento" dell'Allegato A dell'AUA, concedendo la proroga della scadenza per la realizzazione degli interventi fino al 29/10/2020, in conformità alle disposizioni della D.G.R. n. 211 del 16/03/2020 che prevedono un termine massimo di 90 giorni dalla data di cessazione delle restrizioni a causa dell'emergenza COVID-19, ad oggi fissata nel 31/07/2020;

Richiamata inoltre la prescrizione c) punto 1. del paragrafo D., capoverso "CONFORMAZIONE IMPIANTISTICA POST-OPERAM", punto 1. "Piano di adeguamento" dell'Allegato A dell'AUA, di seguito riportata:

c) "Interventi per ridurre al minimo la diffusione delle polveri verso il recettore identificato come R3 (barriera pannelli fonoassorbenti/fonoisolanti nella particella 307 fg 26 del Comune di Bertinoro + barriera verde nella particella 62 fg 26 del Comune di Bertinoro):

- 1. La barriera nella particella 307 di 5,5 metri sls, costituita da un muro in cemento di 2 metri + pannelli fonoassorbenti/fonoisolanti di 3,5 metri, con altezza totale di 5,5 metri e una lunghezza complessiva di 9+45+45=99 metri, di cui al progetto presentato al SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 31/01/2020, come integrato in data 03/02/2020 e in data 01/04/2020, dovrà essere realizzata **entro 9 mesi** dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell'AUA. Dovrà essere a cura ed onere della Ditta la verifica di fattibilità delle opere di recinzione/realizzazione della barriera, nel rispetto delle norme urbanistico edilizie, di codice civile, e dei diritti di terzi. Dovrà essere a cura ed onere della Ditta la verifica di fattibilità delle opere di recinzione/realizzazione della barriera, nel rispetto delle norme urbanistico edilizie, di codice civile, e dei diritti di terzi. Dell'avvenuta realizzazione della barriera dovrà essere data comunicazione tramite PEC al Comune di Forlimpopoli, al Comune di Bertinoro, all'AUSL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica, all'Arpa Servizio*

Visto che ROMAGNOLA CONGLOMERATI srl con PEC del 25/05/2020, acquisita al PG/2020/76103, ha comunicato che *"a seguito di verifiche tecniche catastali eseguite con strumentazione tecnica di precisione satellitare GNSS, ha accertato i confini tra la particella 62 di proprietà e la particella 55 confinante nonché tra la particella 307 di proprietà e la particella 245 confinante. Dalle suddette verifiche emerge che la lunghezza del confine tra le particelle 307 e 55 è di 42 mt e non di 45 mt come indicato nella Relazione Tecnica di Modifica Non Sostanziale di AUA presentata nel Gennaio 2020. Pertanto, fermi restando i vertici del lato suddetto (confine tra part. 307 e part. 55), verrà realizzata una barriera più corta di 3 mt. La lunghezza complessiva della barriera sarà di conseguenza pari a $45 + 42 + 9 = 96$ mt, come da planimetria allegata"*;

Evidenziato che la precisazione sopra riportata in merito alla reale lunghezza di uno dei tratti della barriera non costituisce una modifica dello stabilimento già autorizzato in quanto l'effettiva lunghezza del tratto in oggetto rimane comunque determinata dai confini catastali come già definito nelle planimetrie del progetto presentate con la comunicazione di modifica non sostanziale che ha portato all'aggiornamento dell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 21/05/2020 prot. n. 9286;

Ritenuto pertanto opportuno aggiornare anche la prescrizione c) punto 1. del paragrafo D., capoverso "CONFORMAZIONE IMPIANTISTICA POST-OPERAM", punto 1. "Piano di adeguamento" dell'Allegato A dell'AUA, indicando la lunghezza della barriera pari $9+42+45=96$ metri, come comunicato dalla Ditta con PEC del 25/05/2020 acquisita al PG/2020/76103;

(...) **si propone** all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale ed Autorizzazioni settoriali **di aggiornare l'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente**, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli con nota del 09/03/16 prot. n. 3666 a "ROMAGNOLA CONGLOMERATI srl", con sede legale in Comune di Bertinoro, via Ponara n. 124, per lo stabilimento di produzione di conglomerati bituminosi, misto stabilizzato e granulato di conglomerato bituminoso sito nei **Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro (FC), Via Emilia n. 2222**, come segue:

- sulla base di quanto specificato in premessa ed in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 211 del 16/03/2020 a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la prescrizione b) del paragrafo D., capoverso "CONFORMAZIONE IMPIANTISTICA POST-OPERAM", punto 1. "Piano di adeguamento" dell'Allegato A dell'AUA viene aggiornata come di seguito indicato:
 - b) ***"Entro il 29/10/2020 la Ditta dovrà realizzare quanto di seguito riportato:***
 - Nuovo impianto di produzione di conglomerato bituminoso (comprensivo di tunnel di carico);
 - Asfaltatura viabilità interna;
 - Messa in esercizio dell'emissione N.1 del nuovo impianto di produzione di conglomerato bituminoso."
- prendendo atto della precisazione riportata in premessa in merito alla reale lunghezza di uno dei tratti della barriera da realizzare nella particella 307 fg 26 del Comune di Bertinoro, la prescrizione c) punto 1. del paragrafo D. capoverso "CONFORMAZIONE IMPIANTISTICA POST-OPERAM" punto 1. "Piano di adeguamento" dell'Allegato A dell'AUA, viene aggiornata come di seguito riportato:
 - c) ***"Interventi per ridurre al minimo la diffusione delle polveri verso il recettore identificato come R3 (barriera pannelli fonoassorbenti/fonoisolanti nella particella 307 fg 26 del Comune di Bertinoro + barriera verde nella particella 62 fg 26 del Comune di Bertinoro):***
 - 1. La barriera nella particella 307 di 5,5 metri sls, costituita da un muro in cemento di 2 metri + pannelli fonoassorbenti/fonoisolanti di 3,5 metri, con altezza totale di 5,5 metri e una lunghezza complessiva di $9+42+45=96$ metri, di cui al progetto presentato al SUAP del

*Comune di Forlimpopoli in data 31/01/2020, come integrato in data 03/02/2020 e in data 01/04/2020, dovrà essere realizzata **entro 9 mesi** dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell'AUA. Dovrà essere a cura ed onere della Ditta la verifica di fattibilità delle opere di recinzione/realizzazione della barriera, nel rispetto delle norme urbanistico edilizie, di codice civile, e dei diritti di terzi. Dovrà essere a cura ed onere della Ditta la verifica di fattibilità delle opere di recinzione/realizzazione della barriera, nel rispetto delle norme urbanistico edilizie, di codice civile, e dei diritti di terzi. Dell'avvenuta realizzazione della barriera dovrà essere data comunicazione tramite PEC al Comune di Forlimpopoli, al Comune di Bertinoro, all'AUSL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica, all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it);*

mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.”;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Tortona n. 137. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione conglomerati, misto stabilizzato e frantumato di fresato sito nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro, Via Emilia n. 2222”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 09/03/2016 con Atto Prot. Com.le 3666, **come sopra riportato**;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90

Visto il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Tortona n. 137. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione conglomerati, misto stabilizzato e frantumato di fresato sito nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro, Via Emilia n. 2222”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 09/03/2016 con Atto Prot. Com.le 3666, **come segue**:

- sulla base di quanto specificato in premessa ed in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 211 del 16/03/2020 a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la prescrizione b) del paragrafo D., capoverso "CONFORMAZIONE IMPIANTISTICA POST-OPERAM", punto 1. "Piano di adeguamento" dell'Allegato A dell'AUA viene aggiornata come di seguito indicato:
b) “Entro il 29/10/2020 la Ditta dovrà realizzare quanto di seguito riportato:
 - 1.- Nuovo impianto di produzione di conglomerato bituminoso (comprensivo di tunnel di carico);*
 - 2.- Asfaltatura viabilità interna;*
 - 3.- Messa in esercizio dell'emissione N.1 del nuovo impianto di produzione di conglomerato bituminoso.”*
- prendendo atto della precisazione riportata in premessa in merito alla reale lunghezza di uno dei tratti della barriera da realizzare nella particella 307 fg 26 del Comune di Bertinoro, la prescrizione c) punto 1. del paragrafo D. capoverso "CONFORMAZIONE IMPIANTISTICA POST-OPERAM" punto 1. "Piano di adeguamento" dell'Allegato A dell'AUA, viene aggiornata come di seguito riportato:

c) "Interventi per ridurre al minimo la diffusione delle polveri verso il recettore identificato come R3 (barriera pannelli fonoassorbenti/fonoisolanti nella particella 307 fg 26 del Comune di Bertinoro + barriera verde nella particella 62 fg 26 del Comune di Bertinoro):

1. La barriera nella particella 307 di 5,5 metri sls, costituita da un muro in cemento di 2 metri + pannelli fonoassorbenti/fonoisolanti di 3,5 metri, con altezza totale di 5,5 metri e una lunghezza complessiva di $9+42+45=96$ metri, di cui al progetto presentato al SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 31/01/2020, come integrato in data 03/02/2020 e in data 01/04/2020, dovrà essere realizzata **entro 9 mesi** dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell'AUA. Dovrà essere a cura ed onere della Ditta la verifica di fattibilità delle opere di recinzione/realizzazione della barriera, nel rispetto delle norme urbanistico edilizie, di codice civile, e dei diritti di terzi. Dovrà essere a cura ed onere della Ditta la verifica di fattibilità delle opere di recinzione/realizzazione della barriera, nel rispetto delle norme urbanistico edilizie, di codice civile, e dei diritti di terzi. Dell'avvenuta realizzazione della barriera dovrà essere data comunicazione tramite PEC al Comune di Forlimpopoli, al Comune di Bertinoro, all'AUSL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica, all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it);

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016;

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016, e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlimpopoli per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, al Comune di Bertinoro ed al Comune di Forlimpopoli per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.