

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3125 del 06/07/2020
Oggetto	Dlgs 152/2006 e s.m.i. LR 21/04. Societa' TECOPRESS SPA, con sede legale in Comune di Terre del Reno (FE). Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale Atto n. 7332 del 16/12/2015, per l'impianto di fusione di metalli non ferrosi per la produzione di getti in alluminio sito in comune di Terre del Reno (FE) Località Dosso in via Statale civici 292 ÷ 294
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3228 del 06/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno sei LUGLIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

OGGETTO: Dlgs 152/2006 e s.m.i. – LR 21/04. Società TECOPRESS SPA, con sede legale in Comune di Terre del Reno (FE). **Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale Atto n. 7332 del 16/12/2015, per l'impianto di fusione di metalli non ferrosi per la produzione di getti in alluminio sito in comune di Terre del Reno (FE) Località Dosso in via Statale civici 292 – 294.**

LA RESPONSABILE

DELLA U.O. AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA

- Richiamato l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 7332 del 16/12/2015, così come volturato con atto n. 58 del 01/02/2016, e modificato con DET-AMB-2016-4485 del 14/11/2016, con DET-AMB-2017-1423 del 17/03/2017, con DET-AMB-2018-2831 del 5/6/2018 e DET-AMB-2019-1207 del 12/03/2019, DET-AMB-2019-2095 del 30/04/2019, DET-AMB-2019-3988 del 30/08/2019, DET-AMB-2019-5741 del 11/12/2019;
- Vista la comunicazione di modifica, presentata dal Gestore il 14/10/2019, tramite il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna, e assunta con PG/2019/168308 del 31/10/2019, e riguardante:
 1. modifiche interne dei lay-out dei reparti al fine di un miglioramento dell'organizzazione aziendale e il relativo spostamento di alcune emissioni in atmosfera (es. E131), e nuove emissioni;
 2. modifica di alcuni sistemi di aspirazione delle emissioni prodotte dalle diverse macchine presenti e installazione e realizzazione di un sistema abbattimento centralizzato per alcune emissioni in atmosfera;
 3. modifica dell'impianto di trattamento emulsioni al fine del recupero del distillato;
 4. definizione specifica del sistema di raffreddamento a servizio delle presse e di recupero di calore al fine del riscaldamento, nel periodo invernale, dei reparti produttivi interni ai diversi edifici, mediante utilizzo di specifiche UTA, in regolazione con una nuova centrale termica funzionante a gas metano, avente potenzialità di circa 2,2 MW;
 5. specificazione dell'indicazione dei sistemi di condizionamento per i diversi locali di lavoro;
 6. modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo, per quel che attiene le emissioni sonore;
 7. modifica del Piano di Adeguamento dell'AIA ed in particolare eliminazione delle attività relative al progetto esecutivo bonifica acustica e alla realizzazione della bonifica acustica, in relazione all'esito della Valutazione Previsionale Impatto Acustico allegata;

- Considerata la documentazione integrativa richiesta con PG/2019/172734 del 8/11/2019 e presentata dal Gestore in data 11/06/2020 a mezzo del portale IPPC e assunta a PG/2020/86099, la quale oltre alle richieste di modifica di cui all'istanza citata, presentava le seguenti ulteriori richieste:
 1. modifica della posizione del camino di emissione denominato E131;
 2. modifica dello schema del ciclo produttivo
 3. proroga del termine previsto per la realizzazione del progetto di ricostruzione al 30/06/2020
 4. proroga per la realizzazione del monitoraggio acustico di cui al punto D.3.1.6 dell'Allegato tecnico di AIA;
- Considerate le ulteriori integrazioni volontarie presentate a mezzo del portale IPPC in data 25/06/2020 relative ad alcuni chiarimenti circa le emissioni in atmosfera e gli impianti termici di progetto;
- Preso atto di quanto disposto dal Presidente della Regione Emilia Romagna con propria Ordinanza Commissariale n. 17 del 24/06/2020, in ordine alla proroga dei termini previsti dall'Ordinanza n.57/2012 e ss.mm.ii. per la conclusione di tutte le tipologie di interventi per i quali le imprese dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2012 abbiano richiesto contributo alla Regione Emilia Romagna, con proroga dei termini per la fine lavori al 31/12/2020;
- Preso atto che alla data di presentazione dell'istanza di MnS il Gestore non aveva effettuato il prescritto monitoraggio fonometrico prescritto al punto D.3.1.6 "Emissioni sonore", e che, prima per un periodo di fermo dell'attività fino a gennaio 2020 per cassa integrazione, e a seguire per la sospensione dell'attività concomitante alla emergenza sanitaria dovuta all'epidemia di COVID-19, tale monitoraggio non è stato eseguito;
- Valutato che l'effettuazione di detto monitoraggio fonometrico nelle condizioni attuali della installazione non risulterebbe rappresentativo delle condizioni operative standard in cui opera il Gestore e che anche considerata l'Ordinanza Commissariale succitata, risulta prossima la scadenza per la realizzazione della configurazione di progetto e che risulterà maggiormente significativo il monitoraggio acustico che dovrà essere condotto entro 1 anno dalla messa in esercizio della nuova configurazione di impianto prevista dal progetto di ricostruzione post-sisma;
- Visto che la scrivente Amministrazione ha valutato la modifica richiesta come NON SOSTANZIALE;
- Visto che la scrivente Amministrazione ritiene quindi parzialmente accoglibili le modifiche comunicate;
- Visti i pareri espressi da:
 1. Comune di Terre del Reno (FE) prot. 10780 del 189/06/20 assunto a PG/2020/87992 del 1806/2020; parere favorevole;

2. ARPAE Servizio Territoriale di Ferrara PG/2020/94408 del 01/07/2020;

- Visto il Dlgs. 152/06 e s.m.i.
- Vista la L.R.21/04;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;
- Viste:
 - la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
 - Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Dato atto che:
 - che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
 - che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
 - che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
 - che con DDG n. 90/2018 è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia ed il documento "Manuale Organizzativo" di Arpae;
 - che con Determinazione DET-2019-882 del 29/10/2019 è stato conferito l'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" ed in particolare la competenza relativa alle modifiche non sostanziali di AIA alla sottoscritta Dott.ssa Gabriella Dugoni, con decorrenza 01/11/2019 al 31/10/2022;

DISPONE

1. di **aggiornare** l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale P.G. n. **7332** del **16/12/2015**, così come volturato con atto n. 58 del 01/02/2016, e modificato con DET-AMB-2016-4485 del 14/11/2016 e con DET-AMB-2017-1423 del 17/03/2017, con DET-AMB-2018-2831 del 5/6/2018 e DET-AMB-2019-1207 del 12/03/2019, DET-AMB-2019-2095 del 30/04/2019, DET-AMB-2019-3988 del 30/08/2019, DET-AMB-2019-5741 del 11/12/2019, rilasciati alla Società TECOPRESS SPA, Partita I.V.A. 00080190382, con sede legale in Comune di Terre del Reno (FE) località Dosso Strada Statale, civici 292/294, per l'esercizio dell'installazione di fusione di metalli non ferrosi per la produzione di getti in alluminio (Punto 2.5 b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), con la **sostituzione** dell'Allegato tecnico "LE CONDIZIONI DELL'AIA" di AIA P.G. n. **7332** del **16/12/2015** con la versione aggiornata luglio 2020" costituente l'**Allegato 1** al presente atto; si evidenziano le seguenti modifiche apportate, in quanto maggiormente rilevanti:

- **paragrafo C.2.1.4 Emissioni in atmosfera**: aggiornamento del quadro delle emissioni in atmosfera nella configurazione prevista dal progetto di ricostruzione post- sisma, adeguata alle ultime modifiche introdotte con la presente MnS;
- **paragrafo C.2.1.5 Scarichi idrici**: aggiornamento del quadro degli scarichi nella configurazione prevista dal progetto di ricostruzione post- sisma;
- **paragrafo C.3 Valutazioni delle opzioni impiantistiche proposte e identificazione dell'assetto impiantistico rispondente alla normativa IPPC**
- **paragrafo D1:** viene modificata la tabella relativa al cronoprogramma, sostituita da quella che segue:

ATTIVITA'	RIFERIMENTO	SCADENZA
Inviare proposta piano monitoraggio immissioni	Punto 2 Paragrafo C.3	31/12/2020
Realizzare progetto di ricostruzione	Punto 5 Paragrafo C.3	31/12/2020
Installare valvola di non ritorno vasca prima pioggia	Punto 6 Paragrafo C.3	30/09/2020
Installare contatore per il pozzo	Punto 7 Paragrafo C.3	30/09/2020

- **paragrafo D.2.4 Emissioni in atmosfera** lettera b): aggiornamento del quadro prescrittivo relativo alle emissioni in atmosfera;
- **paragrafo D.2.5 Scarichi idrici**: aggiornamento del quadro prescrittivo relativo agli scarichi idrici;
- **paragrafo D.2.6 Emissioni nel suolo**: aggiornamento del quadro prescrittivo relativo alle vasche interrate con richiesta di effettuazione di una verifica di tenuta entro il 31/12/2020;

- **paragrafo D.3.1.4 e D.3.2.4 Emissioni in atmosfera** lettera c): aggiornamento del Piano di monitoraggio e controllo delle emissioni in atmosfera;
 - **paragrafo D.3.1.5 e D.3.2.5 Scarichi idrici** aggiornamento del Piano di monitoraggio e controllo degli scarichi idrici;
 - **paragrafo D.3.1.2 Bilancio energetico** aggiornamento del Piano di monitoraggio e controllo;
2. di **sostituire** l'Allegato 1 "SCHEMI A BLOCCHI DEL CICLO PRODUTTIVO" con l'**Allegato 2** al presente atto;
 3. di **sostituire** l'Allegato 2 "PLANIMETRIE GENERALI DELL'INSTALLAZIONE" con l'**Allegato 3** al presente atto;
 4. di **sostituire** l'Allegato 3 "PLANIMETRIE RETI FOGNARIE E SCARICHI IDRICI" con l'**Allegato 4** al presente atto;
 5. di **sostituire** l'Allegato 4 "PLANIMETRIE EMISSIONI IN ATMOSFERA" con l'**Allegato 5** al presente atto;
 6. di **richiedere** al Gestore di comunicare ad ARPAE SAC la richiesta di aggiornamento dell'AIA in merito all'approvvigionamento idrico, quando saranno state rilasciate le concessioni di emungimento relative ai due nuovi pozzi, per i quali è ora vigente la Concessione di perforazione di cui alla Determina DAMB-2020-500;
 7. di **accogliere** la richiesta di adeguamento delle scadenze relative allo svolgimento del monitoraggio fonometrico triennale di cui al paragrafo D.3.1.6, considerando che il primo venga comunque effettuato entro 1 anno dall'esercizio con il nuovo assetto impiantistico.

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di **AIA P.G. n. 7332 del 16/12/2015**, così come volturato con atto n. 58 del 01/02/2016, e modificato con DET-AMB-2016-4485 del 14/11/2016 e con DET-AMB-2017-1423 del 17/03/2017 e DET-AMB-2018-2831 del 5/6/2018 e DET-AMB-2019-1207 del 12/03/2019, DET-AMB-2019-2095 del 30/04/2019, DET-AMB-2019-3988 del 30/08/2019, DET-AMB-2019-5741 del 11/12/2019, ai quali il presente atto va unito quale parte integrante.

L'**efficacia** del presente atto **decorre dalla data dell'effettiva notifica alla Società interessata** e da essa decorrono i termini per le prescrizioni in essa riportate.

Il presente Atto, firmato digitalmente, viene rilasciato al Gestore e trasmesso allo Sportello Unico delle Attività Produttive, al Servizio Ambiente del Comune di Terre del Reno, all'AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica e ad ARPAE ST Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

F.to digitalmente

La Responsabile della U.O. Autorizzazioni complesse ed
Energia

Dott.ssa Gabriella Dugoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.