

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3169 del 08/07/2020
Oggetto	AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D. LGS 387/2003 e L.R. 26/2004. DITTA COLTIVAMA Società Semplice Agricola con sede legale nel Comune di Poiana Maggiore (VI) - Via Paradiso 13 con impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas) in località Volania -Comacchio (FE) - Strada Poderale Belfiore, 87. Modifica dell'Autorizzazione Unica n. 46707 del 13/06/2012 e ss.mm.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3270 del 08/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno otto LUGLIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D. LGS 387/2003 – L.R. 26/2004.

DITTA COLTIVAMA Società Semplice Agricola con sede legale nel Comune di Poiana Maggiore (VI) – Via Paradiso 13 con impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas) in località Volania – Comacchio (FE) – Strada Poderale Belfiore, 87.

Modifica dell'Autorizzazione Unica n. 46707 del 13/06/2012 e ss.mm.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.;
- il M.M. Sviluppo Economico 10 settembre 2010;
- il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28;
- la L.R. del 23 dicembre 2004, n. 26;
- la L.R. del 21 dicembre 2012, n. 21;
- l'articolo 448 della L.R. 18 luglio 2014, n. 17;
- la Delibera di G.R. dell'Emilia Romagna, n. 1495 del 24/10/2011;
- il Regolamento E.R. n. 1/2011;

VISTE:

- la **L. n. 56 del 7/4/2014** *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*; sulle unioni e fusioni di comuni”;
- la **L.R. n. 13 del 30/7/2015** *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

DATO ATTO

che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della L. R. n. 13 del 30/7/2015, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. n. 13 del 30 luglio 2015;

che con D.D.G n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

che con D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;

che con D.D.G. n. 90/2018 è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia ed il documento *“Manuale Organizzativo”* di Arpae;

che con la DET-2019-882 del 29/10/2019 è stato conferito Incarico di Funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia, dal 01/11/2019 al 31/10/2022, alla dott.ssa Gabriella Dugoni. Come Responsabile del Procedimento;

che con Atto DEL n. 102/2019 del 7/10/2019 è stato conferito incarico dirigenziale di Responsabile del

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla dott.ssa Marina Mengoli con decorrenza 14/10/2019;

RICHIAMATI:

L'Autorizzazione Unica P.G. n. 46707 del 13/06/2012;

gli Atti di modifica n. 283 del 20/01/2014 e n. 1022 del 26/02/2015;

VISTI:

- la Diffida, trasmessa alla Ditta in data 05/05/2020 (PG Arpae 2020/65704), ad eliminare l'inottemperanza riscontrata a seguito di sopralluogo, al "Punto 5" della premessa della precedente Diffida PG 2019/164759 del 25/10/2019 che aveva a riferimento il "Punto 1" dell'A.U. PG n. 46707 *"il pozzetto collocato innanzi alla prevasca, che ha funzione di raccolta degli eventuali sversamenti prodotti dal caricamento di sostanze organiche liquide, è collegato alla rete fognaria, diversamente da come è rappresentato in planimetria, non svolgendo di conseguenza la propria funzione;"*
- la comunicazione della Ditta COLTIVAMA (acquisita in data 15/05/2020 con PG 2020/71529) con la quale è stata presentata a questo servizio un'ipotesi di intervento ritenuto risolutivo ed equivalente dalla Ditta medesima: *"l'intervento consiste nel disporre un bacino di contenimento in corrispondenza della flangia di attacco del carrobotte che conferisce alla prevasca. Le dimensioni del bacino saranno tali da permettere il recupero e la raccolta di eventuali perdite accidentali durante le operazioni di caricamento. L'intervento ha lo scopo di rendere l'area antistante alla prevasca un'area pulita, consentendo di raccogliere e convogliare al pozzetto oggetto della richiesta, solo ed esclusivamente acque meteoriche. Il modello proposto non ostacolerà il flusso di acque meteoriche che continueranno ad essere convogliate nell'apposita rete e si escluderà a maggior ragione il rischio di contaminazione di tali acque."*
- il Parere espresso in data 26/06/2020 (PG 2020/92368) dal Responsabile del Distretto di Ferrara – Servizio Territoriale che, valutata la documentazione presentata dalla Ditta compresa la planimetria della rete fognaria aggiornata, ha ritenuto adeguata la soluzione proposta condizionandola al rispetto di specifiche condizioni:
 - 1) *la vasca di contenimento dovrà avere dimensioni non inferiori a 250x68x30 cm. ed essere fissata al pavimento asfaltato;*
 - 2) *il pozzetto posto davanti alla prevasca in corrispondenza della flangia di carico, essendo stato previsto per la raccolta degli sversamenti ma poi successivamente collegato erroneamente alla rete fognaria, dovrà essere chiuso con coperchio a tenuta idraulica inamovibile, perché in quell'area avvengono comunque operazioni che possono causare perdite accidentali.*

DATO ATTO che il presente atto integra e modifica l'Autorizzazione Unica PG n. 46707 del 13/06/2012 e ss.mm., n. 283 del 20/01/2014 e n. 1022 del 26/02/2015, per la parte oggetto della proposta di modifica sopra citata;

DATO ATTO:

- che il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, titolo a costruire ed esercire impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

- che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riferimento al D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- che è fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto senza preventivo assenso dell'Autorità Competente;
- che per quanto non indicato esplicitamente nel presente atto, restano validi tutti gli adempimenti in materia di:
 - aria
 - rifiuti
 - acque
 - rumore
 - digestato
 - campi elettromagnetici
 - regolamento di Sanità Pubblica
 - regolamento Edilizio Comunale;

ACCERTATO che la Ditta COLTIVAMA Società Semplice Agricola, (con nota PG 2020/98175 DEL 8/07/2020) ha dichiarato di aver assolto l'imposta di bollo e che conserverà la marca da bollo (id. 01190298654644) unitamente all'atto che le viene rilasciato;

DISPONE

la **MODIFICA** dell'Autorizzazione Unica PG n. 46707 del 13/06/2012, modificata con gli atti citati in premessa, rilasciati alla Ditta **COLTIVAMA Società Semplice Agricola**, nel Comune di Poiana Maggiore (VI) – Via Paradiso 13, C.F. e P.I. n. 03456720246, nella persona del Legale Rappresentante, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/03 e s.m.i., per la costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, mediante produzione e combustione di biogas, con potenza elettrica nominale pari a 999 kWel, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, in località Volania – Comacchio (FE) – Strada Poderale Belfiore, 87.

La modifica apportata riguarda l'ottemperanza al "Punto 5" della Diffida citata in premessa e cioè *"la realizzazione di un bacino di contenimento in corrispondenza della flangia di attacco del carrobotte che conferisce alla prevasca"* con le seguenti

PRESCRIZIONI

1) la vasca di contenimento dovrà avere dimensioni non inferiori a 250x68x30 cm. ed essere fissata al pavimento asfaltato;

2) il pozzetto posto davanti alla prevasca in corrispondenza della flangia di carico, essendo stato previsto per la raccolta degli sversamenti ma poi successivamente collegato erroneamente alla rete fognaria, dovrà essere chiuso con coperchio a tenuta idraulica inamovibile, perché in quell'area avvengono comunque operazioni che possono causare perdite accidentali.

- 3) gli interventi per la realizzazione della modifica non sostanziale dovranno essere conclusi entro 60 giorni dal rilascio della presente Atto;
- 4) le planimetrie aggiornate, già presentate con la proposta di intervento, dovranno essere allegate al presente Atto e ne costituiranno parte integrante.

La premessa del presente Atto costituisce parte integrante del medesimo.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Unica P.G. n. 46707 del 13/06/2012 e negli Atti di modifica n. 283 del 20/01/2014 e n. 1022 del 26/02/2015 già citati in premessa, che non sono state modificate dal presente atto e che sono applicabili anche alle varianti autorizzate con il presente atto.

Il presente atto va unito all’Autorizzazione Unica P.G. n. 46707/12 quale parte integrante del medesimo.

Il presente atto viene rilasciato in bollo alla Ditta interessata.

DICHIARA CHE

La presente determina diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte della Dirigente di ARPAE – SAC di Ferrara o di chi ne fa le veci;

Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

Il procedimento amministrativo sotteso alla presente determina è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

La responsabilità civile e penale nei confronti di terzi, per gli eventuali danni suscettibili di derivare dalla realizzazione delle opere in oggetto, è a totale ed esclusivo carico della Società titolare dell’autorizzazione.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Dott.ssa Marina Mengoli

Dirigente Servizio Autorizzazioni e Concessioni

Ferrara - ARPAE Emilia Romagna

Firmato digitalmente

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell’Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D. Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.