ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3353 del 17/07/2020
Oggetto	Modifica provvisoria del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale AUA, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-3345 del 29/06/2018, rilasciato dal SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia con provvedimento Prot.n.20350/2018 del 27/08/2018, modificato ed integrato da ARPAE.AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1289 del 18/03/2019, con scadenza di validità in data 27/08/2033, per l'impianto FABBRI 1905 S.P.A. destinato ad attività di lavorazione e conservazione frutta e produzione di bibite analcoliche sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia n.82/A, c.a.p. 40011.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3466 del 17/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciasette LUGLIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA[1]

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-3345 del 29/06/2018, rilasciato dal SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia con provvedimento Prot.n.20350/2018 del 27/08/2018, modificato ed integrato da ARPAE.AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1289 del 18/03/2019, con scadenza di validità in data 27/08/2033, per l'impianto **FABBRI 1905 S.P.A.** destinato ad attività di lavorazione e conservazione frutta e produzione di bibite analcoliche sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia n.82/A, c.a.p. 40011.

LA RESPONSABILE
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA**[2]**)** relativo alla società/ditta **FABBRI 1905 S.P.A. (C.F. e P.IVA 00281980375)** per l'impianto destinato ad attività di lavorazione e conservazione frutta e produzione di bibite analcoliche sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia n.82/A, c.a.p. 40011, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 ARPAE-SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-3345 del 29/06/2018, rilasciato dal SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia con provvedimento Prot.n.20350/2018 del 27/08/2018, modificato ed integrato da ARPAE.AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1289 del 18/03/2019, con scadenza di validità in data 27/08/2033, **inerente le modifiche da apportare allo scarico S4 con concessione di deroga provvisoria ai limiti di accettabilità in pubblica fognatura per il periodo dal 7**

[1] Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

[2] Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

agosto 2020 al 30 settembre 2020, per consentire l'esecuzione di intervento manutentivo programmato al biodigestore dell'impianto di trattamento dei reflui aziendali, con invarianza delle altre matrici ambientali autorizzate con provvedimento AUA vigente.

2. Dispone che lo Scarico in pubblica fognatura S4, limitatamente al periodo dal 07 agosto 2020 al 30 settembre 2020 ed in deroga all'AUA vigente, deve rispettare tutte le prescrizioni tecniche, strutturali, operative e gestionali riportate negli allegati pareri favorevoli condizionati espressi in merito dal **Comune di Anzola dell'Emilia con Prot.2020/13951 del 13/07/2020** (pervenuto agli atti di Arpae al data 14/07/2020 al PG/2020/100854) e da **Hera Spa, Gestore del Servizio Idrico Integrato, con Prot.n.61161 del 16/07/2020** (pervenuto agli atti di Arpae al data 17/07/2020 al PG/2020/102604) uniti al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale vigente richiamata in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica provvisoria e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio al Titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale[3].
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società FABBRI 1905 S.P.A. (C.F. e P.IVA 00281980375) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via Emilia Ponente n. 276, c.a.p. 40132, per l'impianto sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia n. 82/a, c.a.p. 40011, ha comunicato, con nota datata 09/07/2020 (pervenuta agli atti di Arpae in pari data al PG/2020/99150 confluito nella **Pratica SINADOC 19346/2020)**, nella persona di Stefano Marazzi, in qualità di Delegato Ambientale – Factory Manager della Società Fabbri 1905 S.p.a., ad ARPAE-AACM, al Comune di Anzola dell'Emilia (SUAP ed Area Tecnica) e ad Hera Spa, modifica provvisoria non sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura con richiesta di deroga

[3] Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

provvisoria ai limiti di accettabilità dello scarico S4, rispetto a quanto disposto dall'Allegato A del provvedimento AUA vigente, per poter eseguire manutenzione preventiva/programmata al biodigestore del sistema di trattamento dei reflui aziendali, durante periodo caratterizzato da limitata attività produttiva per chiusura estiva dal 07 agosto 2020 al 30 settembre 2020.

- ARPAE-AACM con propria nota PG/2020/99950 del 10/07/2020, ha comunicato presa d'atto ai sensi dell'art.6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 ed ha specificato la necessità di acquisire i preventivi pareri del Comune di Anzola dell'Emilia e di Hera Spa, Soggetti competenti per scarico in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 13970 del 14/07/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/100854, ha trasmesso Nulla Osta con prescrizioni particolari in materia di limitazione degli odori espresso dal Direttore dell'Area Tecnica del Comune di Anzola dell'Emilia con Prot.n.13951 del 13/07/2020.
- Hera Spa, Gestore del Servizio Idrico Integrato, con nota Prot. n.61161 del 16/07/2020 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/07/2020 al PG/2020/102604, ha espresso parere favorevole condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni per la gestione provvisoria in deroga dello scarico S4 in pubblica fognatura.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, visto quanto comunicato e richiesto dalla società Fabbri 1905 Spa, acquisiti in merito i pareri favorevoli con specifiche condizioni e prescrizioni espressi dai Soggetti Competenti (Comune di Anzola dell'Emilia e HERA S.p.A.), ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale provvisoria e limitata al periodo 07 agosto 2020 – 30 settembre 2020 dell'Allegato A del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiamato in oggetto e in premessa, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica transitoria, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 27/08/2033**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE[4]. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
  - Matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 17/07/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali[5]

[4] In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

[5] Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Comune di Anzola dell'Emilia

Area Tecnica
Via Grimandi 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
Tel. 051 6502111
Fax 051 731598
www.comune.anzoladellemilia.bo.it
comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it cod. amm. ANZOLAEM

Spett.le
Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia

Sede

Pratica numero AUA 10/2018
Protocollo 2020/0013951
Data 13/07/2020

oggetto: COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE AD AUA 10/2018 – RILASCIO NULLA OSTA.

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA

Viste:
- la Comunicazione per modifica provvisoria non sostanziale trasmessa dalla Ditta Fabbri 1905, pervenuta al Comune di Anzola dell'Emilia in data 09/07/2020 e registrata in data 10/07/2020 al prot. 13652, ad AUA 10/2018 vigente;
- la Comunicazione di presa d'atto ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. 59/2013 rilasciata da ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, pervenuta al Comune di Anzola dell'Emilia in data 10/07/2020 e registrata in data 11/07/2020 al prot. 13800;

Considerati gli interventi intrapresi a suo tempo dalla ditta di modifica allo scarico S4 con recapito diretto nel tratto tombinato, finalizzati a ridurre emissioni di odori sgradevoli, per quanto di competenza comunale,

ESPRIME

nulla osta al periodo di deroga, fatto salvo il parere favorevole di Hera sulla idonea capacità del collettore a recapitare e del depuratore a trattare i reflui immessi dalla Ditta Fabbri 1905.

Si invita altresì la Ditta Fabbri 1905 a tenere monitorata la situazione ai fini della limitazione di eventuali odori ambientali derivati dal processo durante il periodo indicato, informando il Comune di eventuali criticità che si dovessero presentare.

Ai sensi del vigente Regolamento di fognatura e depurazione, il richiedente è obbligato ad osservare tutte le prescrizioni e le indicazioni contenute nel Regolamento medesimo.

Il presente parere favorevole è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e non esonera gli interessati dal rispetto, sotto la propria completa responsabilità, di ogni norma di legge o regolamento vigente in materia.

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA
(arch. Aldo Ansaloni)

Documento sottoscritto con firma digitale in base all'art. 20 del CAD – D.lgs 82/2005

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li:
COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Area Tecnica
Via Grimandi n°1
40011 ANZOLA DELL'EMILIA BO
PEC: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

E p.c.:
Consorzio della Bonifica Renana
Via Santo Stefano, 56
40125 BOLOGNA BO
PEC: bonificarenana@pec.it

Modena, 16 luglio 2020
Prot. n. 61161

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

.

ns. rif. Hera spa Data prot.: **10/07/2020** Num. prot.: **0059389**
Data prot.: **13/07/2020** Num. prot.: **0060044**
PA&S 45/2020

Oggetto: Comunicazione ai sensi art.6 D.P.R. 59/2013 per modifiche provvisorie da apportare allo scarico S4 per necessità manutentive dell'impianto aziendale di trattamento acque reflue con richiesta di deroga provvisoria ai limiti di accettabilità in pubblica fognatura nel periodo 07/08/2020 al 30/09/2020 rispetto a provvedimento AUA vigente per stabilimento Fabbri 1905 Spa sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia 82/A.
Modifica non sostanziale

In merito all'istanza in oggetto presentata dal Signor Stefano Marazzi codice fiscale MRZSFN61L18H264N in qualità di delegato ambientale della Ditta "**FABBRI 1905 SPA**" codice fiscale/p. IVA 002819803751 con sede legale in Comune di Bologna (BO) in via Emilia Ponente 2746 e attività in Comune di Anzola dell'Emilia (BO) via Emilia 82/A, inerente all'attività di lavorazione e confezionamento di frutta e materie prime per pasticceria e gelateria.

Con riferimento alla comunicazione di ARPAE del 10 luglio 2020 Pratica SINADOC n. 20833/2017 e verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ La società Fabbri 1905 Spa dispone di un atto autorizzativo con DET-AMB-2019-1289 del 18/03/2019 ed ha richiesto, con la finalità di eseguire attività manutentiva di natura preventiva su componenti dell'impianto di trattamenti dei reflui, la deroga al limite di scarico come da atto autorizzativo vigente;

L'intervento manutentivo necessario, secondo quanto riportato nella comunicazione trasmessa e di seguito riassunto, sarà organizzato con le modalità seguenti:

- ✓ FASE 1:
  - a partire da venerdì 07/08/2020 (ultimo giorno attività produttive prima della pausa estiva)nel tardo pomeriggio verrà attivato il by-pass del biodigestore con alimentazione diretta del refluo alla fase di ossidazione.

  Successivamente verranno effettuate le operazioni manutentive previste che consisteranno in:
  - svuotamento biodigestore;
  - verifica e pulizia dei corpi di riempimento;
  - verifica stato carpenterie;
  - verifiche idrauliche;

In corso d'opera verrà valutata l'opportunità di diluire le attività di manutenzione sfruttando entrambe le settimane di chiusura dell'impianto produttivo (dal 07/08 al 23/08) oppure concentrarle in una sola settimana (dal 07/08 al 15/08).

- ✓ FASE 2:
  - La fine dell'intervento è pertanto previsto il 15 o 23/08/2020 ed in tale data avverrà l'avvio dell' alimentazione controllata per la messa a regime fino al 13/09/2020;
- ✓ FASE 3
  - Il successivo periodo, che si concluderà entro il 30/09/2020, comporterà la rimessa a regime del digestore oggetto della manutenzione ed un progressivo ripristino della funzionalità operativa dell'impianto di trattamento dei reflui.

- ➢ E' stata richiesta la deroga ai seguenti parametri per i valori di seguito riportati:
  - Portata max giornaliera: 500 m^3/g
  - COD ≤ 1.500 mg/l
  - BOD_5 ≤ 750 mg/l
  - Solidi sospesi totali: ≤ 350 mg/l
  - Orizzonte temporale: 7 agosto 2020 - 30 settembre 2020.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs 152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- ➢ **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
  - **acque reflue industriali derivanti alle operazioni trattamento dei reflui durante il periodo di manutenzione preventiva e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria con deroga per i parametri:**
    - **COD** **pari a** **1500 mg/l;**
    - **BOD_5** **pari a** **750 mg/l;**
    - **SST** **pari a** **350 mg/l;**

- ➢ **È autorizzato lo scarico, nel periodo di validità delle deroghe, di un quantitativo di 20 m^3/h pari a ~500 m^3/g.**

- **la deroga, che avrà validità fino al 30 settembre 2020, comporterà per il proponente l'istanza la realizzazione di almeno 2 controlli con prelievo di campioni medi allo scarico della durata di 24 ore e con la determinazione dei seguenti parametri analitici:**
  - **pH;**
  - **COD;**
  - **BOD_5;**
  - **SST;**
  - **Azoto totale *(*)***
  - **Fosforo totale *(*)***

  ***(*)** almeno una determinazione nel periodo*

- **è richiesta la trasmissione, una volta determinata, di una comunicazione in cui viene confermata la data di conclusione della FASE 1;**
- **le acque reflue di natura diversa da quelle in precedenza citate, tutti i rifiuti liquidi originati dall'attività manutentiva svolta nell'insediamento e i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti**;

  La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**
- **l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;**
- **per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.**

- ***Al termine delle attività di monitoraggio (ottobre 2020) una relazione contenente copie dei certificati analitici dovrà essere trasmessa, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:***
  - heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

- ***Allo stesso indirizzo andranno trasmesse le comunicazioni relative al periodo di deroga.***

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.
Ogni modificazione che si intenda apportare:
- **all'attività svolta;**
- **allo scarico di cui sopra;**
- **al sistema di convogliamento delle acque reflue;**
- **al sistema di trattamento;**
- **al punto di immissione terminale in fognatura;**
- **al legale rappresentante della Ditta;**

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e depurazione Emilia
Ing. GianNicola Scarcella

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.