

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-352 del 24/01/2020
Oggetto	D.LGS. 387/03 E S.M.I. - Modifica non sostanziale alla Determinazione del Dirigente N. 2732 del 10/07/2009 e s.m.i. rilasciata dalla Provincia di Parma - Ditta CARIGNANO BIOGAS - SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A R.L.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-354 del 24/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventiquattro GENNAIO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” e s.m.i. sancisce all'art.12 comma 3 che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione e s.m.i.;
- la Legge Regionale N.26 del 23/12/2004 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia” che aveva attribuito alla Provincia di Parma (art.3 comma 1 lettera b)) la competenza del rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016 e s.m.i.;
- la Delibera di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna N. 51 del 26 Luglio 2011 “Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”;
- la DGR 1495 del 24/10/2011 “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale conferito con DDG 106/2018;
- la nomina conferita con Determina del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871 del 29/10/2019;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Dirigente N. 2732 del 10/07/2009 rilasciata dalla Provincia di Parma la Ditta AGRI CARIGNANO S.r.l. - Società Agricola è stata autorizzata, alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato a biogas da ubicarsi in Comune di Parma (PR), località Carignano, Strada Felino in Vigatto n. 2, C.A.P. 43100;
- con Determinazione del Dirigente N. 2468 del 08/10/2012 è stata integrata la Determinazione del Dirigente N. 2732 del 10/07/2009;
- con Determinazione del Dirigente N. 593/2013 del 18/03/2013 è stata modificata in modo non sostanziale la Determinazione del Dirigente N. 2732 del 10/07/2009;
- con Determinazione del Dirigente N. 1589/2013 del 10/07/2013 è stata modificata in modo non sostanziale la Determinazione del Dirigente N. 2732 del 10/07/2009;
- con Determinazione del Dirigente N. 1425/2015 del 08/07/2015 è stata modificata in modo non sostanziale la Determinazione del Dirigente N. 2732 del 10/07/2009;
- con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3232 del 09/09/2016 di Arpae – SAC di Parma è stata modificata in modo non sostanziale la Determinazione del Dirigente N. 2732 del 10/07/2009;
- con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-133 del 10/01/2018 è stata volturata alla Ditta CARIGNANO BIOGAS – SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A R.L. la Determinazione del Dirigente N. 2732 del 10/07/2009 e s.m.i. rilasciata dalla Provincia di Parma la Ditta AGRI CARIGNANO S.r.l. - Società Agricola;
- con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-5299 del 15/10/2018 di Arpae – SAC di Parma è stata modificata in modo non sostanziale la Determinazione del Dirigente N. 2732 del 10/07/2009;

VISTA:

l'istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica Determinazione del Dirigente N. 2732 del 10/07/2009 e s.m.i., acquisita al protocollo provinciale prot.n.93774 del 13/06/2019,

così come completata con la documentazione acquisita al prot.n.PG/2019/93912 del 14/06/2019;

la contestuale correlata istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

VISTO CHE :

il procedimento amministrativo è stato avviato da Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC di Parma) con nota prot.n. PG/2019/94729 del 17/06/2019;

VISTI:

la Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. ed ai sensi dell'art.14 e seguenti della L.241/90 e s.m.i.;

la prima seduta della Conferenza di Servizi di cui sopra tenutasi in data 09/07/2019 ed il cui verbale è allegato alla presente quale parte integrante, in cui, tra l'altro, è emersa la necessità di chiedere documentazione integrativa ed in cui, in particolare:

- *“...Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma fa presente che la Ditta ha presentato al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma istanza di voltura del rinnovo del C.P.I. in data 17 settembre 2018, pertanto per quanto di competenza esprime una valutazione favorevole, tenuto conto che è prevista una diminuzione del quantitativo complessivo delle biomasse stoccate...”;*

il parere favorevole in merito a tutti gli aspetti di competenza protocollo n. 43895 del 04/07/2019 espresso dall'AUSL di Parma – Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA, acquisito al prot.n.PG/2019/105142 del 04/07/2019 (allegato quale parte integrante al verbale della seduta di conferenza di Servizi del 09/07/2019) e confermato con successiva nota prot.n.54879 del 23/08/2019 acquisita al prot.n.PG/2019/130905 del 23/08/2019 (allegata quale parte integrante al verbale della seduta di conferenza di Servizi del 18/09/2019);

le integrazioni della Ditta acquisite al prot.n.PG/2019/119624 del 30/07/2019;

gli esiti della seconda ed ultima seduta della Conferenza di Servizi di cui sopra tenutasi in data 18/09/2019 il cui verbale è allegato alla presente quale parte integrante in cui, in particolare, è emerso che:

“...Arpae – ST di Parma, a fronte dei chiarimenti forniti dalla Ditta esprime una valutazione favorevole per quanto di competenza. Si impegna a fornire formale relazione tecnica col dettaglio delle prescrizioni...”;

e che *“...Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma evidenzia che la Ditta Carignano Biogas Società Agricola Consortile a r.l. è in possesso dell'attestazione di rinnovo periodico di*

conformità antincendio valevole fino al 13/12/2022. Qualora, a fronte della mutata tipologia di biomasse in ingresso al digestore dichiarate dalla Ditta nella presente seduta di conferenza di Servizi, ci siano variazioni inerenti la sicurezza antincendio, il titolare dell'attività dovrà presentare al Comando, tramite SUAP, un nuovo progetto antincendio ai sensi del DPR 151/11 ai fini della relativa approvazione....”;

la nota prot.n.54879 del 23/08/2019 dell'AUSL di Parma – Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA, acquisita al prot.n.PG/2019/130905 del 23/08/2019 ed allegata quale parte integrante al verbale della seduta di conferenza di Servizi del 18/09/2019, con cui è stato confermato il parere favorevole per quanto di competenza precedentemente espresso in data 04/07/2019 prot.n.43895;

la documentazione della Ditta acquisita al prot.n. PG/2019/194164 del 18/12/2019, al prot.n.PG/2020/5888 del 15/01/2020 ed al prot.n. prot.n.PG/2020/8099 del 20/01/2020 da cui, in particolare emerge che *“...La Ditta ha deciso di utilizzare, nella propria dieta del sistema a biogas, i derivati dall'attività molitoria – ovvero crusca di grano duro sotto forma di cubettato – proveniente dallo stabilimento Barilla di Parma Loc. Pedrignano. Si precisa che tale tipologia di merce è regolarmente quotata nel listino della Borsa Merci di Bologna alla voce “Cruscamì di frumento duro, cubettato” per cui trattasi di prodotto commerciale e non di sottoprodotto; pertanto trattandosi di uno standard commerciale, non si rende necessaria la produzione della dichiarazione del produttore...”* e che *“...si conferma il quantitativo massimo in ingresso pari a 380 t/anno di crusca di grano duro sotto forma di cubettato...”*;

la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PG/2019/155846 del 10/10/2019, pertinente anche a quanto richiesto dalla Legge 13/02/90 n° 26: Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”, allegata quale parte integrante alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-331 del 23/01/2020 di Arpae – SAC di Parma di cui al punto successivo, che Arpae – ST di Parma ha ritenuto di mantenere tal quale anche a seguito delle ultime precisazioni della Ditta;

la Determinazione dirigenziale Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-331 del 23/01/2020 di Arpae – SAC di Parma che modifica in modo non sostanziale l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera Determinazione del Dirigente N. 1583/2013 del 09/07/2013 e s.m.i. rilasciata dalla Provincia di Parma, allegata alla presente quale parte integrante;

RILEVATO CHE:

il competente Ufficio in Arpae - SAC che si occupa di utilizzazione agronomica ha comunicato che l'azienda risulta in regola con gli adempimenti previsti dalla L.R. 4/2007 e Regolamento Regionale n° 3/2017;

EVIDENZIATO INFINE:

che la Ditta CARIGNANO BIOGAS – SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A R.L. nella documentazione integrativa acquisita al prot.n.PG/2019/119624 del 30/07/2019 ha dichiarato, tra l'altro, *"...di aver provveduto, ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo ... mediante apposizione ed annullamento ... della marca da bollo/contrassegno così identificata:*

- numero di serie: 01180857054265

- data di emissione: 20/06/2019

...che la predetta marca da bollo/contrassegno è destinata esclusivamente al rilascio del Provvedimento di cui all'istanza di autorizzazione presentata in data 13/06/2019...";

DETERMINA

DI MODIFICARE in modo non sostanziale, preso atto di quanto sopra riportato, la Determinazione del Dirigente N. 2732 del 10/07/2009 rilasciata dalla Provincia di Parma, così come integrata dalla Determinazione del Dirigente N. 2468 del 08/10/2012, modificata in modo non sostanziale dalla Determinazione del Dirigente N. 595/2013 del 18/03/2013, dalla Determinazione del Dirigente n. 1589/2013 del 10/07/2013 e dalla Determinazione del Dirigente N. 1425/2015 del 08/07/2015 rilasciate dalla Provincia di Parma, dalla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3232 del 09/09/2016 e dalla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-5299 del 15/10/2018 rilasciate da Arpae – SAC, limitatamente a:

- introduzione nella dieta del digestore, in sostituzione di una quota di 1500 t di polpe surpressate di barbabietola, di crusca di grano duro cubettata per un quantitativo massimo in ingresso pari a 380 t/anno;
- riepilogo nella tabella che segue della quantità massima annua di biomasse autorizzate in ingresso al digestore:

Biomassa in ingresso	Quantità annua [t]
Trinciato di mais	10000
Trinciato di sorgo	400
Trinciato di tritiale (da intendersi anche trinciati di cereali autunno vernini – Es. segale, orzo, frumento, loiessa)	950
Sottoprodotti lavorazione del pomodoro	250
Deiezioni zootecniche	8166
Polpe surpressate di barbabietola	2500
Crusca di grano duro cubettata	380
TOTALE	22646

DI PRESCRIVERE:

il rispetto delle prescrizioni e condizioni dettate dalla Conferenza di Servizi e dai vari Enti/Organi nei propri pareri di competenza ed autorizzazioni richiamati in narrativa ed alla presente allegati;

DI PRESCRIVERE altresì:

che qualora, a fronte dell'introduzione di nuove biomasse in ingresso al digestore, ci siano variazioni inerenti la sicurezza antincendio, il titolare dell'attività dovrà presentare al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma, tramite SUAP, un nuovo progetto antincendio ai sensi del DPR 151/11 ai fini della relativa approvazione;

DI MANTENERE

invariata ogni altra parte della Determinazione del Dirigente N. 2732 del 10/07/2009 rilasciata dalla Provincia di Parma, così come integrata dalla Determinazione del Dirigente N. 2468 del 08/10/2012, modificata in modo non sostanziale dalla Determinazione del Dirigente N. 595/2013 del 18/03/2013, dalla Determinazione del Dirigente n. 1589/2013 del 10/07/2013 e dalla Determinazione del Dirigente N. 1425/2015 del 08/07/2015 rilasciate dalla Provincia di Parma, dalla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3232 del 09/09/2016 e dalla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-5299 del 15/10/2018 rilasciate da Arpae – SAC, non contemplata dalle presenti modifiche, indicazioni e precisazioni;

DI INFORMARE CHE:

- La Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro tale provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso.
- La Ditta ha diritto di accesso ed informazione come previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, N. 241 e s.m.i..
- L'Autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.
- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace n. 1 - 43121 Parma.
- il Responsabile del procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

Istruttore tecnico di riferimento Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 18294/2019

IL RESPONSABILE

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

**VERBALE Conferenza dei Servizi del 09/07/2019 – DITTA CARIGNANO BIOGAS SOCIETA'
AGRICOLA CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

Oggi martedì 09/07/2019, presso la sede dell'Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i.) relativa all'istanza di modifica non sostanziale della Determinazione del Dirigente n. 2732 del 10/07/2009 ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. e contestuale istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, presentata dalla Ditta Carignano Biogas Società Agricola Consortile a r.l..

Sono stati convocati:

Comune di Parma
AUSL – Distretto di Parma – Dipartimento di Sanità Pubblica
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma
Ditta Carignano Biogas Società Agricola Consortile a r.l.

Sono presenti:

Arpae Emilia-Romagna	SAC di Parma: Stefania Galasso (delegata)
	ST di Parma: Alessandra Braccaioli
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma	Vincenzo Giordano
Ditta Carignano Biogas Società Agricola Consortile a r.l.	Sara Chierici (consulente delegata dal legale rappresentante della Ditta)

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con nota prot. n. PG/2019/99006 del 24/06/2019 i rappresentanti di:

- Comune di Parma da cui nulla risulta pervenuto;
- AUSL di Parma – Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA che con con nota protocollo n. 43895 del 04/07/2019 acquisita al prot.n.PG/2019/105142 del 04/07/2019 ha comunicato la propria impossibilità a partecipare ed ha espresso parere favorevole per quanto di competenza.

Ag
R
B

La seduta ha inizio alle ore 10:45 circa.

Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la Conferenza di Servizi relativa all'istanza di modifica non sostanziale della Determinazione del Dirigente n. 2732 del 10/07/2009 ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. e contestuale istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, presentata dalla Ditta Carignano Biogas Società Agricola Consortile a r.l..

Comunica che, a seguito della convocazione della presente seduta di conferenza di Servizi, risulta pervenuto il parere favorevole dell'AUSL di Parma – Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA protocollo n. 43895 del 04/07/2019, acquisito al prot.n.PG/2019/105142 del 04/07/2019 ed allegato al presente verbale quale parte integrante, di cui dà lettura.

Cede quindi la parola alla Ditta.

La Ditta dichiara che l'istanza di modifica in esame ha per oggetto:

- l'introduzione nella dieta del digestore, in sostituzione di una quota di 1500 t di polpe surpressate di barbabietola, dei sottoprodotti dell'industria molitoria (cubettati di cereali) per un quantitativo massimo di 380 t/anno;

Precisa che tale tipologia di biomassa comprende la farina glutinata di mais, sfarinati di cereali, crusca di grano, spaccato di cereali e sottoprodotti della lavorazione del mais da seme sotto forma di cubettati e/o spezzati, che risulta facilmente reperibile nel comprensorio dello stabilimento e comunque l'approvvigionamento della stessa avverrà nel rispetto della filiera corta.

Dichiara che ritiene di non avere necessità di acquisire alcun tipo di titolo abilitativo urbanistico/edilizio di competenza comunale e che non necessita di dover presentare richiesta di aggiornamento della domanda di riconoscimento ai sensi del Regolamento CE N. 1069/2009 e s.m.i. di competenza dello S.V.E.T. dell'AUSL di Parma.

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma fa presente che la Ditta ha presentato al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma istanza di voltura del rinnovo del C.P.I. in data 17 settembre 2018, pertanto per quanto di competenza esprime una valutazione favorevole, tenuto conto che è prevista una diminuzione del quantitativo complessivo delle biomasse stoccate.

Arpae – ST di Parma chiede che la ditta fornisca le seguenti integrazioni:

- chiarisca definitivamente l'incongruenza tra quanto dichiarato in merito ai 3 silos di stoccaggio delle biomasse nella documentazione pervenuta rispetto a quanto risulta attualmente autorizzato;
- una relazione dettagliata in merito alla gestione, movimentazione e caricamento (sia dei silos che del digestore) della nuova tipologia di biomassa con riferimento all'eventuale formazione di emissioni diffuse e di conseguenza degli accorgimenti che intende adottare ai fini del loro contenimento.

Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di PARMA evidenzia la necessità che la Ditta fornisca la seguente documentazione integrativa:

- contratti di fornitura dei sottoprodotti dell'industria molitoria di cui si chiede l'introduzione nella dieta del digestore;
- relativamente ai sottoprodotti di cui sopra, la Ditta dovrà fornire la dichiarazione da parte del produttore che rispettano tutti i requisiti previsti per i sottoprodotti di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..




La Conferenza comunica quindi alla Ditta la necessità che fornisca la documentazione integrativa complessivamente richiesta nel corso della presente seduta di conferenza di Servizi **entro il 08/08/2019**.

La Ditta ne prende atto e si impegna a fornire la documentazione integrativa nei tempi richiesti.


La Conferenza, a fronte di tutto quanto sopra riportato, concorda che la modifica dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. sia stata correttamente individuata dalla Ditta come "non sostanziale", e di convocare una nuova seduta successivamente all'arrivo delle integrazioni richieste.

La seduta si chiude alle ore 11:30 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae Emilia-Romagna SAC di Parma	Stefania Galasso	
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma	Vincenzo Giordano	
Carignano Biogas Società Agricola Consortile a r.l.	Sara Chierici	

PROT.N. P6/2019/105142 del 04/07/2019



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0043895
DATA: 04/07/2019
OGGETTO: Carignano Biogas Soc. Agr. Cons. a r.l. - Istanza di modifica non sostanziale di autorizzazione 387 per variazione dieta – Parere.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Patrizia Pico

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0043895_2019_Lettera_firmata.pdf	Pico Patrizia	8C0B3E9CF97CF19F693EBB81A40BA427 DF7E458F5408A5466F84AAACE6B5A3E0E



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

agenzia regionale per la prevenzione
dell'ambiente e l'energia sac
aoopr@cert.arpa.emr.it

SUAP PARMA
suap@pec.comune.parma.it

OGGETTO: Carignano Biogas Soc. Agr. Cons. a r.l. - Istanza di modifica non sostanziale di autorizzazione 387 per variazione dieta – Parere.

Poichè lo scrivente Servizio si trova impossibilitato a partecipare alla Conferenza dei Servizi indetta per il giorno 09/07/2019, visionata la documentazione in oggetto si esprime il seguente **parere**.


Il Proponente richiede modifica non sostanziale per la variazione delle matrici in ingresso al sistema di digestione anaerobica per la produzione di biogas. Nello specifico si vuole inserire sottoprodotti dell'industria molitoria (cubettati di cereali) che possano sostituire e/o integrare i sottoprodotti della filiera saccarifera, quale garanzia di funzionamento dell'impianto a prescindere dalle problematiche agrarie che potrebbero portare a una riduzione delle colture da biomassa dedicate.

La modifica non porterà mutamenti in merito agli impatti ambientali in quanto:

- Non si prevedono modifiche impiantistiche o strutturali né verrà modificato il limite superiore specifico della potenza del cogeneratore, pertanto non sono previste variazioni quali-quantitative dei flussi emissivi in atmosfera. Per quanto riguarda le emissioni derivanti dal traffico indotto dovrebbero ridursi in quanto si evidenzia una leggera diminuzione del traffico dovuta alla diminuzione dei viaggi per il conferimento delle polpe di barbabietola che non sono compensati da un numero corrispondente di viaggi per il conferimento dei cubettati di cereali.
- In ordine alla capacità di stoccaggio non si modifica l'assetto attuale dell'impianto che è in grado di ospitare le biomasse oggetto della variante nei tre silos da 100 quintali ciascuno.

Elisa Mariani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



- Non sono previste variazioni quali-quantitative delle emissioni in ambiente idrico in quanto la presente modifica non comporta nuove emissioni oltre quelle pre-esistenti relative alle acque meteoriche.
- Il quadro delle emissioni acustiche non denota elementi tali da far supporre variazioni significative

Per le considerazioni sovraesposte si esprime parere favorevole.

Cordiali saluti

Firmato digitalmente da:

Patrizia Pico

Responsabile procedimento:
Elisa Mariani

**VERBALE Conferenza dei Servizi del 18/09/2019 – DITTA CARIGNANO BIOGAS SOCIETA'
AGRICOLA CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

Oggi mercoledì 18/09/2019, presso la sede dell'Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la seconda seduta della Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i.) relativa all'istanza di modifica non sostanziale della Determinazione del Dirigente n. 2732 del 10/07/2009 ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. e contestuale istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, presentata dalla Ditta Carignano Biogas Società Agricola Consortile a r.l..

Sono stati convocati:

Comune di Parma
AUSL – Distretto di Parma – Dipartimento di Sanità Pubblica
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma
Ditta Carignano Biogas Società Agricola Consortile a r.l.

Sono presenti:

Arpae Emilia-Romagna	SAC di Parma: Stefania Galasso (delegata)
	ST di Parma: Alessandra Braccaioli
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma	Vincenzo Giordano
Ditta Carignano Biogas Società Agricola Consortile a r.l.	Sara Chierici (consulente delegata dal legale rappresentante della Ditta)

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con nota prot. n. PG/2019/128664 del 19/08/2019 i rappresentanti di:

- Comune di Parma da cui nulla risulta pervenuto;
- AUSL di Parma – Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA che con con nota protocollo n. 54879 del 23/08/2019, acquisita al prot.n.PG/2019/130905 del 23/08/2019 ed allegata al presente verbale quale parte integrante, ha comunicato la propria impossibilità a partecipare ed ha confermato il parere favorevole per quanto di competenza precedentemente espresso in data 04/07/2019 prot.n.43895.

Al

La seduta ha inizio alle ore 10:15 circa.

Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la seduta di Conferenza di Servizi ricordando che la Ditta ha fornito documentazione integrativa a fronte di quanto richiesto nell'ambito della seduta di conferenza di Servizi del 09/07/2019.

In merito alla documentazione pervenuta evidenzia quanto segue:

- sono stati forniti dei contratti aventi per oggetto: *“cubettato di frumento, farinaccio di frumento e crusca” per un “quantitativo pari a circa 500 tonnellate/anno ... I quantitativi indicati potranno variare di un $\pm 20\%$ in funzione della produttività degli impianti di biogas e/o del Produttore...”*;
- è stata fornita una dichiarazione a firma del “Venditore” e non del “Produttore” dei sottoprodotti di cui al punto precedente in cui, tra l'altro, si dichiara che *“i sottoprodotti interessati alla fornitura...sono rappresentati da farinaccio e cubettato di grano duro”*.

Si rileva, pertanto, che:

- i sottoprodotti di cui viene chiesta la fornitura non sono univocamente individuati nei contratti e nella dichiarazione e, soprattutto, non perfettamente sovrapponibili con quelli dichiarati dalla Ditta nel verbale della prima seduta di conferenza di Servizi *“...farina glutinata di mais, sfarinati di cereali, crusca di grano, spaccato di cereali e sottoprodotti della lavorazione del mais da seme sotto forma di cubettati e/o spezzati ...”*;
- il quantitativo di sottoprodotti di cui viene chiesta la fornitura risulta essere differente dal quantitativo massimo di 380 t/anno richiesto nell'istanza pervenuta e confermato nel corso della prima seduta di conferenza di Servizi;

e, soprattutto, che non risulta fornita la dichiarazione a firma del “Produttore” che i sottoprodotti di cui si chiede l'introduzione nella dieta del digestore rispettano tutti i requisiti previsti per poter, appunto, essere definiti sottoprodotti di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Arpae – ST di Parma evidenzia delle incongruenze relativamente alla capacità di stoccaggio dei silos ed alla quantità utilizzata giornalmente delle nuove biomasse in input al digestore; rileva inoltre che nelle integrazioni pervenute non risulta adeguatamente descritta la modalità di carico e scarico dei silos.

La Ditta dichiara, ad aggiornamento di quanto precedentemente dichiarato, che le nuove biomasse di cui si chiede l'introduzione nella dieta del digestore e quindi oggetto dell'istanza in esame sono:

- cubettato di frumento,
- farinaccio di frumento,
- crusca,

sotto forma di cubettati e/o spezzati per un quantitativo massimo complessivo di 380 t/anno.

Dichiara inoltre che ogni silos ha la capacità di stoccaggio di 5/6 tonnellate calcolata in funzione del peso specifico della biomassa e sufficiente al contenimento del carico conferito a mezzo camion (1/2 volte al mese) stimato in 15 tonnellate. Relativamente al dato dichiarato pari a 5 t/die per il carico del digestore, precisa che lo stesso è da intendersi pari a circa 5 t/settimana.

Precisa infine che il carico dei silos viene effettuato utilizzando il braccio del mezzo di trasporto delle nuove biomasse dotato di coclea che viene inserito dall'alto nel silos; al momento dello scarico il materiale viene rilasciato direttamente sulla pala meccanica attraverso la quale viene caricata la tramoggia di alimentazione del digestore.

Arpae – ST di Parma, a fronte dei chiarimenti forniti dalla Ditta esprime una valutazione favorevole per quanto di competenza. Si impegna a fornire formale relazione tecnica col dettaglio delle prescrizioni.

Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma evidenzia che la Ditta Carignano Biogas Società Agricola Consortile a r.l. è in possesso dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio valevole fino al 13/12/2022. Qualora, a fronte della mutata tipologia di biomasse in ingresso al digestore dichiarate dalla Ditta nella presente seduta di conferenza di Servizi, ci siano variazioni inerenti la sicurezza antincendio, il titolare dell'attività dovrà presentare al Comando, tramite SUAP, un nuovo progetto antincendio ai sensi del DPR 151/11 ai fini della relativa approvazione.

La Ditta si impegna a fornire in tempi brevi quanto segue:

- il nuovo contratto relativo alla fornitura delle seguenti biomasse:
 - cubettato di frumento,
 - farinaccio di frumento,
 - cruscasotto forma di cubettati e/o spezzati per un quantitativo massimo complessivo di 380 t/anno;
- la dichiarazione, a firma del Produttore, che le biomasse sopra riportate rispettano tutti i requisiti previsti per poter essere definiti sottoprodotti di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Chiede quindi la sospensione dei termini istruttori.


La Conferenza, a fronte di tutto quanto sopra riportato, concorda nel concedere la sospensione dei termini istruttori che riprenderanno una volta che saranno pervenuti il contratto relativo alla fornitura delle nuove biomasse e la dichiarazione del produttore che le stesse rispettano tutti i requisiti dei sottoprodotti di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Chiude quindi i propri lavori.

La seduta si chiude alle ore 11:15 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae Emilia-Romagna SAC di Parma	Stefania Galasso	<i>Stefania Galasso</i>
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma	Vincenzo Giordano	<i>Vincenzo Giordano</i>
Carignano Biogas Società Agricola Consortile a r.l.	Sara Chierici	<i>Sara Chierici</i>

Prot. N. 06/2019/130905 del 23/08/2019



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0054879
DATA: 23/08/2019
OGGETTO: Prot. num. 128664/2019 del 19/08/2019. D.Lgs. 387/03 e s.m.i. Istanza di Modifica non sostanziale Determinazione del Dirigente n. 2732 del 10/07/2009 ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. e contestuale istanza di modifica non sostanziale autorizzazione alle emissioni in atmosfera – Ditta Carignano Biogas Società Agricola Consortile a r.l. Parere per la seduta Conferenza di Servizi.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0054879_2019_Lettera_firmata.pdf	Sodano Natalia	4F0B36CF485564BC3A2FC7AEC1678FDC 8C89BC4B50D2EE14CE10201631AC04F6



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

agenzia regionale per la prevenzione
dell'ambiente e l'energia sac
aopr@cert.arpa.emr.it

SUAP PARMA
suap@pec.comune.parma.it

OGGETTO: Prot. num. 128664/2019 del 19/08/2019. D.Lgs. 387/03 e s.m.i. Istanza di Modifica non sostanziale Determinazione del Dirigente n. 2732 del 10/07/2009 ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. e contestuale istanza di modifica non sostanziale autorizzazione alle emissioni in atmosfera – Ditta Carignano Biogas Società Agricola Consortile a r.l. Parere per II seduta Conferenza di Servizi.

Lo scrivente Servizio trovandosi nell'impossibilità di partecipare alla II Conferenza dei Servizi indetta per il giorno 18/09/2019, osserva quanto segue:

- Si è preso atto di quanto emerso nella prima seduta di CdS, nel verbale della quale sono riportate le integrazioni richieste da parte di Arpae
- Sono state visionate le risposte della Ditta in merito alle integrazioni richieste

Si conferma pertanto il parere favorevole, come precedentemente espresso nel documento prot. n. 43895 del 04/07/2019, restando in attesa di quanto emergerà dalla CdS in oggetto.

Cordiali saluti

Firmato digitalmente da:
Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Elisa Mariani

Elisa Mariani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-331 del 23/01/2020
Oggetto	D.LGS. 152/06 e s.m.i. - Parte Quinta - Modifica alla Determinazione del Dirigente N. 1583/2013 del 09/07/2013 e s.m.i. - Ditta CARIGNANO BIOGAS -SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A R.L.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-333 del 23/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventitre GENNAIO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152/06 e s.m.i. concernente “Norme in materia ambientale” che:
 - Disciplina alla parte quinta la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
 - All'art.268 lettera o) attribuisce alla competenza delle Regioni il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- il Decreto 19 maggio 2016 n. 118;
- la Legge Regionale N. 5/2006 che aveva confermato alle Province le funzioni in materia ambientale conferite dalla legge regionale 21 aprile 1999 n.3, vigente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;
- l'art. 5 CAPO II della Deliberazione legislativa n. 5/2006 della Regione Emilia-Romagna, in attuazione del quale la Provincia di Parma doveva procedere che al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera degli impianti di cui agli articoli 269 e 275 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 e s.m.i. con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- la DGR 1495 del 24/10/2011 “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale conferito con DDG 106/2018;
- la nomina conferita con Determina del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871 del 29/10/2019;

CONSIDERATO:

- la precedente Determinazione del Dirigente N. 2727 del 10/07/2009 rilasciata dalla Provincia di Parma modificata con Determinazione del Dirigente N. 591 del 18/03/2013;
- la Determinazione del Dirigente N. 1583/2013 del 09/07/2013 con cui la Ditta AGRICARIGNANO S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA risulta essere autorizzata alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di "cogenerazione da impianto a biogas" svolta negli impianti siti in Comune di Parma, loc. Carignano, Strada Felino in Vigatto n.2, C.A.P. 43124;
- la Determinazione del Dirigente N. 1419/2015 del 08/07/2015 che modifica in modo non sostanziale la Determinazione del Dirigente N. 1583/2013 del 09/07/2013;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-5272 del 12/10/2018 rilasciata da Arpae – SAC di Parma è stata modificata in modo non sostanziale la Determinazione del Dirigente N. 2732 del 10/07/2009;

VISTA:

l'istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera acquisita al protocollo provinciale prot.n.93774 del 13/06/2019, così come completata con la documentazione acquisita al prot.n.PG/2019/93912 del 14/06/2019, presentata, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dalla Ditta CARIGNANO BIOGAS – SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA nella persona del Sig. Guglielmo Garagnani in qualità di gestore, con sede legale in Comune di Bologna (BO), Via Collamarini n. 14, C.A.P. 40138 e stabilimento sito in Comune di Parma, Strada Felino in Vigatto n. 2, C.A.P. 43124, contestualmente all'istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. (Determinazione del Dirigente N.2372 del 10/07/2009 rilasciata dalla Provincia di Parma alla Ditta AGRI CARIGNANO S.r.l. e s.m.i., volturata alla Ditta CARIGNANO BIOGAS – SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA da Arpae – SAC di Parma con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-133 del 10/01/2018) di cui la Determinazione del Dirigente n. 1583/2013 del 09/07/2013 e s.m.i. è parte integrante;

VISTO CHE :

il procedimento amministrativo è stato avviato dalla Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC di Parma) con nota prot.n. PG/2019/94729 del 17/06/2019;

VISTI:

quanto emerso nella Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.387/03 e s.m.i. ed ai sensi dell'art.14 e seguenti della L.241/90 e s.m.i. a seguito della presentazione dell'istanza prot.n.PGPR/2018/14284 del 06/07/2018 da parte della Ditta CARIGNANO BIOGAS – SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, tenutasi in prima seduta in data 09/07/2019 ed in seconda ed ultima seduta in data 18/09/2019 i cui verbali sono depositati agli atti;

il parere favorevole in merito a tutti gli aspetti di competenza protocollo n. 43895 del 04/07/2019 espresso dall'AUSL di Parma – Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA, acquisito al prot.n.PG/2019/105142 del 04/07/2019 (allegato quale parte integrante al verbale della seduta di conferenza di Servizi del 09/07/2019) e confermato con successiva nota prot.n.54879 del 23/08/2019 acquisita al prot.n.PG/2019/130905 del 23/08/2019 (allegata quale parte integrante al verbale della seduta di conferenza di Servizi del 18/09/2019);

le integrazioni della Ditta acquisite al prot.n.PG/2019/119624 del 30/07/2019;

la documentazione della Ditta acquisita al prot.n. PG/2019/194164 del 18/12/2019, al prot.n.PG/2020/5888 del 15/01/2020 ed al prot.n. prot.n.PG/2020/8099 del 20/01/2020 da cui, in particolare emerge che *“...La Ditta ha deciso di utilizzare, nella propria dieta del sistema a biogas, i derivati dall'attività molitoria – ovvero crusca di grano duro sotto forma di cubettato – proveniente dallo stabilimento Barilla di Parma Loc. Pedrignano. Si precisa che tale tipologia di merce è regolarmente quotata nel listino della Borsa Merci di Bologna alla voce “Cruscamì di frumento duro, cubettato” per cui trattasi di prodotto commerciale e non di sottoprodotto; pertanto trattandosi di uno standard commerciale, non si rende necessaria la produzione della dichiarazione del produttore...”* e che *“...si conferma il quantitativo massimo in ingresso pari a 380 t/anno di crusca di grano duro sotto forma di cubettato...”*;

la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PG/2019/155846 del 10/10/2019, pertinente anche a quanto richiesto dalla Legge 13/02/90 n° 26: Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”, allegata al presente atto per costituirne parte

integrante, che Arpae – ST di Parma ha ritenuto di mantenere tal quale anche a seguito delle ultime precisazioni della Ditta;

CONSIDERATO:

che Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma deve stabilire la qualità e la quantità delle emissioni, misurate secondo le metodologie prescritte, nonché i termini per la comunicazione dei certificati analitici relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti;

DETERMINA

DI MODIFICARE

la Determinazione del Dirigente N. 1583/2013 del 09/07/2013 rilasciata dalla Provincia di Parma, modificata in modo non sostanziale con Determinazione del Dirigente 1419/2015 del 08/07/2015 e con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-5272 del 12/10/2018 rilasciata da Arpae – SAC di Parma, nel seguente modo:

DI SUBORDINARE:

l'autorizzazione al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PG/2019/155846 del 10/10/2019 ed al rispetto di quanto riportato nell'allegato tecnico prot.n. PGPR/2018/8779 del 24/04/2018 parte integrante della stessa relazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI MANTENERE

invariata ogni altra parte della Determinazione del Dirigente N. 1583/2013 del 09/07/2013 rilasciata dalla Provincia di Parma, modificata in modo non sostanziale con Determinazione del Dirigente 1419/2015 del 08/07/2015 e con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-5272 del 12/10/2018 rilasciata da Arpae – SAC di Parma;

DI INFORMARE CHE:

- Sono fatti salvi i diritti di terzi.
- La Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro tale provvedimento

entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso.

- La Ditta ha diritto di accesso ed informazione come previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, N. 241 e s.m.i..
- L'Autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.
- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace n. 1 - 43121 Parma.
- Il Responsabile del procedimento amministrativo fino al 31/10/2019 è stata Beatrice Anelli, dal 01/11/2019 è Stefania Galasso.

Istruttore tecnico di riferimento Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 18294/2019

IL RESPONSABILE

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: D.Lgs. 387/03 e s.m.i. Istanza di Modifica non sostanziale Determinazione del Dirigente n. 2732 del 10/07/2009 ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. e contestuale istanza di modifica non sostanziale autorizzazione alle emissioni in atmosfera - DITTA Carignano Biogas Società Agricola Consortile a r.l.

Relazione Tecnica

Ditta: Carignano Biogas Società Agricola Consortile a r.l.
sede legale e stabilimento in Strada Felino in Vigatto n. 2, loc Carignano, Comune di Parma.

In riferimento all'istanza in oggetto avanzata dalla ditta Carignano Biogas Società Agricola Consortile a r.l. finalizzata a modificare la tipologia e la quantità in ingresso di sottoprodotti e biomasse da impiegare al sistema di digestione anaerobica ubicato in località Carignano nel Comune di Parma,
per quanto concerne la variazione richiesta la dieta utilizzata è così di seguito variata:

Biomassa	Biomasse autorizzate	Varazione 2018 tonnellate
Trinciato di mais	10000	10000
Trinciato di sorgo	1000	400
Trinciato di tricale	950	950
Sottoprodotti lavorazione del pomodoro	250	250
Deiezione zootecniche	8166	8166
Sottoprodotti industria molitoria	-	380
Polpe surpressate di barbabietola	4000	2500
totale	20366	23766

Con la presente si trasmette relazione tecnica aggiornata relativamente alle emissioni in atmosfera.

Considerato che:

- 1) la ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma ai sensi del DLgs. 152/2006 parte Quinta con Determinazione del Dirigente n. 2727 del 10 luglio 2009 modificata con D.D. n. 591 del 18/03/13, D.D. n. 1583 del 09/07/2013, D.D. n. 1419 del 08/07/2015 e D.D. n. 5271 del 18/10/2018;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma – Area Prevenzione Ambientale Ovest

Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec aopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec pec.dirgen@cert.arpa.emr.it

- 2) l'attività svolta consiste nella "Cogenerazione da impianto a biogas";
- 3) la ditta ha presentato domanda di modifica non sostanziale finalizzata a modificare la tipologia e la quantità in ingresso di sottoprodotti e biomasse da impiegare al sistema di digestione anaerobica;
- 4) dalla modifica non sostanziale richiesta si generano nuove emissioni convogliate (sfiati silos E08-E09) e/o diffuse;
- 5) risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- 6) la presente è valutata anche in relazione alle emissioni diffuse;
- 7) nel corso della Conferenza di Servizi del 18/09/2019 è emerso che, in merito alla nuova biomassa introdotta, verranno utilizzate le seguenti modalità operative:
 il carico dei 3 silos utilizzati (della capacità di circa 5-6 t) verrà fatto dall'alto utilizzando il sistema a coclea e introducendo la testa all'interno della bocca del silos;
 lo scarico verrà fatto dal basso direttamente nella pala gommata utilizzata per l'alimentazione del biodigestore;
- 8) la presente è pertinente anche a quanto richiesto dalla Legge 13/02/90 n° 26: Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";

si ritiene che la ditta Carignano Biogas Società Agricola Consortile a r.l., il cui Gestore è il Sig. Guglielmo Garagnani con sede legale e sede impianti in Strada Felino in Vigatto n. 2, loc Carignano, Comune di Parma, debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE N. 07 "Silos 7".

Emissione autorizzata

Gli effluenti polverosi che si generano durante la fase di carico devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare tale da rispettare il seguente limite:

Materiale particellare10 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 08 "Silos 8".

EMISSIONE N. 09 "Silos 9".

Emissioni nuove

Gli effluenti polverosi che si generano durante la fase di carico devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare tale da rispettare il seguente limite:

Materiale particellare10 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

In merito alle emissioni E07-E08-E09 il limite si considera automaticamente rispettato se i silo sono dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri sviluppate nelle fasi di riempimento e tali sistemi sono dotati di misuratore di pressione differenziale e mantenuti in perfetta efficienza, attraverso una manutenzione periodica annuale.

EMISSIONE N. 01 “Cogeneratore”.

Emissione autorizzata

Gli effluenti gassosi che si generano dal cogeneratore Genset JGS 416 GS-B.LC di potenza elettrica complessiva di 999 kW, funzionante con il biogas proveniente dalla digestione anaerobica di trinciato/pastone di mais, trinciato di sorgo, trinciato di tritiale, sottoprodotti lavorazione di pomodoro, deiezione zootecniche, devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera in atmosfera.

E' previsto un consumo di gasolio nella fase di avviamento dell'impianto.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	6	m
Sezione di emissione	0.071	m ²
Polveri	10	mg/Nm ³
Carbonio Organico Totale* (COT)	100	mg/Nm ³
Ossidi di azoto e ammoniaca** (espressi come NO ₂)	450	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	350	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	500	mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 5% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa, in condizioni operative di motore accelerato a 1500 giri/minuto in condizioni termiche ed a generatore disinserito od a una tensione di 380 V e zero Ampere erogati a regime.

* escluso metano – limite da rispettare entro il 31/12/2016

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma – Area Prevenzione Ambientale Ovest

Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec aopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec dirgen@cert.arpae.emr.it

** in presenza di impianti di abbattimento che ne producano

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 smi, dal D.Lgs 183/2017, tale impianto si configura come medio impianto di combustione (come definito al comma 1 del punto a gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.) pertanto:

- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;
- la Ditta dovrà presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dall'art.273 – bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. fatti salvi eventuali aggiornamenti normativi regionali fissati ai sensi del D.Lgs. 155/10 e s.m.i. e del PAIR 2020.

Impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico:

EMISSIONE N. 02 “Caldaia a gasolio”.

Emissione autorizzata

Gli effluenti gassosi che si generano dalla caldaia a gasolio utilizzata per il preriscaldamento dell'impianto solo nella fase di avvio del medesimo, devono essere captati nel miglior modo possibile in atmosfera.

E' escluso qualsiasi altro utilizzo della caldaia successivo alla fase di avvio dell'impianto. La caldaia non sarà più presente in sito successivamente a tale fase.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	60	giorni

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri.....	50	mg/Nm ³
Ossido di carbonio.....	200	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	170	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 03 “Torcia”.

Emissione autorizzata

Gli effluenti gassosi che si generano dall'utilizzo della torcia in caso di emergenza, devono essere captati e convogliati direttamente in atmosfera.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma – Area Prevenzione Ambientale Ovest

Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec aopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec dirgen@cert.arpae.emr.it

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Temperatura minima di combustione	600	°C
Ossigeno libero minimo tq.....	3	%
Tempo di contatto.....	≥ 0.2	secondi (a 800°C)

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

Impianti adibiti alla protezione ed alla sicurezza:

- EMISSIONE N. 04** "Valvola sicurezza digestore 1".
EMISSIONE N. 05 "Valvola sicurezza digestore 2".
EMISSIONE N. 06 "Valvola sicurezza post-fermentatore".

Emissioni autorizzate

In relazione agli impianti adibiti alla protezione ed alla sicurezza particolare attenzione dovrà essere posta nelle fasi gestionali di alimentazione dell'impianto al fine di evitare che eventuali sovrappressioni di biogas, noto componente odorigeno, possano fuoriuscire direttamente anche dai suddetti impianti adibiti alla protezione e sicurezza dell'impianto.

EMISSIONI DIFFUSE

L'impianto nel suo complesso inoltre origina emissioni diffuse polverulente ed odorigene provenienti dalle seguenti possibili fonti:

- stoccaggio delle materie prime (trincee di stoccaggio biomasse e silos)
- stoccaggio del digestato liquido e solido (emissioni da bacino in cemento per il deposito del digestato liquido e emissioni da platea di stoccaggio del digestato solido)
- vasca di premiscelazione;
- emissioni da movimentazione biomasse e digestato;
- transito mezzi.

In relazione alle emissioni diffuse:

1. la ditta dovrà attuare tutti gli accorgimenti e le procedure operative, di formazione del personale e di conduzione dell'impianto, al fine di prevenire e/o evitare emissioni, dall'insediamento, di polveri, gas, vapori o fumi ed emissioni odorigene che possano creare una modificazione dell'atmosfera e dell'ambiente e quindi compromettere il legittimo uso e/o creare situazioni di incompatibilità igienico sanitaria ed ambientale con quelli abitativi, artigianali od industriali.
2. per la frazione palabile del digestato viene richiesta la copertura dell'area di stoccaggio e tamponature laterali (es: con idoneo telo di copertura).

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

La ditta dovrà attuare tutti gli accorgimenti e le procedure operative, di formazione del

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma – Area Prevenzione Ambientale Ovest

Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec aopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec dirgen@cert.arpa.emr.it

personale e di conduzione dell'impianto, al fine di prevenire e/o evitare emissioni, dall'insediamento, di polveri, gas, vapori o fumi ed emissioni odorigene che possano creare una modificazione dell'atmosfera e dell'ambiente e quindi compromettere il legittimo uso e/o creare situazioni di incompatibilità igienico sanitaria ed ambientale con quelli abitativi, artigianali od industriali.

Il biogas utilizzato dovrà essere conforme a quanto disposto dall'Allegato X alla parte Quinta del DLgs. 152/06 ed esente da condensa e residui solidi.

Per l'emissione E02 è richiesta la verifica del rispetto dei limiti imposti ogni qual volta verrà utilizzata la caldaia a gasolio per l'avviamento dell'impianto. I certificati analitici dovranno essere conservati a disposizione dell'Autorità di Controllo.

I controlli da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) DLgs. 152/06, all'emissione E01 debbono avere una periodicità annuale.

La Ditta deve effettuare per tutta la durata dell'Autorizzazione, una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene. Il monitoraggio dovrà essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgenti più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte e a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno 2 autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. In relazione al monitoraggio delle emissioni odorigene, che dovrà coprire tutte le fasi lavorative previste (stoccaggio e movimentazione materie prime; stoccaggio e movimentazione e digestato liquido e solido), almeno uno degli autocontrolli previsti dev'essere effettuato, per tutte le fasi lavorative, alla presenza della nuova biomassa (polpe surpressate di barbabietola). Al termine del monitoraggio annuale il titolare dell'impianto trasmetterà tali dati all'Autorità Competente. - Inoltre, se necessario, l'Autorità Competente potrà richiedere sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o pervenire ad una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Carignano Biogas Società Agricola Consortile a r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	02487740348
Sede legale:	via Felino in Vigatto – loc. Carignano - Parma
Gestore:	Guglielmo Garagnani
Sede locale impianti:	via Felino in Vigatto – loc. Carignano -

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma – Area Prevenzione Ambientale Ovest

Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec aopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec dirgen@cert.arpae.emr.it

	Parma
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	
Settore attività CRIAER:	4.12
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	energia elettrica prodotta [kWh]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	-
Indicatore 2:	gasolio utilizzato fase avviamento [litri]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 2:	-
Indicatore 3:	biomasse utilizzate [t/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	365
Altezza media sbocco emissione:	6 m
Temperatura media emissioni:	700 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	245 kg/a
Composti organici volatili non metanici (COVNM) :	2 450 kg/a (espressi come Carbonio Totale)
Ossidi di azoto (NO _x) :	11 000 kg/a
Ossidi di solfo (SO _x) :	8 600 kg/a
Monossido di Carbonio (CO) :	12 000 kg/a
Cloro e composti inorganici :	245 kg/a
Biossido di Carbonio (CO ₂) :	5 300 000 kg/a

Il Tecnico incaricato	La Responsabile del Distretto di Parma
Alessandra Braccaioli	Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma – Area Prevenzione Ambientale Ovest

Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec aopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec dirgen@cert.arpae.emr.it

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoppr@cert.arpae.emr.it

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO ₂)	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoprp@cert.arpae.emr.it

Ossidi di azoto (NO _x)	UNI 10878 UNI EN 14792 * ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO _x)	UNI EN 14791 * ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385 * ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211 * UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO_3)	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H_2SO_4) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H_3PO_4)	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H_2S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.) EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca (NH_3)	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O_2)	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR, FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO_2)	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m ³	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoprp@cert.arpae.emr.it

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.