ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3593 del 03/08/2020
Oggetto	D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-octies ¿ F.lli Maltoni di Ravaioli G. & C. snc, con sede legale ed impianto in Comune di Forlì, Via dell'Industria n. 25 - Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrale Ambientale.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3720 del 03/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno tre AGOSTO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-octies – F.lli Maltoni di Ravaioli G. & C. snc, con sede legale ed impianto in Comune di Forlì, Via dell'Industria n. 25 - Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrale Ambientale.

LA DIRIGENTE

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. con particolare riferimento all'articolo 29-octies che regolamenta l'istituto del "riesame con valenza di rinnovo";
- la Legge Regionale n. 21/04 del 11/10/2004 modificata dalla L.R. n. 9/2015 che attribuisce, prima alle Province e poi ad Arpae -SAC (Struttura Autorizzazione e Concessioni) come individuata dalla Legge Regionale di riordino istituzionale n. 13/2015 le funzioni di Autorità Competente in materia di AIA;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;
- Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015*";

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 27 del 22/02/2010 Prot. n. 8070/2010 così come modificata dalle successive Deliberazioni della Giunta Provinciale n. 468 del 05/10/2010 Prot. n. 95963/2010, n. 310 del 24/07/2012 Prot. n. 73886/2010, n. 215 del 04/06/2014 Prot. n. 56726/2014 e n. 296 del 28/08/2014 Prot. Prov.le n. 80424, dalle Determinazioni Dirigenziali n. 3125 del 01/09/2016 e n. 875 del 22/02/2017 di Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta F.LLI MALTONI DI RAVAIOLI G. & C. S.N.C. con sede legale e stabilimento in Comune di Forlì in Via dell'Industria, 25, ai sensi dell'art. 10 della LR 21/04 e dell'art. 5, comma 12, del D. Lgs. 59/05, per la prosecuzione dell'attività di cui al punto 2.6 dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Vista la domanda di riesame con valenza di rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 27 del 02/02/2010 Prot. n. 8070/2010 e s.m.i**.,** presentata a seguito di precedente verifica di completezza negativa relativa a istanza del 28/05/2019, dalla F.LLI MALTONI DI RAVAIOLI G. & C. S.N.C. attraverso il caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 30/05/2019, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2019/85898, per la prosecuzione dell'attività di trattamento superficiale di metalli mediante processi elettrolitici di cui al punto 2.6 dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis , svolta presso l'impianto ubicato in Comune di Forlì, Via dell'Industria n. 25;

Rilevato che contestualmente alla domanda di riesame di AIA sopra citata, la Ditta richiede inoltre le seguenti modifiche ritenute non sostanziali:

1) Dismissione della vasca n. 29 Nichel Wud di 1,44 mc;
2) Ampliamento dell'area adibita al deposito di materie prime e sostanze, utilizzando parte della superficie pavimentata impermeabile posta sotto la pensilina;
3) Sostituzione della fase di "*lavaggio*" nella vasca denominata 2A con attività di "*presgrassaggio*";

4) Installazione di nuova aspirazione in corrispondenza della vasca 2C del processo produttivo "*zincatura manufatti di piccole dimensioni*", con convogliamento al punto di emissione esistente E7;

5) Modifica della frequenza degli autocontrolli delle acque di scarico in uscita dall'impianto di depurazione da trimestrale a semestrale;

Atteso che le modifiche sopracitate non sono soggette a procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening) in quanto non vi sono nuovi scarichi, nuovi punti di emissione e non cambia la potenzialità di lavorazione (volumetria delle vasche di trattamento);

Precisato inoltre che la pratica di riesame con valenza di rinnovo di AIA ha avuto il seguente iter istruttorio:

1. con nota prot. n. PG/2019/86302 del 31/05/2019 lo scrivente Servizio ha comunicato agli Enti ed alla Ditta proponente l'esito positivo della verifica di completezza;

2. con nota prot. n. PG/2019/86377 del 31/05/2019, lo scrivente Servizio ha chiesto al Servizio Territoriale – Unità IPPC il parere di competenza relativo all'istanza e d al Piano di Monitoraggio e Controllo;

3. con nota con nota prot. n. PG/2019/86555 del 31/05/2019 è stata convocata in data 03/07/2019 una seduta della Conferenza dei Servizi per l'esame della domanda di riesame con valenza di rinnovo di AIA presentata dalla F.LLI MALTONI DI RAVAIOLI G. & C S.N.C. e per l'acquisizione di eventuali integrazioni/pareri/nulla osta da parte degli Enti coinvolti. La stessa seduta di Conferenza con nota prot. n. PG/2019/88102 del 04/06/2019 è stata successivamente rinviata al 10/07/2019;

4. con nota prot. n. PG/2020/90253 del 07/06/2020 il SUAP del Comune di Forlì ha comunicato l'avvio del procedimento per il riesame con valenza di rinnovo di AIA alla Ditta in parola e ha comunicato la pubblicazione di avviso sul BURERT;

5. con nota prot. n. PG/2019/107763 del 09/07/2019 il Servizio Territoriale ha comunicato la necessità di acquisire documentazione integrativa;

6. con nota prot. n. PG/2019/108309 del 10/07/2019 Hera S.p.A. ha comunicato la necessità di acquisire documentazione integrativa;

7. a seguito delle risultanze della Conferenza di Servizi svoltasi in data 10/07/2019 e dei contributi pervenuti da parte degli Enti coinvolti, con nota prot. n. PG/2019/116380 del 24/07/2019 questo Servizio ha provveduto a formalizzare alla F.LLI MALTONI DI RAVAIOLI G. & C S.N.C. richiesta di documentazione integrativa;

8. con nota prot. n. PG/2019/153035 del 04/10/2019 la Ditta ha richiesto una proroga di 30 giorni del termine assegnato per la presentazione della documentazione richiesta;

9. con nota prot. n. PG/2019/154505 del 08/10/2019 questo Servizio ha provveduto a concedere alla Ditta la proroga richiesta, fissando al 21/11/2019, la nuova data per la presentazione delle integrazioni richieste;

10. con nota prot. n. PG/2019/177054 del 18/11/2019 la Ditta ha richiesto un'ulteriore proroga di 10 giorni del termine assegnato per la presentazione della documentazione richiesta;

11. con nota prot. n. PG/2019/177445 del 18/11/2019 questo Servizio ha provveduto a concedere alla Ditta l'ulteriore proroga richiesta, fissando al 11/12/2019, la nuova data per la presentazione delle integrazioni richieste;

12. in data 10/12/2019, la Ditta ha provveduto al caricamento sul Portale IPPC- AIA le integrazioni richieste, acquisite al prot. n. PG/2019/189456;

13. con nota prot. n. PG/2019/190178 del 11/12/2019 questo Servizio ha invitato gli Enti competenti dell'istruttoria del rinnovo di AIA in esame a valutare, per quanto di rispettiva competenza, la completezza della documentazione integrativa presentata dalla Ditta e a fornire eventuali osservazioni entro 15 giorni;

14. in data 23/12/2019, la Ditta ha provveduto a trasmettere integrazioni volontarie acquisite al prot. n. PG/2019/196557, relative alla Planimetria delle fasi di lavorazione comprensiva delle reti fognarie dell'insediamento;

15. con nota prot. n. PG/2019/197242, il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di questa Agenzia, valutata la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta, ha comunicato la necessità di richiedere chiarimenti in merito alla valutazione del posizionamento dell'installazione in esame rispetto alle BAT per la categoria 2.6 individuate nell'AIA vigente e s.m.i., con la quale si richiedeva di presentare uno stato aggiornato indicando anche le modifiche apportate negli anni per l'adeguamento;

16. con nota prot. n. PG/2019/198681 del 30/12/2019, questo Servizio ha provveduto a formalizzare alla Ditta la richiesta di chiarimenti così come specificato dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di questa Agenzia;

17. in data 23/01/2020, la Ditta ha provveduto al caricamento sul Portale IPPC- AIA le integrazioni richieste, acquisite al prot. n. PG/2020/11554;

18. con nota prot. n. PG/2020/19462 del 06/02/2020 è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni di Hera S.p.A., per quanto di competenza, relativo all'autorizzazione allo scarico di acque industriali in pubblica fognatura, ricompresa in AIA;

19. con nota con nota prot. n. PG/2020/25464 del 17/02/2020 è stata convocata in data 03/03/2020 una seduta della Conferenza dei Servizi per l'esame della documentazione integrativa presentata dalla Ditta. La stessa seduta di Conferenza con nota prot. n. PG/2019/88102 del 04/06/2019 è stata successivamente rinviata a data da destinarsi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

20. con nota prot. n. PG/2020/65959 del 05/05/2020 è stato acquisito dal Comune di Forlì il parere finale, per quanto di competenza, favorevole relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi, allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura con richiamo al parere già espresso dal Gestore del SII e favorevole con prescrizioni relativamente alle emissioni sonore;

21. con nota con nota prot. n. PG/2020/74119 del 22/05/2020 è stata convocata in data 18/06/2020 una seduta della Conferenza dei Servizi per l'esame e l'approvazione della "Bozza di AIA " predisposta del Servizio Territoriale – Distretto di Forlì-Cesena di questa Agenzia, poi successivamente acquisita, anche alla luce delle risultanze della medesima seduta di Conferenza con prot. n. PG/2020/91660 del 25/06/2020;

22. con la medesima nota prot. n. PG/2020/91660 del 25/06/2020 il Servizio Territoriale Distretto di Forlì-Cesena, esprime parere favorevole con prescrizioni al rilascio alla F.LLI MALTONI DI RAVAIOLI G. & C S.N.C. dell'atto di rinnovo di AIA comprensivo delle modifiche non sostanziali richieste e parere favorevole con prescrizioni al Piano di Monitoraggio e Controllo proposto con le prescrizioni specificate e/o riportate nel Rapporto Conclusivo (bozza di AIA);

23. con nota prot. n. PG/2020/92355 del 26/,06/2020 questo Servizio ha trasmesso alla Ditta la "Bozza di AIA", approvata nella seduta di Conferenza di Servizi del 18/06/2020, per le eventuali osservazioni;

24. con nota prot. n. PG/2020/97538 del 07/07/2020 la F.LLI MALTONI DI RAVAIOLI G. & C. S.N.C. ha inviato osservazioni alla “bozza di AIA”;

25. con nota prot. n. PG/2020/97885 del 08/07/20200 è stata convocata in data 15/07/2020 una seduta della Conferenza dei Servizi per l'esame delle osservazioni alla bozza di AIA presentate dalla F.LLI MALTONI DI RAVAIOLI G. & C. S.N.C. Come risulta dall’esito della Conferenza di Servizi medesima le osservazioni presentate dalla Ditta (proroga temporale della realizzazione di alcuni interventi di adeguamento/miglioramento) sono state ritenute accoglibili e si è proceduto alla modifica del documento di AIA. Nella stessa seduta il rappresentante del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco esaminata la documentazione a corredo dell’istanza ha comunicato che la Ditta, essenso presenti presso l’insediamento depositi di gasolio aventi capacità complessiva maggiore di 1 mc è soggetta a pratica presso i Vigili del Fuoco e comunque alla presentazione di valutazione rischi-incendio ed esplosione e all’adozione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08 e dei criteri di prevenzione incendi;

26. con nota prot. n. PG/2020/104818 del 21/07/2020 la Ditta ha comunicato, alla luce di quanto emerso durante la seduta di Conferenza di servizi del 15/07/2020 e riportato al punto precedente, di essersi attivata per la bonifica e messa in sicurezza delle due cisterne di gasolio presenti presso l’insediamento che saranno poi entrambe smaltite e sostituite con una sola cisterna (dotata di apposito bacino di contenimento) della capacità massima utile di 965 lt. Con la medesima nota la Ditta comunica inoltre che provvederà a presentare aggiornamento della valutazione del rischi incendio alla luce del quantitativo massimo di gasolio aggiornato a 965 lt.

Precisato che l’Allegato 1 “Le condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale” comprensivo del “Piano di Monitoraggio e Controllo” alla presente determinazione, è stato predisposto tenendo conto delle relative valutazioni della Conferenza di Servizi del 15/07/2020 e del parere del Servizio Territoriale,

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che in sede di richiesta di riesame dell'AIA la Ditta proponente ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori per un importo pari a € 4.475,00. Rilevato che durante l’istruttoria è emerso che l’importo da corrispondersi da parte della Ditta è pari a € 5.775,00 e che pertanto si procederà a fissare entro trenta giorni dal rilascio del presente atto al conguaglio della quota residua dovuta, pari a € 1.300,00;

Dato atto che in merito agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia (D.Lgs.159/2011), in data 27/07/2020 è stata rilasciata nei confronti della ditta F.LLI MALTONI DI RAVAIOLI G. & C. S.N.C. la comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del Decreto 159/2011 (mediante richiesta alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.), acquisita al prot. PR_FCUTG__Ingresso__0044856_20200625)

Precisato che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione allo scarico di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto, visto quanto sopra premesso e gli esiti della Conferenza di Servizio, provvedere al rilascio del riesame con valenza di rinnovo dell'AIA per l’installazione in questione;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)", ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-114 del 19/11/2019 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa da Federica Milandri, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta del Responsabile del procedimento

DETERMINA

1. di **rilasciare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame con valenza di rinnovo, comprensivo di modifiche non sostanziali, al Sig. Ravaioli Giovanbattista in qualità di Rappresentante legale della F.LLI MALTONI DI RAVAIOLI G. & C S.N.C. con sede legale ed installazione in Via dell'Industria in Comune di Forlì e di Gestore della medesima installazione, per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 2.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

2. di **revocare** le seguenti autorizzazioni già di titolarità della Ditta:

   2.1. Delibera della Giunta Provinciale di Forlì-Cesena n. 27 del 22/02/2010 Prot. n. 8070/2010;

   2.2. Delibera della Giunta Provinciale di Forlì-Cesena n. 468 del 05/10/2010 Prot. n. 95963/2010 di modifica non sostanziale relativa alla Tabella Metodi di analisi acque reflue;

   2.3. Delibera della Giunta Provinciale di Forlì-Cesena n. 310 del 24/07/2012 Prot. n. 56726/2014 di modifica non sostanziale relativa ad aumento portata emissione in atmosfera E8;

   2.4. Delibera della Giunta Provinciale di Forlì-Cesena n. 215 del 04/06/2014 Prot. n. 56726/2014 relativa a prolungamento validità AIA rilasciata con D.G.P. n. 27/2010;

   2.5. Delibera della Giunta Provinciale di Forlì-Cesena n. 296 del 28/08/2014 Prot. n. 80424/2014 di modifica non sostanziale relativa ad inserimento di nuovo ciclo produttivo e modifica Tabella Metodi di analisi acque reflue;

   2.6. Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-3125 del 01/06/2016 di modifica non sostanziale relativa ad inserimento zincatura acida gialla e lavorazione di disossidazione e a modifica della frequenza degli autocontrolli allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

2.7. Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-875 del 22-02-2017 di modifica non sostanziale relativa ad aumento della portata dello scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

3. di **approvare** "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" ed il "Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione" nel testo che risulta dall'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

4. di **dare atto** che l'Allegato 1 alla presente Determinazione è stato predisposto tenendo conto delle valutazioni sopra riportate;

5. di **stabilire**, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:

   5.1. il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:

   - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;

   - quando sono trascorsi 10 anni dall'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

   5.2. il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

   5.3. a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente il Gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;

   5.4. qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il Gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione **entro 10 anni dalla data di efficacia del presente atto**;

   5.5. fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il Gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

6. di **approvare** inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:

   6.1. il Gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";

   6.2. il Gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. all'Arpae territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del Gestore o a seguito della comunicazione di cui

sopra, risultino sostanziali, il Gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;

6.3. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** ad Arpae anche nelle forme dell'autocertificazione;

6.4. il Gestore dovrà informare, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., comunque l'Arpae di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;

7. di **precisare** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
    - autorizzazione agli scarichi di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
    - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
8. di **stabilire** che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
9. di **precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
10. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24/04/2008;
11. di **precisare** che Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
12. di **precisare** che la F.LLI MALTONI DI RAVAIOLI G. & C S.N.C. dovrà, entro trenta giorni dal rilascio del presente atto provvedere al conguaglio delle spese istruttorie dovute per il presente riesame con valenza di rinnovo, provvedendo a versare ad Arpae l'importo residuo dovuto fissato in 1.300,00 euro;
13. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
14. di **fare salvi**:
    - i diritti di terzi;
    - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;

15. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa al SUAP del Comune di Forlì affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla F.LLI MALTONI DI RAVAIOLI G. & C. S.N.C.;

16. di **precisare** che il presente atto sarà pubblicato sul BURERT, a cura del SUAP del Comune di Forlì, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;

17. di **precisare** che il presente atto e il relativo Allegato 1 saranno pubblicati sul Portale Regionale IPPC-AIA a cura di questo Servizio;

18. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza, al Servizio Territoriale Distretto di Forlì-Cesena di Arpae, all'Azienda USL della Romagna Sede di Forlì, ad Hera S.p.A. e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché alla F.LLI MALTONI DI RAVAIOLI G. & C. S.N.C...

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Mariagrazia Cacciaguerra

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.