

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3595 del 03/08/2020
Oggetto	OGGETTO: D.Lgs 387/03 - D.Lgs 28/15 - L.R. 26/04 - D.P.R. 59/13. Ditta SOCIETA' AGRICOLA LEONA S.S. con sede legale nel Comune di Ferrara, Viale Cavour n. 22. Modifica NON sostanziale dell'Autorizzazione Unica DET-AMB-2019-4275 del 17/09/2019, come rettificata con Atto DET-AMB-2019-5280 del 15/11/2019, per la costruzione e l'esercizio di un nuovo impianto per la produzione di biometano avanzato da immettere nella rete del gas naturale, delle relative opere ed infrastrutture connesse, ubicato nel Comune di Codigoro (FE), località Foscari, Via Foscari n. 2.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3718 del 03/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno tre AGOSTO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 13264/2020

OGGETTO: D.Lgs 387/03 - D.Lgs 28/15 - L.R. 26/04 - D.P.R. 59/13.

Ditta **SOCIETA' AGRICOLA LEONA S.S.** con sede legale nel Comune di Ferrara, Viale Cavour n. 22.

Modifica NON sostanziale dell'Autorizzazione Unica DET-AMB-2019-4275 del 17/09/2019, come rettificata con Atto DET-AMB-2019-5280 del 15/11/2019, per la costruzione e l'esercizio di un nuovo impianto per la produzione di biometano avanzato da immettere nella rete del gas naturale, delle relative opere ed infrastrutture connesse, ubicato nel Comune di Codigoro (FE), località Foscari, Via Foscari n. 2.

LA DIRIGENTE

Richiamate le seguenti disposizioni normative e indicazioni procedurali:

- il D. Lgs. n. 79/1999 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- la L. n. 23/2004 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- la L. 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. n. 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il D.M. Sviluppo Economico 10 Settembre 2010, "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il D.Lgs. n. 28/2011 "Attuazione della Direttiva 2009/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" e s.m.i.;
- la L.R. n. 26/2004 "Disciplina della programmazione energetica_territoriale ed altre disposizioni in materia di energia";
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2016-55 del 15/04/2016 "Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili";

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della L. R. n. 13 del 30/7/2015, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. n. 13 del 30 luglio 2015;
- che con D.D.G n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data

Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara – Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia
Via Bologna 534 | 44124 Ferrara | tel +39 0532 234933 | PEC aoofe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

- che con D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;
- che con D.D.G. n. 90/2018 è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia ed il documento "Manuale Organizzativo" di Arpae;
- che con D.D.G. n. 102/2019 del 7/10/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;
- che con DET-AMB.2019-882 del 29/10/2019 è stato conferito Incarico di Funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia dal 1/11/2019 al 31/10/2022 alla dott.ssa Gabriella Dugoni come Responsabile del procedimento;

Atteso che:

Arpae Ferrara ha rilasciato, con determina dirigenziale n. DET-AMB-2019-4275 del 17/09/2019, l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biometano e delle relative opere ed infrastrutture connesse, da situarsi in Comune di Codigoro (Fe), località Foscari, Via Foscari, 2;

in data 21/04/2020 la Ditta Soc. Agricola Leona s.s. ha presentato richiesta di modifica NON sostanziale (acquisita con PG 2020/57854) del progetto autorizzato, relativamente a prefabbricati (cabine Enel e Snam) che subirebbero lievi spostamenti e modifiche dimensionali che non potevano essere dettagliate con precisione all'atto della presentazione del progetto citato;

in data 15/05/2020 questa Agenzia ha provveduto a trasmettere la Presa d'Atto della modifica Non sostanziale, vista la richiesta dalla Ditta volta ad acquisire la conformità edilizia indispensabile alla realizzazione degli allacciamenti Enel e Snam;

Vista:

la domanda di variante NON sostanziale dell'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2019-4275 del 17/09/2019, presentata dalla Ditta in data 11/06/2020 ed acquisita con PG 2020/84287, completa della documentazione prevista, e la Relazione Tecnica descrittiva degli interventi che utilizza la numerazione attribuita nell'elaborato grafico TAV. 1270-9: Tavola comparativa planimetria generale:

- IMPIANTO TRATTAMENTO PAGLIA ECONOMYZER (N. 5),
- AREA DI ACCUMULO PAGLIA TRATTATA (N. 6),
- CENTRALE TERMICA CALDAIE ACQUA (N. 8),
- IMPIANTO DI UPGRADING BIOGAS GREEN METHANE (N. 9),
- VASCHE PER IL CONTENIMENTO DEL SEPARATO LIQUIDO E DELL'ACQUA (N. 10),
- TORCE O FIACCOLE D'EMERGENZA (N. 11),
- VANO POMPE ANTINCENDIO – SERVIZI PERSONALE (N. 13),
- TRINCEA STOCCAGGIO SEPARATO SOLIDO COPERTA (N. 15),
- VASCA INTERRATA CARICO DIGESTATO LIQUIDO (16),
- CABINA DI COMPRESSIONE BIOMETANO (19),

- CABINA DI CONSEGNA – GRUPPI DI MISURA – ANALISI (N. 20),
- CABINA ELETTRICA PER ARRIVO ENEL E RIDUZIONE (N. 21),
- VASCA INTERRATA PER INVIO LIQUAME/LETAME ALL'IMPIANTO (22),
- CABINA DI DECOMPRESSIONE DEL METANO (23),
- PIPE RACK (N. 24),
- IMPIANTO FOGNATURE (TAV. N. 8 – pianta fognature);

Dato atto del seguente iter istruttorio:

- a seguito della presentazione dell'istanza di cui sopra il Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Ferrara ha comunicato agli Enti competenti e interessati dal procedimento, con nota PG 2020/91044 del 24/06/2020, l'inizio del procedimento e l'indizione della Conferenza di Servizi in modalità semplificata asincrona ai sensi dell'art. 14-bis – comma 2) lettera d) della L. 241/1990 e s.m.i.;
- sono stati invitati a partecipare alla Conferenza di Servizi i seguenti Enti:
 - Comune di Codigoro,
 - Ausl – Dipartimento di Sanità Pubblica,
 - Ausl – Area Sanità Pubblica Veterinaria,
 - Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara,
 - Ministero Interni – Comando Provinciale VV.F.,
 - E-distribuzione,
 - Snam Rete Gas;
- con la sopra richiamata nota è stato altresì richiesto al Comune di Codigoro di dare adeguata pubblicità del procedimento avviato tramite affissione all'Albo Pretorio comunale;
- in data 30/06/2020 sono state acquisite da questo Servizio, con PG 2020/93794, le integrazioni volontarie trasmesse dalla Ditta consistenti nella Tavola n. 1270-13 riportante la Pianta dell'impianto e Reti;
- il Comune di Codigoro, in data 10/07/2020 ha richiesto integrazioni (acquisite con PG 2020/99453) a corredo della documentazione presentata dalla Ditta, relative al Titolo edilizio;
- questo Servizio ha provveduto a trasmettere agli Enti della Conferenza sia le integrazioni volontarie presentata dalla Ditta, sia la richiesta di integrazioni pervenuta dal Comune di Codigoro in data 10/07/2020 (PG 2020/99817);
- in data 20/07/2020 (PG 2020/104267) questo Servizio ha trasmesso agli Enti della Conferenza di Servizi la documentazione con le integrazioni richieste, pervenuta dalla Ditta in data 17/07/2020 ed acquisita con PG 2020/103073 e 2020/103082;

Considerato che nell'ambito del presente procedimento unico sono stati acquisiti le seguenti autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati:

ENTE	Data a Protocollo	Parere/nulla osta/determinazione
Comune di Codigoro	23/07/2020 - PG 2020/106726	Parere favorevole
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara	06/07/2020 – PG 2020/96942	Parere favorevole con prescrizioni
Ausl – Area Veterinaria	10/07/2020 – PG 2020/99910	Nulla osta
Ausl – Dip. Sanità Pubblica	31/07/2020 – PG 2020/110536	Parere favorevole
Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara	07/07/2020 – PG 2020/97410	Nulla osta

Considerato che ai sensi dell'art. 14-ter c.7 della L.241/90 e s.m.i. *si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ...;*

Dato atto che la Ditta ha provveduto al versamento della tariffa istruttoria, così come prevista dal Tariffario Arpae;

Verificato, alla luce dell'attività istruttoria condotta mediante la Conferenza di Servizi appositamente indetta, che sussistono le condizioni per il rilascio, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e della L.R. 26/2004, della modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica, rilasciata con determinazione n. DET-AMB-2019-4275 del 17/09/2019, per la realizzazione delle varianti elencate nella premessa del presente Atto, premessa che ne costituisce parte integrante;

Dato atto che nel presente provvedimento confluiscono le seguenti autorizzazioni, nullaosta o atti di assenso:

- titolo edilizio per le modifiche progettare all'impianto;

Vista la documentazione agli atti;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 102/2019 del 7/10/2019, alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Ritenuto, a seguito delle risultanze istruttorie sopraesposte, che sussistono le condizioni per il rilascio della modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione delle opere indicate in oggetto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa di

1. **approvare**, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e della L.R. 26/2004, il progetto presentato dalla Ditta **Società Agricola Leona s.s.**, avente sede legale in Ferrara, Viale Cavour n. 22, (C.F. e P.Iva 01707920383), relativo alla modifica non sostanziale dell'impianto di produzione di biometano, come di seguito elencate:
 - IMPIANTO TRATTAMENTO PAGLIA ECONOMYZER (N. 5),
 - AREA DI ACCUMULO PAGLIA TRATTATA (N. 6),

- CENTRALE TERMICA CALDAIE ACQUA (N. 8),
- IMPIANTO DI UPGRADING BIOGAS GREEN METHANE (N. 9),
- VASCHE PER IL CONTENIMENTO DEL SEPARATO LIQUIDO E DELL'ACQUA (N. 10),
- TORCE O FIACCOLE D'EMERGENZA (N. 11),
- VANO POMPE ANTINCENDIO – SERVIZI PERSONALE (N. 13),
- TRINCEA STOCCAGGIO SEPARATO SOLIDO COPERTA (N. 15),
- VASCA INTERRATA CARICO DIGESTATO LIQUIDO (16),
- CABINA DI COMPRESSIONE BIOMETANO (19),
- CABINA DI CONSEGNA – GRUPPI DI MISURA – ANALISI (N. 20),
- CABINA ELETTRICA PER ARRIVO ENEL E RIDUZIONE (N. 21),
- VASCA INTERRATA PER INVIO LIQUAME/LETAME ALL'IMPIANTO (22),
- CABINA DI DECOMPRESSIONE DEL METANO (23),
- PIPE RACK (N. 24),
- IMPIANTO FOGNATURE (TAV. N. 8 – pianta fognature);

2. **autorizzare** la realizzazione delle varianti al progetto di costruzione ed esercizio dell'impianto di cui al precedente punto 1., così come risultante dalla documentazione tecnica presentata dalla Ditta proponente in allegato all'istanza richiamata in premessa;
3. **stabilire** che le tavole di seguito indicate costituiscono parte integrante del presente provvedimento e ad esso sono allegate:
 - a) 1270-1 Stato autorizzato - Planimetria generale
 - b) 1270-2 Stato autorizzato – Sezioni e Prospetti
 - c) 1270-3 Stato autorizzato – Particolari manufatti di servizio
 - d) 1270-4 Stato autorizzato – Pianta Fognature
 - e) 1270-5 Stato di progetto – Planimetria generale
 - f) 1270-6 Stato di progetto – Sezioni e Prospetti
 - g) 1270-7 Stato di progetto – Particolari manufatti di servizio
 - h) 1270-8 Stato di progetto – Pianta Fognature
 - i) 1270-9 Tavola Comparativa – Planimetria generale
 - j) 1270-10 Tavola Comparativa – Sezioni e Prospetti
 - k) 1270-11 Tavola Comparativa – Particolari manufatti di servizio
 - l) 1270-12 Tavola Comparativa – Pianta Fognature
 - m) 1270-13 Pianta Impianto e Reti
4. **stabilire** che restano valide le condizioni e prescrizioni previste nell'autorizzazione rilasciata alla Ditta Società Agricola Leona s.s., ai sensi del D. Lgs. 387/2003 e della L.R. 26/2004, con DET-AMB-2019-4275 del 17/09/2019;
5. **dare atto** che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso necessari per la realizzazione e gestione dell'opera in oggetto:
 - a) titolo edilizio per la realizzazione delle modifiche progettate all'impianto come autorizzato con DET-AMB.2019-4275 del 17/09/2019;

6. **condizionare** il presente provvedimento al rispetto delle prescrizioni del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara come indicate nel parere da esso espresso e di seguito riportate integralmente:

- a) la posizione delle aperture di aerazione presenti nel locale centrale di “compressione 2” e nella cabina di riduzione, non deve inficiare la misura della distanza di sicurezza calcolata con la “regola del filo teso”. Le caratteristiche costruttive di tali alloggiamenti devono essere tali da garantire, almeno lateralmente, il contenimento di materiali che venissero proiettati a seguito di una eventuale esplosione e/o scoppio.
- b) le aperture di aerazione del locale centrale termica devono essere realizzate nella parte più alta della parete esterna, compatibilmente con la presenza di strutture portanti emergenti (comma 4 punto 2.1.2 del DM 8/11/2019).
- c) in prossimità dei quadri di manovra esterni e dei punti di blocco e intercettazione delle sezioni di impianto, deve essere prevista una adeguata illuminazione di emergenza (indicativamente 25lux ad 1m dal piano di calpestio).
- d) il livello di irraggiamento delle torce di emergenza deve essere inferiore a $12,5 \text{ kW/m}^2$ sulle strutture/impianti e inferiore a 3 kW/m^2 al suolo (l'area in cui si supera il valore di 3 kW/m^2 deve essere interdetta).
- e) devono essere integralmente osservate le norme di prevenzione incendi ed i criteri di sicurezza antincendio in vigore (DMSvEc 16/04/2008, DMSvEc 17/04/2008, DM 8/11/2019, DM 3/02/2016), nonché le norme di buona tecnica.
- f) ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11, il Responsabile legale della Ditta, a lavori ultimati e prima dell'esercizio dell'attività, dovrà presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata dalla documentazione prevista dall'art. 4 del DM 7/08/2012 ed utilizzando la modulistica allegata al decreto DCPST n. 72 del 16/05/2018.
- g) l'esercizio dell'attività rimane subordinato, oltre che al rilascio della SCIA, all'attuazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81 del 9/04/2008 in particolare per quanto riguarda il documento della sicurezza, la designazione dei lavoratori addetti alla lotta antincendio e/o evacuazione e alla relativa formazione.

7. **dare atto** che il termine stabilito per la conclusione del procedimento (20/09/2020 vale a dire entro 90giorni dalla presentazione dell'istanza completa) è stato rispettato;

8. **dare atto** che la Società Agricola Leona s.s., con la nota del 31/07/2020, acquisita con PG/2020/110856 ha dichiarato di aver assolto all'imposto di bollo al fine del rilascio del presente atto, con la marca da bollo numero identificativo 01121487043926 del 31/07/2020;

9) trasmettere, con successiva comunicazione, l'avviso di avvenuto rilascio della presente determina alla Ditta interessata e ai componenti della Conferenza di Servizi;

DICHIARA CHE

La presente determina diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte della

Dirigente di ARPAE – SAC di Ferrara o di chi ne fa le veci;

Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

Il procedimento amministrativo sotteso alla presente determina è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

La responsabilità civile e penale nei confronti di terzi, per gli eventuali danni suscettibili di derivare dalla realizzazione delle opere in oggetto, è a totale ed esclusivo carico della Società titolare dell'autorizzazione.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

firmato digitalmente

Dott.ssa Marina Mengoli

Responsabile Servizio Autorizzazioni
e Concessioni - FERRARA - ARPAE Emilia Romagna

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.