

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3658 del 05/08/2020
Oggetto	Rif. SUAP 247/2019 - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Istanza di voltura e modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta ERRE ITALIA srl per insediamento di Busseto.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3766 del 05/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno cinque AGOSTO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

### VISTI:

- l’incarico dirigenziale conferito con la DDG n.106/2018;

- la nomina conferita con Determina del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871 del 29/10/2019;

### CONSIDERATO:

- l'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 27630 del 17/04/2015 in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta Errenord srl per lo stabilimento ubicato in Busseto, loc. Frescarolo n. 115 e inviata al SUAP Comune di Busseto;
- la conseguente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Busseto con Provvedimento conclusivo prot. n. 4783 del 29/04/2015 a favore della Ditta Errenord srl per lo stabilimento sito in comune di Busseto, comprendente le seguenti matrici ambientali:
  - *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;*
  - *comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;*

#### **VISTA:**

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Busseto con nota prot. n. 14934 del 22/11/2019 e con prot. 15751 del 09/12/2019 (acquisita da Arpae al prot. n. PG 180175 del 22/11/2019 e al prot. n. PG 188716 del 09/12/2019), presentata dalla Ditta Erre Italia srl, nella persona del Sig. Bruno Rossi in qualità di legale rappresentante e Gestore, con sede legale in Fontanellato, via Casalbarbato n. 129/D per lo stabilimento ubicato in Busseto, via Frescarolo n. 115, per la modifica sostanziale e voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59, rilasciata dal SUAP del Comune di Busseto con Provvedimento conclusivo prot. n. 4783 del 29/04/2015;

- che in data 27/02/2020 prot. n. PG 31748 è pervenuta, tramite SUAP, la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 191093 del 12/12/2019;

#### **VISTI ALTRESI'**

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Consorzio Bonifica P.se in data 27/01/2020 prot.n. 530, acquisito al protocollo Arpae prot. n. PG 12514 del 27/01/2020, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

- la richiesta di relazione tecnica e pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 35356 e prot PG 35477 del 04/03/2020;

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica in data 09/03/2020 prot.n. 16444, acquisito al protocollo Arpae prot. n. PG 38677 del 10/03/2020, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

- la nota del Consorzio Bonifica P.se del 19/03/2020 prot. n. 2105 (acquisita al prot. Arpae n. PG 43272 del 19/03/2020) con cui si comunica che *"...viste le integrazioni pervenute, con la presente si conferma il parere favorevole allo scarico e al rilascio del provvedimento AUA...già espresso con lettera ns. prot. n. 530 del 27/01/2020..."*;

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 48881 del 31/03/2020 in merito alle Industrie Insalubri;

- il parere favorevole per quanto di competenza espresso dal Comune di Busseto nella persona del Sindaco prot. n. 3734 del 03/04/2020, acquisito al prot. Arpae n. PG 50592 del 03/04/2020, in merito alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale industria Insalubre di 2° Classe, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere in merito agli aspetti di competenza espresso da EmiliAmbiente SpA con nota prot. 2682 del 14/04/2020, acquisito al prot. Arpae n. PG 54198 del 14/04/2020, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza, espresso dal Comune di Busseto con nota del 23/04/2020 prot. n. 4271 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 14/04/2020) acquisito al prot. Arpae n. PG 59766 del 23/04/2020, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- la richiesta di integrazioni avanzata da Arpae con nota del 30/04/2020 prot. n. PG 63405, nonché la successiva comunicazione del 08/06/2020 prot. n. PG 81639;
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 13/05/2020 prot. Arpae n. PG 69938, tramite nota SUAP del 13/05/2020;
- la relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma con nota prot. PG 82521 del 09/06/2020, *allegata alla presente per costituirne parte integrante*;
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 21/07/2020 prot. Arpae n. PG 104706, tramite nota SUAP del 21/07/2020;

**CONSIDERATO che per la matrice scarichi idrici di specifica competenza di Arpae SAC di Parma**

- che nel parere del Consorzio Bonifica P.se del 27/01/2020 e sopra richiamato si legge che *"...l'azienda richiedente l'autorizzazione utilizza...fossi aziendali privati..."*;
- l'art.101, comma 7, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in riferimento agli scarichi di acque reflue industriali assimilati alle domestiche;
- il punto 4.1.4. della delibera di G.R. n. 1053/2003;
- che lo scarico ricade in area poco vulnerabile, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

**CONSIDERATO che per la matrice scarichi idrici di specifica competenza comunale**

- nel corso dell'istruttoria di modifica di AUA la Ditta ha dichiarato che *"...lo stabilimento era in possesso di una autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche...Tale scarico...non subirà modifiche..."*;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**RILEVATO** che (L.R. 4/2010, DPR 160/2010) il provvedimento conclusivo è di competenza del SUAP e costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto;

## **DETERMINA**

### **DI PRENDERE ATTO**

per quanto di competenza, di quanto sopra riportato in merito alla pratica SUAP relativa alla richiesta di voltura a favore della Ditta Erre Italia srl, nella persona del Sig. Bruno Rossi in qualità di legale rappresentante e Gestore, con sede legale in Fontanellato, via Casalbarbato n. 129/D dell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Busseto con Provvedimento conclusivo prot. n. 4783 del 29/04/2015 alla Ditta Errenord srl per lo stabilimento ubicato in Busseto, via Frescarolo n. 115;

### **DI MODIFICARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e smi, l'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 27630 del 17/04/2015, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Busseto con Provvedimento conclusivo prot. n. 4783 del 29/04/2015 a favore della Ditta Erre Italia srl, con legale rappresentante e Gestore il Sig. Bruno Rossi, con sede legale in Fontanellato, via Casalbarbato n. 129/D per lo stabilimento ubicato in Busseto, via Frescarolo n. 115, relativamente all'esercizio dell'attività di "produzione di prodotti a base di carne", esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**INTEGRANDO** l'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 27630 del 17/04/2015 per il titolo abilitativo "**autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**", con quanto di seguito riportato relativo *agli scarichi di specifica competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma*:

**S2 (così individuato nella documentazione allegata):**

- tipo di reflu scaricato: acque reflue domestiche (pretrattate in fossa Imhoff) e acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dalle acque di lavaggio locali stagionatura (pretrattate in degrassatore) previo trattamento in filtro percolatore anaerobico;
- dimensionamento del sistema di depurazione in abitanti equivalenti: 15 A.E.;
- corpo idrico ricettore: fosso;
- bacino: Taro;
- portata media: 0,41 l/s;
- portata massima: 0,55 l/s;
- volume scaricato: 200 mc/anno;

**S3 (così individuato nella documentazione allegata):**

- tipo di reflu scaricato: acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dalle acque di condensa;
- corpo idrico ricettore: fosso;
- bacino: Taro;
- volume scaricato: 10 mc/anno;
- portata media: 0,0023 l/s;
- portata massima: 0,0027 l/s;

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma del 09/06/2020 prot. n. PG 82521, nel parere espresso da EmiliAmbiente SpA con nota prot. 2682 del 14/04/2020 e nel parere espresso dal Comune di Busseto con nota del 23/04/2020 prot. n. 4271 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per gli scarichi S2 e S3:

1) Il Titolare dello scarico provvederà tempestivamente a comunicare ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma, l'attivazione degli scarichi S2 e S3.

2) Al fine della verifica sull'assimilabilità ai reflui domestici ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D.lgs 152/06 e s.m.i. e del punto 5 della Delibera di G.R. n. 1053/03, si chiede che il Gestore dello scarico fornisca, entro sei mesi dall'attivazione degli scarichi S2 e S3, una analisi delle acque reflue prima di qualsiasi

trattamento depurativo nel rispetto del punto 5, tabella 1 della D.G.R. n. 1053/03, pena, così come previsto dalla DGR 1053/2003, la decadenza del provvedimento autorizzativo.

3) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell'ambiente circostante.

4) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.

5) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.

6) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

7) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

8) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:

a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;

b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

9) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il

registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.

10) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal Gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico dovrà far pervenire ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento.

11) La gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne di pertinenza della Ditta dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della D.G.R. N.1860 del 2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale adeguato sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente.

12) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

13) Il Titolare dello scarico provvederà a fornire, entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento finale del SUAP, elementi documentali (atto di concessione, istanza di concessione, nulla osta) relativi all'occupazione delle aree demaniali eventualmente interessate dallo scarico dei reflui e/o dal depuratore in esame;

**INTEGRANDO** per il titolo abilitativo “**comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)**”, quanto già indicato nell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 27630 del 17/04/2015 così come di seguito riportato:

➤al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni espresse nel parere espresso dal Comune di Busseto con nota del 23/04/2020 prot. n. 4271 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 14/04/2020) e nel parere espresso da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica in data 09/03/2020 prot.n. 16444 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI INTEGRARE** l'atto di adozione AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 27630 del 17/04/2015 con il seguente titolo abilitativo:

- **autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**

**STABILISCE** altresì **DI SUBORDINARE** il presente atto:

per il titolo abilitativo **“autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” per l'attività di cui al punto 4.19 dell'allegato 4 alla DGR 2236/2019 e s.m.i.**, al rispetto delle pertinenti prescrizioni previste per ogni tipologia di impianto-attività dalla DGR 2236/2009 e s.m.i.;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 27630 del 17/04/2015, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Busseto con Provvedimento conclusivo prot. n. 4783 del 29/04/2015 e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 27630 del 17/04/2015 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Busseto con Provvedimento conclusivo prot. n. 4783 del 29/04/2015.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Comune di Busseto. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Busseto che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma, Comune di Busseto, EmiliAmbiente SpA, Ausl Dipartimento Sanità Pubblica e Consorzio Bonifica P.se.

Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Busseto all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per la modifica e voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Stefania Galasso.

*Istruttore direttivo tecnico: Francesco Piccio*  
*Rif. Sinadoc: 33390/2019*

IL RESPONSABILE  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*

PROT. 530 DEL 27/1/2020



CONSORZIO  
BONIFICA  
PARMENSE

Spett.le

**COMUNE DI BUSSETO**

**SUAP**

Alla c.a. della Donatella Saiani

PEC - protocollo@postacert.comune.busseto.pr.it

Spett.le

**ARPAE SAC**

Alla c.a. del Dott. Piccio

PEC - aopr@cert.arpa.emr.it

Egr. Sig.

**Ferriani Alessio**

**Studio Libra Srl**

PEC - librasrlparma@legalmail.it

**OGGETTO: Pratica Suap 164/2014. Istanza Autorizzazione Unica Ambientale voltura e modifica sostanziale per la Ditta Erre Italia Srl, stabilimento sito in località Frescarolo n. 105. Autorizzazione allo scarico - Parere di competenza.**

In merito all'istanza di cui all'oggetto, valutati gli elaborati ricevuti, con la presente si comunica quanto segue. La ditta in indirizzo esercita lo scarico sul fossato tombato posto a sud dell'area aziendale e che scorre parallelo alla S.P. per Busseto; a quanto risulta da verifiche effettuate l'acqua prosegue poi in direzione Nord-Est per affluire, tramite il sistema di canalizzazioni private esistenti, nel recettore di Bonifica denominato "Fossadone di Mezzo dei Prati di Frescarolo" e successivamente nello "Scoli dei Prati di Frescarolo"; si esprime quindi, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti dei terzi, **parere favorevole** allo scarico e al rilascio del provvedimento AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) in itinere.

Tuttavia, occorre segnalare che l'azienda richiedente l'autorizzazione utilizza, al fine recapitare le acque nel recettore finale, fossi aziendali privati sulla cui efficienza il Consorzio non può esprimere parere. Lo scrivente Consorzio si ritiene pertanto sollevato da eventuali danni a ditte terze derivanti dall'esercizio del succitato scarico.

Distinti saluti.

Il Direttore


(Ing. Fabrizio Usseti)

CD/ET/LA  
C. ET A

Via Emilio Lepido, 70/1A 43123 PARMA tel. 0521-381311 fax 0521-381309

[www.bonifica.pr.it](http://www.bonifica.pr.it) [info@bonifica.pr.it](mailto:info@bonifica.pr.it) C.F. 92025940344

PEC: protocollo@pec.bonifica.pr.it



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

prot PG 38677  
del 10/03/20

prot 16444  
del 09/03/20

ARPAE di Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

COMUNE DI BUSSETO  
suap@postacert.comune.busseto.pr.it

**OGGETTO:** Risposta a: Prot.N.0002786/2020 - PRATICA SUAP N. 247/2019 - RICHIESTA PARERI DI COMPETENZA POSTA CERTIFICATA: (PROT. NUM. 35477/2020 DEL 04/03/2020 ALLE ORE 14:25) RIFERIMENTO SUAP: 247/2019- D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59 e ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) e DITTA ERRE ITALIA SRL PER L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI BUSSETO, LOC. FRESCAROLO 115 RICHIESTA DIPARERI

Si comunica in riferimento alla nota inviata dal SUAP del Comune di Busseto prot. 2786/2020 del 05.03.2020 relativa all'invio delle integrazioni della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta Erre Italia srl, per lo stabilimento posto in Busseto, frazione Frescarolo 115, pratica SUAP 247/2019.

Valutate le integrazioni presentate si riconferma il parere favorevole espresso in data 09.12.2019 con lettera nostro protocollo 79776, che si allega.


Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:  
Natalia Sodano

Responsabile procedimento:  
Paolo Saccani

Paolo Saccani  
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA  
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma  
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0079776  
DATA: 09/12/2019  
OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0014934/2019 - PRATICA SUAP N. 247/2019 - INVIO PER  
COMPETENZA POSTA CERTIFICATA: NUOVA PRATICA:  
FRRLSS91R07G337D-201910280911-841588. CODICE SPORTELLO DI  
RIFERIMENTO: PR UTV1. RICHIEDENTE: LIBRASRLPARMA@LEGALMAIL.IT.  
VOLTURA E MODIFICA SOSTANZIALE AUA ERRE ITALIA S.R.L.

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano

### CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0079776_2019_Lettera_firmata.pdf:	Sodano Natalia	3FC2A0683D047785B328DDD0E43EF366 172E96D0A21EFB3301C51C02CA81F06D



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

Comune di Busseto  
suap@postacert.comune.busseto.pr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0014934/2019 - PRATICA SUAP N. 247/2019 - INVIO PER  
COMPETENZA POSTA CERTIFICATA: NUOVA PRATICA:  
FRRLSS91R07G337D-201910280911-841588. CODICE SPORTELLO DI RIFERIMENTO:  
PR UTV1. RICHIEDENTE: LIBRASRLPARMA@LEGALMAIL.IT. VOLTURA E MODIFICA  
SOSTANZIALE AUA ERRE ITALIA S.R.L.

Si comunica in riferimento alle note del Comune di Busseto prot. 14934/2019 del 22.11.2019 relativa ad istanza di autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla Ditta Erre Italia srl, Pratica SUAP 247/2019, per lo stabilimento posto in località Frescarolo 115, Busseto.

Esaminata la documentazione trasmessa, si è verificato che trattasi di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 164/2014, in particolare: modifica sostanziale autorizzazione agli scarichi di acque reflue; nuova autorizzazione per le emissioni in atmosfera e modifica sostanziale per la comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico.

L'azienda si occupa della lavorazione e successiva stagionatura di carni fresche per la preparazione di salumi quali culatelli, spalle etc..

L'attività di lavorazione e stagionatura salumi consiste nelle lavorazioni finali e salagione dei semi lavorati di carne fresca, i quali saranno successivamente posizionati in celle a temperatura controllata (circa 12°C), per raggiungere la stagionatura necessaria.

Le lavorazioni avranno carattere di saltuarietà, è dichiarata una permanenza per circa 1-2 giorni/settimana, per tutto l'anno, con una presenza di 1-2 addetti. Viene inoltre dichiarato che anche la realtà relativa alle operazioni di magazzino prevede una presenza saltuaria e stagionale.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 2<sup>a</sup> classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 12 lettera c) parte seconda dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

La classificazione urbanistica del sito, ove è ubicato l'allevamento, è di "Ambiti produttivi"; nella zonizzazione acustica comunale l'insediamento è ubicato in classe V.


Nella valutazione previsionale di impatto acustico è previsto sia il rispetto dei limiti assoluti ai confini aziendali che il rispetto dei limiti differenziali ai recettori individuati.

Non rilevando particolari elementi di criticità, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole, fatto salvo una verifica post operam dei livelli di rumorosità della ditta.

Distinti saluti.

Paolo Sacconi  
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA  
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma  
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano

Responsabile procedimento:  
Paolo Sacconi

Paolo Sacconi  
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA**  
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma  
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



**COMUNE DI BUSSETO**  
**PROVINCIA DI PARMA**

Sportello Unico Edilizia - Attività Produttive  
Servizio Urbanistica - Ambiente  
P.zza G. Verdi, n. 10 - 43011 Busseto (PR)  
☎ 0524/931750 - 📠 0524/92360  
Pec - suap@postacert.comune.busseto.pr.it

prot PG 50592  
del 03/04/20

Prot.n.	3734 /2020
Pratica SUAP N.	247/2019

Busseto, li 03/04/2020

Spett. ARPAE Emilia Romagna  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
(SAC) di Parma  
Area Autorizzazioni e concessioni Ovest  
**P.le della Pace, n. 1**  
**43123 - PARMA -**  
c.a. dott. Francesco Piccio  
[aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto: Pratica SUAP n. 247/2019**

**Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale di “Voltura e Modifica Sostanziale di A.U.A. rilasciata in data 29/04/2015 di prot.n. 4783 (Pratica SUAP n.164/2014)”, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla ditta ERRE ITALIA S.r.l. con sede legale in Loc. Casalbarbato n. 129/D a Fontanellato (PR) – cap 43012, e stabilimento sito in Fraz. Frescarolo n. 115 a Busseto (PR) – cap. 43011.**

***Dichiarazione per Inseadimento Industria Insalubre di 2<sup>^</sup> classe di cui al D.M. 05/09/1994.***

Con riferimento all’Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale di “Voltura e Modifica Sostanziale di A.U.A. rilasciata in data 29/04/2015 di prot.n. 4783 (Pratica SUAP n.164/2014)”, inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Busseto, via pec in data 19/11/2019 dalla ditta Ditta “ERRE ITALIA S.r.l.”, nella persona del sig. Rossi Bruno, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Loc. Casalbarbato n. 129/D a Fontanellato (PR)– cap. 43012, acquisita al protocollo comunale al n. 14667 in data 19/11/2019 e successive integrazioni volontarie pervenute rispettivamente al protocollo in data 19/11/2019 al n.4668 e in data 20/11/2019 al n. 14770, rubricata come *Pratica SUAP n.247/2019*, relativamente allo stabilimento ubicato a Busseto (PR), in Fraz. Frescarolo n. 115 – cap 43011, individuato al Catasto Terreni al foglio 21 mappale 144, in cui si svolgerà l’attività principale di “*Lavorazione e stagionatura salumi*” e in cui si svolge l’attività secondaria di “*Magazzinaggio conto terzi*” dalla ditta richiedente;

PRESO ATTO della documentazione presentata inerente l’Istanza AUA citata nelle premesse;

VISTO il Piano di Classificazione in zone acustiche del territorio comunale approvato, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 15 del 09/05/2001, con Delibera C.C. n. 58 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) approvata, ai sensi dell’articolo 32 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata ai sensi dell’articolo 33 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/10/2017;

VISTA la valutazione formulata dall'Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0079776 di Fidenza del 09/12/2019, acquisita al protocollo comunale in data 10/12/2019 al n. 15791/2019, con la quale esprime parere Favorevole per quanto di competenza, classificando l'attività della ditta in oggetto come *Industria Insalubre di 2^ classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 12 lettera c) parte seconda dell'elenco approvato con DM 5/09/1994;*

CONSIDERATO che lo stabilimento esistente della Ditta in oggetto risulta individuato:

- in zona classificata nei vigenti strumenti urbanistici quale "Ambito urbano consolidato per attività economiche (AUC.ATE)" disciplinato dall'art. 64 nella Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC), e "Ambito Produttivo P1 (AUC.ATE.P1)" disciplinato dall'art. 45 nella Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- in zona classificata nel vigente Piano di classificazione acustica quale "Classe V Aree prevalentemente industriali" nelle quali è previsto il rispetto dei limiti di immissione e di emissione indicati nell'Allegato al Piano ACU RO1 – Relazione tecnica;

ACCERTATO che l'insediamento risulta inserito nell'elenco di cui al D.M. 05/09/1994;

SI ESPRIME, ai sensi dell'art. 216 del Testo Unico Leggi Sanitarie (RD 27/07/1934 n.1265), **parere Favorevole** per quanto di competenza, subordinatamente alla positiva valutazione dell'Istanza in oggetto da parte degli altri Enti coinvolti nel procedimento e alle eventuali prescrizioni che verranno disposte a carico della Ditta.

Distinti saluti.

**IL SINDACO**

Dott. Giancarlo Contini  
(doc. firmato digitalmente)



emiliAmbiente

Prot.n. 2682

Fidenza, 14.04.2020

Area	Ufficio tecnico	MV
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	LP
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	EG

Spett.le  
Comune di Busseto  
P.zza G. Verdi, 10  
43011 Busseto (PR)

Invio a mezzo pec:  
[suap@postacert.comune.busseto.pr.it](mailto:suap@postacert.comune.busseto.pr.it)

p.c.  
ARPAE - Ufficio SAC  
p.le Della Pace, 1  
43121 Parma

Invio a mezzo pec:  
[aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: Pratica SUAP n.247/2019 - Istanza modifica e voltura di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Domanda di deroga allo scarico in pubblica fognatura ditta “ERRE ITALIA srl” – Loc. Frescarolo, 115 Comune di Busseto (PR).  
Emissione Parere.**

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente,

**Visti**

- La documentazione pervenuta in data 05/03/2020 ns.prot.1790 per il rilascio del parere di competenza in merito alla matrice ambientale “scarichi idrici” in pubblica fognatura dell’attività in oggetto sita in Busseto in Loc. Frescarolo, 115;;
- Il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- La Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 “Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive”;
- La Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003;
- La Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- La Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- La Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: “Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione”;
- La Delibera ARERA n.665/2017 del 28/09/2017 “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;

**Premesso che:**

- trattasi di attività di lavorazione di materie prime semilavorate e stagionatura di tagli di carne, magazzino conto terzi;
- dagli elaborati pervenuti si evince che lo stabilimento in oggetto è dotato di degrassatore, fossa Inhoff e filtro percolatore per il trattamento delle acque reflue prodotte;

**emiliAmbiente spa**

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950  
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129  
[www.emiliambiente.it](http://www.emiliambiente.it) [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it) [protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it)



**emiliAmbiente**

- la via in oggetto non è servita da pubblica fognatura. La pubblica fognatura, di tipo mista, è presente ad una distanza di molto superiore a 100mt dallo stabile;

**Pertanto.**

per quanto di competenza, nulla osta alla deroga all'art.18 del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione di ATO Delibera ATO n.2 del 29/08/2011, fatti salvi diritti di terzi.

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere ed integrare lo stesso con prescrizioni tecniche per necessità di servizio del gestore, per nuove acquisizioni tecnico-normative.<sup>2</sup>  
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Si rimane a disposizione per qualunque chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
Ing. Andrea Peschiuta  
F.to digitalmente

**emiliAmbiente spa**

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA – Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950  
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129  
[www.emiliambiente.it](http://www.emiliambiente.it) [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it) [protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it)



**COMUNE DI BUSSETO**  
**PROVINCIA DI PARMA**

Sportello Unico Edilizia - Attività Produttive

Servizio Urbanistica - Ambiente

P.zza G. Verdi, n. 10 - 43011 Busseto (PR)

☎ 0524/931750 - ☎ 0524/92360

prot PG-59766  
del 23/04/20

Pratica SUAP N.	247/2019
-----------------	----------

Trasmissione via Pec

Busseto, li 23/04/2019

prot 4271

Spett. ARPAE Emilia Romagna  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
(SAC) di Parma  
Area Autorizzazioni e concessioni Ovest  
P.le della Pace, n. 1  
43123 - PARMA -  
c.a. dott. Francesco Piccio  
[aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto: Pratica SUAP n. 247/2019**

**Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale di “Voltura e Modifica Sostanziale di A.U.A. rilasciata in data 29/04/2015 di prot.n. 4783 (Pratica SUAP n.164/2014)”, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla ditta ERRE ITALIA S.r.l. con sede legale in Loc. Casalbarbato n. 129/D a Fontanellato (PR) - cap 43012, e stabilimento sito in Fraz. Frescarolo n. 115 a Busseto (PR) - cap. 43011.**

***Rilascio Parere Tecnico.***

Con riferimento all'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale di “Voltura e Modifica Sostanziale di A.U.A. rilasciata in data 29/04/2015 di prot.n. 4783 (Pratica SUAP n.164/2014)”, inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Busseto, via pec in data 19/11/2019 dalla Ditta “ERRE ITALIA S.r.l.”, nella persona del sig. Rossi Bruno, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Loc. Casalbarbato n. 129/D a Fontanellato (PR)- cap. 43012, acquisita al protocollo comunale al n. 14667 in data 19/11/2019 e successive integrazioni volontarie pervenute rispettivamente al protocollo in data 19/11/2019 al n.14668 e in data 20/11/2019 al n. 14770, rubricata come *Pratica SUAP n.247/2019*, relativamente allo stabilimento ubicato a Busseto (PR), in Fraz. Frescarolo n. 115 - cap 43011, individuato al Catasto Terreni al foglio 21 mappale 144, in cui si svolgerà l'attività principale di “*Lavorazione e stagionatura salumi*” e in cui si svolge l'attività secondaria di “*Magazzinaggio conto terzi*” dalla ditta richiedente;

VISTA la documentazione integrativa volontaria pervenuta al protocollo comunale in data 06/12/2020 al n. 15640 e la successiva documentazione pervenuta al protocollo comunale in data 24/02/2020 al n. 2285, richiesta da ARPAE-SAC di Parma con nota in data 12/12/2019 di Prot.N.ro 191093/2019, a completamento dell'istanza per il corretto svolgimento dell'istruttoria di competenza;

VISTA la nota di ARPAE Emilia Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma Area Autorizzazioni e concessioni Ovest di Prot. N.ro 35477/2019 in data 04/03/2020, assunta al protocollo comunale in data 05/03/2020 al n. 2732, di richiesta emissione pareri da parte degli Enti;

VISTO il Decreto Sindacale n. 31/2019 del 22/05/2019 con il quale sono state affidate al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 – 2° e 3° comma – del D.Lgs. n.267/2000 di competenza dell'Area 4 (Settore Servizi Tecnici relativi al Territorio e Sviluppo Economico);

VISTO il Piano di Classificazione in zone acustiche del territorio comunale approvato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 09/05/2001, con Delibera C.C. n. 58 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) approvata, ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata ai sensi dell'articolo 33 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/10/2017;

CONSIDERATO che lo stabilimento esistente della Ditta in oggetto risulta individuato:

- in zona classificata nei vigenti strumenti urbanistici quale "Ambito urbano consolidato per attività economiche (AUC.ATE)" disciplinato dall'art. 64 nella Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC), e "Ambito Produttivo PI (AUC.ATE.PI)" disciplinato dall'art. 45 nella Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- in zona classificata nel vigente Piano di classificazione acustica quale "Classe V Aree prevalentemente industriali" nelle quali è previsto il rispetto dei limiti di immissione e di emissione indicati nell'Allegato al Piano ACU ROI – Relazione tecnica;

PRESA VISIONE dell'istanza presentata;

DATO ATTO, per quanto riguarda le matrici ambientali, di quanto segue:

- a) relativamente alla matrice ambientale *scarichi di acque reflue*:
- della lettera del Consorzio di Bonifica Parmense in data 27/01/2020 Prot.n. 530, assunta al protocollo comunale in data 27/01/2020 al n. 1046 (in allegato alla presente), confermata con nota in data 19/03/2020 prot.n. 2105, con la quale esprime parere Favorevole allo scarico, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, ritenendosi sollevata da eventuali danni che possano derivare dall'utilizzo, da parte dell'Azienda, di fossi aziendali privati al fine di recapitare lo scarico nel recettore finale e sulla cui efficienza il Consorzio non può esprimere parere;
  - della valutazione espressa da emiliAmbiente S.p.A. - Gestore del Servizio Idrico Integrato, con nota in data 14/04/2020 prot. n. 2682, acquisita al protocollo comunale in data 14/04/2020 al n. 4010, con cui esprime parere favorevole alle seguenti condizioni : *"per quanto di competenza, nulla osta alla deroga all'art.18 del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione di ATO Delibera ATO n.2 del 29/08/2011, fatti salvi diritti di terzi. Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere ed integrare lo stesso con prescrizioni tecniche per necessità di servizio del gestore, per nuove acquisizioni tecnico-normative. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente"*.
- b) relativamente alla matrice ambientale *rumore*:
- della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VIA) regolarmente redatta da Tecnico Competente in Acustica dott. Ing. Gozzi Costatino, in allegato all'Istanza di AUA;

- della valutazione formulata dall'Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0079776 di Fidenza del 09/12/2019, acquisita al protocollo comunale in data 10/12/2020 al n. 15791/2019 (in allegato al presente), confermato con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0016444 di Fidenza del 09/03/2020, con la quale esprime parere Favorevole per quanto di competenza, fatto salvo una verifica post operam dei livelli di rumorosità della ditta;
  - della valutazione formulata dal Servizio ARPAE - Distretto di Fidenza, con nota registrata in uscita N.ro PGPR 54000/2020 del 10/04/2020, acquisita al protocollo comunale in data 14/04/2020 al n. 3953 (in allegato al presente), con la quale dichiara che "esaminata la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VIA), si ritiene opportuno eseguire una valutazione in Operam con redazione di VIA finale da sottoporre al parere di questo Ufficio. Pertanto esprime Parere Favorevole, ma condizionato alla Valutazione di Impatto Acustico in Operam, soggetta a parere finale".
- c) relativamente alla matrice ambientale emissioni in atmosfera:
- della valutazione formulata dall'Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0079776 di Fidenza del 09/12/2019, acquisita al protocollo comunale in data 10/12/2020 al n. 15791/2019 (in allegato al presente), confermato con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0016444 di Fidenza del 09/03/2020, classificando l'attività della ditta in oggetto come *Industria Insalubre di 2^ classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 12 lettera c) parte seconda dell'elenco approvato con DM 5/09/1994.*

Rilevato che, trattandosi di Industria Insalubre di 2^ classe è stato acquisito il parere del Sindaco, ai sensi dell'art. 216 del TULLSS (RD 27/07/1934, n. 1265), con nota in data 03/04/2020 di prot.n. 3734, già trasmesso ad ARPAE-SAC di Parma in pari data.

Verificata la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici vigenti, relativamente alle matrici ambientali scarichi idrici, impatto acustico, emissioni in atmosfera.

Per quanto di competenza, limitatamente agli atti presentati e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime parere favorevole in merito all'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale di "Voltura e Modifica Sostanziale di A.U.A. rilasciata in data 29/04/2015 di prot.n. 4783 (Pratica SUAP n.164/2014)", inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Busseto, via pec in data 19/11/2019 dalla ditta Ditta "ERRE ITALIA S.r.l.", nella persona del sig. Rossi Bruno, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Loc. Casalbarbato n.129/D a Fontanellato (PR)– cap. 43012, acquisita al protocollo comunale al n. 14667 in data 19/11/2019 e successive integrazioni volontarie pervenute rispettivamente al protocollo in data 19/11/2019 al n.4668 e in data 20/11/2019 al n. 14770, rubricata come *Pratica SUAP n.247/2019*, relativamente allo stabilimento ubicato a Busseto (PR), in Fraz. Frescarolo n. 115 – cap 43011, individuato al Catasto Terreni al foglio 21 mappale 144, in cui si svolgerà l'attività principale di "*Lavorazione e stagionatura salumi*" e in cui si svolge l'attività secondaria di "*Magazzinaggio conto terzi*".

Busseto, li 23/04/2020

La Responsabile del Servizio  
Urbanistica – Edilizia – Ambiente  
Arch. Minardi Roberta

Documento firmato digitalmente

Istruttore tecnico: Geom. Saiani Donatella.

Rif. PG.2019.97558 del 05/03/2020  
SinaDoc: 8537/20  
vostro prot. Pratica SUAP 247/19 del 05/03/2020

PEC

Al Sindaco del  
Comune di  
BUSSETO  
Al SUAP di Busseto  
e p. c. al SAC di ARPAE

**OGGETTO:** ISTANZA DI MODIFICA ad AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ex  
DPR 59/13 della Ditta ERRE ITALIA Srl, con sede legale a Casalbarbato n°  
129/D di Fontanellato (Pr) e sede operativa in Busseto (Pr) fraz. Frescarolo n°  
115. **Parere Matrice Rumore**

Trattasi di richiesta presentata da ROSSI BRUNO (codice fiscale RSSBRN70A161153K nato a SAN  
SECONDO PARMENSE prov. PR stato ITALIA nato il 16/01/1970 residente in FONTANELLATO prov. PR stato ITALIA  
indirizzo VIA CASALBARBATO n. 129/D C.A.P. 43012 PEC / posta elettronica pec@pec.cadiparma.it Telefono fisso /  
cellulare 0521 825107), volta alla modifica sostanziale dell'AUA già esistente.

La ditta è la :ERRE ITALIA S.R.L. (codice fiscale / p. IVA 01885950343 Iscritta alla C.C.I.A.A. di PARMA  
prov. PR n. PR-185720 con sede in FONTANELLATO prov. PR stato ITALIA località indirizzo VIA CASALBARBATO n.  
129D C.A.P. 43012 Telefono fisso 0521 825107 PEC/ posta elettronica pec@pec.cadiparma.it), che svolge attività di  
lavorazione e confezionamento carni per salumi ed insaccati e l'istanza è relativa alla sede di Busseto  
in Loc. Frescarolo n° 115.

In questa sede si è proceduto alla disamina della Valutazione di Impatto Acustico, VIA,  
regolarmente redatta da Tecnico Competente in Acustica Gozzi Costatino, dalla Regione Lombardia,  
rilevando quanto appresso.

Tutti i macchinari che sono stati considerati come sorgente di disturbo non sono ancora stati  
installati e anche se si può concordare in linea di massima con i calcoli e le considerazioni del  
Tecnico, occorre rilevare che benché la lavorazione delle carni avvenga solo in periodo Diurno i  
macchinari per il mantenimento del freddo funzioneranno di continuo.

Nella VIA, sul differenziale notturno ipotetico, il Tecnico prevede di raggiungere i 2,8 dB(A),  
contro il limite di 3 ammesso per legge rispetto al recettore sensibile: una privata abitazione posta a  
meno di 50 mt di distanza dall'opificio.

Per ciò si ritiene opportuno eseguire una valutazione in Operam con redazione di VIA finale da  
sottoporre al parere di questo Ufficio.

Pertanto si esprime Parere Favorevole ma condizionato alla Valutazione di Impatto Acustico in  
Operam, soggetta a parere finale.

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, si porgono distinti saluti.

Il Tecnico Competente in Acustica  
Registro Nazionale Regione Emilia-Romagna: RER/00127 del 22/02/2018  
T.d.P. Luciano Bandini

La Responsabile  
Clara Carini

**documento firmato digitalmente**

E  
COMUNE DI BUSSETO  
Comune di Busseto  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0003953/2020 del 14/04/2020  
Firmatario: Luciano Bandini, Clara Carini

prot PG 82521  
del 09/06/20

ARPAE – SAC  
Struttura Autorizzazioni e  
Concessioni  
invio tramite posta interna

**Oggetto: D.P.R. n. 59/2013- Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) T  
Pratica SUAP 247/2019 Erre Italia Srl – unità operativa di Busseto loc Frescarolo 115.  
Relazione finale matrice scarichi idrici.**

La presente nota si riferisce alla presa d'atto delle integrazioni pervenute con nota PG/2020/69938 del 13/5/2020 a seguito della richiesta di chiarimenti, in particolare per la matrice scarichi idrici, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico dei reflui derivati dalla lavorazione di carni fresche per la produzione di salumi con stagionatura degli stessi in celle frigorifere da svolgere nei locali posti in Busseto loc Frescarolo 115, unità operativa della ditta in oggetto descritta.

Si premette che per quanto riguarda lo scarico terminale S1 non oggetto di modifiche, si conferma la favorevole valutazione per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico per le acque reflue domestiche generate dai servizi pertinenziali annessi all'attività descritta dell'autorizzazione in voltura alla ditta Erre Italia Srl avente immissione in fosso stradale intubato fronte sud, mentre per quanto riguarda il nuovo scarico terminale S3, per il quale non risultano previsti sistemi di trattamento trattandosi di scarichi derivanti da acque di condensa delle celle di stagionatura, nulla osta all'autorizzazione allo scarico in fosso stradale fronte ovest.

Diverse indicazioni emergono dalla valutazione per quanto riguarda lo scarico terminale S2 le cui acque reflue derivano dai locali di lavorazione carni per i quali è previsto un sistema di trattamento costituito da degrassatore (15 AE), fossa imhoff (3 AE) e filtro percolatore di tipo anaerobico (8 AE) con immissione in fosso stradale intubato fronte sud.

Il sistema di trattamento depurativo descritto, si conferma che non è corrispondente ad una delle soluzioni indicate nella Tab.B della DGR 1053/03, ma pur non condividendone la scelta, nel contempo si prende atto delle motivazioni che hanno comportato la preferenza del sistema di trattamento depurativo ipotizzato: attività di lavorazione con carattere di discontinuità e difficoltà pratiche nella posa del filtro percolatore aerobico la cui gestione comporterebbe anche oneri di installazione e gestione notevoli se rapportati all'utilizzo saltuario al momento prospettato.

Preso atto di quanto sopra analizzato e descritto, per quanto di competenza, considerato che, secondo quanto emerso nell'istanza in oggetto per lo scarico S2 risulta trattarsi di reflui aventi caratteristiche riconducibili a scarichi assimilabili ai domestici di consistenza inferiore ai 50 AE, la favorevole valutazione complessiva della pratica in oggetto è subordinata alle seguenti prescrizioni generali e specifiche per ciascun punto di scarico:

- tutti i punti di scarico siano gestiti in modo che gli stessi possano essere ispezionabili nel punto d'immissione in acque superficiali/fossi stradali;

- le linee di trattamento degli scarichi S1 ed S2 siano soggette a verifiche e manutenzione periodiche nonché pulizia con rimozione dei materiali dai singoli elementi con frequenza almeno annuale attraverso ditte specializzate ed autorizzate per gli specifici interventi di rimozione e smaltimento;
- il punto di scarico S3 deve essere gestito in modo che sia sgombro dalla vegetazione spontanea al fine di evitare ristagni e rifugio per animali (nutrie).

Distinti saluti.

Il Tecnico istruttore  
Rossella Zuccheri

La Responsabile del distretto di Fidenza  
Clara Carini

documento firmato digitalmente

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**