

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3663 del 05/08/2020
Oggetto	6^ modifica ns AIA FEA Frullo
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3781 del 05/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno cinque AGOSTO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 8523/2020

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹- L.R. n° 09/15² - Azienda F.E.A. – Frullo Energia Ambiente s.r.l. - 6[^] Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³, per l'installazione IPPC di trattamento di rifiuti urbani, speciali non pericolosi e pericolosi (rifiuti sanitari contagiosi), mediante incenerimento (di cui al punto 5.2a) dell'allegato VIII al D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.) situata in Comune di Granarolo Emilia (BO), Via del Frullo 5 -

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA

Premesso che, all'azienda F.E.A.- Frullo Energia Ambiente s.r.l., è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'esercizio dell'attività di trattamento di rifiuti urbani, speciali non pericolosi e pericolosi (rifiuti sanitari contagiosi), mediante incenerimento (di cui al punto 5.2a) dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), svolta presso l'installazione ubicata in Comune di Granarolo Emilia (BO), in Via del Frullo n° 5;

Vista la domanda⁴ presentata dall'azienda F.E.A.- Frullo Energia Ambiente s.r.l. in data 09/03/2020, sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpae.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna⁵, con cui si richiede Modifica Non Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale-AIA, riguardante l'installazione di due nuovi serbatoi in vetroresina da 15 m³ ciascuno, in sostituzione al serbatoio esistente di capacità pari a 30 m³ di cui è prevista la dismissione, per lo stoccaggio di Idrossido di Sodio (Soda Caustica) al 30%, utilizzato come reagente a servizio dei sistemi scrubber o torri di lavaggio fumi, senza comportare alcuna variazione dei processi e della capacità produttiva dell'installazione e dei relativi consumi complessivi;

Dato atto che:

- l'installazione dei due nuovi serbatoi in progetto è prevista in posizione adiacente al serbatoio esistente, all'interno del medesimo bacino di contenimento (costituito da una vasca in calcestruzzo trattato con resina epossidica antiacido), nella porzione esterna all'edificio dell'impianto (anziché interna come nello stato di fatto);
- l'intervento in progetto risulta migliorativo rispetto allo stato di fatto in termini di flessibilità gestionale dei serbatoi, consentendo ad esempio la manutenzione di un serbatoio mantenendo l'altro in esercizio, o la possibilità di intercettazione di un singolo serbatoio in caso di malfunzionamenti o eventi accidentali;
- la fase di cantiere è limitata allo smontaggio del serbatoio esistente e alla successiva installazione dei due nuovi serbatoi in progetto e relativo piping, senza previsione di opere edili significative;

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana di Bologna con P.G. n° 95771 del 29/07/2015, successivamente modificata e integrata con atti di ARPAE DET-AMB-2017-143 del 12/01/2017, DET-AMB-2017-4093 del 31/07/2017, DET-AMB-2018-43 del 08/01/2018, DET-AMB-2018-6042 del 21/11/2018 e DET-AMB-2019-3913 del 26/08/2019;

⁴ Assunta agli atti con protocollo PG/2020/37852 del 09/03/2020;

⁵ Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice, n° 25 | CAP 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po n° 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- il quadro emissivo resta invariato in quanto le emissioni in atmosfera riconducibili agli sfiati dei due nuovi serbatoi sono equiparabili a quelle dello sfiato del serbatoio esistente;

Dato atto altresì che:

- il Gestore dell'installazione ha provveduto correttamente al pagamento a favore di ARPAE delle tariffe istruttorie per la Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per un importo pari a 500 €, conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008, così come modificata con DGR n. 155/2009;
- la scrivente Agenzia, in data 20/03/2020, ha avviato⁶ il procedimento per il rilascio della suddetta Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Valutato necessario procedere all'aggiornamento per Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata all'azienda F.E.A.- Frullo Energia Ambiente s.r.l.;

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Rilevato che il presente atto di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

- Di **approvare** la richiesta di modifica⁴ presentata dall'azienda F.E.A. – Frullo Energia Ambiente s.r.l. e sommariamente descritta nelle premesse, stabilendo quanto indicato al successivo punto 2;
- la **Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale**³ concessa all'azienda F.E.A.- Frullo Energia Ambiente s.r.l., per l'esercizio dell'attività di trattamento di rifiuti urbani, speciali non pericolosi e pericolosi (rifiuti sanitari contagiosi), mediante incenerimento (di cui al punto 5.2a) dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), svolta presso l'installazione ubicata in Comune di Granarolo Emilia (BO), in Via del Frullo n° 5, stabilendo quanto segue:
 - il Gestore è tenuto a comunicare ad ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana l'avvenuta realizzazione e messa in esercizio dei due nuovi serbatoi di capacità pari a 15 m³ ciascuno previsti per lo stoccaggio di Idrossido di Sodio (Soda Caustica) al 30%, oltre all'avvenuta dismissione del serbatoio esistente di capacità pari a 30 m³;
 - All'avvenuta realizzazione dei due nuovi serbatoi per lo stoccaggio di Idrossido di Sodio (Soda Caustica) al 30%, al paragrafo **C.3.2 MATERIE PRIME, il periodo relativo all'indicazione della planimetria di riferimento è così sostituito:**

⁶ Nota agli atti con protocollo PG/2020/44069 del 20/03/2020;

"Per la localizzazione degli stoccaggi delle materie prime, a titolo puramente indicativo, si rimanda alla planimetria Allegato 3D "Planimetria dell'impianto aree deposito materie-sostanze e rifiuti - Aggiornamento anno 2020 (Febbraio 2020)" inclusa nella documentazione presentata per la domanda⁴ di 6^a Modifica non sostanziale di AIA"

3. Di **dare atto che ai fini dell'esecuzione delle opere** il gestore è tenuto ad acquisire titolo abilitativo edilizio e ad adempiere alla normativa in materia di sismica;
4. **Che resti invariata** ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda F.E.A. – Frullo Energia Ambiente s.r.l. con l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana di Bologna con P.G. n° 95771 del 29/07/2015 e smi;
5. **Che, contro il presente provvedimento,** può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia⁷
Stefano Stagni

*(lettera firmata digitalmente)*⁸

⁷ Conferimento incarichi di funzione stabilito con Det. n° 2019-873 del 29/10/2019- Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022";

⁸ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.