

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-367 del 24/01/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-585 del 05/02/2018 intestata a SALUMIFICIO PASTIFICIO DEL FUMAIOLO S.R.L. per l'insediamento adibito a produzione di pasta e piadina sito nel Comune di Verghereto, Via dei Laghi n. 32/B - Alfero
Proposta	n. PDET-AMB-2020-364 del 24/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventiquattro GENNAIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-585 del 05/02/2018 intestata a SALUMIFICIO PASTIFICIO DEL FUMAILOLO S.R.L. per l'insediamento adibito a produzione di pasta e piadina sito nel Comune di Verghereto, Via dei Laghi n. 32/B - Alfero

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-585 del 05/02/2018 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SALUMIFICIO PASTIFICIO DEL FUMAILOLO S.R.L. con sede legale in Comune di Verghereto, Via dei Laghi n. 32/B - Alfero. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a produzione di pasta e piadina sito in Comune di Verghereto, Via dei Laghi n. 32/B - Alfero”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 09/02/2018 con Atto Prot. Unione 6206;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A e Relativa Planimetria l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;
- valutazione dell'impatto acustico.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 16/09/2019, acquisita al Prot. Unione 38536 e da Arpae al PG/2019/144707 dal 19/09/2019, da SALUMIFICIO PASTIFICIO DEL FUMAILOLO S.R.L. nella persona di Bernabini Patrizio, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;

Rilevato che la modifica sostanziale, oggetto dell'istanza in esame, è relativa alla cessazione dell'autorizzazione sopra richiamata con contestuale richiesta di nuovo titolo abilitativo:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 21/10/2019 Prot. Unione 43597, acquisita da Arpae al PG/2019/162027, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni anche relativamente all'impatto acustico;

Dato atto che in data 08/11/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 46496 e da Arpae al PG/2019/175839 del 14/11/2019;

Atteso che, in merito all'impatto acustico, in data 20/01/2020 con Atto Prot. Unione 3506/63, acquisito da Arpae al PG/2020/10977, il Dirigente del Settore Ambiente e Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 50/AUA/2019, in cui è stata allegata una Dichiarazione, datata 4 Novembre 2019 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Alberto Navacchia di Cesena (FC), con attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale dichiarazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime PARERE favorevole al rilascio dell'Autorizzazione in oggetto.”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali: Rapporto istruttorio acquisito in data 10/01/2020, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato A e Relativa Planimetria con Allegato A bis e Relative Planimetrie, a decorrere dalla data di cessazione dello scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, conseguente all'attivazione del nuovo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali.

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-585 del 05/02/2018, avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SALUMIFICIO PASTIFICIO DEL FUMAILOLO S.R.L. con sede legale in Comune di Verghereto, Via dei Laghi n. 32/B - Alfero. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a produzione di pasta e piadina sito in Comune di Verghereto, Via dei Laghi n. 32/B - Alfero"*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 09/02/2018 con Atto Prot. Unione 6206, come segue:

- sostituzione integrale del vigente Allegato A e Relativa Planimetria con Allegato A bis e Relative Planimetrie, parte integrante e sostanziale del presente atto, a decorrere dalla data di cessazione dello scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, conseguente all'attivazione del nuovo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-585 del 05/02/2018**, avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SALUMIFICIO PASTIFICIO DEL FUMAILOLO S.R.L. con sede legale in Comune di Verghereto, Via dei Laghi n. 32/B - Alfero. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a produzione di pasta e piadina sito in Comune di Verghereto, Via dei Laghi n. 32/B - Alfero"*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 09/02/2018 con Atto Prot. Unione 6206, **come segue**:
 - **sostituzione integrale del vigente Allegato A e Relativa Planimetria con Allegato A bis e Relative Planimetrie, parte integrante e sostanziale del presente atto, a decorrere dalla data di cessazione dello scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, conseguente all'attivazione del nuovo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali.**
2. Di stabilire che la ditta comunichi tramite PEC al Comune, ad Arpa e ad Hera S.p.A. la data di cessazione dello scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, conseguente all'attivazione del nuovo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali.
3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la determinazione dirigenziale DET-AMB-2018-585 del 05/02/2018.
4. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

5 Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-585 del 05/02/2018 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Verghereto per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività di salumificio e pastificio/produzione di piadina, richiede modifica sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-585 del 05/04/2018, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 09/02/2018 con Atto Prot. Unione n. 6206, relativamente alla cessazione dello scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura e alla conseguente richiesta di attivazione di nuovo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali;
- L'insediamento in oggetto accoglie due attività artigianali legate al settore alimentare: il salumificio ed il pastificio. Il piano terra ospita i laboratori per la produzione di pasta fresca e piadine con annessi locali di stoccaggio materie prime, refrigerazione e confezionamento. Allo stesso livello sono collocati anche gli ambienti di servizio quali il locale lavaggio e gli spogliatoi degli addetti con relativi servizi igienici. Il piano interrato ospita invece la sistemazione delle celle per la stagionatura salumi per quanto riguarda il salumificio e delle celle per prodotti finiti di pasta e piadina relativamente all'attività del pastificio;
- L'attività legata alla produzione è organizzata in due laboratori: uno per la produzione di piadina e l'altro per la produzione di pasta fresca. Al salumificio i salumi arrivano già lavorati, mentre i formaggi vengono sezionati, messi sottovuoto ed in seguito vengono confezionati e stoccati all'interno di celle frigorifere al piano interrato.
- L'istanza di modifica sostanziale in oggetto, presentata dalla Ditta in ottemperanza a prescrizione dell'AUA vigente, consiste nella realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a fanghi attivi per il trattamento delle acque reflue industriali prodotte dallo stabilimento, che dopo il trattamento depurativo verranno recapitate in corpo idrico superficiale;
- Le acque reflue prodotte dallo stabilimento verranno scollegate dall'attuale sistema di trattamento, diretto al collettore comunale ed infine alla vasca di fitodepurazione di Hera e convogliate tramite una nuova condotta al nuovo impianto di depurazione, ubicato all'interno dell'area di proprietà antistante lo stabilimento stesso;
- Il nuovo impianto di depurazione biologico a fanghi attivi ad ossidazione totale con aerazione estesa sarà costituito da: fossa Imhoff caratterizzata da un volume utile di sedimentazione di 5,00 mc e da un volume utile di digestione di 20,00 mc, vasca di equalizzazione da 15,00 mc, vasca di aerazione da 25,00 mc, vasca di sedimentazione finale del tipo Dortmund di 7,00 mc e vasca di disinfezione di 1,50 mc;
- All'impianto di depurazione sopra descritto recapitano oltre alle acque reflue provenienti dai laboratori di lavorazione prodotti e dai locali di lavaggio anche le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'insediamento produttivo, degli uffici e dell'abitazione del custode;
- Tali reflui prima del convogliamento all'impianto di depurazione necessitano a monte di un pre-trattamento, al fine di evitare eventuali ostruzioni all'interno del depuratore stesso e più precisamente:
 - le acque reflue provenienti dall'abitazione del custode e dagli uffici verranno preventivamente trattate in pozzetto degrassatore da 250 lt e in una fossa Imhoff da 6 a.e.,
 - le acque reflue provenienti dai servizi igienici dell'attività produttiva verranno preventivamente trattate in una fossa Imhoff da 6 a.e. e in due fosse Imhoff da 8 a.e. ciascuna;
 - le acque reflue provenienti dai locali ubicati al piano interrato verranno preventivamente trattate in pozzetto degrassatore da 720 lt e in una fossa Imhoff da 6 a.e.;
- Le acque reflue, sopra descritte, sono classificate industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i. e pertanto soggette alla relativa regolamentazione;
- Lo scarico finale recapita nel Fosso dei Piani afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio;
- E' stato espresso parere favorevole con prescrizioni dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena – Presidio Territoriale di Cesena di Arpae con nota del 13/12/2019 acquisita al Prot. Arpae n. PG/2019/191560;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio della modifica sostanziale dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica del sistema complessivo di scarico e Relazione Tecnica descrittiva dei sistemi di trattamento installati, comprensiva del relativo dimensionamento, acquisite agli atti in data 19/09/2019 Prot. Arpae n. PG/2019/144707, così come successivamente integrate in data 14/11/2019 Prot. Arpae n. PG/2019/175839;
- Tavola SC-01-Rev. 12 recante ad oggetto "Planimetria e particolari scarichi", datata 12/09/2019, in scala 1:100, a firma del tecnico Ing. Patrizio Bernabini, acquisita in atti in data 19/09/2019 Prot. Arpae n. PG/2019/144707 (**allegata**);
- Tavola SC-01-int – Rav. 12 recante ad oggetto "Planimetria Piano Primo e Scarichi", datata 12/09/2019, in scala 1:100, a firma del tecnico Ing. Patrizio Bernabini, acquisita in atti in data 14/11/2019 Prot. Arpae n. PG/2019/175839 (**allegata**);
- Tavola SC-02-Rev. 0 recante ad oggetto "Planimetria nuovo impianto di depurazione e scarico", datata 12/09/2019, in scala 1:200, a firma del tecnico Ing. Patrizio Bernabini, acquisita in atti in data 19/09/2019 Prot. Arpae n. PG/2019/144707 (**allegata**);
- Tavola n. 1 recante ad oggetto "Pianta, Pianta Coperture, Sezioni" relativa al progetto dell'impianto di depurazione a fanghi attivi, datata 23/05/2019, in scala 1:25, redatta dalla Ditta Gazebo S.p.A., acquisita in atti in data 19/09/2019 Prot. Arpae n. PG/2019/144707 (**allegata**).

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Via dei Laghi n. 32/B – Loc. Alfero - Verghereto
Destinazione dell'insediamento	Salumificio e pastificio/produzione di piadina
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali
Sistemi di pre-trattamento dei reflui	- Abitazione custode ed uffici: pozzetto degrassatore da 250 lt e fossa Imhoff da 6 a.e. - Servizi igienici dell'attività produttiva: una fossa Imhoff da 6 a.e. e due fosse Imhoff da 8 a.e. ciascuna - Locali ubicati al piano interrato: pozzetto degrassatore da 720 lt e fossa Imhoff da 6 a.e.
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Impianto di depurazione biologico a fanghi attivi ad ossidazione totale con aerazione estesa costituito da: fossa Imhoff caratterizzata da un volume utile di sedimentazione di 5,00 mc e da un volume utile di digestione di 20,00 mc, vasca di equalizzazione da 15,00 mc, vasca di aerazione da 25,00 mc, vasca di sedimentazione finale del tipo Dortmund di 7,00 mc e vasca di disinfezione di 1,50 mc
Corpo Recettore	Fosso dei Piani – Bacino Idrico del Fiume Savio

PRESCRIZIONI:

- 1) I parametri qualitativi dello scarico dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalla Tabella 3-colonna relativa agli scarichi in acque superficiali - dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
- 2) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
- 3) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 4) **Entro il 31/12/2021 dovranno essere effettuato un autocontrollo dello scarico che valuti i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, BOD₅, COD, Azoto Ammoniacale Grassi e olii animali/vegetali. Gli esiti**

analitici dovranno essere tempestivamente comunicati, tramite PEC, al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it). La frequenza degli autocontrolli successivi dovrà essere triennale a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo effettuato con valutazione dei medesimi parametri e gli esiti degli stessi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa.

I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato.

- 5) Le fosse Imhoff e i pozzetti degrassatori dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
- 6) Il responsabile dello scarico dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di depurazione a fanghi attivi avvalendosi di ditta specializzata. La documentazione comprovante l'avvenuta manutenzione/pulizia dell'impianto, rilasciata dalla ditta incaricata, dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
- 7) Le fosse Imhoff e i pozzetti degrassatori dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- 8) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 9) Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
- 10) Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.