

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-3675 del 06/08/2020 |
| Oggetto | Voltura dell'intestazione alla società Lagardere Travel Retail Italia S.r.l. e contestuale modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1922 del 20/06/2016 e rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con provvedimento Prot. n. 464 del 03/08/2016), con scadenza di validità in data 03/08/2031, per l'impianto destinato ad attività di ristorazione e bar sito in Comune di Castiglione dei Pepoli (BO) presso l'area di servizio Badia Nuova Ovest - Autostrada A1 - Km 236 +100 - Direzione Sud, originariamente intestato alla società Lagardère Food Service S.r.l. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2020-3767 del 05/08/2020 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | PATRIZIA VITALI |

Questo giorno sei AGOSTO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Voltura dell'intestazione alla società **Lagardere Travel Retail Italia S.r.l.** e contestuale modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1922 del 20/06/2016 e rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con provvedimento Prot. n. 464 del 03/08/2016), con scadenza di validità in data 03/08/2031, per l'impianto destinato ad attività di ristorazione e bar sito in Comune di Castiglione dei Pepoli (BO) presso l'area di servizio Badia Nuova Ovest - Autostrada A1 - Km 236 +100 - Direzione Sud, originariamente intestato alla società Lagardère Food Service S.r.l.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta la **voltura** dell'intestazione alla società Lagardère Travel Retail Italia S.r.l. (C.F. e P.IVA 04269090272) del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1922 del 20/06/2016 e rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con provvedimento Prot. n. 464 del 03/08/2016, con scadenza di validità in data 03/08/2031, per l'impianto destinato ad attività di ristorazione e bar sito in Comune di Castiglione dei Pepoli (BO) presso l'area di servizio Badia Nuova Ovest - Autostrada A1 - Km 236 + 100 - Direzione Sud, originariamente intestato alla società Lagardere Food Service S.r.l.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

2. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** relativo alla società Lagardère Travel Retail Italia S.r.l. (C.F. e P.IVA 04269090272) per l'impianto destinato ad attività di ristorazione e bar sito in Comune di Castiglione dei Pepoli (BO) presso l'area di servizio Badia Nuova Ovest - Autostrada A1 - Km 236 + 100 - Direzione Sud, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1922 del 20/06/2016 e rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con provvedimento Prot. n. 464 del 03/08/2016), con scadenza di validità in data 03/08/2031, inerente la modifica non sostanziale della matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali per effetto del potenziamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche mediante l'installazione di 2 vasche di post-denitrificazione, di 1 vasca di post-areazione, di 1 vasca con filtro a tele, di 1 sistema di disinfezione a raggi UV e di 1 bacino di contatto per la clorazione.
3. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A aggiornato** unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
5. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio di voltura e modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
6. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
7. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Lagardère Travel Retail Italia S.r.l. (C.F. e P.IVA 04269090272) con sede legale in Comune di Marcon (VE), via Fratelli Bandiera n. 7 Loc. Gaggio, per l'impianto sito in Comune di Castiglione dei Pepoli (BO) presso l'area di servizio Badia Nuova Ovest - Autostrada A1 - Km 236 + 100 - Direzione Sud, ha

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

presentato, nella persona di Massimo Cociolito, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 21/01/2020 (Prot. n. 668) il cambio di titolarità dell'attività svolta presso l'impianto e della relativa vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1922 del 20/06/2016 e rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con provvedimento Prot. n. 464 del 03/08/2016, con scadenza di validità in data 03/08/2031, per l'impianto destinato ad attività di ristorazione e bar e sito in Comune di Castiglione dei Pepoli (BO) presso l'area di servizio Badia Nuova Ovest - Autostrada A1 - Km 236 + 100 - Direzione Sud, originariamente intestato alla società Lagardere Food Service S.r.l., e contestuale comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, in seguito alla richiesta di potenziamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche (impianto a fanghi attivi) mediante l'installazione di 3 nuove vasche di post-denitrificazione.

- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 1124 del 30/01/2020 (prot. riferimento SUAP n. 2020/668), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 30/01/2020 al PG/2020/14898 e confluito nella **Pratica SINADOC 4224/2020**, ha trasmesso la comunicazione di voltura e modifica non sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti (modifica non sostanziale di AUA, scia edilizia, deposito strutturale, autorizzazione paesaggistica, autorizzazione ad effettuare opere in area sottoposta a vincolo idrogeologico e autorizzazione idraulica) ed ha contestualmente indetto la Conferenza di Servizi semplificata e asincrona.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 1836 del 17/02/2020 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/02/2020 al PG/2020/25696, ha interrotto il procedimento in quanto la domanda presentata risulta carente della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti e l'autorizzazione paesaggistica è stata convertita d'ufficio da semplificata ad ordinaria da parte del Comune di Castiglione dei Pepoli.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota PG/2020/27650 del 20/02/2020, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Castiglione dei Pepoli con propria nota Prot. n. 4916 del 28/05/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/05/2020 al PG/2020/77611, ha trasmesso parere ambientale favorevole e nulla osta urbanistico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutato non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di

adozione della voltura e contestuale modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Allegato A del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-1922 del 20/06/2016, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 03/08/2031**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 52,00 come di seguito specificato:**

- Voltura intestazione: art. 9 tariffario ARPAE pari a € 26,00.
- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: art. 9 tariffario ARPAE pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 04/08/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Patrizia Vitali*⁵

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁵ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Lagardere Travel Retail Italia S.r.l.
Comune di Castiglione dei Pepoli (BO) presso l'area di servizio Badia Nuova Ovest -
Autostrada A1 - Km 236 +100 - Direzione Sud

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione dello scarico

Scarico S1 in acque superficiali (fosso intubato che recapita nel torrente Setta) classificato dal Comune di Castiglione dei Pepoli (visto il parere di ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Montagna), "scarico di acque reflue domestiche" provenienti dall'attività di ristorazione e bar all'interno dell'area di servizio.

Le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'edificio "oil" (preventivamente trattate mediante fossa Imhoff) sono convogliate, assieme alle acque reflue domestiche provenienti dalle cucine e dai servizi igienici dell'edificio "ristoro" e dal bar e dai servizi igienici dell'edificio provvisorio "bar" (le acque reflue delle cucine e del bar sono preventivamente trattate mediante pozzetti degrassatori, mentre le acque reflue dei servizi igienici sono preventivamente trattate mediante fossa Imhoff), alla rete fognaria dedicata che è collegata all'impianto di trattamento biologico ad ossidazione totale di 175 A.E. (dato da una vasca di equalizzazione V1, da una vasca di pre-denitrificazione V2, da una vasca di denitrificazione V3, da una vasca di ossidazione-nitrificazione V4, da una vasca di post-areazione V5 con ricircolo del liquame alla vasca V2, da 2 nuove vasche di post-denitrificazione V7 e V8, da una nuova vasca di post-areazione V9, da un sedimentatore V6, da una vasca di accumulo fanghi di supero V0, da una nuova vasca TK1 con filtro a tele FT1, da un nuovo sistema di disinfezione VV1 a raggi UV e da un nuovo bacino di contatto per la clorazione TK2). In uscita dall'impianto di trattamento è presente il pozzetto di campionamento prima dello scarico delle acque reflue trattate nel torrente Setta.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine anche una immissione nel collettore di raccolta autostradale delle acque meteoriche di dilavamento non contaminate dei coperti e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castiglione dei Pepoli, visto anche il parere di ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Montagna PGB0/2016/9675 del 30/05/2016 (così come aggiornato con parere favorevole PG/2020/27650 del 20/02/2020), con parere favorevole con prescrizioni all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 6742 del 16/06/2016 (pervenuto agli atti di ARPAE in data 17/06/2016 al PGB0/2016/11078), così come confermato con parere favorevole Prot. n. 4916 del 28/05/2020 (pervenuto agli atti di ARPAE in data 28/05/2020 al PG/2020/77611). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'Ente / dal Soggetto Gestore del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dall'impianto/stabilimento, con specifici atti di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica inerente la matrice scarichi allegata alla Pratica Sinadoc n. 13407/2016.
- Elaborato "Relazione tecnica illustrativa" datato 09/01/2020 (agli atti di ARPAE in data 30/01/2020 al PG/2020/14989).
- Elaborato "Planimetria area esterna stato di progetto" datato 09/01/2020 (agli atti di ARPAE in data 30/01/2020 al PG/2020/14989).

Pratica Sinadoc 4224/2020

Documento redatto in data 04/08/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



**COMUNE DI
CASTIGLIONE DEI PEPOLI**

-Città Metropolitana di Bologna-

Piazza Marconi, 1 - CAP 40035

Tel 0534/801626 - Fax 0534/801700

E-mail: stefaninicinzia@comune.castiglionedeipepoli.bo.it

PEC: comune.castiglionedeipepoli@cert.provincia.bo.it

C.F. 80014510376

P.IVA 00702191206

AREA TERRITORIO E SVILUPPO

**Servizio Edilizia Privata ed Ambiente
Sportello Unico per Edilizia**

Prot. 6472

Castiglione dei Pepoli, lì 16/6/2016

Tit. 6 cl. 3

INOLTRO TRAMITE PEC

Spett.le
ARPAE – Agenzia Prevenzione Ambiente
Energia Emilia Romagna
Via Achille Fontanelli 23
40126 Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

UNIONE DEI COMUNI
DELL'APPENNINO BOLOGNESE
suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
MATRICE AUT.NE ALLO SCARICO Area servizio NUOVA BADIA OVEST
PROT. SUAP 2016/0004933 DEL 20/04/2016.
TRASMISSIONE PARERE DI COMPETENZA**

A seguito della documentazione ricevuta tramite Pec da Suap Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 21/04/2016 prot. n. 4274;

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in corpo idrico superficiale;

Vista l'inesistenza di problematiche urbanistico-edilizie ad autorizzare in AUA lo scarico richiesto

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;



Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

A rettifica e integrazione del parere espresso in data 30/5/2016 con pg. 5760;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale dei reflui del fabbricato posto nell'Area di Servizio Nuova BADIA ovest.

Distinti saluti.

**Il Responsabile di Area
Geom. Alessandro Aldrovandi**

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i; D.P.C.M. 30 marzo 2009).

SINADOC n° 13407/2016

(DA ASSUMERE COME RIFERIMENTO DELL'EVENTUALE RISCONTRO)

Alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni - SAC
Via San Felice 25
40122 BOLOGNA

e p.c. Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese
SUAP
Piazza della Pace 4
40038 Vergato (BO)
PEC: suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

Oggetto: Trasmissione relazione istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D. Lgs. 59/2013.
Impianto: LAGARDERE FOOD SERVICE – AREA DI SERVIZIO NUOVA BADIA OVEST sito in Comune di Castiglione dei Pepoli (BO) , Località Badia Nuova.

La domanda risulta essere stata presentata per le sotto elencate matrici:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale.

L'esame della documentazione trasmessa ha evidenziato che:

- 1) Trattasi di scarichi di acque reflue domestiche provenienti dall'area di servizio autostradale “Badia Nuova Ovest” autostrada A1 Milano – Napoli Km 235 + 100 Tratto Badia Nuova – Barberino del Mugello;
- 2) All'interno dell'area di servizio viene realizzata una condotta fognaria per la raccolta delle sole acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici posizionati nell'edificio oil, dell'edificio ristoro (cucina e servizi igienici) e dall'edificio provvisorio utilizzato come bar ;
- 3) Le acque provenienti dall'attività di ristorazione/bar, vengono convogliate in pozzetto degrassatore prima di essere immesse nella condotta fognaria;
- 4) La condotta fognaria , di cui al punto 2 , è collegata ad impianto di depurazione biologico ad ossidazione totale con potenzialità di 175 abitanti equivalenti. In uscita dall'impianto e prima del recapito finale viene posizionato idoneo pozzetto di campionamento;
- 5) Il recapito finale dello scarico risulta essere un fosso intubato per la raccolta delle acque meteoriche recapitante nel Torrente Setta;
- 6) Il dimensionamento dell'impianto è stato eseguito considerando insediamenti analoghi nella rete autostradale , in funzione anche dei giorni di picco di traffico. L'impianto è calcolato per una portata

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoo@cert.arpae.emr.it

Distretto di Montagna | Via Berzantina , n 30/10 | Castel di Casio (BO)| Tel.0534 22379 Fax 0534 24395

minima di 15 mc / giorno e massima di 35 mc / giorno. Per affrontare tale situazione di variabilità, viene realizzato un impianto all'interno di vasche in cemento, per una volumetria complessiva di 70 mc, con la possibilità di escluderne una (o due) a seconda delle necessità, lavorando esclusivamente i volumi necessari. Pertanto inizialmente, l'impianto funzionerà per trattare le acque provenienti dall'edificio provvisorio utilizzato come bar, successivamente alla realizzazione dell'edificio ristoro, il processo avverrà all'interno di tutte le vasche di ossidazione.

- 7) Le acque meteoriche raccolte dai coperti, vengono allontanate tramite condotta dedicata e convogliate al collettore di raccolta autostradale delle acque meteoriche.

Pertanto sulla base di quanto sopra esposto, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento, si ritiene non sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta, a condizione che le opere siano realizzate in conformità a quanto indicato nella documentazione presentata, ed i reflui scaricati rispettino i valori limite indicati dalla Tabella D allegata alla DGR 1053/2003.

Distinti saluti

Istruttoria tecnica redatta da Gandolfi Roberta

Il Dirigente

(Dr. V. Gandolfi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.



**COMUNE DI
CASTIGLIONE DEI PEPOLI**

-Città Metropolitana di Bologna-
Piazza Marconi, 1 - CAP 40035

Tel 0534/801626 - Fax 0534/801700

E-mail: cinzia.stefanini@comune.castiglionedeipepoli.bo.it

PEC: comune.castiglionedeipepoli@cert.provincia.bo.it

C.F. 80014510376

P.IVA 00702191206

**AREA TERRITORIO E SVILUPPO
Servizio Edilizia Privata ed Ambiente
Sportello Unico per Edilizia**

Castiglione dei Pepoli, lì 28/5/2020
Tit. 6 cl. 3

Spett.le
ARPAE – Agenzia Prevenzione Ambiente
Energia Emilia Romagna
Via Achille Fontanelli 23
40126 Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

UNIONE DEI COMUNI
DELL'APPENNINO BOLOGNESE
suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
MATRICE AUT.NE ALLO SCARICO Area servizio NUOVA BADIA OVEST
TRASMISSIONE PARERE DI COMPETENZA

A seguito della documentazione ricevuta tramite Pec da Suap Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 31/01/2020 con prot. 1118;

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in corpo idrico superficiale;

Vista l'inesistenza di problematiche urbanistico-edilizie ad autorizzare in AUA lo scarico richiesto

Preso atto del parere espresso da ARPA Sinadoc 4224 e ricevuto in data con pg. 4795 del 25/5/2020

Dato atto che :

- Trattasi del miglioramento del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche provenienti dall'area di servizio autostradale "Badia Nuova Ovest" autostrada A1 Milano – Napoli Km 235 + 100 Tratto Badia Nuova – Barberino del Mugello con un ampliamento dell'impianto tramite l'installazione di 3 vasche prefabbricate interrate ciascuna con una capienza di 30 mc

- Rimangono in essere i manufatti e le condotte esistenti
- Il recapito finale dello scarico risulta essere sempre il Torrente Setta

Viste le determinine **DET-AMB-2016-1922 del 20/06/2016** e **DET-AMB-2017-3357 del 28/06/2017**

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale dei reflui del fabbricato posto nell'Area di Servizio Nuova BADIA ovest.

**Il Responsabile di Area
Geom. Alessandro**

Aldrovandi

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale, nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

SINADOC n° 4224/2020

(DA ASSUMERE COME RIFERIMENTO DELL'EVENTUALE RISCONTRO)

Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese
SUAP
Piazza della Pace 4
40038 Vergato (BO)
PEC: suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

e p.c. **Alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni - SAC**
Via San Felice 25
40122 BOLOGNA

Oggetto: Trasmissione relazione istruttoria per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D. Lgs. 59/2013.
Impianto: LAGARDERE FOOD SERVICE – AREA DI SERVIZIO NUOVA BADIA OVEST sito in Comune di Castiglione dei Pepoli (BO) , Località Badia Nuova.

La domanda risulta essere stata presentata per le sotto elencate matrici:

Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale.

L'esame della documentazione trasmessa ha evidenziato che:

- Trattasi del miglioramento del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche provenienti dall'area di servizio autostradale "Badia Nuova Ovest" autostrada A1 Milano – Napoli Km 235 + 100 Tratto Badia Nuova – Barberino del Mugello con un ampliamento dell'impianto tramite l'installazione di 3 vasche prefabbricate interrate ciascuna con una capienza di 30 mc ;
- Rimangono in essere i manufatti e le condotte esistenti ;
- Il recapito finale dello scarico risulta essere sempre il Torrente Setta;

Pertanto sulla base di quanto sopra esposto, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento , si ritiene non sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta, si confermano le prescrizioni riportate nell' AUA ancora in corso di validità con **DET-AMB-2016-1922 del 20/06/2016** e **DET-AMB-2017-3357 del 28/06/2017** ;

Distinti saluti

Istruttoria tecnica redatta dal Tpa Turrini Loretta

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO OVEST
(Marcello Nanetti)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.