

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3724 del 10/08/2020
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 nonies 6, Bargossi Gianluca Impresa Individuale con sede legale ed installazione in Via Bianco da Durazzo n. 51 del Comune di Forlì - Modifica non sostanziale di A.I.A. con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3831 del 07/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dieci AGOSTO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 nonies – **Bargossi Gianluca Impresa Individuale** con sede legale ed installazione in Via Bianco da Durazzo n. 51 del Comune di Forlì - Modifica non sostanziale di A.I.A. con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA.

La Responsabile dell'Incarico di Funzione

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpae le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e A.I.A.;

Premesso che la ditta Bargossi Gianluca Impresa Individuale è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae di Forlì – Cesena con Determinazione Dirigenziale DET_AMB – 2020 – 3496 del del 27/07/2020 a seguito di Riesame, per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis sita in Via Bianco da Durazzo n.51 del Comune di Forlì;

Dato atto che in data 11/06/2020 la ditta Bargossi Gianluca Impresa Individuale ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ha presentato la domanda di modifica non sostanziale di AIA per l'installazione sopra detta una domanda attraverso il caricamento della stessa sul portale regionale AIA-IPPC, acquisita al protocollo di questa Agenzia con PG/2020/84718;

Rilevato che la modifica di AIA riferita unicamente al Capannone n.6 e prevede quanto di seguito specificato:

1. ventilazione: nel capannone n. 6 verrà installato un sistema di ventilazione di tipo longitudinale attraverso lo spostamento dei ventilatori e la riduzione del numero degli stessi da 10 per piano a n.7 per piano come segue:
 - n. 3 ventilatori per piano verranno posti in testata Nord/Est (Piano Terra:E6.3a – E6.4a – E6.5a; Piano primo: :E6.3b – E6.4b – E6.5b);
 - n. 2 ventilatori per piano verranno posizionati lungo il lato nord/ovest in prossimità della testata Nord/Est (Piano Terra:E6.1a – E6.2a ; Piano primo: :E6.1b – E6.2b);
 - n. 2 ventilatori per piano verranno posizionati lungo il lato Sud/Est in prossimità della testata Nord/Est: (Piano Terra:E6.6a – E6.7a ; Piano primo: :E6.6b – E6.7b);

- La ditta inoltre intende installare anche 2 ventilatori per piano in ogni lato longitudinale ed in prossimità della testata Sud/Ovest (e quindi in testata opposta alla testata ove sono installati i ventilatori per la ventilazione longitudinale) che saranno utilizzati solamente durante la fase di carico dei capi che viene effettuata dalla testata Nord/Est e con i restanti ventilatori necessariamente spenti;

2. realizzazione di:

- n. 50 finestrelle, 25 per lato, per la ventilazione invernale, aventi dimensioni cm 100 x 30;
- n. 2 finestre per la ventilazione estiva complete di n. 2 pad cooling aventi dimensioni m (18,60 x 1,5) per complessivi 55,8 mq;

3. riposizionamento del serbatoio di GPL (D13) e installazione di un ulteriore serbatoio da 5000 lt (D23) come evidenziato in planimetria Allegato 3A – 3B – 3D;

4. installazione nel lato nord/ovest del capannone n. 6 di n. 10 riscaldatori alimentati a GPL (5 per piano) aventi ognuno la potenza di 65,9 Kw;

Dato atto che l'istruttoria tecnica condotta sul procedimento di modifica non sostanziale di AIA sopra descritto (agli atti di ufficio conservata), ha evidenziato che:

a) il progetto di modifica proposto dal Gestore è analogo al progetto di modifica di AIA riguardante il capannone n.1 già sottoposto a valutazione ambientale preliminare ai sensi dell'art. 6 della LR 4/2018 che lo ha escluso dall'assoggettamento alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening); inoltre, i ventilatori del Capannone n.6 risultano posizionati ad una distanza maggiore dai recettore presenti rispetto alla distanza fra questi e i ventilatori posizionati con la modifica di AIA del Capannone n. 1;

b) in riferimento al punto 1) sopra descritto:

- la riduzione numerica dei ventilatori comporta la proporzionale riduzione della portata complessiva emissiva dell'installazione, anche nel caso di utilizzo occasionale dei n.2 ventilatori per piano durante la fase di carico dei capi avicoli. Inoltre in riferimento al posizionamento dei ventilatori rispetto ai recettori presenti:
 - **I recettori R1, R2 e R3** sono posti ad una distanza di circa 300 dalla testata nord/est del capannone n.6 ove verranno posizionati n. 6 ventilatori;
 - il **recettore R4** è anch'esso posizionato ad una distanza di circa 230 m dalla testata nord/est ed inoltre è separato dal capannone n. 6 mediante una fascia con presenza di alberi da frutta e non, inoltre nel fronte nord/est del capannone n. 6, ad una distanza di circa 20 m è presente la barriera alberata (come da foto allegate alla domanda di MNS);
 - lo spostamento dei ventilatori dal lato nord/ovest alla testata nord/est riduce il flusso di emissione verso i recettori R1, R2 e R3.
 - sul lato sud/est, dove verranno installati i ventilatori (due per piano) e dove è presente una attività industriale, alla distanza di circa 20 m dal capannone, nella linea del confine di proprietà è presente una barriera alberata continua.
 - nei tre lati dove verranno installati i ventilatori, l'azienda posizionerà frontalmente ai ventilatori, alla distanza di 3 m, una barriera metallica fissata su struttura portante da terra fino ad una altezza superiore alla sommità dei ventilatori posti al piano primo. Tale barriera avrà una funzione schermante alla propagazione delle polveri ed odori.

c) in riferimento ai restanti interventi di modifica non risultano motivi ostativi;

Per quanto sopra evidenziato si ritiene che il progetto di modifica non produca effetti negativi sull'ambiente e come tale non sia assoggettabile alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a Via (Screening) poiché non riconducibile al punto B.2.60 della Legge Regionale 20 Aprile 2018, n.4;

Evidenziato che il procedimento di modifica di AIA oggetto del presente atto ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota prot. n. PG/2020/91601 del 25/06/2020 questo SAC di Arpae ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della modifica sopra descritta ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;
- nella medesima comunicazione è stato altresì chiesto agli stessi Enti di esprimere pareri in merito o di manifestare, entro i successivi 15 giorni, eventuali richieste di integrazioni documentali;
- entro la scadenza prevista dalla comunicazione PG/2020/91601 del 25/06/2020 non sono pervenute richieste di integrazioni da parte delle Amministrazioni Pubbliche interessate;
- in data 9/07/2020, con comunicazione PG/2020/99047 questo SAC di Arpae, sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata sulla documentazione presentata dal proponente, ha trasmesso alla ditta in parola la richiesta di integrazioni riferita all'aggiornamento della "Relazione di Valutazione di impatto acustico" Rev. 28/02/2020 in considerazione della variazione del sistema di ventilazione da trasversale a longitudinale;
- in data 20/07/2020 la ditta Bargossi Gianluca impresa individuale ha evaso tale richiesta mediante caricamento della documentazione integrativa sul portale IPPC-AIA (acquisita al protocollo di questa Agenzia con PG/2020/104472); evidenziato che le integrazioni prodotte dalla ditta contenevano anche la documentazione per l'adempimento alla prescrizione n. 39 di cui alla DET_AMB – 2020 – 3496 del 27/07/2020 e tale documentazione è stata positivamente valutata dal PTR Agrozootecnica di Arpae, come risulta dal mail del 22/07/2020 agli atti di ufficio conservata;
- in data 22/07/2020, con nota PG/2020/105708, la documentazione integrativa è stata trasmessa agli Enti interessati per l'espressione di eventuali osservazioni in merito;
- in data 22/07/2020 questo SAC di Arpae ha chiesto al Servizio Territoriale Distretto di Cesena la valutazione dell'aggiornamento della "Relazione di Valutazione di impatto acustico";
- in data 31/07/2020 il Servizio Territoriale Distretto di Cesena con comunicazione acquisita al protocollo dell'Agenzia con PG/2020/110993 ha trasmesso gli esiti della valutazione sopra detta con *"esito favorevole senza prescrizioni"*;
- in data 6/08/2020 con comunicazione acquisita al PG/2020/114653 il Servizio Ambiente e Protezione civile del Comune di Forlì ha trasmesso il parere favorevole relativamente all'acustica;

Visti gli esiti conclusivi dell'istruttoria tecnica effettuata sul progetto di modifica non sostanziale di AIA presentato dalla ditta Bargossi Gianluca impresa individuale si modifica la l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla DET_AMB – 2020 – 3496 del del 27/07/2020 come di seguito specificato:

- 1 sono sostituiti integralmente i contenuti del paragrafo "A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO" come segue:

'''

A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

- Allegato 3A "Planimetria Emissioni in Atmosfera" - Allegato 3B Planimetria "Reti idriche e scarichi" Allegato 3D Planimetria "Depositi materie, sostanze e rifiuti", Rev. 10 Luglio 2020;

- Allegato 3C Planimetria “Sorgenti di rumore” REV. 10 Luglio 2020;

”

- 2 nel paragrafo “Sistema di disinfezione automezzi in entrata” contenuto nella Sezione C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO, la frase “Nella Tav. 3A-3B-3D Rev 4 Giugno” è sostituita dalla frase “Nella Tav. Planimetria 3A – 3B - 3D REV. 10 Luglio 2020;

- 3 nella Sezione D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA:

- a) è sostituita integralmente la Tabella E2 “ventilazione artificiale con emissione forzata di aria interna da locali chiusi” come segue:

”

Tab. E2 Ventilazione artificiale con emissione forzata di aria interna da locali chiusi.

Codice Capannone	Sigle emissioni	Tipo ventilazione	Numero ventilatori (estrattori o immissari)	Portata massima unitaria (m³/h)	Sistema di controllo ventilatori	Sistema di controllo aperture	Lato di emissione	Protezione alle emissioni
1	E1.1-E1.2	Depressione	2	36.000	Computerizzato	Automatico	S/E	
1	E1.3-E1.6	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	S/O	Cuffia
1	E1.7	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	N/O	
2	E2.1 - E2.9	Depressione	9	36.000	Computerizzato	Automatico	S/E	
2	E2.10	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	S/E	Scorta*
3	E3.1 – E3.9	Depressione	9	36.000	Computerizzato	Automatico	N/O	
3	E3.10	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	N/O	Scorta*
4	E4.1- E4.9	Depressione	9	36.000	Computerizzato	Automatico	N/O	
5	E5.1- E5.9	Depressione	9	36.000	Computerizzato	Automatico	S/E	cuffia/rete
6 PT	E6.1a- E6.2a	Depressione	2	36.000	Computerizzato	Automatico	N/O	Barriera
6 PT	E6.3a – E6.5a	Depressione	3	36.000	Computerizzato	Automatico	N/E	Barriera
6 PT	E6.6a – E6.7a	Depressione	2	36.000	Computerizzato	Automatico	S/E	Barriera
6 PT	E6.8a – E6.9a	Depressione	2	36.000	Computerizzato	Automatico	N/O - S/E	**
6PP	E6.3b – E6.5b	Depressione	3	36.000	Computerizzato	Automatico	N/E	Barriera
6 PP	E6.6b - E6.7b	Depressione	2	36.000	Computerizzato	Automatico	S/E	Barriera
6PP	E6.8b – E6.9b	Depressione	2	36.000	Computerizzato	Automatico	N/O - S/E	**
7	E7.1-E7.4	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	N/E	
7	E7.5	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	S/E	

(*) I ventilatori sono in scorta e vengono attivati manualmente in caso di malfunzionamento degli altri ventilatori e possono essere attivati anche durante le operazioni di svuotamento dei capannoni dagli animali nei mesi estivi, se vengono effettuati carichi durante le ore diurne e con gli altri ventilatori disattivati.

(**) ventilatori utilizzati solamente durante la fase di carico dei capi e con i restanti ventilatori necessariamente spenti.

”

- b) sono sostituiti integralmente i contenuti del paragrafo “emissioni non soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 269, Parte V, del D.Lgs. n. 152/06” con i seguenti:

'''

(emissioni non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269, Parte V, del D.Lgs. n. 152/06)

- **generatore di emergenza a gasolio (emissione E13):** *restano ferme le disposizioni di cui alla Sezione 1, Parte II, dell'Allegato X, della Parte V del D.Lgs. 152/06 per quanto riguarda l'utilizzo del combustibile.*
- **n. 13 riscaldatori alimentati GPL della** *potenzialità complessiva di 856,7 Kw (65,9 kw x 13) e n.130* **cappe della** *potenzialità complessiva di 455 Kw (3,5 kw x130): restano ferme le disposizioni del Titolo II della Parte V del D.Lgs 152/06 e smi per il funzionamento degli Impianti termici.*

'''

- c) è sostituita integralmente la prescrizione n. 30 "Protezioni antipolvere" come segue:

'''

(protezioni antipolvere)

Come rappresentato in Tab. E2, limitatamente al fronte di emissione degli estrattori d'aria dovranno essere adottati idonei accorgimenti atti a limitare la dispersione delle polveri (cuffie o reti antipolvere/ barriere). L'azienda dovrà garantire una adeguata manutenzione dei sistemi adottati, la periodica raccolta delle polveri depositate sulle superfici impermeabili e il loro corretto smaltimento.

'''

- 4 nella Sezione D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO è eliminata integralmente la prescrizione n. 39 in considerazione del fatto che l'adempimento della stessa è stato comunicato dalla ditta in data 20/07/2020 all'interno della documentazione integrativa acquisita al PG/2020/104472;

A tal riguardo si da atto che la relazione esplicativa presentata dalla ditta in riferimento ai contenitori di stoccaggio che la stessa intende installare per la raccolta delle acque reflue derivanti dal lavaggio dei capannoni è risultata adeguata pertanto entro 6 mesi tali stoccaggi dovranno essere installati;

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'A.I.A.;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)", ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2019-114 del 19/11/2019 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di

Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

Per quanto in premessa specificato,

DETERMINA

- 1 di **approvare** la modifica non sostanziale all'A.I.A. rilasciata con Determinazione Dirigenziale DET_AMB – 2020 – 3496 del del 27/07/2020 in premessa descritta, presentata dalla ditta **Bargossi Gianluca Impresa Individuale** per l'installazione riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis sita in Via Bianco da Durazzo n. 51 del Comune di Forlì;
- 2 di **sostituire**, conseguentemente, l'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET_AMB – 2020 – 3496 del del 27/07/2020 come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;
- 3 di **stabilire** che i contenitori di stoccaggio delle acque reflue derivanti dal lavaggio dei capannoni dovranno essere installati entro 6 mesi da ricevimento del presente provvedimento per le motivazioni in premessa descritte;
- 4 di **stabilire** che la modifica di AIA comunicata dalla ditta Bargossi Impresa Individuale ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
- 5 di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
- 6 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 7 di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Forlì affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta Bargossi Gianluca Impresa Individuale;
- 8 di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì nonché alla ditta Bargossi Gianluca Impresa Individuale.

La Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.