

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3804 del 13/08/2020
Oggetto	D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Parte Quarta, Art. 208 - Modifica dell'Autorizzazione rilasciata da Arpae SAC di Parma con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017 (come volturata con DET-AMB-2019-3197 del 04/07/2019) per lo svolgimento di operazioni di cernita e selezione (R12) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi, presso l'insediamento di Via ROMAGNOLI N. 34/36/38 - loc. SAN POLO - 43030 TORRILE (PR) - ditta FURLOTTI LUIGI S.R.L.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3927 del 13/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno tredici AGOSTO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTO:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la Determinazione del Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

PREMESSO che:

- la ditta Furlotti Luigi S.r.l. (CF/PIVA: 02514330345) con sede legale in San Polo di Torrile, Via Micheli n. 3 (PR) è stata autorizzata con determinazione della Provincia di Parma n. 19 del 05/01/2011 alla gestione dell’impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi localizzato nel Comune di Torrile, località San Polo, via Romagnoli n. 36/38, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 152/2006;
- con provvedimento prot. n. PGPR/2016/19968 del 29/11/2016 Arpae Emilia-Romagna - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma ha rilasciato l’Atto di Voltura per trasferimento di titolarità dell’Autorizzazione Unica (vedi determinazione n. 19/2011 sopra citata) in seguito a cessione di ramo d’azienda dalla ditta Furlotti Luigi S.r.l., alla ditta Sandei S.r.l. con sede legale in Comune di Vignola, Via per Spilamberto n. 1259 - 41058 (MO) e impianto in Comune di Torrile (PR) Via Romagnoli n.36/38;
- è stata rilasciata alla Ditta Sandei S.r.l. (CF/PIVA 02886460365) da Arpae SAC di Parma con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017 la modifica sostanziale dell’Autorizzazione unica per la gestione di un impianto per la cernita e selezione (R12) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi sito in Comune di Torrile (PR) Via Romagnoli n.36/38, con scadenza il 31/03/2027; tale atto ha revocato la Det. n.19 del 05/01/2011 e l’atto di voltura PGPR/2016/19968 del 29/11/2016;
- con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2019-3197 del 04/07/2019 Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma ha rilasciato atto di VOLTURA dell’autorizzazione alla società FURLOTTI LUIGI SRL. (cod. fiscale/P.IVA: 02514330345) a fronte di richiesta di trasferimento della titolarità dell’Autorizzazione (rilasciata con determinazione n. DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017), trasmessa a firma congiunta dalla Ditta Sandei Srl (cedente) e dalla Ditta Furlotti Luigi Srl (subentrante) in data 26/06/2019 e acquisita da Arpae SAC di Parma al prot. PG/2019/100302 del 26/06/2019;

CONSIDERATA:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- la domanda di MODIFICA all'Autorizzazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., pervenuta in copia cartacea dalla società Furlotti Luigi S.r.l. in data 17/12/2019 e acquisita via PEC al prot. Arpae PG/2019/192268 del 16/12/2019;
- l'avvio del procedimento amministrativo di modifica non sostanziale da parte di Arpae SAC Parma con nota PG/2020/199157 del 31/12/2020;
- la richiesta di integrazioni avanzata da Arpae SAC Parma alla Ditta, con nota PG/2020/24260 del 14/02/2020, a fronte della richiesta integrazioni pervenuta da AUSL - Distretto di Parma con nota prot. n. 9487 del 12/02/2020 (acquisita al prot. Arpae PG/2020/23032 del 13/02/2020);
- le Integrazioni fornite dalla Ditta, in risposta alle richieste di AUSL - Medicina del Lavoro, e acquisite al prot. Arpae PG/2020/48989 del 31/03/2020;
- le procedure operative (sistema di gestione qualità) e il modello di "Dichiarazione di conformità" rispondenti alle norme UNI-EN 643 per i prodotti finiti ("end of waste") ottenuti dal recupero "R3" dei rifiuti in carta e cartone, presentati dalla Ditta in data 30/07/2020 e acquisiti al prot. Arpae PG/2020/110539 del 31/07/2020;

VISTO CHE:

a fronte di apposita richiesta da parte di Arpae SAC Parma PG/2020/920 e PG/2020/950 del 07/01/2020 e successiva PG/2020/55095 del 15/04/2020 si sono acquisiti i seguenti pareri;

- parere del Comune di Torrile relativo alle matrici scarichi idrici e rumore di propria competenza, emesso con nota prot. n.3085 del 26/02/2020 e acquisito al prot. Arpae PG/2020/31114 del 26/02/2020; (Allegato n.1)
- parere di conformità urbanistico-edilizia emesso dal Comune di Torrile con nota prot. n.3058 del 26/02/2020, acquisito al prot. Arpae PG/2020/31114 del 26/02/2020; tali pareri costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato n.1);
- parere dell'AUSL distretto di Parma, nota prot. n.9487 del 12/02/2020 (acquisita al prot. Arpae PG/2020/23032 del 13/02/2020) in cui si chiedevano integrazioni come sopra citato e la successiva nota prot. n.25339 del 21/04/2020, acquisita al prot. Arpae PG/2020/58488 del 21/04/2020, trasmessa a fronte delle integrazioni della Ditta; quest'ultimo parere costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato n.2);
- parere del Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco nota prot. n.16365 del 06/02/2020, acquisito al prot. Arpae PG/2020/19634 del 06/02/2020, con la quale il Comando dichiara che: "*con nota prot. 10277 del 08-07-2019 (...) e per il quale è stata presentata la relativa SCIA prot. 17033 del 20-11-2019 con scadenza 01-02-2025 (pratica SUAP n. 871/2019 rif. prot. n. 10170 del 19-11-2019), assegnata al sottoscritto in data 04-02-2020 e per la quale il Comando si riserva e si impegna ad effettuare il sopralluogo il prima possibile*"; tale parere costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato n.3);
- relazione tecnica emessa da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, con PG/2020/19659 del 06/02/2020; tale relazione costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato n.4);

CONSIDERATO che:

- in merito alla matrice rumore, vengono dichiarati rispettati i valori limite di immissione (assoluti e differenziali) e la fruizione dei locali identificati come "palazzina uffici" deve essere di pertinenza dell'attività che viene svolta nell'impianto (come ribadito anche nei pareri di Arpae Sezione Provinciale e Comune di Torrile, rispettivamente, allegati 4 e 2);
- che in merito alla matrice scarichi idrici, l'attività non comporta la formazione di reflui industriali e all'interno non ci sono punti di recapito di acque reflue industriali. L'attività produce esclusivamente i reflui dei servizi igienici che vengono convogliati nella pubblica fognatura comunale;
- che in merito alla matrice aria, l'attività non produce emissioni in atmosfera; le uniche emissioni derivano dal ricambio aria del locale cernita ricadendo pertanto tra le attività ad inquinamento poco significativo;

CONSIDERATO, per la matrice recupero rifiuti, CHE:

- la modifica consiste nella alienazione di alcuni codici EER di rifiuti in ingresso precedentemente autorizzati (020104, 070213, 150101, 160119, 170203, 200139, 200201, 200307) e loro sostituzione con i seguenti codici EER costituiti da vetro di varia provenienza: 101112, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102, da sottoporre sempre ad operazione "R12" (la quale "... *consiste nelle operazioni di selezione e cernita al fine di*

eliminare le eventuali impurezze e frazioni estranee, nella suddivisione del materiale per colore (separazione vetro bianco e retinato), mentre restano invariate la potenzialità complessiva istantanea e annua dell'impianto, come anche la potenzialità di recupero "R3" sui rifiuti in carta-cartone;

- poiché si ritiene che la variazione di cod. EER, mantenendo inalterata la potenzialità annua e giornaliera per ogni operazione di recupero, non determina alcun impatto significativo negativo aggiunto sull'ambiente, si ritiene "non sostanziale" la modifica all'assetto impiantistico richiesta, anche ai fini del calcolo delle spese istruttorie;
- risultano acquisite (prot. Arpae PG/2020/110539 del 31/07/2020) le procedure operative (sistema di gestione qualità) e il modello di "Dichiarazione di conformità" alle caratteristiche fissate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i. per la tipologia 1.1, punto 1.1.3.b) e rispondenti alle norme UNI-EN 643 per i prodotti finiti ("end of waste") ottenuti dal recupero "R3" dei rifiuti in carta e cartone, in ottemperanza alle Linee Guida SNPA n.23/2020, nonché ai criteri di cui alle lettere da a) ad e) dell'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., come riformulato dalla L. 128/2019;
- la Ditta Furlotti Luigi Srl alla data del 05/08/2020 risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") della Prefettura di Parma, previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata con Legge 11 agosto 2014, n. 144 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013, con scadenza al 03/12/2020;
- la Ditta Furlotti Luigi S.r.l. con nota del 01/07/2020 firmata dal legale rappresentante, acquisita al prot. n. PG/2020/94832 del 01/07/2020 ha dichiarato "... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo ... ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico ... di modifica sostanziale dell'autorizzazione..."; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01200021786545 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi;
- non si ravvisano motivi ostativi alla modifica richiesta;

DETERMINA

DI MODIFICARE, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, l'Autorizzazione rilasciata da Arpae SAC di Parma con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017 (come volturata con DET-AMB-2019-3197 del 04/07/2019), con validità sino al 31/03/2027 per lo svolgimento di operazioni di cernita e selezione (R12) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alla Ditta:

RAGIONE SOCIALE:	FURLOTTI LUIGI S.R.L.
CODICE FISCALE/P.IVA:	02514330345
SEDE LEGALE:	Via G. MICHELI N. 3 – loc. SAN POLO - 43056 TORRILE (PR)
SEDE OPERATIVA:	Via ROMAGNOLI N. 34/36/38 - loc. SAN POLO - 43030 TORRILE (PR)
LEGALE RAPPRESENTANTE:	FURLOTTI LUIGI FURLOTTI ALDO
Riferimenti Catastali:	Foglio n° 31 – Mappali n°: 9 – 115 - 249
Coordinate:	Latitudine: 44.898521 - Longitudine: 10.364820

NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

per la matrice rifiuti:

1. possono essere conferiti e trattati i seguenti rifiuti :

Codice EER	Descrizione	Operazioni di recupero (All. C Parte IV D.Lgs. 152/06 smi)	capacità massima istantanea, prima del trattamento		capacità massima annua di recupero	capacità massima giornaliera di recupero
101112	Rifiuti di vetro, diversi da quelli di cui alla voce 101111	R12	135 mc	320 t	40.000 t/anno	160 t/giorno
150106	imballaggi in materiali misti	R12	270 mc			
150107	Imballaggi di vetro	R12	270 mc			
160120	Vetro (da smantellamento veicoli fuori uso)	R12	180 mc			
170202	Vetro (da attività di costruzione e demolizione)	R12	180 mc			
191205	Vetro (dal trattamento meccanico di rifiuti)	R12	135 mc			
200102	Vetro (da raccolta differenziata di rifiuti urbani)	R12	120 mc			
150101	Imballaggi di carta e cartone	R3	Non previsto	2.500 t/anno	9,5 t/giorno	
191201	Carta e cartone (dal trattamento meccanico di rifiuti)	R3				
200101	Carta e cartone (da raccolta differenziata di rifiuti urbani)	R3				

Capacità massima istantanea di deposito prima del trattamento: 320 t;

Potenzialità massima annua di recupero "**R12**": **40.000 t/anno**;

Potenzialità massima giornaliera di recupero "**R12**": **160 t/giorno**;

Potenzialità massima annua di recupero "**R3**": **2.500 t/anno**;

Potenzialità massima giornaliera di recupero "**R3**": **9,5 t/giorno**;

Potenzialità complessiva di recupero "**R3-R12**": **42.500 t/anno**;

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1 la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente ai soli rifiuti sopra elencati. Per ogni variazione dovrà essere presentata una nuova formale domanda di autorizzazione;
- 2 ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A della Deliberazione della G.R. n° 1991 del 13/10/2003, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare, deve depositare presso ArpaE Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma la garanzia finanziaria o appendice alla fideiussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della Deliberazione Regionale n° 1991 del 13/10/2003, ferme restando le seguenti condizioni:
 - Beneficiario: ArpaE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna;

- scadenza: 31/03/2029;

- importo: euro 510.000,00 (euro cinquecentodiecimila//00), fatto salvo quanto stabilito dalla Legge n. 1 del 24 gennaio 2011;

con l'aggiornamento del riferimento agli estremi del presente atto;

- 3 l'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione dell'aggiornamento della garanzia finanziaria da parte di Arpae SAC Parma;
- 4 in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;
- 5 non è autorizzata l'operazione di messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso all'impianto; pertanto i rifiuti in ingresso potranno sostare nelle aree di deposito entro i tempi tecnici strettamente necessari, prima del recupero "R12" o "R3" presso l'impianto in parola e comunque entro i limiti previsti dalla definizione di deposito temporaneo (Art.183 comma 1 lett. bb));
- 6 è vietato lo stoccaggio in cumuli sul piazzale esterno dello stabilimento;
- 7 lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti prodotti e dei materiali prodotti "end of waste" di carta e cartone, sarà effettuato per tipologia nelle rispettive aree individuate in planimetria allegata alla domanda ("Pianta generale con dettaglio impianti ed evidenze codici EER" del 28/11/19 – Allegato 5 quale parte integrante al presente atto); tali aree saranno identificate con adeguata cartellonistica;
- 8 l'impianto dovrà essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto;
- 9 i rifiuti per i quali l'impianto è abilitato, potranno essere conferiti solo da trasportatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- 10 l'operazione "R12" sui rifiuti in ingresso autorizzati, consiste nelle operazioni di selezione e cernita al fine di eliminare le eventuali impurezze e frazioni estranee, nella suddivisione del materiale per colore (vetro); poiché non è autorizzata la messa in riserva "R13" per i rifiuti in vetro, questi potranno essere gestiti in stoccaggio preliminare entro i tempi tecnici strettamente necessari e comunque per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi, prima di essere sottoposti alle operazioni di recupero "R12" autorizzate presso l'impianto in parola; i rifiuti prodotti dall'attività di trattamento "R12" (elencati nell'apposita tabella di cui al punto 4 della relazione tecnica di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest - Allegato n.4), devono essere inviati a recupero esterno presso impianti autorizzati;
- 11 l'operazione di recupero "R3" sui rifiuti in ingresso di carta e cartone, per ottenere la cessazione della qualifica di rifiuto ("end of waste"), in applicazione delle condizioni di cui all'art. 184-ter comma 1 e dei criteri di cui alle lettere da a) ad e) del'art.184-ter comma 3 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., nonché delle Linee Guida SNPA n.23/2020 ("end of waste"):
 - 11.1 dovrà attenersi al "sistema di gestione" e redigere la "Dichiarazione di conformità" per ogni 2.500 t (al massimo 1 volta/anno) di prodotto finito, secondo il modello e la documentazione presentati in data 30/07/2020; i metodi e le procedure devono garantire l'ottenimento di materiali con le caratteristiche fissate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i. per la tipologia 1.1, punto 1.1.3.b) e rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643 (punto 1.1.4.b del citato decreto);
 - 11.2 le procedure di cui al punto precedente si applicano ai codici EER di rifiuti 15.01.01 e 20.01.01; si applicano, altresì, anche al rifiuto in ingresso codice EER 19.12.01 proveniente da operazioni di selezione rifiuti, sebbene non previsto dal DM 05/02/98 e smi alla tipologia 1.1, a condizione che anche tali rifiuti derivino da cicli produttivi primari e siano sottoposti a vaglio di selezione e alla cernita manuale per l'eliminazione di tutte le impurità eventualmente presenti e che vengano sempre scartati tutti i materiali non ritenuti idonei al recupero;
- 12 dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite nei rispettivi pareri di competenza dai seguenti Enti e allegati al presente Atto: Comune di Torrile (Allegato 1), AUSL Distretto di Parma – servizi S.I.S.P. e S.P.S.A.L. (Allegato 2), Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma (Allegato 4);

- 13 nella gestione dell'attività devono essere rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Torrile;
- 14 la ditta Furlotti Luigi S.r.l. è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
- 15 i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, devono essere conservati ed aggiornati presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi di Controllo, nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 152/2006;
- 16 dovrà essere comunicata tempestivamente a Arpae (SAC) di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto;
- 17 Arpae, nell'ambito di verifiche periodiche potrà imporre direttamente particolari tipologie di analisi e di controllo dissimili e/o ad integrazione di quelle sopra segnalate;
- 18 la Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta di Arpae SAC di Parma;
- 19 in merito alla matrice rumore, la fruizione dei locali identificati come "palazzina uffici" deve essere di pertinenza dell'attività che viene svolta nell'impianto;

per le attività soggette a Certificato Prevenzione Incendi si prescrive la trasmissione del Certificato Prevenzione Incendi definitivo entro 30 giorni dal rilascio da parte del Comando Provinciale di Parma dei Vigili del Fuoco;

DI LASCIARE INVARIATA ogni altra parte dell'Autorizzazione Unica rilasciata da Arpae SAC Parma con Determina del Dirigente n. DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017, come volturata a Furlotti Luigi S.r.l. con DET-AMB-2019-3197 del 04/07/2019;

DI VINCOLARE l'autorizzazione al rispetto di tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di:

1. igiene, urbanistica e ambiente;
2. rifiuti;
3. medicina del lavoro;
4. antincendio;
5. inquinamento atmosferico;
6. tutela delle acque;
7. inquinamento acustico;
8. carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;
9. diritti di terzi;

DI TRASMETTERE:

- copia del presente Atto di Modifica per quanto di competenza: alla Ditta Furlotti Luigi Srl, ad Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - sede di Parma, all'AUSL Distretto di Parma, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma e al Comune di Torrile (PR).

DI STABILIRE:

- Arpae (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae SAC di Parma;
- Sono fatti salvi i diritti di terzi;

- La Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- La Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.;
- L'autorità emanante è Arpae SAC di Parma;
- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae SAC di Parma, Piazza della Pace, 1 - 43121 Parma;
- Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;

che il presente atto si compone dei seguenti allegati:

1. Allegato n.1 - parere sulle matrici rumore, emissioni in atmosfera e scarichi idrici (prot. n.3085 del 26/02/2020) e parere di conformità urbanistico-edilizia (prot. n.3058 del 26/02/2020), emessi dal Comune di Torrile;
2. Allegato n.2 - parere dell'AUSL distretto di Parma, nota prot. n.25339 del 21/04/2020;
3. Allegato n.3 - parere del Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco nota prot. n.16365 del 06/02/2020;
4. Allegato 4 - relazione tecnica emessa da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, con PG/2020/19659 del 06/02/2020;
5. Allegato 5 – Planimetria layout interno.

Sinadoc: 35966/2019

Su disposizione del
Responsabile del Servizio
Autorizzazione e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

La Responsabile di Funzione
Autorizzazioni complesse
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)



Comune di Torrile - Provincia di Parma
Settore V - SUE – Attività Economiche e Ambiente
U.O.S. SUE

Torrile, 25/02/2020
Rif. Prot. n. 167/2020 del 07/01/2020
Documento protocollato

Spett.le **COMUNE DI TORRILE**
SERVIZIO AMBIENTE
PEC protocollo@postacert.comune.torrile.pr.it

OGGETTO: Parere di conformità urbanistico-edilizio – Domanda di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica all’esercizio di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi – Torrile, San Polo, Via Romagnoli, n. 34, 36, 38 – Ditta Furlotti Luigi Srl

In riferimento alla domanda di modifica sostanziale in oggetto e alla nota ARPAE di richiesta pareri pervenuta al Comune di Torrile in data 07/01/2020 prot. 167 del 07/01/2020, con la presente si dichiara che risulta accertata la conformità edilizia del complesso immobiliare, costituito catastalmente da tre unità immobiliari, sito in San Polo di Torrile, Via Romagnoli, n. 36/38 di proprietà della Ditta Furlotti Luigi Srl, gestore dell’attività di gestione rifiuti.

Sono state presentate, infatti, le seguenti pratiche edilizie:

- CIL in sanatoria Pratica SUAP n. 7/2017 del 18/01/2017 prot. n. 632, 635, 636 e 637, integrata in data 30/01/2017 prot. n. 1063, con cui sono state regolarizzate le opere edilizie effettuate all’interno dell’unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torrile al foglio n. 31 particella 9 e dell’unità immobiliare individuata al Catasto Fabbricati del Comune di Torrile al foglio n. 31 mappale 249;
- SCIA in sanatoria Pratica SUAP n. 15/2017 del 26/01/2017 prot. n. 885, integrata in data 27/01/2017 prot. n. 1055, con cui sono state sanate le opere realizzate senza alcun titolo abilitativo all’interno dell’unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torrile al foglio n. 31 mappale 115;
- SCEE n. 10/2017 PRATICA SUAP n. 26/2017 prot. n. 1327 del 02/02/2017, relativa alle tre unità immobiliari.

L’intero immobile a destinazione produttiva, che risulta ancora suddiviso in tre unità immobiliari (fg. 31 particelle 9, 249 e 115) comunicanti tra loro, è pertanto conforme per quanto attiene all’aspetto urbanistico-edilizio. La CIL e la SCIA risultano, infatti, complete della documentazione necessaria di cui fanno parte anche le ricevute di versamento delle sanzioni pecuniarie a titolo di oblazione, così come previsto dagli artt. 16 bis e 17 della L.R. 23/2004 e s.m.i., e per quanto riguarda la conformità edilizia ed agibilità del fabbricato, si dichiara che il sopralluogo effettuato in data 13/02/2020 si è concluso con esito favorevole e pertanto a breve verrà rilasciato il certificato di agibilità dell’intero immobile.

Il Responsabile del V Settore
Dott. Ing. Alessia Benecchi
(documento firmato digitalmente)

E
Comune di Torrile
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0003058/2020 del 26/02/2020
Firmatario: ALESSIA_BENECCHI



COMUNE DI TORRILE

PROVINCIA DI PARMA

SETTORE V SUE, ATTIVITA' ECONOMICHE e AMBIENTE
Servizio Ambiente

S.Polo, 26/02/2020

Arpae SAC

P.le della Pace, 1

43121 Parma PR

Trasmesso via Pec

OGGETTO: D.Lgs. 162/06 e s.m.i. - domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione unica all'esercizio di impianto di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi nello stabilimento sito in S.Polo di Torrile – via Romagnoli n. 34/36/38. Ditta Furlotti Luigi Srl.

In riferimento alla pratica in oggetto e vista la documentazione pervenuta in data 07/01/2020 prot. 167, per quanto riguarda la matrice ambientale scarichi idrici si prende atto della dichiarazione della ditta riguardo alla mancanza di una rete interna di raccolta acque, non essendo presenti all'interno dello stabilimento caditoie né pozzetti.

Si fa presente inoltre che l'autorizzazione allo scarico citata nel documento: "Relazione tecnico gestionale impianto R12-R13" allegato alla presente istanza, "aut. N. 2010/02 del 27/01/2010 prot. 822", è superata dalla determinazione Arpae n. DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017.

La dichiarazione: "Le acque di dilavamento di prima pioggia del piazzale son recapitanti in pubblica fognatura ..." (pag. 11 Relazione tecnico gestionale) sottintende l'esclusione delle superfici impermeabili scoperte dall'ambito di applicazione della direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia (deliberazione G.R. 286/2005). Si esprime pertanto parere favorevole, salvo prescrizioni del Gestore del SII, alle seguenti condizioni:

- divieto di stoccaggio di rifiuti in cumuli all'esterno del capannone;
- divieto di attività di gestione e movimentazione rifiuti all'esterno del capannone se non all'interno di cassoni a tenuta.

Relativamente alla matrice rumore, vista la documentazione di previsione impatto acustico datata 30/05/2019 a firma del Dott. Fausto Adorni e allegata alla presente istanza, visto il parere/nulla osta favorevole di Arpae Servizio Territoriale di Parma pervenuto in data 24/01/2020 prot. 1143 (allegato al presente atto) per quanto di competenza si esprime favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica all'esercizio di impianto di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi.

Si allega alla presente parere di conformità urbanistico-edilizia rilasciato dal Responsabile Settore V in data 26/02/2020 prot. 3058.


Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente

Nicoletta Dorindi

(documento firmato digitalmente)





FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0025339
DATA: 21/04/2020
OGGETTO: D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - domanda di Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica all'esercizio di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi Ditta Furlotti Luigi S.r.l. - impianto in Comune di Torrile, fraz. S. Polo, Via Romagnoli n.34-36-38 CAP 43030 PR)

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0025339_2020_Lettera_firmata.pdf	Sodano Natalia	2DF83A4D96ED7CF4B13EF2A5B73C819A 096A222D93ED3E27222CD9F7D636A18F



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Agenzia Regionale Per La Prevenzione,
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia
Romagna - Sezione Provinciale Di
Parma - Laboratorio Tematico
Mutagenesi Ambientale
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - domanda di Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica all'esercizio di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi Ditta Furlotti Luigi S.r.l. - impianto in Comune di Torrile, fraz. S. Polo, Via Romagnoli n.34-36-38 CAP 43030 PR)

In riferimento alla domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica unica all'esercizio di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi della ditta Furlotti Luigi S.r.l. - impianto in Comune di Torrile, fraz. San Polo, Via Romagnoli n.34-36-38 – CAP 43030 (PR) pervenuta in data 07.01.2020 ns. prot. 566,


esaminata la documentazione allegata e le integrazioni pervenute in data 15.04.2020 ns. prot. 23977 e tenuto conto che:

- la Ditta richiede modifica dell'impianto di gestione rifiuti già autorizzato con atto n. determina 2019-3197 del 4/07/2019, nello specifico l'eliminazione di alcuni codici EER (in particolare plastica e rifiuti biodegradabili) e contestualmente l'inserimento di altri, prevalentemente vetro e imballaggi in vetro, senza modificare la potenzialità istantanea e annua del centro infatti i quantitativi complessivamente trattati non subiscono alcuna variazione così come la struttura dello stabilimento e la potenzialità dell'impianto di recupero;
- l'Azienda svolge attività di raccolta per la selezione e trasformazione di rottami e rifiuti prevalentemente in vetro oltre a imballaggi in carta, cartone, metallici e plastici. La quantità massima di rifiuti trattati annua è di 40000 tonnellate con potenzialità giornaliera massima di 160 tonnellate;

preso atto di quanto dichiarato nella Valutazione previsionale di impatto acustico in cui si attesta che le modifiche proposte non influiranno significativamente sul clima acustico attuale e i livelli di immissione saranno sempre inferiori ai valori limite assoluti e al valore limite differenziale previsti per la classe V dalla zonizzazione acustica del Comune di Torrile in cui è situato lo stabilimento,

si esprime parere igienico sanitario favorevole sulla pratica di cui all'oggetto.

Distinti saluti.



Firmato digitalmente da:
Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
PARMA

Via Chiavari.11/b ☎.0521 953211 📠 0521953263

E-mail: comando.parma@vigilfuoco.it

Posta Certificata: com.parma@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione ☎ **0521 291111**

Spett. SUAP UNIONE BASSA EST PARMENSE
VIA I° MAGGIO - SAN POLO, 1
43056 TORRILE
Alla ARPAE

OGGETTO: **Pratica VV.F. n° 20709**
RICHIESTA PARERE ARPAE
Ditta FURLOTTI LUIGI SRL (EX SANDEI SRL)
ATTIVITA': 70.2.C 34.1.B 44.1.B Allegato I D.P.R. 151/2011.
Ubicata in VIA ROMAGNOLI - S.POLO 38
43030 TORRILE

Con riferimento alla richiesta da parte dell'ARPAE pratica sinadoc n. 35966/2019 pervenuta al Comando in data 07-01-2020 prot. 121 visti gli atti d'archivio si è riscontrato che per l'attività in oggetto in data 21-04-2018 prot. 5697 è stata inviata lettera di attività cessata, in seguito è stato approvato il progetto 135/2019 con nota prot. 10277 del 08-07-2019 (per gli enti in indirizzo queste due ultime note si allegano in copia) e per il quale è stata presentata la relativa SCIA prot. 17033 del 20-11-2019 con scadenza 01-02-2025 (pratica SUAP n. 871/2019 rif. prot. n. 10170 del 19-11-2019), assegnata al sottoscritto in data 04-02-2020 e per la quale il Comando si riserva e si impegna ad effettuare il sopralluogo il prima possibile.

La presente si invia alle autorità in indirizzo per quanto di rispettiva competenza.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
DVD ING. VINCENZO PANNO

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(DOTT. ING. VINCENZO GIORDANO)
Documento firmato digitalmente ai sensi di legge



Rif. Prot. PG/2020/950

Sinadoc n.35966/2019

Arpae SAC
Servizio Autorizzazioni Concessioni Area Ovest
Posta interna

Oggetto: D.Lgs. 152/06 Art. 208 e s.m.i. - Domanda di Modifica sostanziale dell'autorizzazione unica all'esercizio di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi

Ditta: Furlotti Luigi S.r.l. - impianto in Comune di Torrile, fraz. S. Polo, Via Romagnoli n.34-36-38 – CAP 43030 (PR) - Relazione tecnica

In riferimento alla domanda in oggetto, presentata per la modifica dell'impianto di gestione rifiuti autorizzato con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017 alla Ditta Sandei srl , e successivamente volturata con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2019-3197 del 04/07/2019 alla Ditta Furlotti Luigi s.r.l., per lo stabilimento sito in Via Romagnoli n. 34/36/38 in comune di Torrile località San Polo, si esprime quanto di seguito riportato.

Presa visione della documentazione da Voi trasmessa in relazione alla pratica in oggetto, si prende atto che:

la Ditta Furlotti Luigi srl è titolare di un autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/06 per la gestione di un impianto di cernita e selezione (R12) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi;

l'attività R12, effettuata sui rifiuti autorizzati, consiste nelle operazioni di selezione e cernita al fine di eliminare le eventuali impurezze e frazioni estranee, nella suddivisione del materiale per colore (separazione vetro bianco e retinato);

l'attività di R3, effettuata sui rifiuti autorizzati, consiste nelle operazioni di vagliatura, cernita, pressatura in balle (carta e cartone);

la modifica riguarda:

- la rinuncia ad alcune tipologie di rifiuti (codici EER 020104, 070213, 150101, 160119, 170203, 200139, 200201, 200307);
- l'inserimento tra i rifiuti gestiti dei seguenti codici EER, tutti a base vetrosa:
 - 101112 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11,
 - 150107 imballaggi in vetro,
 - 160120 vetro,
 - 170202 vetro,
 - 191205 vetro,
 - 200102 vetro;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

Via Spalato, 2 | CAP 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Considerato che:

quanto sopra non modifica la potenzialità annua ed istantanea del centro; infatti i quantitativi complessivamente trattati non subiscono alcuna variazione, così come la struttura dello stabilimento e la potenzialità dell'impianto di recupero;

l'attività di R3 rimane invariata nei codici e nei quantitativi;

l'attività viene svolta completamente all'interno del capannone;

l'attività non produce percolati e che all'interno non ci sono punti di recapito delle acque;

le uniche emissioni in atmosfera derivano dal ricambio aria nel locale cernita per cui ricadono tra le attività ad inquinamento poco significativo.

Per quanto di competenza e limitatamente agli atti presentati si esprime **nulla osta** al progetto con le seguenti prescrizioni:

MATRICE RIFIUTI

1. Possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti di seguito elencati:

Codici EER rifiuti in ingresso	Descrizione del codice da EER	Operazioni di cui agli allegati B o C del D.Lgs. n. 152/2006 –Parte IV (% recupero)	Capacità max istantanea prima del trattamento	Capacità max annua rifiuti trattabili/ recuperabili	Capacità max giornaliera rifiuti trattabili/ recuperabili
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11,	R12	135 m ³	320 t	40 000 t
150106	Imballaggi in materiali misti	R12	270 m ³		
150107	Imballaggi in vetro	R12	270 m ³		
160120	Vetro	R12	180 m ³		
170202	Vetro	R12	180 m ³		
191205	Vetro	R12	135 m ³		
200102	Vetro	R12	120 m ³		
150101	Imballaggi in carta e cartone	R3 (95%)		2 500 t	9,5 t
191201	Carta e cartone	R3 (95%)			
200101	Carta e cartone	R3 (95%)			

2. devono essere rispettati i seguenti limiti quantitativi:
 - Capacità massima istantanea di rifiuti stoccabili presso l'impianto prima del trattamento: **320 t**;
 - Quantità massima annua di rifiuti trattabili in R12: **40.000 t/anno**;
 - Quantità massima annua di rifiuti recuperabili in R3: **2.500 t/anno**;
 - Quantità massima giornaliera di rifiuti trattabili in R12: **160 t/giorno**;
 - Quantità massima giornaliera di rifiuti recuperabili in R3: **9,5 t/giorno**
3. non è autorizzata la messa in riserva dei rifiuti in ingresso all'impianto;
4. i rifiuti prodotti ad opera dell'attività di trattamento R12, in attesa di recupero esterno presso centri autorizzati, corrispondono a quelli di seguito elencati:

Codici EER rifiuti prodotti dall'attività	Descrizione del codice da EER	Note
150101	Imballaggi in carta e cartone	
150102	Imballaggi in plastica	
150104	Imballaggi metallici	Banda stagnata o alluminio, stoccati separatamente.
150107	Imballaggi in vetro	
191201	Carta e cartone	
191204	Plastica e gomma	
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	
191209	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	Compresa ceramica.
191203	Metalli non ferrosi	


5. La ditta può trattare tramite l'impianto esclusivamente i rifiuti elencati in autorizzazione.
6. Per i rifiuti in ingresso aventi codice a specchio, la ditta deve attestare la non pericolosità;
7. i rifiuti per i quali l'impianto è abilitato, potranno essere conferiti solo da trasportatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
8. lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti prodotti e dei materiali prodotti mps carta e cartone, sarà effettuato per tipologia nelle rispettive aree individuate in planimetria allegata alla domanda (*"Pianta generale con dettaglio impianti ed evidenze codici CER" del 28/11/19*); tali aree saranno identificate con adeguata cartellonistica;
9. è fatto divieto di stoccaggio in cumuli sul piazzale esterno dello stabilimento;

10. l'altezza massima dei cumuli non deve superare i 3 metri.
11. i metodi di recupero R3 del rifiuto (di carta e cartone) utilizzati per ottenere "materie prime secondarie – end of waste", conformemente alle condizioni di cui all'art.184-ter del D.Lgs.n.152.2006 e s.m.i., devono garantire l'ottenimento di materiali con le caratteristiche fissate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i. per la tipologia 1.1, punto 1.1.3.b) e rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643 (punto 1.1.4.b del citato decreto);
12. I rifiuti derivati dal trattamento devono essere smaltiti presso i centri autorizzati.
13. i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, devono essere conservati ed aggiornati presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi di Controllo, nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 152/2006;
14. Devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti per evitare eventuali sversamenti.
15. Devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti per evitare la formazione di polveri diffuse.

Il tecnico intervenuto: Alessandro Musiari

La Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

documento firmato digitalmente



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.