

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3805 del 13/08/2020
Oggetto	Rif. SUAP 45/2019 - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Istanza di modifica non sostanziale del rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta SCARAMUZZA FABRIZIO srl per insediamento di Medesano.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3923 del 13/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno tredici AGOSTO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale conferito con la DDG n.106/2018;
- la nomina conferita con Determina del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871 del 29/10/2019;

CONSIDERATO:

- l'atto di adozione di rinnovo A.U.A. emesso da Arpae – SAC di Parma con DET-AMB-2018-3174 del 21/06/2018 in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta Scaramuzza Fabrizio srl per lo stabilimento ubicato in Medesano, località Case Ferrari (cava denominata “Bacino n.1”) e inviata al SUAP Val Ceno;
- la conseguente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Val Ceno con Provvedimento conclusivo n. 1 del 03/07/2018 a favore della Ditta Scaramuzza Fabrizio srl per lo stabilimento sito in comune di Medesano, comprendente le seguenti matrici ambientali:
 - *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;*
 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;*
 - *comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;*

VISTA:

- la domanda trasmessa dal SUAP Val Ceno con nota prot. n. 274 del 24/01/2019, acquisita da Arpae al prot. n. PG 12649 del 24/01/2019, presentata dalla Ditta Scaramuzza Fabrizio srl, nella persona del Sig. Fabrizio Scaramuzza in qualità di legale rappresentante e Gestore, con sede legale in Salsomaggiore Terme, strada San Giuseppe n. 21 per lo stabilimento ubicato in Medesano, località Case Ferrari (cava denominata “Bacino n.1”), per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59, rilasciata dal SUAP Val Ceno con Provvedimento conclusivo n. 1 del 03/07/2018;
- che in data 01/08/2019 prot. n. PG 121357 è pervenuta, tramite SUAP, la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 22381 del 11/02/2019, sollecitata in data 10/07/2019 prot. PG 108745;

VISTI ALTRESI'

- la richiesta di relazione tecnica e pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 126397 e prot PG 126389 del 09/08/2019;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica in data 30/08/2019 prot.n. 56637, acquisito al protocollo Arpae prot. n. PG 135840 del 03/09/2019, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dalla Provincia di Parma in data 25/09/2019 prot.n. 25740, acquisito al protocollo Arpae prot. n. PG 149952 del 30/09/2019, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

- la relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma con nota prot. PG 115360 del 10/08/2020, *allegata alla presente per costituirne parte integrante*;

CONSIDERATO che per la matrice scarichi idrici di specifica competenza di Arpae SAC di Parma

nel corso dell'istruttoria di modifica di AUA la Ditta ha dichiarato che *"...si prevede un aumento della superficie della piazzola di sosta e manutenzione mezzi...non sono previste variazioni di tipo quantitativo per lo scarico S2...Considerata la tipologia di attività produttiva in esame (coltivazione di un sito estrattivo) questa procederà per mezzo dell'avanzamento del fronte estrattivo rendendo necessario lo spostamento del suddetto punto di scarico, che andrà ad assumere ubicazioni differenti passando da una porzione dell'area di cava a quella successiva secondo la direzione di progressione dell'escavazione...Secondo cronoprogramma dell'attività estrattiva si prevede infatti che gli spostamenti avverranno ad intervalli di circa 70 metri, spostando tanto il punto di scarico quanto il pozzetto di ispezione (Tavola 2b)...Le ubicazioni dei diversi punti in cui potrà essere ubicato lo scarico S2 sono rappresentati nella planimetria allegata (allegato 1)..."*;

CONSIDERATO che sia per la matrice emissioni in atmosfera che per la matrice impatto acustico

- nel corso dell'istruttoria di modifica di AUA la Ditta ha dichiarato *"...proseguimento senza modifiche...l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo..."*;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

RILEVATO che (L.R. 4/2010, DPR 160/2010) il provvedimento conclusivo è di competenza del SUAP e costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del DPR 59/2013 e smi, l'atto di adozione di rinnovo A.U.A. emesso da Arpae – SAC di Parma con DET-AMB-2018-3174 del 21/06/2018, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Val Ceno con Provvedimento conclusivo n. 1 del 03/07/2018 a favore della

Ditta Scaramuzza Fabrizio srl, nella persona del Sig. Fabrizio Scaramuzza in qualità di legale rappresentante e Gestore, con sede legale in Salsomaggiore Terme, strada San Giuseppe n. 21 per lo stabilimento ubicato in Medesano, località Case Ferrari (cava denominata "Bacino n.1"), esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

INTEGRANDO l'atto di adozione di rinnovo A.U.A. emesso da Arpae – SAC di Parma con DET-AMB-2018-3174 del 21/06/2018 per il titolo abilitativo **"autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."** di specifica competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con quanto di seguito riportato:

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma del 10/08/2020 prot. n. PG 115360, nel parere espresso da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica con nota prot. 56637 del 30/08/2019 e nel parere espresso dalla Provincia di Parma con nota del 25/09/2019 prot. n. 25740 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni:

S1 (così individuato nella documentazione allegata):

- portata media: 0,00001 m³/s;
- portata massima: 0,003 m³/s;
- volume scaricato: 252,840 m³/anno;

Nuova denominazione dello scarico S2 (così individuato nella documentazione allegata):

- S2a, S2b, S2c, S2d, S2e, S2f;

➔ inoltre si aggiungono le disposizioni n. 14) e n. 15) all'atto di adozione di rinnovo A.U.A. emesso da Arpae – SAC di Parma con DET-AMB-2018-3174 del 21/06/2018:

14) Il Titolare dello scarico provvederà tempestivamente e preventivamente a comunicare ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma, AUSL Dipartimento Sanità Pubblica e Provincia di Parma, l'attivazione dei nuovi punti di scarico denominati S2a, S2b, S2c, S2d, S2e, S2f, nonché dello scarico S1, così come indicato nella domanda di modifica sopra indicate e presentata dalla Ditta al SUAP;

15) Relativamente alla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, il Titolare dello scarico dovrà garantire l'assoluta non interferenza, del proprio scarico, con la fascia di rispetto dei 200 metri di raggio da eventuali punti di captazione e/o derivazione di acque destinate ad un uso idropotabile.

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione di rinnovo A.U.A. emesso da Arpae – SAC di Parma con DET-AMB-2018-3174 del 21/06/2018, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Val Ceno con Provvedimento conclusivo n. 1 del 03/07/2018 e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione di rinnovo A.U.A. emesso da Arpae – SAC di Parma con DET-AMB-2018-3174 del 21/06/2018 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Val Ceno con Provvedimento conclusivo n. 1 del 03/07/2018.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Val Ceno. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Val Ceno che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma, Comune di Medesano, Provincia di Parma e AUSL Dipartimento Sanità Pubblica.

Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.


Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Val Ceno all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 fino al 31/10/2019 è stata Beatrice Anelli, dal 01/11/2019 è Stefania Galasso.

Istruttore direttivo tecnico: Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 4139/2019

Su disposizione del Dirigente
Paolo Maroli

La Responsabile di Funzione
Autorizzazioni Complesse
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO

prot. PG 135840
del 03/09/19

prot. n. 56637
del 30/08/19

SUAP UNIONE VALLI TARO E CENO
BASSA VAL CENO
suap_valceno@postacert.comune.varan
o-demelegari.pr.it

OGGETTO: Istanza di modifica non sostanziale AUA (Provvedimento Unico SUAP 1/2018) della ditta Scaramuzza Fabrizio

In riferimento alla Vostra richiesta di parere pervenuta allo scrivente Servizio in data 23.08.2019 Prot. 54806, relativamente alla modifica non sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività della ditta Scaramuzza Fabrizio Srl per l'attività estrattiva denominata "Cava Bacino 1" posto in località Case ferrari del comune di Medesano

Preso atto :

- della dell'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale
- della relazione tecnica
- degli allegati
- della ulteriore documentazione allegata

Valutato:

- che sarà installata un impianto di trattamento dell'acqua di prima pioggia
- che i reflui civili provenienti dai servizi igienici/spogliatoio del locale box/uffici saranno raccolti in vasche di accumulo perfettamente a tenuta e smaltiti come rifiuti liquidi da ditta autorizzata


Visto quanto sopra, per quanto di competenza si esprime

PARERE FAVOREVOLE

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Luca Grilli
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. BORGOTARO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343




Firmato digitalmente da:

Vittorio Amadei

Responsabile procedimento:
Luca Grilli

Luca Grilli
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. BORGOTARO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



**PROVINCIA
DI PARMA**

IL DIRIGENTE

Dott. geol. Andrea Ruffini

Servizio Pianificazione Territoriale - Trasporti -
Programmazione Rete Scolastica - Edilizia Scolastica - Patrimonio -
Sicurezza sul Lavoro - Coordinamento Suap

e-mail: a.ruffini@provincia.parma.it

Str.^{one} Martiri della Libertà, 15
43123 Parma
Tel. 0521 931739
Fax 0521 931960
protocollo@postacert.provincia.parma.it

www.provincia.parma.it

Parma, 25/09/19

Prot. n. 25740

Spett.le

Sportello Unico per le Attività Produttive Val Ceno
c.a. Geom. Federica Varazzani

suap_valceno@postacert.comune.varano-demelegari.pr.it

Oggetto: Pratica SUAP n° 45/2018.

Istanza di modifica non sostanziale AUA (Provvedimento Unico n. 1/2018).

Ditta Richiedente: SCARAMUZZA FABRIZIO SRL in Medesano (PR) - Strada dei Ferrari.

Formulazione parere di competenza.

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto, pervenuta in data 22.8.2019 Prot. n. 23061, preso atto della documentazione tecnica trasmessa, richiamati i precedenti pareri dello scrivente Servizio espressi nel merito dell'attività in oggetto, si esprime parere favorevole, limitatamente agli aspetti di competenza relativi alla verifica di compatibilità di quanto richiesto con le previsioni e le disposizioni di tutela contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di valenza territoriale.

Distinti saluti.

Dott. Andrea Ruffini
(firmato digitalmente)

prot FG 115360
del 10/08/20

Trasmesso via PEC

Spett. Arpae SAC
Sede di Parma

Oggetto: Rif. Suap 045/2019. Istanza di modifica di AUA ditta Scaramuzza Fabrizio srl per l'insediamento in comune di Medesano, loc. Case Ferrari. Relazione tecnica.

Presa visione della documentazione di cui all'oggetto acquisita da Arpae con prot. n. 19-12649 del 24/01/2019 e delle successive integrazioni, si esprimono le valutazioni di competenza in merito agli scarichi idrici.

Si tratta di modifica di AUA connessa all'attività estrattiva della cava denominata "Bacino n.1" facente parte del più ampio progetto dei "Bacini ad uso plurimo di Medesano" e comporta l'attivazione dei seguenti due scarichi idrici:

- scarico S1 costituito da acque di prima e seconda pioggia derivanti dal dilavamento di piazzola per sosta e manutenzione automezzi della superficie di 280 mq;
- scarico S2 costituito dalle acque meteoriche accumulate nel bacino durante la fase di escavazione.

A servizio dello scarico S1 è prevista una vasca di prima pioggia dotata di bypass per lo scarico delle acque di seconda pioggia; le acque di prima pioggia verranno trattate entro le successive 72 ore con disoleatore e dissabbiatore, indi scaricate in acqua superficiale.

Lo scarico S2 non subisce pretrattamenti particolari prima dello scarico, se non la sedimentazione naturale dovuta al tempo di stazionamento in vasca.

Entrambi gli scarichi recapitano nel corpo idrico Canale della Salute.

Preso atto di quanto sopra, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime parere favorevole all'attivazione degli scarichi in esame, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- gli scarichi dovranno rispettare i limiti di tab.3 allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e smi per i parametri solidi sedimentabili e idrocarburi totali;
- dovrà essere eseguita periodica manutenzione agli impianti di trattamento dei reflui.

Distinti saluti

La Responsabile del Distretto
Clara Carini

Documento firmato digitalmente

Sinadoc 4139/19

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.