

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3820 del 14/08/2020
Oggetto	Art. 29-quater del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, Parte II, Titolo III-bis ("Procedure per il rilascio dell'AIA")-AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE a seguito di procedura di modifica sostanziale di AIA in essere -Società BARILLA G. E R. FRATELLI S.P.A. l'installazione sita in Comune di Parma (PR), via Mantova n. 166
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3959 del 14/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno quattordici AGOSTO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 106/2018;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

### RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
- il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);
- il D.Lgs. 183/2017 che ha apportato modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i. relativa alle norme che regolano il procedimento amministrativo;

### VISTE:

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;

### VISTI ALTRESÌ:

- il D.M. 24 Aprile 2008, e le DGR integrative n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie dell'A.I.A.;
- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- la DGR n.497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e i procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";

- la DGR n.115 del 11 aprile 2017 con cui l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020);
- Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria”;
- la Variante al PTCP relativa all’approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;

**RICHIAMATI:**

- la Determinazione Dirigenziale n. 2751/2015 del 22/12/2015 con la quale la Provincia di Parma, a seguito di procedura di Riesame/Rinnovo con modifiche della precedente A.I.A., ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A) alla società BARILLA G. E R. FRATELLI S.P.A. per l’installazione sita in Comune di Parma, via Mantova n. 166, per lo svolgimento delle attività classificate ai fini dell’AIA quali categorie dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

*“6.4 lett. b2) - trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale)”* rappresentata dalla produzione di semola;

*“6.4 lett. b3) - trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati ...”* rappresentata dalla produzione di pasta (di semola, all'uovo e farcita);

- i seguenti provvedimenti di aggiornamento dell’A.I.A. di cui sopra emanati da Arpae SAC di Parma:
  - n. 114500 del 19/07/2019
  - n. 5028 del 02/10/2018
  - n. 17693 del 23/08/2018
  - n. 1240 del 18/01/2018
  - n. 17790 del 19/09/2017
  - n. 4120 del 01/08/2017
  - n. 10172 del 29/05/2017
  - n. 6188 del 31/03/2017
  - n. 1382 del 15/03/2017
  - n. 1320 del 14/03/2017
  - n. 16981 del 11/10/2016
  - n. 2777 del 09/08/2016

VISTA l’istanza di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di impianto elettrico in assetto cogenerativo alimentato da fonti convenzionali (Autorizzazione unica D.Lgs. 115/08 e s.m.i.) e contestuale istanza di Modifica sostanziale di A.I.A., presentate dalla società BARILLA G. E R. FRATELLI S.P.A. e acquisite con prot.n. PG/2020/8115 del 20/01/2020, quest’ultima presentata anche tramite il

Portale “Osservatorio IPPC-AIA” della Regione Emilia-Romagna in data 17/01/2020, acquisita con prot. PG/2020/8016 del 20/01/2020;

PRESO ATTO di quanto segue:

- il progetto presentato prevede in particolare la realizzazione, all'interno del comprensorio Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. di Pedrigano in comune di Parma, di un nuovo impianto di trigenerazione di potenza termica complessiva pari a 54,4 MWt ed elettrica pari a 15,14 MWe con l'avvio di una nuova categoria IPPC (categoria IPPC 1.1 di cui all'Allegato VIII, Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “*Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW*”);
- il nuovo impianto di trigenerazione è finalizzato a soddisfare i fabbisogni termici ed elettrici dello stabilimento e andrà a sostituire l'impianto di cogenerazione gestito da Fenice Qualità per l'Ambiente S.p.A., che pertanto sarà dismesso, e le centrali termiche di Barilla S.p.A., delle quali la più vetusta sarà dismessa mentre le altre due saranno impiegate come caldaie di emergenza;

CONSIDERATO che il progetto di cui sopra è stato preliminarmente sottoposto a procedura Verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) di competenza statale, conclusasi con Provvedimento del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 439 del 17/12/2019 con l'esclusione del progetto dalla successiva procedura di VIA ministeriale;

DATO ATTO che l'istruttoria si è svolta nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di AIA e che, in particolare:

- l'avviso dell'avvenuto deposito e avvio del procedimento dell'istanza di modifica sostanziale di AIA è stato pubblicato sul BUR della Regione Emilia-Romagna n. 36 del 19/02/2020, ai fini della pubblicizzazione dell'istanza per la presentazione di eventuali osservazioni da parte delle parti interessate;
- non risultano presentate alla scrivente Autorità Competente, nei termini di trenta giorni dalla pubblicazione sul BURER né ad oggi, osservazioni da parte di terzi interessati;
- all'atto di presentazione dell'istanza, sono risultate versate ai sensi del DM 24 Aprile 2008 e successive DGR applicative le spese istruttorie per il rilascio dell'AIA pari a – secondo quanto calcolato e ipotizzato dal gestore - € 4.000,00;

CONSIDERATO CHE:

- ai fini del rilascio dell'Autorizzazione unica D.Lgs. 115/08 e s.m.i. e contestuale Modifica sostanziale di A.I.A. è stata indetta la Conferenza di Servizi composta dai seguenti Enti/Organi:
  - Prefettura Ufficio Territoriale del Governo
  - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
  - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza
- ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
- ENAV S.p.A.
- TERNA S.p.A. Progettazione e Realizzazione Impianti Nord-Est
- Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per le Attività Territoriali Divisione IX – Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna
- Comando Militare Esercito Emilia-Romagna SM – Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari
- Aeronautica Militare Comando 1<sup>a</sup> Regione aerea Reparto Territorio e Patrimonio
- Marina Militare Comando Marittimo Nord
- Provincia di Parma
- Comune di Parma
- AUSL di Parma - Dipartimento di Sanità Pubblica
- IRETI S.p.A. Gestione tecnica scarichi industriali Energia
- Consorzio della Bonifica Parmense

oltre alla Ditta proponente Barilla G. e R. Fratelli S.p.A.;

- la Conferenza dei Servizi, i cui verbali sono depositati agli atti presso gli Uffici di Arpae SAC di Parma, si è riunita in prima seduta in data 05/03/2020 e in seconda e ultima seduta in data 22/05/2020;

DATO ATTO CHE con nota prot. PG/2020/46610 del 28/03/2020 Arpae SAC di Parma ha inoltrato alla Ditta formale richiesta di integrazioni con relativa sospensione dei termini istruttori di cui all'art. 29quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. fino all'acquisizione della documentazione integrativa;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla società Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. acquisita con prot. PG/2020/66926 del 07/05/2020, altresì presentata per il tramite del Portale "Osservatorio IPPC-AIA" della Regione Emilia-Romagna e acquisita con prot. PG/2020/67200 del 07/05/2020;

ACQUISTI nell'ambito della procedura i pareri/nulla osta dei seguenti Enti/Organi facenti parte della Conferenza di Servizi:

- ENAC, con nota acquisita con prot. PG/2020/31128 del 26/02/2020, preso atto dell'asseverazione inviata con prot. ENAC-PROT-25/02/2020-0021587-A a firma di tecnico abilitato che ha confermato la non assoggettabilità dell'intervento alla procedura ostacoli di Enac, ha comunicato che il proprio parere non è dovuto,
- Comando Marittimo Nord, nulla osta acquisito con prot. PG/2020/29827 del 25/02/2020,
- Consorzio della Bonifica Parmense, parere favorevole acquisito con prot. PG/2020/34747 del 03/03/2020,
- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, parere favorevole prot. 2951 del 02/03/2020 trasmesso con nota prot. 3067 del 04/03/2020, acquisita con prot. PG/2020/35490 del 04/03/2020,

- AUSL Parma, parere favorevole prot. 15265 del 04/03/2020, acquisito con prot. PG/2020/35696 del 05/03/2020 e confermato con successiva nota prot. 30513 del 18/05/2020 acquisita con prot. PG/2020/73225 de 20/05/2020,
- Aeronautica Militare Comando 1^ Regione Aerea, nulla osta prot. 4283 del 09/03/2020 acquisito con prot. n. PG/2020/38683 del 10/03/2020,
- Terna Rete Italia SpA, con nota acquisita con prot. Arpae n. PG/2020/38679 del 10/03/2020 comunica l'assenza di interferenze con il progetto;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nulla osta prot. 6815 del 12/03/2020 acquisito con prot. n. PG/2020/40506 del 13/03/2020,
- Comando Militare Esercito Emilia-Romagna, nulla osta N. 70-2020 acquisito con prot. PG/2020/43627 del 20/03/2020,
- Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per le Attività Territoriali, con nota prot. 51769 del 13/05/2020, acquisita con prot. PG/2020/70454 del 14/05/2020, ha comunicato che il proprio nulla osta non è previsto non essendo in progetto la realizzazione di alcun elettrodotto,
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, con nota acquisita con prot. PG/2020/71197 del 15/05/2020 ha comunicato il nulla osta sotto il profilo archeologico e la mancanza di estremi per l'espressione del parere in relazione al profilo paesaggistico,
- Provincia di Parma, nulla osta acquisito con prot. PG/2020/74339 del 21/05/2020 in materia di pianificazione provinciale,
- Ireti SpA, parere favorevole con prescrizioni prot n. RT010426-2020-P del 22/05/2020 acquisito con prot. PG/2020/74787 del 22/05/2020;

**ACQUISITE inoltre:**

- la nota di Fenice Qualità per l'Ambiente S.p.A., recepita con prot. PG/2020/53005 del 09/4/2020, con la quale comunica la cessazione del contratto con Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. in data 15/09/2020 con cessazione della produzione di energia e la successiva messa in sicurezza dell'impianto e conseguente smantellamento del cogeneratore a partire da gennaio 2021,
- la nota di ENAV acquisita con prot. PG/2020/75614 del 25/05/2020, con l'indicazione della procedura preliminare da seguire, inoltrata alla Ditta per un riscontro in merito;

VISTI gli ulteriori approfondimenti e chiarimenti presentati dalla Ditta per il tramite del Portale regionale "Osservatorio IPPC-AIA" in data 05/06/2020, acquisiti con prot. PG/2020/81293 del 05/06/2020 e relativi anche alla nota di ENAV di cui sopra, acquisita con prot. PG/2020/75614 del 25/05/2020;

**RICHIAMATI** gli esiti dei lavori della Conferenza di Servizi di cui sopra che in particolare, nell'ultima

seduta del 22/05/2020, ha ritenuto di concludere i propri lavori esprimendo parere favorevole in ordine alla domanda di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianto elettrico in assetto cogenerativo alimentato da fonti convenzionali e contestuale istanza di modifica sostanziale di AIA (D.Lgs. 115/08 e s.m.i. - D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte II e L.R. 21/2004 e s.m.i.);

ACQUISITO da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma il parere di competenza prot. PG/2020/113029 del 05/08/2020 su monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente (piano di monitoraggio) nonché il contributo tecnico finalizzati al rilascio dell'A.I.A.;

ACQUISITO ALTRESI' da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma il parere favorevole per quanto di competenza in materia di impatto acustico Prot. PG/2020/117095 del 12/08/2020.

**DATO ATTO CHE:**

- lo schema dell'A.I.A. è stato trasmesso al gestore ai sensi della L.R. 21/2004 e s.m.i. art. 10 comma 3, con nota prot. PG/2020/113541 del 05/08/2020;
- in data 12/08/2020 con prot. PG/2020/117119 si sono recepite le osservazioni del gestore allo schema dell'AIA, in merito alle quali è stata chiesta una valutazione ad Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest con nota prot. PG/2020/117167 del 12.08.2020;
- si è ritenuto di poter accogliere in parte le osservazioni avanzate dal gestore;
- si sono acquisite le valutazioni e modifiche allo schema dell'AIA, per quanto di competenza, di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma prot. PG/2020/118337 del 14.08.2020 a seguito delle osservazioni del proponente;

CONSIDERATO CHE l'analisi e la valutazione ambientale nonché le necessità di adeguamento sono individuate sulla base delle "BAT Conclusion" riportate nei seguenti documenti:

- "Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, per i grandi Impianti di combustione, pubblicata sulla GU EU del 17/08/2017". Nel caso in esame, l'impianto di trigenerazione si colloca nel dettaglio tecnico delle potenze tra i medi impianti di combustione, tuttavia per similarità impiantistica, visto anche quanto, riportato nell'art. 271, comma 5, del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i., è stato trattato il confronto con le BAT conclusions per i grandi impianti di combustione.
- Linee guida nazionali per l'identificazione delle Migliori Tecniche Disponibili (generali, monitoraggio) emanate con D.M. 13 gennaio 2005.

DATO ATTO CHE lo stabilimento risulta altresì soggetto al Riesame dell'AIA da effettuarsi, ai sensi dell'art. 29 octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., entro 4 anni dalla pubblicazione delle

BAT Conclusions (BATC-FDM) per il settore alimentare, di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 04/12/2019. Tuttavia in sede di prima seduta di Conferenza di Servizi del 05/03/2020, sulla base dell'emanazione da parte della Regione Emilia-Romagna di uno specifico calendario per la presentazione del Riesame AIA da parte delle Ditte interessate, si è convenuto di non ricomprendere tale procedura di Riesame nella procedura di modifica sostanziale AIA oggetto del presente atto e di attendere, quindi, la scadenza che sarebbe stata indicata nel suddetto calendario (successivamente emanato dalla Regione Emilia-Romagna con Determinazione n. 12943 del 24/07/2020).

DATO INOLTRE ATTO CHE è stata espletata da Arpae SAC Parma la verifica di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*, acquisendo il nulla osta della Prefettura competente di Parma in data 29/05/2020;

EVIDENZIATO che lo stabilimento è in possesso di certificazione ISO14001 numero registrazione 130277-2013-AE-ITA -ACCREDIA, con scadenza il 14/04/2023;

tutto ciò visto, preso atto e considerato

#### DETERMINA

1. DI RILASCIARE, ai sensi dell'art. 29-quater del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, Parte II, Titolo III-bis (*“Procedure per il rilascio dell'AIA”*), l'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, a seguito di procedura di modifica sostanziale, alla società BARILLA G. E R. FRATELLI S.P.A. per l'installazione sita in Comune di Parma (PR), via Mantova n. 166, il cui gestore è il signor Alessandro Spadini, per lo svolgimento delle attività IPPC classificate come categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:
  - *“6.4 lett. b2) - trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale)”* rappresentata dalla produzione di semola avente una capacità massima produttiva pari a 727 tonnellate al giorno;
  - *“6.4 lett. b3) - trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati ...”* rappresentata dalla produzione di pasta (di semola, all'uovo e farcita) con una capacità massima produttiva pari a circa 1562 tonnellate/giorno con percentuale di materie animali presenti nel prodotto finito pari a circa 8,1% (essendo  $A < 10$ , la relativa soglia AIA è calcolata in base alla formula  $300 - 22,5 \times 8,1 = 118$  tonnellate/giorno);
  - *“1.1 - Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW”*, rappresentata dalla nuova sezione di trigenerazione finalizzata a soddisfare i

fabbisogni termici ed elettrici dello stabilimento, con una potenza termica nominale complessiva pari a 54,4 MWt ed elettrica pari a 15,14 MWe.

## 2. DI STABILIRE CHE:

- A. la presente autorizzazione consente l'attività di lavorazione di materie prime animali e vegetali con una capacità produttiva massima installata pari a 727 t/giorno di prodotto finito per la produzione di semola e pari a 1562 t/giorno per la produzione di pasta di semola, pasta all'uovo e pasta farcita, oltre che la produzione di energia termica ed energia elettrica con una potenza termica nominale complessiva pari a 54,4 MWt ed elettrica pari a 15,14 MWe;
- B. il presente provvedimento revoca e sostituisce la seguente autorizzazione già di titolarità dell'Azienda per l'installazione in oggetto:
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata dalla Provincia di Parma con Determinazione Dirigenziale n. 2751/2015 del 22/12/2015 e successivi aggiornamenti citati in premessa al presente atto;
- C. l'Allegato I "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- D. il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame ai sensi della normativa vigente e/o qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, comma 4 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, Parte II, Titolo III-bis e in particolare è previsto il Riesame dell'AIA, ai sensi dell'art. 29 octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., entro 4 anni dalla pubblicazione delle BAT Conclusions (BATC-FDM) per il settore alimentare, di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 04/12/2019, con presentazione dell'istanza di Riesame entro la scadenza del 18/05/2023, indicata dalla Regione Emilia-Romagna nel calendario emanato con Determinazione n. 12943 del 24/07/2020.
- E. come da parere di Arpae Servizio territoriale di Parma prot. PG/2020/113029 del 05/08/2020, fino alla comunicazione da parte di Arpae di nuove modalità, in corso di definizione, con cui il Gestore dovrà inviare ad Arpae stessa i previsti monitoraggi e le relative comunicazioni, dovranno essere mantenute le modalità di comunicazione già in atto, utilizzando il sistema "MonitoRem" e così come dettagliato al capitolo D.2.4 "Comunicazione e requisiti di notifica e informazione" dell'Allegato 1 al presente atto;

## 3. DI STABILIRE INOLTRE CHE:

- nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni ad Arpae SAC anche nelle forme dell'autocertificazione, tramite l'utilizzo del portale web IPPC;
- il Gestore, nel rispetto delle procedure previste dal DM 24 Aprile 2008, è tenuto a versare

direttamente all'organo di controllo (ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma) le spese occorrenti per le attività di controllo programmato (visite ispettive con frequenza stabilita nel piano di monitoraggio dell'All.I) da ARPAE, e determinate dalla medesima DGR n. 1913 del 17 Novembre 2008, dalla DGR n.155/2009 e dal D.M. 24 Aprile 2008;

- il presente atto è comunque sempre subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;
  - il Gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'AIA;
  - il Gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni (lettere a, b e c):
- a) il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nella Sezione D dell'Allegato I ("Le condizioni della Autorizzazione Integrata Ambientale"); Nonchè le prescrizioni dettate dal parere ARPAE di competenza in materia di impatto acustico Prot. PG/2020/117095 del 12/08/2020, e nello specifico:
1. esecuzione di collaudo acustico, da effettuarsi successivamente alla messa a regime del nuovo impianto di trigenerazione ad alto rendimento;
  2. mantenimento chiusura portoni delle strutture contenenti gli impianti "isola calda" e "isola fredda";
- b) il Gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'impianto (come definite dall'articolo 5 del D. Lgs 152/06 e s.m.i, parte II) ad Arpae (SAC), ad Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma e al Comune territorialmente competente tramite il portale web IPPC della Regione Emilia Romagna e comunque nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis; l'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera I-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i parte II, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 29-nonies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., parte II, Titolo III-bis. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'Autorità Competente una nuova domanda di autorizzazione;
- c) la presente autorizzazione deve essere mantenuta sino al completamento delle procedure previste per la gestione del fine vita dell'impianto;

4. DI INVIARE il presente atto al SUAP del Comune di Parma per i successivi atti e adempimenti di propria competenza (ivi inclusa la pubblicazione per estratto del presente atto sul BUR della Regione Emilia-Romagna, dandone informazione ad Arpae SAC di Parma, al Comune di Parma e al gestore dell'impianto) e per il successivo inoltro a tutti i partecipanti la Conferenza di Servizi;
5. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia Romagna;
6. DI INFORMARE CHE:
  - Arpae SAC Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
  - ARPAE (SAC) esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;
  - l'Ente facente funzioni di Autorità Competente per la Regione Emilia Romagna per questo endoprocedimento amministrativo di AIA è Arpae SAC di Parma;
  - la responsabile di questo endoprocedimento di AIA è la dott.ssa Beatrice Anelli di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
  - è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la sede di Arpae SAC di Parma, P.le della Pace, 1 – 43121 Parma.
  - la presente autorizzazione include n. 2 allegati:
    - Allegato I "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale",
    - Allegato II Parere ARPAE su impatto acustico

Pratica SINADOC n° 3085/2020

Su disposizione del Dirigente  
*Paolo Maroli*  
La Responsabile di Funzione  
Autorizzazioni Complesse  
*Beatrice Anelli*  
(documento firmato digitalmente)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**