

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3834 del 17/08/2020
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA LITTLE FISH SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RICCIONE ¿ VIA DELL'ECONOMIA 8 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI LAVORAZIONE DI PRODOTTI ITTICI NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RICCIONE ¿ VIA DELL'ECONOMIA. MODIFICA SOSTANZIALE PROVVEDIMENTO N. 2935 DEL 08/06/2017.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3970 del 17/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno diciassette AGOSTO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA LITTLE FISH SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RICCIONE – VIA DELL'ECONOMIA 8 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI LAVORAZIONE DI PRODOTTI ITTICI NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RICCIONE – VIA DELL'ECONOMIA. MODIFICA SOSTANZIALE PROVVEDIMENTO N. 2935 DEL 08/06/2017.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Riccione in data 26/03/2020, - assunta al PGRN di Arpae-SAC Rimini, con n. 46523 del 26/03/2020 (pratica ARPAE n. 10723/2020), dalla Ditta **LITTLE FISH SRL** (C.F./P.IVA 04114530407), avente sede legale e sede dell'attività in Riccione Via dell'Economia 8, intesa ad ottenere la **modifica sostanziale** dell'**Autorizzazione Unica Ambientale n. 2935/2017**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), di competenza comunale;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" - Parte terza e Parte quinta;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di lavorazione, trasformazione e conservazione del prodotto ittico prevalentemente fresco;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di

- modifica di impianto

DATO ATTO che la modifica sostanziale consiste nell'ampliamento del fabbricato, destinato ad una nuova zona di confezionamento dei prodotti, con annesso spogliatoio e servizi igienici per il personale, con conseguente modifica degli impianti di scarico esistenti e già autorizzati;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, lo scarico di acque reflue industriali recapita in pubblica fognatura;

RICHIAMATA la nota PGRN/2020/56700 del 17/04/2020 di convocazione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona finalizzata alla richiesta di pareri/titoli abilitativi degli enti e dei soggetti coinvolti;

RICHIAMATA la nota PGRN/2020/66587 del 06/05/2020 di richiesta di integrazioni, che ha comportato interruzione dei termini del procedimento, al fine di valutare l'eventuale assoggettamento ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

ACQUISITO al PGRN ARPAE di Rimini con il prot. numero 79646 del 03/06/2020 le integrazioni richieste, che chiariscono che l'attività rientra tra quelle presenti nell'elenco delle attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che la ditta ha presentato contestualmente alle sopra citate integrazioni domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 (attività di cui al punto 4.21 della DGR 2236/2009 e s.m.i.);

RICHIAMATA l'AUA adottata con provvedimento n. 2935 del 08/06/2017 ai sensi del DPR n. 59/2013 e del D.Lgs. 152/2006 e rilasciata dal SUAP del Comune di Riccione con provvedimento prot. n. 32925 del 26/06/2017;

ACQUISITO al PGRN ARPAE di Rimini con il numero 95250 del 02/07/2020, il parere favorevole espresso da Hera SpA, prot. n. 54859 del 26/06/2020, con prescrizioni, in merito alla modifica dello scarico di acque reflue industriali in fognatura;

ACQUISITO al PG n ARPAE di Rimini con il numero 112864 del 005/08/2020 il titolo abilitativo del Comune di Riccione prot. n. 45571/2020 che condivide e fa proprio il parere favorevole espresso da Hera SpA, con il sopra citato parere prot. n. 54859 del 26/06/2020, con prescrizioni, in merito alla modifica dello scarico di acque reflue industriali in fognatura;

DATO ATTO che il Comune di Riccione, in qualità di ente competente, nel sopra citato titolo abilitativo, si esprime favorevolmente in merito all'impatto acustico;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

RITENUTO OPPORTUNO revocare il sopra citato provvedimento n. 2935 del 08/06/2017 al fine di riportare in un unico atto le prescrizioni per agevolare i compiti di controllo

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: “Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015”;
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: “Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90”;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare gli artt. 23 e 40;

Ritenuto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. LA **MODIFICA SOSTANZIALE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, **dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** adottata con provvedimento n. **2935 del 08/06/2017** in capo al legale rappresentante della Ditta LITTLE FISH SRL, avente sede legale in Comune di Riccione, Via dell'Economia 8 (C.F. 04114530407) per **l'esercizio dell'attività di lavorazione, trasformazione e conservazione del prodotto ittico prevalentemente fresco**, sita in Comune di Riccione, Via dell'Economia 8;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali, inclusa la modifica per la parte di ampliamento dell'immobile:
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali - ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi - di competenza comunale;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale – ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 – di competenza ARPAE SAC;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli **scarichi idrici in pubblica fognatura** (*pareri Hera SpA prot. n. 31070 del 23/03/2017 e n. 54859 del 26/06/2020*;

per le emissioni in atmosfera la società si deve attenere alla DGR 2236/2009 e s.mi. punto 4.21;

3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:

- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico;
- ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurre nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. **L'AUA adottata con il presente provvedimento assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**

5. DI REVOCARE, il sopra citato provvedimento **n. 2935/2017** ad esclusione della data di decorrenza che rimane il 26/06/2017, come da provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Riccione prot. n. 32925 del 26/06/2017;

6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ai soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;

8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Riccione, Arpa SAC - Servizio autorizzazione e concessioni, a HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;

10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpa alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del

D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

11. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento;
12. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato



HERA S.p.A.
 Direzione acqua
 Via Razzaboni 80 41122 Modena
 tel. 059.407111 fax. 059.407040
 www.gruppohera.it

Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
 C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376
 Capitale Sociale int. vers. . € 1.489.538.745

Spett.le/Egr.
 SUAP
 Camerale, Rimini
 47921 RIMINI RN
 suap.rm@cert.camcom.it

e p.c.
 Spett.le/Egr.
 COMUNE di RICCIONE
 Sportello unico attività produttive
 Comune di Riccione
 Piazzale Ceccarini, 11
 47838 RICCIONE (RN)
 comune.riccione@legalmail.it

Originale PEC

Modena, li **23/03/2017**
 GS/fs prot.gen. n. **31070**

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**

- Rif. pratica Hera n° 11/2017 Richiesta di parere Prot. 26965 del 13/03/2017;
- Rif. pratica SUAP 04114530407-03032017-1548.

▪ Responsabile dello scarico	Little Fish
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIALE DELL'ECONOMIA, 8 - RICCIONE
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Lavorazione prodotti ittici
▪ Potenzialità dell'insediamento	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	degrassatore
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RICCIONE, VIA PORTOFINO, 56 RICCIONE

Valutata l'istanza

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente lo scarico composto da: **lavorazione prodotti ittici e acque di condensa da celle frigo.**
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) **Entro tre mesi** dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
- 4) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
degrassatore (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
pozzetti di prelievo (uno sulla linea di scarico delle acque di condensa ed uno all'uscita del degrassatore) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo individuabili mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

- 6) Le acque di condensa, previo passaggio nell'apposito pozzetto di prelievo ufficiale, dovranno essere ricongiunte allo scarico finale, **dopo** il pozzetto di prelievo ufficiale delle acque di lavorazione della terza linea, così come indicato nella planimetria contenuta nell'istanza.
- 7) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 8) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 9) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 10) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 11) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 12) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 13) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 14) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 15) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.**
- 16) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

La planimetria della rete fognaria contenuta nell'istanza, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti fognario depurativi

Dott. Ing. GianNicola Scarcella



HERA S.p.A.
Direzione acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.
ARPAE (S.A.C.) Rimini
via Dario Campana, 64
47922 RIMINI RN
aoorn@cert.arpa.emr.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
COMUNE di RICCIONE
Sportello unico attività produttive
Comune di Riccione
Piazzale Ceccarini, 11
47838 RICCIONE (RN)
comune.riccione@legalmail.it

Modena, 26/06/2020
Prot. n. 54859

Fognatura e Depurazione Romagna
Servizio tecnico /EP

OGGETTO: **Parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**
▪ Rif. pratica Hera n° 20/2020 Richiesta di parere Prot. 34935 del 17/04/2020;

▪ Responsabile dello scarico	Little Fish S.r.l.
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIALE DELL'ECONOMIA, 8 - RICCIONE
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Lavorazione prodotti ittici
▪ Potenzialità dell'insediamento	10.500 mc/anno
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Degrassatore
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RICCIONE, VIA PORTOFINO, 56 RICCIONE

Visti gli elaborati allegati alla domanda redatti dal tecnico incaricato Ing. Corazza Claudio con studio tecnico in SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC), Via G. Verdi, 15.

In riferimento all'istanza di modifica sostanziale di AUA Vs. Rif. Pratica n. 10723/2020 avente come oggetto l'ampliamento del fabbricato esistente mediante la realizzazione di una nuova area destinata al confezionamento prodotti ittici;

Vista l'AUA vigente Det. Amb. n. 2935 del 08/06/2017;

Si emette, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'atto di modifica di AUA ai sensi del D.Lgs.n.152/06 e s.m.i. con le seguenti prescrizioni:

- 1) E' ammesso lo scarico derivante da: **operazioni di lavaggio di nuova area destinata al confezionamento prodotti ittici.**
Lo scarico delle acque reflue domestiche (servizi igienici) è ammesso nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) I volumi di scarico derivanti dall'attività in oggetto (stimati in **20 mc/anno**) risultano compresi nella potenzialità totale dell'insediamento produttivo (**10.500 mc/anno**).
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico

E

COMUNE DI RICCIONE
C_H274 - A00 Riccione Registro PG

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0038216/2020 del 02/07/2020
Firmatario: PIERPAOLO MARTININI

delle acque reflue industriali:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

degrassatore;

pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

- 5) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.**
- 6) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è stato redatto sulla base della planimetria della rete fognaria **"Elaborato scarichi acque reflue del 12/03/2020"**.

Per quanto non espressamente indicato restano invariate tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale in vigore Det. Amb. n. 2935 del 08/06/2017 (Parere Hera Prot. 31070 del 23/03/2017).



Copia dell'atto di modifica di AUA rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Il Responsabile

Fognatura e Depurazione Romagna

Ing. Pierpaolo Martinini



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.