ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3892 del 20/08/2020
Oggetto	MARCEGAGLIA SPECIALTIES S.p.A. con sede legale in via dei Bresciani n. 16, in Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN) e impianto situato in via Mattei n. 20, in Comune di Forlimpopoli (FC). Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1007 del 13.04.2016 e s.m.i., ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA. Modifica delle scadenze fissate per l'adempimento della prescrizione n. 74a di AIA a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4032 del 20/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno venti AGOSTO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: MARCEGAGLIA SPECIALTIES S.p.A. con sede legale in via dei Bresciani n. 16, in Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN) e impianto situato in via Mattei n. 20, in Comune di Forlimpopoli (FC). Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1007 del 13.04.2016 e s.m.i., ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA. **Modifica delle scadenze fissate per l'adempimento della prescrizione n. 74a di AIA a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**

**LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLI'-CESENA DI ARPAE**

Visti:

- la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 "Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale, dal 01.01.2016, sono trasferite ad Arpae le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- la Determinazione regionale n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 497 del 23.04.2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attributive del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 211 del 16 marzo 2020 "Disposizioni per la gestione di differimento dei termini temporali di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni A.I.A. ed A.U.A.";

Dato atto che con Determinazione del Dirigente SAC di Arpae n. 1007 del 13.04.2016, ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA, è stata rilasciata alla ditta **Marcegaglia Specialties S.p.A.** l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione

dell'installazione adibita a produzione di tubi in acciaio di diverse tipologie, spessori, diametri mediante deformazione a freddo, sita in via Mattei n. 20 a Forlimpopoli (FC), aggiornata con:

- Determinazione n. DET-AMB-2016-3560 del 28.09.2016;
- Determinazione n. DET-AMB-2017-150 del 13.01.2017;
- Determinazione n. DET-AMB-2017-3336 del 27.06.2017;
- Determinazione n. DET-AMB-2018-2715 del 30.05.2018;
- Determinazione n. DET-AMB-2018-3995 del 02.08.2018;
- Determinazione n. DET-AMB-2019-1911 del 15.04.2019;
- Determinazione n. DET-AMB-2019-6055 del 31.12.2019;
- Determinazione n. DET-AMB-2020-2527 del 03.06.2020;
- Determinazione n. DET-AMB-2020-3678 del 06.08.2020;

Richiamata la prescrizione n. 74a del paragrafo D2.8 "Gestione Rifiuti" di AIA, di seguito riportata:

"74A Il Gestore deve realizzare, entro 480 giorni dall'emanazione della Determina Dirigenziale Arpa inerente la modifica non sostanziale relativa all'approvazione del progetto di adeguamento degli stoccaggi relativi ai rifiuti aventi codici EER 12.01.09 e EER 13.02.05*, quanto di seguito riportato:*

- *Sostituzione delle 2 vasche seminterrate adibite al contenimento del rifiuto avente codice EER 12.01.09* (sigla 12b Planimetria 3D) con n. 2 serbatoi cilindrici fuori terra scoperti (sigla 12b Planimetria 3D) della capacità di 100 m³ ciascuno in acciaio o in vetroresina, posizionati in area pavimentata e muniti di bacino di contenimento complessivo del volume di 110 m³. Detti serbatoi devono essere dotati di guardia idraulica e di indicazione di livello meccanico (galleggiante).*
- *Installazione di un filtro a coalescenza che intercetta le acque meteoriche rilanciate dalla pompa di sollevamento presente nel bacino di contenimento dei 2 nuovi serbatoi (sigla 12b Planimetria 3D) prima dell'immissione nello scarico n. 4. Detto filtro a coalescenza deve avere le seguenti caratteristiche tecniche (per una superficie da trattare di 110 m²):*
 - *La portata supportata dal filtro deve essere uguale o superiore a 2,2 L/sec;*
 - *Il volume totale deve essere uguale o superiore a 2,41 m³;*
 - *Il volume del serbatoio degli oli deve essere uguale o superiore a 0,66 m³;*
 - *L'impianto deve essere provvisto di un sistema audio-visivo che segnali il riempimento della vasca di stoccaggio degli oli.*
- *il serbatoio n.26 (Planimetria 3D) relativo al Codice EER 13.02.05* deve essere sostituito almeno una volta all'anno o qualora non sia visibile esternamente il livello di liquido ivi contenuto. Detta sostituzione deve essere annotata nel Registro delle manutenzioni/emergenze di cui alla prescrizione n.89.*
- *Il deposito n.12a (Planimetria 3D) del Codice EER 12.01.09* (n. 2 cisterne da 9 e 12 m³ esistenti ed ubicate al coperto) deve essere dotato di sistema di abbattimento tramite guardia idraulica oltre a mantenere funzionanti i sistemi di allarme acustici-visivi.";*

Vista la nota ricevuta da Marcegaglia Specialties S.p.A. prot. n. PG/2020/101463 del 15.07.2020, riguardante una richiesta di proroga del termine fissato per l'adempimento della prescrizione 74a dall' AIA in vigore, come conseguenza dell'emergenza sanitaria globale determinata dalla diffusione del COVID-19, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 211/2020 del 16.03.2020;

Considerato che il gestore motiva la richiesta di proroga della data di adempimento della prescrizione n. 74A come segue:

“.... considerando:

- che codesta società aveva indicato nei 480 giorni la tempistica di realizzazione “in assenza di interruzione dei termini del procedimento di modifica non sostanziale, di sospensive per richiesta di integrazioni o per altri motivi ostativi di carattere amministrativo”, come da relazione tecnica di cui alla pagina 3 della modifica non sostanziale trasmessa mediante portale Regionale “A.I.A. OSSERVATORIO IPPC” in data 18/12/2018;
- che nell’ambito dell’avanzamento della pratica in sede Comunale sono emerse necessità di perfezionamento delle pratiche relative alla possibilità presentare permesso di costruire nei mappali oggetto di intervento che, assieme alle disposizioni per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno comportato lo slittamento dei tempi per la presentazione della pratica antisismica da parte della Marcegaglia Specialties S.p.A. e che pertanto l’ottenimento dei titoli abilitativi in materia di edilizia è previsto per la fine del mese di settembre;
- che, pur nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui alla prescrizione n.74a di cui Determinazione ARPAE n° 2019-1911 del 15/04/2019, l’area in cui sorgeranno i due serbatoi potrebbe essere dislocata alcune decine di metri in direzione sud-ovest rispetto a quanto indicato nella planimetria “MF1634-11 Pianta destinazioni d’uso aree all’aperto”, anche in esito al procedimento comunale;

con la presente si richiede un differimento del termine previsto al 31.03.2021 per il completamento della prescrizione 74a.”;

Richiamate le lettere c) e d) del punto 1. del deliberato della D.G.R. n. 211 del 16.03.2020 di seguito riportate:

“c) qualora siano previste comunicazioni di dati o trasmissione di elaborati entro determinate tempistiche, compreso il report annuale AIA e la redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica ex art. 15, comma 10, del R.R. 3/2017, e si verifichino circostanze legate all’emergenza in atto che impediscono all’azienda il rispetto dei termini il gestore ne dà comunicazione alla SAC competente, possibilmente entro il giorno precedente alla scadenza, indicando una nuova data presunta entro la quale si ritiene sarà possibile adempiere. Tali comunicazioni, sono da intendersi come richieste di modifica non sostanziale ed automaticamente accettate dagli uffici. Per agevolare tali comunicazioni sarà possibile l’invio, oltre che con le modalità telematiche ordinariamente previste, anche tramite PEC al Servizio autorizzazione e concessioni (SAC) competente per territorio. Non è dovuta alcuna tariffa istruttoria;

d) ove siano presenti nell’ AIA prescrizioni che richiedono **l’esecuzione di piani di miglioramento programmati**, l’attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali e si verifichino circostanze legate all’emergenza in atto che impediscono all’azienda il rispetto dei termini previsti, si segue la procedura prevista al punto precedente”;

Tenuto conto che il punto 2. del deliberato della D.G.R. n. 211 del 16.03.2020, per la realizzazione degli adempimenti sopra elencati, ha fissato i seguenti **termini massimi decorrenti dalla data di cessazione dell’efficacia delle restrizioni disposte con i provvedimenti nazionali e regionali e con eventuali successivi provvedimenti di conferma degli stessi: 90 giorni** nel caso di attivazione di impianti;

Precisato che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 ha prorogato fino al **15 ottobre 2020**, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Precisato che ai sensi della DET-AMB-2019-1911 del 15.04.2019, il termine per l’adempimento della prescrizione n. 74a risulta fissato in data 07.08.2020, pertanto ricade entro la scadenza dello stato di emergenza e può dunque essere prorogato in adempimento a quanto previsto dalla D.G.R. n. 211 del 16.03.2020;

Tenuto conto che il gestore adduce fra le motivazioni anche la possibilità di dislocazione dell’area dedicata agli impianti di che trattasi, approvata con DET-AMB-2019-1911 del 15.04.2019, e che pertanto, qualora si verifichi l’ipotesi di dislocazione, dovrà necessariamente essere presentata nuova comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi di quanto disposto dall’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06;

Dato atto che il gestore prevede l’ottenimento dei titoli abilitativi entro la fine del mese di settembre;

Ritenuto pertanto che la proroga disposta con la DGR 211/2020 non possa essere concessa con tempistiche maggiori di quanto ivi previsto, quindi non oltre il 15.01.2020;

Precisato che è comunque fatta salva la possibilità da parte del gestore di richiedere nuova motivata proroga attraverso l'istituto di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06, in ogni caso adempimento obbligatorio qualora vengano a modificarsi le condizioni approvate con l'AIA così come modificata dalla DET-AMB-2019-1911 del 15.04.2019;

Tenuto conto che ai sensi di quanto previsto al punto 1. lettera c) del deliberato della D.G.R. n. 211 del 16.03.2020, per l'istanza di cui trattasi non è previsto il pagamento delle spese istruttorie;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dall'1.11.2019 al 31.10.2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 27.11.2018;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, Ing. Michele Maltoni, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. **di accogliere parzialmente**, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, la comunicazione di proroga del termine per l'adempimento della prescrizione n. 74a dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta MARCEGAGLIA SPECIALTIES S.p.A. con Determinazione del Dirigente SAC di Arpae n 1007 del 13.04.2016 e s.m.i., ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA, per la gestione dell'installazione adibita a produzione di tubi in acciaio di diverse tipologie, spessori, diametri mediante deformazione a freddo sito in via Mattei n. 20 a **Forlimpopoli (FC)**, come di seguito precisato:

- il primo periodo della **prescrizione n. 74A** di AIA viene sostituito come di seguito riportato:

*"74A Il Gestore deve realizzare, entro il **15 GENNAIO 2021**, in relazione al progetto di adeguamento degli stoccaggi relativi ai rifiuti aventi codici EER 12.01.09* e EER 13.02.05*, quanto di seguito riportato:*

...”

2. di **specificare** che quanto comunicato da Marcegaglia Specialties S.p.A. con la nota acquisita al prot. n. PG/2020/76791 del 27.05.2020 ricade nella casistica prevista dal dal punto d) del deliberato della Delibera di Giunta Regionale n. 211 del 16.03.2020 “*Disposizioni per la gestione di differimento dei termini temporali di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni A.I.A. ed A.U.A.*”;
3. **di precisare** che:
 - Arpae esercita i controlli di cui all’art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell’installazione alle condizioni prescritte;
 - il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell’atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
4. **di considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale dell' AIA rilasciata con determinazione del Dirigente SAC di Arpae n. 1007 del 13.04.2016 e s.m.i., ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA, di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate;
5. **di stabilire** che il presente provvedimento dovrà essere conservato unitamente all’ AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1007 del 13.04.2016 e s.m.i., ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA, ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
6. **di pubblicare** integralmente sul sito web c.d. “*Portale IPPC*” della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;
7. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
8. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, Ing. Michele Maltoni, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
9. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell’Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
10. **di stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza alla ditta Marcegaglia Specialties S.p.A., al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, al Comune di Forlimpopoli, al Comune di Forlì e all’Azienda USL Romagna D.S.P. di Forlì.

La responsabile dell’Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia
della S.A.C. di Forlì-Cesena

Dott.ssa Tamara Mordenti

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.