

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4097 del 03/09/2020
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI. - DITTA OIL ITALIA SRL PER L'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI BEDONIA (PR) VIA ROMA, N. 16 - ADOZIONE DI AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4230 del 03/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tre SETTEMBRE 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 smi, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC** aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC** dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale conferito con la DDG n.106/2018;
- la nomina conferita con Determina del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n.871 del 29/10/2019;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal S.U.A.P. Alta Valle del Taro in data 11/02/2020 prot. n. 1064 e acquisita al protocollo Arpae n. PG 23025 del 13/02/2020, presentata dalla Ditta Oil Italia srl con gestore e legale rappresentante il Sig. Mario Azzalini, con sede legale in Bolzano, Via Della Mendola n. 21 per lo stabilimento ubicato in Bedonia, Via Roma n. 16, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:
 - ➔ **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - ➔ **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 e 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

- che in data 16/03/2020 prot. n. PG 41295 è pervenuta, tramite SUAP, la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 31424 del 27/02/2020;

RILEVATI

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot PG 57546 del 20/04/2020;
- il parere favorevole per quanto di competenza, espresso da AUSL Distretto di Fidenza con nota del 27/04/2020 prot. n. 26787, acquisito al prot. Arpae n. PG 61581 del 27/04/2020, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 66498 del 06/05/2020 in merito alle Industrie Insalubri;

- il parere favorevole per quanto di competenza, espresso da Montagna 2000 SpA con nota del 04/06/2020 prot. n. 976, acquisito al prot. Arpae n. PG 81063 del 05/06/2020, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

- il parere favorevole per quanto di competenza, espresso dal Comune di Bedonia con nota del 25/08/2020 prot. n. 5719 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 08/06/2020), acquisito al prot. Arpae n. PG 121978 del 25/08/2020, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

- il parere favorevole per quanto di competenza espresso dal Comune di Bedonia nella persona del Sindaco prot. n. 5746 del 26/08/2020, acquisito al prot. Arpae n. PG 122404 del 26/08/2020, in merito alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale industria Insalubre di 2° Classe, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera:

che nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta la ditta ha dichiarato, nella modulistica AUA, la presenza della "...disabbiatura disoleatura..." per il trattamento delle "...acque reflue meteoriche di dilavamento...";

considerato che l'attività di "impianti di trattamento acque" è riportata al punto 1 lettera p) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

RITENUTO

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Oil Italia srl con gestore e legale rappresentante il Sig. Mario Azzalini, con sede legale in Bolzano, Via Della Mendola n. 21 per lo stabilimento ubicato in Bedonia, Via Roma n. 16, relativo all'esercizio dell'attività di "impianto distributore stradale di carburanti per autotrazione", comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 e 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Bedonia con nota del 25/08/2020 prot. n. 5719 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 08/06/2020) e nel parere espresso da Montagna 2000 SpA con nota del 04/06/2020 prot. n. 976 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- si stabilisce inoltre che la Ditta dovrà inoltre presentare al Comune di Bedonia, Montagna 2000 SpA, ad Arpae e al SUAP, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo in merito agli scarichi delle acque reflue.


per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Bedonia con nota del 25/08/2020 prot. n. 5719 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 08/06/2020) e nel parere espresso da AUSL Distretto di Fidenza con nota del 27/04/2020 prot. n. 26787 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del S.U.A.P. Alta Valle del Taro si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impatto acustico e scarichi idrici.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal S.U.A.P. Alta Valle del Taro. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Alta Valle del Taro, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Bedonia, Montagna 2000 SpA e AUSL Distretto di Fidenza.
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Alta Valle del Taro all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Stefania Galasso.

*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 6089/2020*

IL RESPONSABILE
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

prot PG 61581
del 27/04/20

prot. 26787
del 27/04/20

SUAP ALTAVALLE UNIONE COMUNI
TARO CENO PRESIDIO BORGO VAL
DI TARO

suap_altavalle@pec.unionetaroceno.pr.it

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Pratica SUAP 202001058 - 1058 del 04/02/2020. Ditta Oil Italia srl – impianto distributore stradale carburanti – via Roma 16, Bedonia (PR) - Autorizzazione Unica Ambientale (Prot. SUAP n. 2020001058 del 04.02.2020).

Si comunica in riferimento alla nota dello Sportello Unico Attività Produttive – Alta Valle Del Taro prot 1064 del 11.02.2020, relativa ad istanza di Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla ditta Oil Italia srl, con sede in Bolzano (BZ), via Della Mendola 21, per l'impianto di distribuzione carburanti posto in via Roma 16, Bedonia (PR)

Esaminata la documentazione trasmessa, si è verificato che l'AUA riguarda l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di prima pioggia di dilavamento del piazzale, dell'area di servizio dell'impianto di distribuzione carburanti.

Si prende atto di quanto riportato nella relazione tecnica, in particolare, sarà migliorato l'attuale metodo di raccolta delle acque meteoriche di piazzale, realizzando un ulteriore sistema di raccolta, tramite la posa in opera di caditoie in calcestruzzo a copertura grigliata in ghisa, carrabile, da porre sulla lunghezza dell'impianto, al fine di meglio compartimentare le aree di rifornimento, le aree di sosta, le aree di travaso del prodotto e le aree di accesso alla stazione. Le acque di dilavamento del piazzale sono convogliate in pubblica fognatura, previa depurazione mediante impianto di trattamento. La superficie totale dell'impianto di distribuzione risulta essere di circa 700 m².


Le acque provenienti dalle coperture e delle pensiline sono convogliate direttamente allo scarico in pubblica fognatura senza trattamento.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 2^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 14 parte seconda lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994. La classificazione urbanistica del sito ove è ubicato il distributore che risulta essere in Ambito Urbano Consolidato.

Nella zonizzazione acustica comunale la zona dell'impianto è classificata in classe IV e confina con una zona classificata in classe II.

Paolo Sacconi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343




Visto quanto sopra riportato, per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si esprime parere favorevole alla richiesta di autorizzazione presentata.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Vittorio Amadei

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani



MONTAGNA 2000

Nuova energia al territorio



www.montagna2000.it

Borgo Val di Taro, 04/06/2020

Prot. N° **00976** /UT/gl

Spett.le
SUAP Alta Valle del Taro
Piazza 11 Febbraio, 7
43043 Borgo Val di Taro (PR)
suap_altavalle@pec.unionetaroceno.pr.it

p.c. ARPAE - Ufficio SAC
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Pratica SUAP 202001058 - 1058 del 04/02/2020.- Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – ditta "OIL ITALIA s.r.l.", via Roma - 16, Foglio n° 127, mappale n°45 e 633, Comune di Bedonia (PR). - Emissione parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Visti

la documentazione pervenuta per la richiesta del parere di competenza in merito alla matrice ambientale "scarichi idrici" in pubblica fognatura dell'attività in oggetto;

- Il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive",
- Delibera ARERA 665/2017/R/IDR "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (ticsi), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti";
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime:

Parere favorevole condizionato

allo scarico in pubblica fognatura dello scarico industriale denominato "S1" costituito da acque reflue meteoriche di dilavamento avente le seguenti caratteristiche:

- lat. 44.501996 (WGS 84);
- long. 9.632468 (WGS 84);
- portata media: 3,3 m³/gg;
- portata massima: 10 l/s;
- volume massimo: 1226 m³/anno;
- scarico: pubblica fognatura.

nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;

Montagna 2000 s.p.a.

Sede legale: via Filippo Corridoni, 6 | 43043 Borgo Val di Taro (PR) | tel. 0525 922211 | fax. 0525 96452 | montagna2000@legalmail.it
C. F. e P. IVA 01887790341 | REA di Parma n°185618 | www.montagna2000.it | Capitale sociale € 478.176,00 i.v.



2. **rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (scarico in rete fognaria) per lo scarico delle acque reflue di lavorazione da classificarsi come "acque reflue industriali" in pubblica fognatura.** Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;
4. dovrà essere sempre garantita l'accessibilità al pozzetto di prelievo sulla linea di scarico immediatamente a valle dell'impianto di pretrattamento aziendale ai tecnici incaricati dal Gestore e addetti ai controlli periodici dello scarico ai fini gestionali;
5. ogni anno dovrà essere trasmesso al Gestore dichiarazione annuale delle caratteristiche quali – quantitative degli scarichi di insediamenti produttivi in pubblica fognatura. Se non si provvede alla installazione del contatore a valle dell'impianto di trattamento, verrà considerato come volume immesso nella fognatura pubblica, quindi utile alla determinazione dell'importo della tariffa annuale per i servizi di fognatura e depurazione, il volume massimo dichiarato di **1226 m³/anno**.
6. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo pec all'indirizzo montagna2000@legalmail.it, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;

Il conferimento dei reflui industriali nella pubblica fognatura è soggetto a tariffazione puntuale per scarichi di natura industriale ai sensi della Delibera ARERA 665/2017/R/IDR.

Montagna 2000 S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Il presente parere favorevole è condizionato al pagamento del contributo per l'istruzione delle pratiche autorizzatorie, dell'importo di € 244.00 dati da € 200,00 + IVA (22%). Detta somma andrà versata sul seguente conto corrente bancario:

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA-ROMAGNA

Agenzia di Borgo Val di Taro (PR)

IBAN: IT92F0538765660000000799795

Causale: "Istruzione pratica autorizzativa – OIL ITALIA s.r.l."

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Cordiali saluti

Montagna 2000 S.p.A.
Responsabile Area Tecnica
Ing. Junior Pietro Cacchioli



prot PG 121978
del 25/08/20

COMUNE DI BEDONIA

Piazza Caduti per la Patria, 1

Tel. 0525/824424

Fax 0525/824150

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43041

Part. IVA 00442130340

e-mail : ufficiotecnico@comune.bedonia.pr.it

UFFICIO TECNICO

Prot.n. 5719

Del

Bedonia, 25/08/2020

Spett.le

SUAP

Unione dei Comuni Valli taro e Ceno

43043 BORGO VAL DI TARO

PEC: suap_altavalle@pec.unionetaroceno.pr.it

e.p.c. Spett.le

ARPAE - SAC

Piazzale della pace 1

43121 PARMA

PEC : aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Rif. Suap 1058/2020. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. OIL ITALIA SRL per l'insediamento in Comune di Bedonia, Via Roma 16. Invio parere di competenza

In riferimento alla pratica in oggetto si esprime parere FAVOREVOLE come da allegato parere ARPA (PROT. 82530 del 08/06/2020) al quale è stato richiesto supporto tecnico in data 06/05/2020 prot. 2991.

Cordiali saluti.

II RESPONSABILE AREA TECNICA

(Ing. Gedda Alberto)

(documento firmato digitalmente)

Invio tramite posta interna

SUAP
Piazza Caduti per la Patria 1
Bedonia

p.c

Arpae-SAC
Parma

Oggetto: Pratica SUAP 1058/2020 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59; riferimento prot. 2991 del 06/05/2020, Comune di Bedonia. Sede legale Oil Italia, via della Mendola 21 Bolzano

Ditta: OIL ITALIA S.r.l.
Area servizio in via Roma 16 Comune di Bedonia.

Dall'esamina della documentazione allegata all'istanza di AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 presentata dalla Ditta in oggetto descritta e inerente le seguenti richieste:

- **matrice scarichi idrici**
di seguito si esprime la valutazione di competenza.

A fronte dell'esistente impianto di depurazione munito di disoleatore, filtrazione e separazione delle acque provenienti dal piazzale dell'attività, allacciato alla pubblica fognatura depurata, si intendono porre in atto attività di miglioramento nella raccolta delle acque, riposizionando una serie di caditoie per la raccolta delle acque meteoriche intercettate nelle aree di aree di riforimento/sosta/travasò del prodotto; dette acque saranno inviate al trattamento esistente; sarà collocato un pozzetto di prelievo prima dell'immissione in fognatura.

Le acque provenienti dalle coperture pensiline saranno convogliate direttamente allo scarico in fognatura senza specifici trattamenti.

Limitatamente alla documentazione predisposta, considerata l'immissione in pubblica fognatura depurata, si esprime parere favorevole al rilascio della nuova autorizzazione, imponendo:

1. la periodica pulizia dei fanghi in esubero generati e conseguente loro smaltimento;
2. di conservare copia della documentazione inerente gli interventi e le attività di smaltimento dei fanghi;

- **matrice rumore**

Si prende atto della dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., a firma del Sig. Mario Azzalini, in qualità di Legale rappresentante della ditta in oggetto attestante, attraverso dichiarazione di un Tecnico Competente in Acustica, che l'oggetto della domanda AUA è un semplice rinnovo/ampliamento dell'esistente senza realizzazione.

modifica o potenziamento di opere e attività che possano incrementare lo stato di rumorosità già esistente che non ha necessitato dell'attuazione di alcun piano di risanamento acustico al momento dell'attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale. Alla luce di quanto sopra quindi, relativamente alla matrice rumore, nessun parere è dovuto.

Cordialmente.

Il Tecnico
Enrico Mozzanica

La Responsabile del Distretto di Fidenza
Carini Clara

Documento firmato digitalmente

Sinadoc. 20.14554



COMUNE DI BEDONIA

Piazza Caduti per la Patria, 1
Tel. 0525/824424
Fax 0525/824150

PROVINCIA DI PARMA
CAP 43041

Part. IVA 00442130340

e-mail : ufficiotecnico@comune.bedonia.pr.it

UFFICIO TECNICO

Prot.n. 5746
Del

Bedonia, 26/08/2020

Spett.le
ARPAE - SAC
Piazzale della pace 1
43121 PARMA
PEC : aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Rif. Suap 1058/2020. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. OIL ITALIA SRL per l'insediamento in Comune di Bedonia, Via Roma 16. Invio parere per attività classificata insalubre.

In riferimento alla richiesta di parere di cui all'oggetto, pervenuta da ARPAE (prot arpa 66498 del 06/05/2020) in merito al fatto che, a seguito del parere AUSL l'attività è classificata come industria insalubre di 2^a classe, si esprime parere favorevole al rilascio dell' Autorizzazione Unica Ambientale.

Cordiali saluti.

II SINDACO
(Serpagli Gianpaolo)
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.