

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4111 del 04/09/2020
Oggetto	Modifica non sostanziale del provvedimento di AUA, adottato ai sensi del D.P.R. 59-2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Det. dir. n. DET-AMB-2017-3606 del 10-07-2017, rilasciato dal SUAP con Prot. n. 27946 del 17-07-2017, scadenza di validità in data 16-07-2032, per confezioni varie accessori per abbigliamento sito in S.Lazzaro di Savena, via Maruni, 26-28, intestato alla VIVOLO SRL
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4227 del 03/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattro SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna/AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3606 del 10/07/2017, rilasciato dal SUAP del Comune di S.Lazzaro di Savena (BO) con provvedimento Prot. n. 27946 del 17/07/2017, con scadenza di validità in data 16/07/2032, per l'impianto destinato ad attività di confezioni varie e accessori per l'abbigliamento e sito in Comune di S.Lazzaro di Savena, via Maruni, 26-28, intestato alla società **VIVOLO SRL**.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale** per aggiornamento del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società VIVOLO SRL (C.F. e P.IVA 03270360377) per l'impianto destinato ad attività di confezioni varie e accessori per l'abbigliamento, sito in Comune di S.Lazzaro di Savena, via Ronco Maruni n. 26-28, autorizzato da ARPAE-SAC di Bologna con Determina dirigenziale n. DET-AMB 2017-3606 del 10/07/2017 con scadenza di validità in data 16/07/2032, e rilasciato dal SUAP del Comune di S.Lazzaro di Savena con provvedimento prot. n. 27946 del 17/07/2017, inerente la modifica non sostanziale per aggiornamento di AUA della matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell' **Allegato A, aggiornato** unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società VIVOLO SRL (C.F. e P.IVA 03270360377) con sede legale e impianto sito in Comune di S.Lazzaro di Savena, via Ronco Maruni, 26-28, ha presentato, nella persona di Luciano Vivolo, in qualità di rappresentante legale, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di S.Lazzaro di Savena in data 09/06/2020 (Prot. n. 20919) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, in seguito a modifica del ciclo produttivo aziendale, rispetto al progetto presentato nel 2017 in fase di richiesta di AUA, che comporta la rinuncia all'attivazione delle previste lavatrici dei tessuti che avrebbero generato acque reflue industriali.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n.21494 del 12/06/2020 (pratica SUAP n. 88/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/06/2020 al PG/2020/85677 e confluito nella **Pratica SINADOC 18582/2020**, ha trasmesso la comunicazione di modifica non sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesta.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 29253 del 11/08/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/08/2020 al PG/2020/116838, ha trasmesso parere favorevole del Comune di S.Lazzaro di Savena del 05/08/2020 (Prot. n. 28721) alla modifica proposta dal richiedente rispetto all'AUA vigente per la matrice ambientale scarico di acque reflue in pubblica fognatura.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che i Soggetti Competenti (Comune di S.Lazzaro di Savena, HERA

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

S.p.A.) e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dell' Allegato A del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-3606 del 10/07/2017, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 16/07/2032**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Matrice acque reflue in pubblica fognatura per modifica non sostanziale: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00

Bologna, data di redazione 02/09/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Patrizia Vitali*⁵

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁵ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto VIVOLO SRL

Comune di S.Lazzaro di Savena (BO), via Ronco Maruni, 26-28

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura classificato dal Comune di S.Lazzaro di Savena, (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. 23685 del 30/06/2020), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall'attività di confezioni varie e accessori per l'abbigliamento. Trattasi di riclassificazione dello scarico in pubblica fognatura per modifica non sostanziale dell'AUA vigente rilasciata dal Comune di S.Lazzaro di Savena Prot. 27946 del 17/07/2017, per variazione del ciclo produttivo tale da evitare la produzione di acque reflue industriali e conseguente modifica della classificazione dello scarico autorizzato. A tal fine sono stati acquisiti ed allegati in copia al presente documento i nuovi pareri di Hera Spa e Comune di San Lazzaro che modificano ed aggiornano, i precedenti riferimenti di Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. 20701 del 07/03/2017 e del Comune di S.Lazzaro di Savena Prot. 19263 del 19/05/2017.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006, per il quale resta valido quanto espresso favorevolmente in merito da HERA SpA – Direzione Acque con Prot. 20701 del 07/03/2017e, comunque, allegato al presente provvedimento.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di S.Lazzaro di Savena, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque prot. n. 28721 del 05/08/2020, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data

12/08/2020 al PG/2020/116838. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al presente provvedimento di aggiornamento dell'AUA vigente.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione e pareri di riferimento dell'AUA vigente associata alla precedente Pratica Sinadoc n.27597/2016;
- Comunicazione di Modifica non sostanziale in atti di Arpae al PG/2020/85677 del 15/06/2020 ed associata alla Pratica Sinadoc n.18582/2020.

Pratica Sinadoc 18582/2020

Documento redatto in data 02/09/2020



Settore Ambiente

SPETT.LE Comune di San Lazzaro di Savena
2^ Area - Programmazione del Territorio
Settore Pianificazione e controllo del territorio
Servizio SUAP

San Lazzaro di Savena, 5 AGOSTO 2020
Protocollo n° 28721/2020 06-09

OGGETTO: Richiesta di modifica non sostanziale all'AUA rilasciata in data 17 Luglio 2017 per l'attività ubicata in via Ronco Maurini 26/28. Richiedente "Vivolo srl" sita in Via Maurini 26/28. Rilascio di parere di competenza.

- Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A. adottata con determina DET-AMB-2017-3606 del 10/07/2017;
- Vista la richiesta di parere di competenza ricevuta in data 12/06/2020 prot. 21494 per modifica non sostanziale all'AUA rilasciata in data 17 Luglio 2017 per l'attività ubicata in via Ronco Maurini 26/28;
- Visto il D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/03;
- Considerato che per esigenze ambientali il progetto presentato nel 2017 in una fase di richiesta di AUA è stato realizzato in parte ed in particolare non sono state utilizzate le previste lavatrici dei tessuti pertanto lo scarico industriale non sarà presente, le uniche acque reflue presenti saranno solo quelle relative a scarichi domestici;

si esprime per quanto di competenza parere favorevole, alle seguenti condizioni:

- occorre richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a modifica della ragione sociale;
- occorre notificare ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo produttivo, all'entità quantitativa della produzione, alla natura delle materie prime o dei prodotti ausiliari utilizzati;
- occorre notificare qualunque variazione attinente alla qualità dello scarico e al volume dello stesso, alla sua posizione, alla posizione ed alla struttura della rete fognaria interna;
- occorre notificare ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile, la titolarità e/o legale rappresentanza della ditta, la persona del titolare o legale responsabile dello scarico;
- **dovranno essere rispettate le condizioni e le prescrizioni di cui al parere di Hera spa prot. 23531 del 29/06/2020, quale gestore delle pubbliche fognature;**

- si intende fatta salva l'osservanza dei limiti più restrittivi che venissero imposti da normativa statale, regionale o comunale che in prosieguo di tempo intervenisse a disciplinare diversamente la materia.

Distintamente.

Il Responsabile del Settore
Ing. Lorenzo Feltrin
(documento firmato digitalmente)

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 25 giugno 2020
Prot. n. 54495

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

Spett.li
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Sportello Unico Attività Produttive
Piazza Bracci, 1
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA BO
PEC: comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

ns. rif. Hera SpA Data prot.: 09/06/2020 Num. prot.: 0048861
Data prot.: 15/06/2020 Num. prot.: 0050511

PA&S 34/2020

Oggetto: richiesta di modifica non sostanziale all'AUA rilasciata in data 17 luglio 2017 per l'attività ubicata in via Ronco Maruni nn. 26-28.
Procedimento Amministrativo ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 e 59/2013.
Richiedente: "Vivolo srl"- sita in Maruni 26/28 - Comune di San Lazzaro di Savena (BO).
PROT. INTERNO SUAP 88/2020
Rif.to Prot. n. 20919 del 9 giugno 2020

In merito all'istanza di modificia non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Signor Vivolo Luciano in qualità di rappresentante legale della Ditta **"Vivolo srl"** con sede legale e stabilimento produttivo in Comune di San Lazzaro di Savena in via Maruni 26/28 relativa all'insediamento esercente l'attività di produzione accessori per l'abbigliamento tramite lavorazioni di taglio e stampaggio di pelle e similpelle.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che;

- ✓ il richiedente l'istanza è dotato di Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A. adottata con determina DET-AMB-2017-3606 del 10/07/2017;
- ✓ facendo seguito alla comunicazione espressa il 05 mag. 2020 e registrata il 09 giu. 2020 con prot. Hera n° 48861 in cui il titolare informava che nel mese di maggio 2020 si sono concluse le operazioni di trasferimento dell'attività nella sede di via Maruni;
- ✓ ed in particolare che *"Per esigenze aziendali il progetto presentato nel 2017 in fase di richiesta di AUA è stato realizzato in parte e in particolare NON sono state utilizzate le previste lavatrici dei tessuti pertanto lo scarico industriale NON sarà presente, le uniche acque reflue presenti saranno solo quelle relative a scarichi domestici. Si richiede la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione con l'eliminazione della matrice acque di scarico."*
- ✓ un precedente sopralluogo effettuato da personale tecnico del Servizio Tecnico di Fognatura e Depurazione Emilia di Hera Spa effettuato in data 12 febb. 2020 aveva già evidenziato tale situazione non rilevando tipologie di scarico di scarichi derivanti da attività di lavaggio.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le:**
 - **acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
- **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**
- **l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;**
- **per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;**

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- **all'attività svolta;**

- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

Sportello Unico Attività Produttive

Piazza Bracci, 1

40068 SAN LAZZARO DI SAVENA BO

comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 7 marzo 2017

Prot. gen. 24701

ns. rif. Hera spa Data prot.: 02-09-2016 Num. prot.: 0098281

Parere Hera spa con Richiesta Integrazioni in data 14 settembre 2016 Prot. gen. 101807

Hra spa Data prot.: 23-02-2017 Num. prot.: 0020910 Documentazione Integrativa

PA&S numero 163/2016

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

**Ditta richiedente: "Vivolo Srl"- Accessori in pelle per l'abbigliamento sita in Via
Ronco Maruni n.26-28 - Comune di San Lazzaro di Savena (BO).**

*Comune di San Lazzaro di Savena Prot. 33744 del 02/09/2016 e 35558 del
16/08/2016 - Rif.to Prot. n. 31768 del 16/08/2016*

Protocollo Interno SUAP 193/2016

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque
reflue industriali.*

In merito all'istanza di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Vivolo Luciano in qualità di rappresentante legale della Ditta "**VIVOLO SRL**" con sede legale in Bologna (BO) Via Smeraldo n.5 inerente l'insediamento produttivo di VIA RONCO MARUNI n.26-28 - Comune di San Lazzaro di Savena (BO);

esaminata la documentazione integrativa;

preso atto che trattasi di attività di produzione accessori per l'abbigliamento tramite lavorazioni di taglio e stampaggio di pelle e similpelle, e successivo lavaggio in lavatrice, svolte all'interno di un capannone esistente, oggetto di ristrutturazione e adattamento per ricevere la nuova attività, dotato di rete fognaria esistente con n° 6 allacci alla pubblica fognatura di Via Ronco Maruni;

preso atto che l'insediamento origina acque reflue domestiche, immesse in pubblica fognatura attraverso n°2 allacci fognari indicati in elaborato grafico "N01" e "N03"; acque reflue industriali, immesse nello scarico esistente indicato in elaborato grafico "N06"; acque meteoriche (allacci fognari "N02", "N04" e "N05");

preso atto dalla documentazione presentata che sullo scarico di acque reflue industriali è previsto l'alloggiamento di una saracinesca per evitare sversamenti di acque reflue contaminate (volumi previsti per lo scarico industriale = 1-2 mc/d);
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici e simili) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali originate dall'attività e le acque meteoriche;
- le acque reflue industriali dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo. Di tali pozzetti dovrà essere fornita documentazione fotografica completa di ubicazione, pianta e sezione;
- il sistema di emergenza per evitare sversamenti di reflui potenzialmente contaminati dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza;
- le acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura saranno opportunamente quantificate attraverso contatore dedicato alla misura delle acque destinate all'utilizzo nel ciclo produttivo, come da documentazione presentata;
- documentazione fotografica e ubicazione della valvola di intercettazione dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- i sistemi di trattamento delle acque reflue eventualmente presenti dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

- La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
 - la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
 - il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
 - nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata al fine di denunciare l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.