

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4128 del 04/09/2020
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA RB STAMPI SRL PER L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI FIDENZA VIA GEROLAMO CARDANO, 10 - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 41/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4253 del 04/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattro SETTEMBRE 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- ✓ il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- ✓ l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- ✓ la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- ✓ il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- ✓ la L. 241/1990 e s.m.i.;
- ✓ il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- ✓ il D.P.R. 160/2010;
- ✓ il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- ✓ la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- ✓ la L.R. 5/2006;
- ✓ la L.R. 4/2007;
- ✓ la L.R. 21/2012;

- ✓ la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- ✓ il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- ✓ La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- ✓ il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- ✓ le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- ✓ la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- ✓ la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- ✓ la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- ✓ la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- ✓ la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- ✓ la classificazione acustica Comunale;

VISTO:

- ✓ l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- ✓ la nomina conferita con Determina del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871 del 29/10/2019;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fidenza in data 18/02/2020 prot.n. 6335, acquisita al protocollo Arpae n. PG/2020/26766 del 19/02/2020, presentata dalla Ditta RB STAMPI SRL, nella persona del Sig. Roberto Biasoli in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Fidenza (PR) Via Gerolamo Cardano, 10 CAP 43036, in riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

- autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "Manutenzione e riparazione stampi metallici per l'industria vetraria";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

RILEVATO CHE:

- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2020/30936 del 26/02/2020 alla quale la Ditta ha risposto con nota acquisita a protocollo Arpae n. PG/2020/35450 del 04/03/2020 (prot. SUAP 8785 del 04/03/2020);
- che l'istanza alla data del 04/03/2020 risulta correttamente presentata;

VISTI:

- ✓ la richiesta di pareri di Arpae SAC prot. n. PG/2020/39159 del 11/03/2020;
- ✓ la richiesta di integrazione del SUAP prot. n. 10914 del 20/03/2020, acquisita a protocollo Arpae n. PG/2020/45129 del 24/03/2020, contenente anche il contributo alla richiesta di integrazioni di AUSL di Parma - STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA prot. n. 19191 del 20/03/2020;
- ✓ la richiesta di parere di Arpae SAC prot. n. PG/2020/44853 del 23/03/2020, in merito alla classificazione dell'attività della Ditta quale "Industria Insalubre di I° Classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS";
- ✓ le integrazioni fornite dalla Ditta e trasmesse dal SUAP in data 24/03/2020 prot. n. 10914 (prot. Arpae n. PG/2020/45586 del 25/03/2020);
- ✓ la richiesta di pareri definitivi di Arpae SAC prot. n. PG/2020/46320 del 26/03/2020;
- ✓ Il parere favorevole con prescrizioni di AUSL di Parma - STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA prot.n. 20675 del 28/03/2020 (prot. Arpae PG/2020/47414 del 30/03/2020), che conferma anche quanto contenuto nel parere prot. n. 19191 del 20/03/2020 precedentemente espresso in sede di richiesta di integrazioni, allegati alla presente quale parti integranti (Allegato 1);
- ✓ la nota di Arpae SAC prot. n. PG/2020/48269 del 31/03/2020;
- ✓ la documentazione fornita dalla Ditta e trasmessa dal SUAP in data 07/04/2020 prot. n. 12570 ed acquisita a protocollo Arpae PG/2020/52229 del 08/04/2020;
- ✓ il parere favorevole di EmiliAmbiente SpA prot. n. 3353 del 14/05/2020 acquisito a protocollo Arpae PG/2020/70574 del 14/05/2020, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);

- ✓ il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Fidenza prot. n. 28054 del 12/08/2020, acquisito a protocollo Arpae PG/2020/117218 del 12/08/2020, comprensivo anche del parere di Arpae Area Prevenzione ambientale ovest sede di Parma in merito all'impatto acustico ed espresso anche in merito alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale *"industria Insalubre di 1 classe visto il punto 22 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994 ..."*, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3);

EVIDENZIATO CHE in merito alla matrice scarichi idrici:

- che nella documentazione fornita nella domanda di AUA sopra richiamata, la ditta dichiara che *"...non sono previste attività che comportino scarichi di acque reflue. L'edificio è invece dotato di servizi igienici, gli scarichi dei quali afferiscono alla pubblica fognatura..."*
- che nel parere del Comune di Fidenza del 12/08/2020 e sopra richiamato si legge che *"...dall'insediamento si originano reflui domestici provenienti dai servizi igienici che non rientrano nel campo di applicazione del dpr 59/2013 e, ai sensi del regolamento del servizio di fognatura e depurazione, questi sono classificati domestici di classe A, quindi sempre ammessi nel rispetto del predetto regolamento, e non necessitano di rilascio di autorizzazione in forma espressa..."*;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta RB STAMPI SRL, con Legale rappresentante Sig. Roberto Biasoli con sede legale e stabilimento siti in Comune di Fidenza (PR) Via Gerolamo Cardano, 10 CAP 43036 relativamente all'esercizio dell'attività di "Manutenzione e riparazione stampi metallici per l'industria vetraria" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'attività di cui al punto 4.31 dell'Allegato 4 alla DGR 2236/2009 e s.m.i., comprendenti, in particolare, i punti di emissione identificati nella documentazione pervenuta come:
 - 1. **EMISSIONE n. E1: lucidatura;**
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera, al rispetto delle pertinenti prescrizioni previste per ogni tipologia di impianto-attività dalla DGR 2236/2009 e s.m.i..

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza prot. n. 28054 del 12/08/2020 e nei pareri di AUSL di Parma - STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA prot.n. 20675 del 28/03/2020 e prot. n. 19191 del 20/03/2020 , che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fidenza e AUSL di Parma - STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. Parma e EmiliAmbiente SpA;

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero

comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Stefania Galasso.

Tecnico di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 6729/2020

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0020675

DATA: 28/03/2020

OGGETTO: Ditta RB Stampi srl, via Cardano 10, Fidenza – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale. Rif. 41/SUAP/2020.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File

PG0020675_2020_Lettera_firmata.pdf:


Firmato digitalmente da

Sodano Natalia

Hash

A76BDE21C41CA60B66C5241ADFCDD2262
1120D3F7A3AA426EC0A8A7978DDCE9C9





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

COMUNE DI FIDENZA SUAP
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

OGGETTO: Ditta RB Stampi srl, via Cardano 10, Fidenza – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.
Rif. 41/SUAP/2020.

Con la presente si comunica a seguito dell'invio della documentazione richiesta dallo scrivente Servizio con nota prot 19191 del 20.03.2020, riguardante i dati e le informazioni relative all'impatto acustico dell'attività.

Si prende atto di quanto indicato nella valutazione previsionale di impatto acustico dalla quale si evince la sostenibilità acustico ambientale del futuro insediamento produttivo della ditta RB Stampi srl, posto in via Cardano 10, Fidenza, in particolare, si è potuto constatare che l'impiantistica e l'attività, produrranno un'influenza sonora conforme in relazione ai confini di proprietà ed alle abitazioni limitrofe.

Si fa presente che l'analisi effettuata prevede che l'attività sia svolta a portoni chiusi, se non per eventuali operazioni di movimentazione estemporanee del materiale.

Viene inoltre indicato che il compressore già silenziato verrà a sua volta contenuto in un secondo involucro protettivo acustico con la finalità di ridurre ulteriormente l'emissione sonora e proteggerlo dalle intemperie

Visto quanto sopra riportato, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla richiesta presentata, ricodando che dovranno trovare coerenza le indicazioni contenute nella valutazione previsionale di impatto acustico, in particolare: l'attività dovrà essere svolta a portoni chiusi ed il compressore già silenziato dovrà essere contenuto in un secondo involucro protettivo acustico.

Si riconferma inoltre il contenuto del precedente parere prot. 19191 del 20.03.2020.


Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Paolo Sacconi

Paolo Sacconi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0019191

DATA: 20/03/2020

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0010553/2020 - RB STAMPI SRL. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). TRASMISSIONE E RICHIESTA PARERE.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File

PG0019191_2020_Lettera_firmata.pdf:

Firmato digitalmente da

Sodano Natalia


Hash

DEB2E760B89AA572F5599143DAB15920F
FBF5680957DB72D63CAA974FF27BA55



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Fidenza
protocollo@postacert.comune.fidenza.p
r.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0010553/2020 - RB STAMPI SRL. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). TRASMISSIONE E RICHIESTA PARERE.

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP di Fidenza prot 10553/2020 del 17.03.2020 relativa alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta RB Stampi srl, per l'insediamento posto in Fidenza, via Cardano 10.

La ditta svolge l'attività di manutenzione, riparazione, lucidatura ed assemblaggio di stampi metallici per l'industria vetraria.

Le operazioni sono svolte in 8 banchi, ciascuno servito da una aspirazione a calata flessibile collegata ad un unico condotto che convoglia il flusso d'aria ad un camino emissione E1, previo passaggio nell'impianto di abbattimento costituito da filtro a maniche, il cui tessuto filtrante è costituito da fibra di poliestere.

Si prende atto che non si effettuano operazioni di lavaggio sgrassaggio degli stampi.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 22 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

La classificazione urbanistica del sito ove è lo stabilimento è di "Ambiti per attività produttive esistenti di rilievo sovracomunale"; nella classificazione acustica comunale l'area è in classe V.


Nella documentazione pervenuta non risulta allegata la scheda E contenente i dati e le informazioni relative all'impatto acustico dell'attività.

Per quanto sopra si sospende il parere in attesa della documentazione mancante.

Distinti saluti.

Paolo Sacconi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Firmato digitalmente da:
Natalia Sodano

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Allegato 2

Prot.n. 3353

Fidenza, 14.05.2020

Area	Ufficio tecnico	MV
Resp.Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	LP
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	EG

Spett.le
Comune di Fidenza
P.zza Garibaldi, 1
43036 Fidenza
UT Attività produttive

Invio a mezzo pec:
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

p.c.
ARPAE - Ufficio SAC
P.le Della Pace, 1
43121 Parma
Invio a mezzo pec:
aoopr@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - RB STAMPI srl sita in Comune di Fidenza via
Girolamo Cardano, 10.
Emissione di parere.**

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Vista

- la documentazione pervenuta in data 31/03/2020 prot.2399 per la richiesta del parere di competenza in merito allo scarico in pubblica fognatura della Ditta in oggetto;
- il Regolamento EmiliaAmbiente per gli allacciamenti in aree servite da fognatura all'art.18;
- il ciclo produttivo della ditta in oggetto non prevede scarichi di acque reflue;
- l'edificio è dotato di servizi igienici con scarichi che già afferiscono alla pubblica fognatura così come le acque meteoriche;
- non è previsto stoccaggio di materiale esternamente;

pertanto, non variando il recapito finale nella pubblica fognatura, nulla osta a rilascio di parere favorevole.

In linea generale l'esecuzione dell'allacciamento nonché il suo successivo utilizzo dovranno svolgersi nel rispetto ed osservanza del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato con Determina dell'Amministratore Unico nella seduta del 27/06/2016 (consultabile e scaricabile dal sito internet aziendale www.emiliambiente.it).

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Ing. Andrea Peschiuta
f.to digitalmente

emiliAmbiente spa

Allegato 3



Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO AMBIENTE

prot. n.

Fidenza, 25 maggio 2020

EC

Spett.le

ARPAE

SAC

E P.C. SPORTELLO UNICO

DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE ST

EMILIAMBIENTE

ASL SIP

Riferimento SUAP 41/SUAP/2020

Oggetto: RB STAMPI SRL. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza in data 18 febbraio 2020, prot. n. 6253, alla documentazione integrativa assunta al prot. n. 8631, 11243, 12401, e 14198, rispettivamente del 4, 25 marzo, 6 e 27 aprile e alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, a parte di ARPAE SAC, con nota pervenuta il 24 e 26 marzo 2020, rispettivamente prot. n. 11150 e n. 11494, premesso che:

la nuova istanza è presentata dalla ditta RB STAMPI SRL, nella persona del suo legale rappresentante Biasoli Roberto, con sede legale a Fidenza in via Cardano n. 10, per lo stabilimento sito al medesimo indirizzo, destinato all'attività di manutenzione e riparazione di stampi metallici per l'industria vetraria, è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti le matrici emissioni in atmosfera, prettamente di competenza di ARPAE-SAC e rumore, prettamente di competenza comunale;

- l'oggetto dell'AUA non è semplice rinnovo dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere;

- in merito alla matrice scarichi dall'insediamento si originano reflui domestici provenienti dai servizi igienici che non rientrano nel campo d'applicazione del dpr 59/2013, e, ai sensi del regolamento del servizio di fognatura e depurazione, questi sono classificati domestici di CLASSE A, quindi sempre

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'AMBIENTE E L'ENERGIA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Data: 12/08/2020 13:49:11 PG/2020/0117218

ammessi nel rispetto del predetto regolamento, e non necessitano di rilascio di autorizzazione in forma espressa;

preso atto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà allegata all'istanza in cui dichiara che:

- le attività non generano reflui industriali;
- l'attività svolta non produce altri reflui se non le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici;

preso atto che Emiliambiente spa, con nota pervenuta il 20 marzo 2019, prot. n. 15909, allegata, ha espresso specifico parere precisando che in linea generale l'esecuzione dell'allacciamento nonché il suo successivo utilizzo dovranno svolgersi nel rispetto ed osservanza del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato con Determina dell'Amministratore Unico nella seduta del 27/06/2016.

in merito alla matrice emissioni in atmosfera e alla matrice rumore:

la ditta ha inviato le integrazioni pervenute in data 25 marzo 2020, prot. n. 11243, relative alla relazione, redatta da Tecnico competente in acustica ambientale, che adegua la "Relazione di Previsione Impatto Acustico",

ARPAE, servizio territoriale di Fidenza, con nota pervenuta il 21 aprile 2020, prot. n. 13783, parte integrante del presente parere, ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizione all'istanza e prendendo atto delle misure effettuate, visti i calcoli previsionali e le misure ante operam effettuate lo scrivente Tecnico, pur ritenendo di concordare in linea di massima con quanto riportato, ritiene opportuna una VIA in opera ad opificio completamente funzionante e specialmente per la verifica della rumorosità del aspiratore per le emissioni in atmosfera che sarà posizionato in esterno. Tale prescrizione dipende dal fatto che posto a pochi metri, dal luogo in cui si prevede verrà installato il macchinario di aspirazione aria interna, sussiste un recettore sensibile costituito da civile abitazione.

la VIA in opera, con misure di rumore specifiche verso il recettore suddetto, dovrà essere concordata per tempi e modi con ARPAE - Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest ed essere sottoposta ad specifico parere da parte della stessa ARPAE.

preso atto che AUSL, Servizio Igiene Pubblica, con note pervenute rispettivamente il 20 e il 30 marzo 2020, rispettivamente prot. n. 10842 e n. 11774, allegate, nel prendere atto che non si effettuano operazioni di lavaggio sgrassaggio degli stampi, e specificando che per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 22 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994, ha espresso parere favorevole ricordando che dovranno trovare coerenza le indicazioni contenute nella valutazione previsionale di

Impatto acustico, in particolare: l'attività dovrà essere svolta a portoni chiusi ed il compressore già silenziato dovrà essere contenuto in un secondo involucro protettivo acustico.

L'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe V (area prevalentemente industriali) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017 (livello equivalente diurno e notturno di emissione rispettivamente di 65 e di 55 dB(a));

da un punto di vista urbanistico ed edilizio, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, ai sensi dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, in ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale, art. 73 del PSC e dal RUE, in sub-ambiti delle attività artigianali-industriali esistenti (ARTIND) di cui all'art. IV 16".

Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, "Testo unico delle leggi sanitarie" l' Art. 216 stabilisce che le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi, pertanto l'attività lavorativa, propria per la sua natura è **classificabile** come industria insalubre di 1 classe, visto il punto 22 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

tal proposito si precisa che con decreto n. 62 del 5 dicembre 2019, il Sindaco ha conferito all'arch. Alberto Gilioli, l'incarico di dirigenza del Settore Servizi Tecnici sino alla scadenza del proprio mandato elettivo, a norma e per gli effetti degli artt. 50.10, 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000, compreso quindi tale attestazione legata alla destinazione urbanistica dell'area in cui è insediata l'attività.

Con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulla matrice ambientale oggetto dell'istanza, con le seguenti prescrizioni come indicate nei pareri allegati, parte integrante della presente PARPAE, servizio territoriale di Fidenza, pervenuto il 21 aprile 2020, prot. n. 13783, AUSL, Servizio Igiene Pubblica, pervenuti il 20 e il 30 marzo 2020, rispettivamente prot. n. 10842 e n. 11774; Emiliambiente trasmesso il 20 marzo 2019, prot. n. 15909):

l'esercizio dell'attività dovrà avvenire successivamente al perfezionamento con esito positivo della pratica edilizia SCIA 149 del 7 agosto 2019, per la quale dovrà pervenire la comunicazione di fine dei lavori con presentazione di relativa segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità (SCEA) ai sensi della l.r. 15/2013 e smi;

- rispettare le modalità previste nella Valutazione d'Impatto Acustica (VIA) dal Tecnico proponente;

redigere una VIA in opera ad opificio completamente funzionante e specialmente per la verifica della rumorosità del aspiratore per le emissioni in atmosfera che sarà posizionato in esterno. Tale VIA in opera, con misure di rumore specifiche verso il recettore suddetto, dovrà essere concordata per tempi e modi con ARPAE - Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest ed essere sottoposta ad specifico parere da parte della stessa ARPAE;

l'attività dovrà essere svolta a portoni chiusi ed il compressore già silenziato dovrà essere contenuto in un secondo involucro protettivo acustico;

dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Cordiali saluti

PER IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

documento firmato digitalmente

Prot.n. 3353

Fidenza, 14.05.2020

Area	Ufficio tecnico	MV
Resp.Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	LP
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	EG

Spett.le
Comune di Fidenza
P.zza Garibaldi, 1
43036 Fidenza
UT Attività produttive

Invio a mezzo pec:
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

p.c.
ARPAE - Ufficio SAC
P.le Della Pace, 1
43121 Parma
Invio a mezzo pec:
aoopr@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - RB STAMPI srl sita in Comune di Fidenza via
Girolamo Cardano, 10.
Emissione di parere.**

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Vista

- la documentazione pervenuta in data 31/03/2020 prot.2399 per la richiesta del parere di competenza in merito allo scarico in pubblica fognatura della Ditta in oggetto;
- il Regolamento EmiliaAmbiente per gli allacciamenti in aree servite da fognatura all'art.18;
- il ciclo produttivo della ditta in oggetto non prevede scarichi di acque reflue;
- l'edificio è dotato di servizi igienici con scarichi che già afferiscono alla pubblica fognatura così come le acque meteoriche;
- non è previsto stoccaggio di materiale esternamente;

pertanto, non variando il recapito finale nella pubblica fognatura, nulla osta a rilascio di parere favorevole.

In linea generale l'esecuzione dell'allacciamento nonché il suo successivo utilizzo dovranno svolgersi nel rispetto ed osservanza del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato con Determina dell'Amministratore Unico nella seduta del 27/06/2016 (consultabile e scaricabile dal sito internet aziendale www.emiliambiente.it).

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Ing. Andrea Peschiuta
f.to digitalmente

emiliAmbiente spa

Rif a prot. ing. Arpa n° pg.2020.42905
Del 19/04/2020 ; SinaDoc: n° 9631/20
Fa seguito alla Vs. richiesta
Riferimento: 41/SUAP/2020 del 18/02/2020
prot.10553 del 17/03/20
e integrazione prot. 11836 del 31/3/20
e prot. 11503 del 27/03/20

trasmesso via PEC

Ufficio Tecnico
Comune di FIDENZA

OGGETTO: richiesta parere matrice rumore per AUA ditta RB Stampi srl nuova installazione impianti nella sede di Fidenza in via Girolamo Cardano n° 10.
Parere

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico";
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2002, n. 45;
- Regolamento Comunale per attività temporanee approvato

Trattasi di richiesta presentata da Biasoli Roberto, quale titolare della Ditta in oggetto.

La domanda è regolarmente corredata di Valutazione di Impatto Acustico, VIA, redatta dal Tecnico Competente in Acustica Andrea Nicola di Parma; redatta il 04/12/2019 ed inerente l'analisi tecnica al fine di valutare l'impatto acustico ambientale indotto dal futuro insediamento della Ditta RB Stampi S.r.l. ubicata in Via Gerolamo Cardano, n. 10 a Fidenza in provincia di Parma.

In merito alla specifica attività futura il Tecnico dichiara che: *“La “compatibilità acustica ambientale” dell’attività è vincolata al rispetto dei limiti assoluti di zona che, in questo caso, in relazione alla Zonizzazione Acustica del Comune di Fidenza, risultano caratterizzati da una classe acustica V (“area prevalentemente industriale”) cui competono limiti acustici di immissione pari a 70,0 Leq dB(A) per il periodo diurno e 60,0 Leq dB(A) per il periodo notturno. **L’attività opera solo in periodo diurno senza alcuna presenza di impiantistica funzionante durante il periodo notturno** Va inoltre definita la necessità di valutare preventivamente, in termini acustici ambientali, l’inserimento di un impianto di aspirazione e di un compressore di tipo silenziato per operazioni aziendali.”*

Si riporta poi la valutazione acustica ante opera con misure in loco del futuro opificio effettuate il 26/11/2019, rappresentante il rumore residuo/base. Si effettua poi una valutazione comparativa tra stabilimento simile altrove già operante e proiezione in loco, come ammesso dalla DGR 673/04, considerando anche la rumorosità che sarà emessa dall’aspiratore aria interna all’opificio che verrà installato in esterno. Il tutto relativamente ai recettori maggiormente sensibili presenti come indicati in relazione.

Dalla disamina della relazione, visti i calcoli previsionali e le misure ante operam effettuate lo scrivente Tecnico, pur ritenendo di concordare in linea di massima con quanto riportato dal Tecnico proponente, ritiene opportuna una VIA in opera ad opificio

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

via Spalato, 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | **PEC aoopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC dirigen@cert.arpae.emr.it** | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

completamente funzionante e specialmente per la verifica della rumorosità del aspiratore per le emissioni in atmosfera che sarà posizionato in esterno.

Tale prescrizione dipende dal fatto che posto a pochi metri, dal luogo in cui si prevede verrà installato il macchinario di aspirazione aria interna, sussiste un recettore sensibile costituito da civile abitazione. Tale recettore, che nella relazione il Tecnico definisce come “*ex fienile che presenta fronti finestrati (sua pagina 3)*” in realtà risulta a questo ufficio essere una civile abitazione allo stato attuale regolarmente abitata.


Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene di esprimere **Parere Favorevole** alla installazione e apertura dell’opificio de quo secondo le modalità previste dal Tecnico proponente e con la prescrizione di una VIA in opera, con misure di rumore specifiche verso il recettore suddetto, da concordare per tempi e modi con questo Ufficio e a seguire una VIA finale soggetta a parere ARPAE.

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, si porgono distinti saluti.

Il Tecnico Competente in Acustica
Registro Nazionale Regione Emilia-Romagna: RER/00127 del 22/02/2018
T.d.P. Luciano Bandini

La Responsabile
Clara Carini

documento firmato digitalmente



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

COMUNE DI FIDENZA SUAP
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

OGGETTO: Ditta RB Stampi srl, via Cardano 10, Fidenza – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.
Rif. 41/SUAP/2020.

Con la presente si comunica a seguito dell'invio della documentazione richiesta dallo scrivente Servizio con nota prot 19191 del 20.03.2020, riguardante i dati e le informazioni relative all'impatto acustico dell'attività.

Si prende atto di quanto indicato nella valutazione previsionale di impatto acustico dalla quale si evince la sostenibilità acustico ambientale del futuro insediamento produttivo della ditta RB Stampi srl, posto in via Cardano 10, Fidenza, in particolare, si è potuto constatare che l'impiantistica e l'attività, produrranno un'influenza sonora conforme in relazione ai confini di proprietà ed alle abitazioni limitrofe.

Si fa presente che l'analisi effettuata prevede che l'attività sia svolta a portoni chiusi, se non per eventuali operazioni di movimentazione estemporanee del materiale.

Viene inoltre indicato che il compressore già silenziato verrà a sua volta contenuto in un secondo involucro protettivo acustico con la finalità di ridurre ulteriormente l'emissione sonora e proteggerlo dalle intemperie

Visto quanto sopra riportato, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla richiesta presentata, ricodando che dovranno trovare coerenza le indicazioni contenute nella valutazione previsionale di impatto acustico, in particolare: l'attività dovrà essere svolta a portoni chiusi ed il compressore già silenziato dovrà essere contenuto in un secondo involucro protettivo acustico.

Si riconferma inoltre il contenuto del precedente parere prot. 19191 del 20.03.2020.


Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Paolo Sacconi


Paolo Sacconi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0019191

DATA: 20/03/2020

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0010553/2020 - RB STAMPI SRL. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). TRASMISSIONE E RICHIESTA PARERE.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0019191_2020_Lettera_firmata.pdf:	Sodano Natalia	DEB2E760B89AA572F5599143DAB15920F FBF5680957DB72D63CAA974FF27BA55



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Fidenza
protocollo@postacert.comune.fidenza.p
r.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0010553/2020 - RB STAMPI SRL. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). TRASMISSIONE E RICHIESTA PARERE.

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP di Fidenza prot 10553/2020 del 17.03.2020 relativa alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta RB Stampi srl, per l'insediamento posto in Fidenza, via Cardano 10.

La ditta svolge l'attività di manutenzione, riparazione, lucidatura ed assemblaggio di stampi metallici per l'industria vetraria.

Le operazioni sono svolte in 8 banchi, ciascuno servito da una aspirazione a calata flessibile collegata ad un unico condotto che convoglia il flusso d'aria ad un camino emissione E1, previo passaggio nell'impianto di abbattimento costituito da filtro a maniche, il cui tessuto filtrante è costituito da fibra di poliestere.

Si prende atto che non si effettuano operazioni di lavaggio sgrassaggio degli stampi.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 22 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

La classificazione urbanistica del sito ove è lo stabilimento è di "Ambiti per attività produttive esistenti di rilievo sovracomunale"; nella classificazione acustica comunale l'area è in classe V.

Nella documentazione pervenuta non risulta allegata la scheda E contenente i dati e le informazioni relative all'impatto acustico dell'attività.


Per quanto sopra si sospende il parere in attesa della documentazione mancante.

Distinti saluti.

Paolo Sacconi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

E
Comune di Fidenza Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0010842/2020 del 20/03/2020 Firmatario: NATALIA SODANO



Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.