

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4197 del 09/09/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Società Agricola POGGI GABRIELE per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola con Allevamento di Bovini, sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Cartara n. 850/A.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4334 del 09/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno nove SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **Società Agricola POGGI GABRIELE** per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola con Allevamento di Bovini, sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Cartara n. 850/A.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla **Società Agricola POGGI GABRIELE** (C.F. PGGGRL67L10C265Z e P.IVA 01658271208) per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola con Allevamento di Bovini, sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Cartara n. 850/A, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Castel San Pietro Terme}.
  - **Comunicazione in materia di acustica<sup>4</sup>** {Soggetto competente Comune di Castel San Pietro Terme}.
  - **Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento<sup>5</sup>** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

<sup>5</sup> Ai sensi del Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 e ss.mm.ii.

dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>6</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>7</sup>.
5. Obbliga la **Società Agricola POGGI GABRIELE** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>8</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>9</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La **Società Agricola POGGI GABRIELE** (C.F. PGGGRL67L10C265Z e P.IVA 01658271208) con sede legale in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Cartara n. 850/A, per l'impianto sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Cartara n. 850/A, ha presentato, nella persona di Luigi Landi, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme in data 16/12/2019 (Prot. n. 30369) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, comunicazione in materia di utilizzazione agronomica effluenti di allevamento e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. con propria nota del 08/01/2020 (pratica SUAP n. 13/AUA/2019), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/01/2020 al PG/2020/1807 e confluito nella **Pratica SINADOC 2827/2020**, ha

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>7</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>8</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

- L'ARPAE - AACM, con nota PG/2020/11803 del 24/01/2020, ha richiesto al SUAP la sospensione del procedimento, per necessità di integrazioni documentali al fine di poter dare avvio alla valutazione dell'istanza di AUA.
- Il S.U.A.P. con propria nota prot.n. 6314 del 16/03/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/03/2020 al PG/2020/41396, ha trasmesso la documentazione integrativa alla domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota PG/2020/47287 del 27/03/2020, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 17516 del 05/08/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/08/2020 al PG/2020/113423, ha trasmesso parere favorevole ambientale del Comune di Castel San Pietro Terme ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Castel San Pietro Terme, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>10</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue 146,00 in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04.
  - Allegato B - matrice comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento: cod. tariffa 12.2.3.1 pari a € 0,00.
  - Allegato C - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 04/09/2020

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali<sup>11</sup>*

<sup>10</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>11</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto SOC AGR POGGI GABRIELE**  
**Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Cartara n. 850/A**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

**Classificazione dello scarico**

Scarico in acque superficiali (fosso poderale) classificato dal Comune di Castel San Pietro Terme (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dagli immobili ad uso abitazione a servizio dell’attività agricola.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi in fosso ricettore:

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castel San Pietro Terme, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano PG/2020/47287 del 27/03/2020, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot.n. 17516 del 05/08/2020, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 05/08/2020 al PG/2020/113423. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA presentata al Suap del Comune in data 16/12/2019 al Prot.n. 30369 e successivamente integrata in data 04/03/2020 al Prot.n. 5436

-----

Pratica Sinadoc 2827/2020

Documento redatto in data 04/09/2020



# Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizi al Territorio

Servizio Edilizia Urbanistica e Territorio  
UNITÀ OPERATIVA AMBIENTE

richiesta presentata il 16/12/2019 al n. 30369 di protocollo

Pratica n. 13/AUA/2019

Prot. n. ....17516..... del .....05/08/2020.....

Fascicolo: 6.9 - 72/2019

BE/an

All. 1

Trasmesso a mezzo PEC

SPETT.LE

ARPAE - AACM

[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

SINADOC 2827/2020

**OGGETTO:** D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 16/12/2019 al numero 30369 di protocollo, dal Signor POGGI GABRIELE legale rappresentante della Società Agricola Poggi Gabriele per lo stabilimento sito a Castel S. Pietro Terme (BO) presso in Via CARTARA n. 850/A - **Pratica SUAP n. 13/AUA/2019**  
**PARERE DI COMPETENZA**

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 16/12/2019 al numero 30369 di protocollo, dall'AZIENDA AGRICOLA POGGI GABRIELE con sede in Via Cartara n. 850/A - C.F.: 01658271208, per la seguente matrice:

- Autorizzazione agli scarichi provenienti dagli edifici dove si svolge attività di allevamento di bestiame con produzione di fieno, sito in Via Cartara n. 850/A, distinto al Catasto fabbricati del Comune di Castel San Pietro Terme al Fig. 22, mapp. 26 sub. 2, 3, 5;

Vista la documentazione integrativa pervenuta in data 04/03/2020 con prot. n. 5436 e inoltrata ad Arpa AACM in data 16/03/2020 con prot. n. 6314, che si allega;

Visto la valutazione favorevole con prescrizioni, di ARPAE - Distretto territoriale di Imola - Sinadoc 2827/2020 acquisito al protocollo del Comune in data 30/03/2020 prot. n. 07011, relativamente alla matrice scarichi di acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale, provenienti da Agriturismo con camere, cucina e piscina;

Si esprime, per quanto di competenza parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione unica Ambientale sopra richiamata, nel rispetto delle prescrizioni impartite nel parere sopra citato, e che le opere vengano eseguite conformemente al progetto di cui alla domanda di AUA, presentando i dovuti titoli abilitativi ai termini di legge.

IL RESPONSABILE

Arch. Naldi Manuela



SinaDoc 2827/2020

**Area Autorizzazioni e Concessioni  
Metropolitana  
Unità AUA e acque reflue  
c.a. Luca Piana**

**Al SUAP del Comune di Castel  
San Pietro Terme**

*Trasmesso a mezzo PEC*

**OGGETTO: DPR n.59/2013. CONTRIBUTO TECNICO per domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Sig. Poggi Gabriele per la Società Agricola Poggi Gabriele relativamente alla matrice scarichi di acque reflue domestiche per due edifici ad uso abitazione annessi all'attività produttiva, sito in Castel S. Pietro Terme (BO), Via Cartara, 850/A**

**Richiedente:** Poggi Gabriele quale legale rappresentante della Società Agricola Poggi Gabriele.

**Attività:** Produzione di fieno e allevamento di bestiame.

**Dati catastali:** Foglio 22, Mappali 26.

**Rif:** Pratica SUAP 13/AUA/19 del 13/12/2019; richiesta contributo istruttorio da AACM di Arpae con comunicazione interna del 17/03/2020.

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Sig. Poggi Gabriele per la Società Agricola Poggi Gabriele relativamente alla matrice scarichi di acque reflue domestiche provenienti da due immobili (Edifici A e D) ad uso abitazione, annesso all'attività produttiva di produzione di fieno e allevamento di bestiame, sito in Castel S. Pietro Terme (BO), Via Cartara, 850/A, vista la richiesta di contributo tecnico da parte di codesta AACM, si evidenzia quanto segue.

I due fabbricati oggetto del presente contributo tecnico fanno parte di un complesso aziendale composto da 8 edifici a servizio di un allevamento di bestiame con produzione di fieno. Nel presente contributo tecnico viene espresso parere di competenza per la sola matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali provenienti da due immobili ad uso abitazione.

Le acque reflue domestiche provengono esclusivamente dai servizi igienici e cucine di due immobili (Edifici A e D) per complessivi 10 abitanti equivalenti.

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

**Distretto Metropolitano - sede di Imola** – Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

**Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo)** - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - **PEC** [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) - [www.arpae.it](http://www.arpae.it) - P.IVA 04290860370

Il sistema di pretrattamento delle acque reflue delle cucine è costituito da due degrassatori esistenti: come dichiarato telefonicamente dal tecnico incaricato a redigere la pratica, nella planimetria erroneamente non è stato rappresentato il degrassatore a servizio del fabbricato A. Le acque reflue dei bagni vengono pretrattate da due fosse biologiche esistenti. Le acque in uscita dai degrassatori e dalle fosse biologiche convogliano in un sistema di trattamento finale che è un impianto ad ossidazione totale dimensionato per 10 AE. Il punto di scarico finale è un fosso poderale.

La rete delle acque meteoriche provenienti dai pluviali dei due immobili è separata dalla rete delle acque domestiche e convoglia al fosso poderale.

La scrivente Agenzia, valutati gli aspetti ambientali, visto il D.Lgs 152/2006 e smi, vista la DGR 1053/2003, esprime **PARERE FAVOREVOLE** a condizione che:

- Prima del rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere trasmessa (anche a questo Ufficio) una nuova planimetria comprensiva del degrassatore a servizio del fabbricato A.
- I sistemi di trattamento delle acque reflue siano dimensionati in conformità a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003 - tab. A, in relazione agli abitanti equivalenti dichiarati.
- Venga eseguita periodica pulizia dei pozzetti degrassatori, delle fosse biologiche, dei pozzetti di raccordo ed ispezione e dell'impianto ad ossidazione totale con periodicità almeno annuale. Lo smaltimento dei fanghi di supero prodotti dovrà essere effettuato tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi. La documentazione di tali interventi e dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.
- L'impianto di depurazione ad ossidazione totale dovrà essere dotato di idoneo sistema di allarme acustico e visivo atto a segnalare eventuali rotture o guasti all'impianto stesso; dovrà essere sottoposto a regolari operazioni di verifica/manutenzione/controllo;
  - Qualora si utilizzino, venga prestata particolare cura nella gestione delle sostanze chimiche impiegate in agricoltura (trattamenti fertilizzanti e/o antiparassitari). Queste devono essere stoccate in locale apposito e i residui non devono essere smaltiti nelle fognature, ma in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i, in quanto sono da considerarsi rifiuti pericolosi;
  - Sulle aree esterne non devono esserci depositi di rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne scoperte sia realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.
- Non si effettuino scarichi diversi da quelli domestici, dove per domestici si intende

solo acque derivanti dal metabolismo umano o dall'attività domestica ovvero da servizi igienici e cucine;

- Venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato ed al sistema di convogliamento delle acque di scarico, nonché di ogni variazione conseguente alle previsioni di cui all'art. 45 del Dlgs.152/2006.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto della presente autorizzazione.

Lo smaltimento delle acque reflue non dovrà provocare inconvenienti ambientali nonché inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita dal Tecnico Isabella Ricciardelli al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DI IMOLA

*Tiziano Turrini*

*firmato digitalmente*

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto SOC AGR POGGI GABRIELE**  
**Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Cartara n. 850/A**

**ALLEGATO B**

**Matrice utilizzazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs.  
152/2006 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

In data 13/05/2019 al n. 24132, la SOC AGR POGGI GABRIELE ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici/digestato prodotti dalle seguenti strutture:

- Allevamento di Bovini da Latte e da carne sito Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Cartara n. 850.

L'ARPAE-AACM in data 31/07/2019 al PG/2019/120629 ha ricevuto la comunicazione e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di Comune di Castel San Pietro Terme non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

**Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
2. L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.
3. Così come previsto dal Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 della Regione Emilia-Romagna, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di

autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. 59/2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'Autorità Competente (ARPAE-AACM) di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.

4. Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, l'azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.
5. La società Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-AACM.

-----

Pratica Sinadoc 2827/2020

Documento redatto in data 04/09/2020

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto SOC AGR POGGI GABRIELE**  
**Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Cartara n. 850/A**

**ALLEGATO C**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

- Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarata “*assenza di sorgenti sonore significative*” presentata al SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme in data 04/03/2020 al prot.n. 5436 agli atti di ARPAE AACM in data 16/03/2020 al PG/2020/41396, dal sig. Poggi Gabriele, in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della SOC AGR POGGI GABRIELE, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, .
- Visto che il Comune di Castel San Pietro Terme, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

**Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA presentata al Suap del Comune in data 16/12/2019 al Prot.n. 30369 e successivamente integrata in data 04/03/2020 al Prot.n. 5436

-----  
Pratica Sinadoc 2827/2020

Documento redatto in data 04/09/2020

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**