

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4237 del 10/09/2020
Oggetto	MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL DPR 59/2013 DITTA F.LLI REGGIANI DI REGGIANI VITTORIO E PAOLO S.N.C. - IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI SCANDIANO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4372 del 10/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno dieci SETTEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 21121/2020

MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL DPR 13/03/2013 n.59 adottata dalla Provincia di Reggio Emilia prot. n. 48018 del 28/08/2014 - Ditta "F.LLI REGGIANI DI REGGIANI VITTORIO E PAOLO S.N.C." relativamente all'impianto ubicato in via Contarella n. 30, nel Comune di Scandiano.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16 comma 3 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamato che la Ditta **"F.LLI REGGIANI DI REGGIANI VITTORIO E PAOLO S.N.C."** con attività di recupero rifiuti non pericolosi svolta nell'impianto ubicato nel Comune di **Scandiano in Via Contarella n.30 – Provincia di Reggio Emilia** è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia prot. n. 48018 del 28/08/2014, relativamente ai titoli ambientali per scarichi in pubblica fognatura, nulla osta acustico e recupero rifiuti;

Vista la domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"F.LLI REGGIANI DI REGGIANI VITTORIO E PAOLO S.N.C."** avente sede legale e stabilimento in Comune di **Scandiano in Via Contarella n.30** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **recupero rifiuti non pericolosi**, acquisita agli atti con prot.n. PG/2020/0107414 del 27/07/2020;

Preso atto che in tale domanda di modifica la ditta, che già esercita attività di gestione rifiuti con operazione di recupero R13 *"Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)"* di rifiuti speciali non pericolosi, prevede:

- l'aggiornamento del lay out dell'impianto;
- la riduzione dei quantitativi istantanei di rifiuti gestiti con operazione R13 (messa in riserva) per le tipologie di carta e cartone, cavi elettrici e plastica, come segue:
 - tipologia 1.1 (carta e cartone) da 12 t a 5 t;
 - tipologia 5.8 (cavi elettrici) da 80 t a 10 t;
 - tipologia 6.1 (plastica) da 15 t a 5 t come somma delle tipologie 6.1 e 6.2 al fine di rispettare il limite di stoccaggio dei materiali plastici previsto ai fini della non assoggettabilità alla normativa antincendio (D.P.R. 151/2011 e s.m.i.), pari a 5 t;

- tipologia 6.2 (plastica) da 20 t a 5 t come somma delle tipologie 6.1 e 6.2 al fine di rispettare il limite di stoccaggio dei materiali plastici previsto ai fini della non assoggettabilità alla normativa antincendio (D.P.R. 151/2011 e s.m.i.), pari a 5 t;
- la variazione dei quantitativi annuali di rifiuti gestiti con operazione R13 (messa in riserva) determinandone complessivamente una riduzione da 14.950 t/anno a 14.900 t/anno, pur prevedendo per alcune singole tipologie una diminuzione e per altre un aumento come di seguito esposto:
 - tipologia 1.1 (carta e cartone) aumento da 300 t/anno a 600 t/a;
 - tipologia 5.6 (apparecchiature) riduzione da 1.000 t/anno a 600 t/a;
 - tipologia 6.1 (plastica) aumento da 200 t/anno a 300 t/a;
 - tipologia 6.2 (plastica) riduzione da 200 t/anno a 100 t/a;
 - tipologia 9.1 (legno) aumento da 250 t/anno a 300 t/a;

La ditta dichiara il proseguimento senza modifiche dei seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- nulla osta acustico ai sensi dell'articolo 8 della Legge n. 447/1995;

Tenuto conto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- il parere favorevole di compatibilità urbanistica espresso dal Comune di Scandiano, con nota acquisita al prot. n. PG/2020/0119251 del 18/08/2020;
- il parere favorevole di compatibilità con il PTCP espresso dalla Provincia di Reggio Emilia, con nota acquisita al prot. n. PG/2020/0120500 del 21/08/2020;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di prendere atto della modifica comunicata dalla Ditta, come in premessa indicata, in aggiornamento della vigente Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia prot. n. 48018 del 28/08/2014, per l'impianto della Ditta **"F.LLI REGGIANI DI REGGIANI VITTORIO E PAOLO S.N.C."** ubicato in Comune di **Scandiano in Via Contarella n.30**;

2) di dare atto che l'"Allegato 2 – Operazioni di recupero rifiuti art. 216 di cui al D. Lgs. 152/2006" viene sostituito dall'"**Allegato 2 Bis – recupero rifiuti in regime semplificato ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06**" allegato al presente atto, quale sua parte integrante;

3) di disporre che il presente atto è parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia prot. n. 48018 del 28/08/2014, di cui restano valide la scadenza, le prescrizioni e quant'altro non in contrasto con il presente atto;

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al

Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 2 Bis – Recupero rifiuti in regime semplificato ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06

Ditta **F.LLI REGGIANI DI REGGIANI VITTORIO E PAOLO SNC**

Impianto: SCANDIANO - V. CONTARELLA n. 30

Si conferma l'iscrizione al Registro Provinciale Recuperatori con il n. **126**

Dato atto che:

- lo stesso impianto risulta iscritto al n. 126 del registro di cui all'art. 33 del D.Lgs. 22/1997, come sostituito dall'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, a far data dal 22/07/1999, a seguito della presentazione delle seguenti comunicazioni:

– comunicazione datata 12/03/1999 pervenuta il 30/03/1999	esercizio attività a far tempo dal 22/07/1999
– comunicazione datata 03/10/2000 pervenuta il 07/10/2000	esercizio attività a far tempo dal 22/02/2001
– comunicazione datata 13/05/2002 pervenuta il 31/05/2002	esercizio attività a far tempo dal 26/03/2003
– comunicazione datata 29/07/2004 pervenuta il 22/10/2004	esercizio attività a far tempo dal 22/07/2004
– comunicazione datata 02/04/2004 pervenuta il 15/04/2004	esercizio attività a far tempo dal 23/03/2005
– comunicazione datata 22/04/2009 pervenuta il 22/04/2009	esercizio attività a far tempo dal 22/07/2009
– comunicazione datata 10/09/2010 pervenuta il 14/09/2010	esercizio attività a far tempo dal 02/09/2010;
– comunicazione datata 07/05/2014 pervenuta il 07/05/2014	esercizio attività a far tempo dal 28/08/2014;

La ditta svolge attività di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06, mediante l'esercizio dell'operazione di recupero R13 *"Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)"* di rifiuti speciali non pericolosi, per le seguenti tipologie:

- 1.1 *"rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi"* dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998;
- 2.1 *"imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro"* dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998;
- 3.1 *"rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]"* dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998;
- 3.2 *"rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] e [120199]"* dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998;
- 5.1 *"parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili"* dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998;
- 5.6 *"rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi"* dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998;
- 5.8 *"spezzoni di cavo di rame ricoperto"* dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998;
- 6.1 *"rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidimedico-chirurgici"* dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998;
- 6.2 *"sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche"* dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998;
- 9.1 *"scarti di legno e sughero, imballaggi di legno"* dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998;

La Ditta aggiorna il lay out dell'impianto, riduce i quantitativi istantanei di rifiuti gestiti con operazione R13 (messa in riserva) per le tipologie di carta e cartone, cavi elettrici e plastica, come segue:

- tipologia 1.1 (carta e cartone) da 12 t a 5 t;
- tipologia 5.8 (cavi elettrici) da 80 t a 10 t;
- tipologia 6.1 (plastica) da 15 t a 5 t come somma delle tipologie 6.1 e 6.2 al fine di rispettare il limite di stoccaggio dei materiali plastici previsto ai fini della non assoggettabilità alla normativa antincendio (D.P.R. 151/2011 e s.m.i.), pari a 5 t;
- tipologia 6.2 (plastica) da 20 t a 5 t come somma delle tipologie 6.1 e 6.2 al fine di rispettare il limite di stoccaggio dei materiali plastici previsto ai fini della non assoggettabilità alla normativa antincendio (D.P.R. 151/2011 e s.m.i.), pari a 5 t;

e apporta le seguenti modifiche ai quantitativi annuali di rifiuti gestiti determinandone complessivamente una riduzione da 14.950 t/anno a 14.900 t/anno, pur prevedendo per alcune singole tipologie una diminuzione e per altre un aumento come di seguito esposto:

- tipologia 1.1 (carta e cartone) aumento da 300 t/anno a 600 t/a;
- tipologia 5.6 (apparecchiature) riduzione da 1.000 t/anno a 600 t/a;
- tipologia 6.1 (plastica) aumento da 200 t/anno a 300 t/a;
- tipologia 6.2 (plastica) riduzione da 200 t/anno a 100 t/a;
- tipologia 9.1 (legno) aumento da 250 t/anno a 300 t/a.

La messa in riserva dei rifiuti e la loro movimentazione avviene in un piazzale esterno. In particolare, la Ditta ha individuato le seguenti modalità di messa in riserva:

- tipologie 1.1, 2.1, 5.6, 5.8, 6.1, 6.2 e 9.1 in cassoni;
- tipologie 3.1, 3.2 e 5.1 in cassoni o in cumuli;

I rifiuti in ingresso vengono depositati nelle varie aree di messa in riserva indicate in planimetria e successivamente vengono destinati ad impianti autorizzati al recupero.

Per quanto concerne i rifiuti di cui alle tipologie 3.1 e 3.2 l'operazione di recupero R13 può essere svolta anche tramite selezione e riduzione volumetrica con cesoia ed eventuale adeguamento volumetrico; in caso di rifiuti prodotti durante l'utilizzo di tale cesoia, essi saranno conferiti a terzi.

La planimetria di riferimento è quella acquisita agli atti con prot. n. PG/2020/0107414 del 27/07/2020.

Prescrizioni

- L'attività di recupero oggetto del presente allegato deve essere esercitata in conformità al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. ed in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili;

- L'attività di gestione rifiuti deve essere effettuata nel sito coerentemente alla planimetria, acquisita agli atti con prot. n. PG/2020/0107414 del 27/07/2020, ed alla documentazione tecnica presentata.

- In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella Tabella n. 1 per i corrispondenti Codici EER e per le quantità dei rifiuti per ogni tipologia di recupero.

Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero tipologie differenti o ulteriori, ovvero quantità di rifiuti superiori a quelle indicate, nella stessa tabella allegata, è necessario che sia inoltrata preventivamente domanda di modifica di AUA.

- L'attività di messa in riserva (R13) deve essere svolta coerentemente a quanto contenuto nella documentazione prodotta e nel rispetto delle modalità, quantità e di quanto altro previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998, nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva - R13 - di cui all'Allegato 5 al medesimo D.M. 05/02/1998.

- Ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., la ditta potrà ammettere nel centro di recupero i rifiuti previsti dalle "Provenienze" ivi indicate per ogni tipologia;

- La ditta è tenuta al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione) e dagli altri adempimenti del D.Lgs. n. 152/2006;

- Ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.M. 05/02/1998, i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione.

- Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.

- Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Screening, qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

- L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:

- urbanistica ed edilizia;
- inquinamento atmosferico;
- prevenzione incendi;
- scarico di acque reflue;
- inquinamento acustico;
- sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Si ricorda che la ditta deve ottemperare alle disposizioni dell'art. 26-bis della L. 132/2018 in merito alla predisposizione dei piani di emergenza.

Si ricorda che il presente atto non costituisce titolo abilitativo all'esercizio di altre tipologie di attività, ad esempio commerciali, che esulano dalla normativa di settore ambientale, in particolare dall'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e da quanto disposto dal D.P.R. n. 59/2013.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Tabella n. 1 – Tipologie di recupero
Operazione autorizzata R13

01.01	rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi						R13
01.01.3 lett. b	messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche [R3]: impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessuti, legno, nonché altri materiali estranei: max 1% come somma totale, carta carbone, carte bituminose, assenti; formaldeide e fenolo: assenti, PCB + PCT: < 25 ppm						R13
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
150101	imballaggi in carta e cartone						
150105	imballaggi in materiali compositi						
150106	imballaggi in materiali misti						
200101	carta e cartone						
TOTALE		12	5	1500	600	0	0
02.01	imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro						R13
02.01.3 lett. b	messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria vetraria mediante cernita manuale, vagliatura, frantumazione e/o macinazione, separazione metalli magnetici, asportazione dei materiali leggeri, separazione automatica metalli non magnetici, separazione automatica corpi opachi, per l'ottenimento di rottame di vetro pronto al forno con le seguenti caratteristiche: Pb < 0,3 ppm sull'eluato effettuato in base ai criteri riportati nel d.m. 21/3/73 «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale» e successive modifiche e integrazioni (suppl. G.U. n. 104 del 20 aprile 1973); per il rottame di vetro di colore misto pronto al forno: materiale solido costituito da rottame di vetro sodio calcico con granulometria > 3 mm, ceramica e porcellana < 0,01%, pietre < 0,02%, metalli magnetici < 0,002%, metalli amagnetici < 0,01%, materiali organici < 0,1%, altri vetri 0,5%, umidità < 3% in peso, frazione sottovaglio (< 3 mm) < 5%; per il rottame di vetro di colore giallo, mezzo bianco o bianco pronto al forno: materiale solido costituito da rottame di vetro sodio calcico con granulometria > 3 mm, ceramica e porcellana < 0,01%, pietre < 0,01%, metalli magnetici < 0,002%, metalli amagnetici 0,01%, (0,003% per il rottame di vetro trasparente), materiali organici < 0,1%, altri vetri < 0,5%, (4% per il rottame di vetro trasparente), umidità < 3% in peso, frazione sottovaglio (< 3 mm) < 5% [R5]						R13
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
150107	imballaggi in vetro						
160120	vetro						
170202	vetro						
191205	vetro						
200102	vetro						
TOTALE		30	30	300	300	0	0
03.01	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]						R13
03.01.3 lett. c	messa in riserva per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiale e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche : oli e grassi: < 0,1% in peso, PCB e PCT: < 25 ppb; inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: max 1% in peso come somma totale, solventi organici: < 0,1% in peso, polveri con granulometria < 10 ?? non superiori al 10% in peso delle polveri totali, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi						R13
03.01.4 lett. c	materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI						

Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
100210	scaglie di laminazione						
100299	rifiuti non specificati altrimenti						
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi						
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi						
120199	rifiuti non specificati altrimenti						
150104	imballaggi metallici						
160117	metalli ferrosi						
170405	ferro e acciaio						
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti						
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17						
191202	metalli ferrosi						
200140	metallo						
TOTALE		170	220	6200	8000	0	0
03.02	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici[100899] e [120199]						R13
03.02.3 lett. c	messa in riserva per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche : oli e grassi: < 0,1% in peso, PCB e PCT: < 25 ppb,;inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: max 1% in peso come somma totale, solventi organici: < 0,1% in peso, polveri con granulometria < 10 ?? non superiori al 10% in peso delle polveri totali, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi						R13
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
100899	rifiuti non specificati altrimenti						
110501	zinco solido						
110599	rifiuti non specificati altrimenti						
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi						
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi						
120199	rifiuti non specificati altrimenti						
150104	imballaggi metallici						
170401	rame, bronzo, ottone						
170402	alluminio						
170403	piombo						
170404	zinco						
170406	stagno						
170407	metalli misti						
191002	rifiuti di metalli non ferrosi						
191203	metalli non ferrosi						
200140	metallo						
TOTALE		80	160	2000	4000	0	0
05.01	parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili						R13
05.01.3	messa in riserva di rifiuti con frantumazione oppure cesoiatura per sottoporli all'operazione di recupero negli						R13

lett. .	impianti metallurgici						
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne altre componenti pericolose						
160116	serbatoi per gas liquido						
160117	metalli ferrosi						
160118	metalli non ferrosi						
160122	componenti non specificati altrimenti						
TOTALE		50	100	200	400	0	0
05.06	rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi						R13
05.06.3 lett. a	separazione dei componenti contenenti metalli preziosi;pirotrattamento, macinazione e fusione delle ceneri,raffinazione per via idrometallurgica						R13
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13						
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15						
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35						
200140	metallo						
TOTALE		30	60	300	600	0	0
05.08	spezzoni di cavo di rame ricoperto						R13
05.08.3 lett. a	messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento; macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica; granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e recupero della frazione plastica e in gomma nell'industria delle materie plastiche [R3]						1. R13
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
160118	metalli non ferrosi						
160122	componenti non specificati altrimenti						
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15						
170401	rame, bronzo, ottone						
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10						
TOTALE		5	10	150	300	0	0
06.01	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidimedico-chirurgici						R13
06.01.3 lett. .	messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate						R13
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t

		(quantità massima istantanea quale valore complessivo per le tipologie 6.1 e 6.2)					
		mc	t	mc	t	mc	t
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)						
150102	imballaggi in plastica						
191204	plastica e gomma						
200139	plastica						
TOTALE		vedi sotto	vedi sotto	600	300	0	0
06.02	sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche						R13
06.02.3 lett. .	messa in riserva [R 13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate						R13
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (quantità massima istantanea quale valore complessivo per le tipologie 6.1 e 6.2)		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
070213	rifiuti plastici						
120105	limatura e trucioli di materiali plastici						
160119	plastica						
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15						
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05						
TOTALE		vedi sotto	vedi sotto	150	100	0	0
TOTALE COMPLESSIVO ISTANTANEO PER LE TIPOLOGIE 6.1 E 6.2		fino a 10 t	fino a 5 t	—	—		
09.01	scarti di legno e sughero, imballaggi di legno						R13
09.01.3 lett. .	messa in riserva di rifiuti di legno con lavaggio eventuale, cernita, adeguamento volumetrico o cippatura per sottoporli alle seguenti operazioni di recupero						R13
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
030101	scarti di corteccia e sughero						
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04						

030199	<i>rifiuti non specificati altrimenti</i>						
150103	<i>imballaggi in legno</i>						
170201	<i>legno</i>						
191207	<i>legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06</i>						
200138	<i>legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37</i>						
200301	<i>rifiuti urbani non differenziati</i>						
TOTALE		30	30	300	300	0	0

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.