

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4281 del 14/09/2020
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 relativa alla STAREMILIA SRL per vendita e riparazione autoveicoli, sito in Comune di Casalecchio di Reno, via del Lavoro, 50.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4395 del 11/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattordici SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **STAREMILIA SRL** per l'impianto destinato ad attività di vendita e riparazione autoveicoli, sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), via del Lavoro, 50.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)²** relativa alla società **STAREMILIA SRL**(C.F. e P.IVA 03673411207) per l'impianto destinato ad attività di vendita e riparazione autoveicoli con autolavaggio, sito in Comune di Casalecchio di Reno, via del Lavoro, 50, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-SAC con DET-AMB-2018-761 del 13/02/2018, con scadenza di validità in data 15/02/2033, e rilasciato dal SUAP del Comune di Casalecchio di Reno con provvedimento prot. n. 5682 del 16/02/2018 successivamente modificato da ARPAE-AACM con DET-AMB-2019-1840 del 11/04/2019, originariamente intestato alla società STAR EMILIA SRL(C.F. e P.IVA 2361930395), poi volturato alla società STAREMILIA SRL (C.F. e P.IVA 03673411207), che ricomprende i seguenti titoli ambientali
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali da autolavaggio e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Casalecchio di Reno}.
 - **Comunicazione in materia di acustica⁴** {Soggetto competente Comune di Casalecchio di Reno}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE-SAC, con scadenza di validità in data 15/02/2033, e dei successivi atti di modifica ed integrazione da ARPAE-AACM con DET-AMB n. 2019/1840 del 11/04/2019 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Casalecchio di Reno di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
6. Obbliga la società **STAREMILIA SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società STAREMILIA (C.F. e P.IVA 03673411207) con sede legale ed impianto in Comune di Casalecchio di Reno, via del Lavoro n. 50, ha presentato, nella persona di Faraone Francesco, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al SUAP del Comune di Casalecchio di Reno in data 06/05/2020 (Prot. n. 11787) la domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di acustica. Tale richiesta è conseguente al rinnovamento del proprio impianto di trattamento reflui industriali, per il quale la società

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

proponente intende farsi carico della titolarità degli scarichi industriali generati dall'impianto lavaggio vetture a servizio di VANTI QUATTRO SRL, che si trova ubicata immediatamente oltre il confine nord dello stabile, su via Guido Rossa, dove è stata recentemente aperta una ulteriore concessionaria monomarca ad insegna AUDI, gestita da VANTI QUATTRO SRL.

- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 14319 del 05/06/2020 (pratica SUAP n. 14319/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/06/2020 al PG/2020/81202 e confluito nella **Pratica SINADOC 17800/2020**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Comune di Casalecchio di Reno, con propria nota Prot. n. 21541 del 02/09/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/09/2020 al PG/2020/125848, ha trasmesso nulla osta ambientale ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione e richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Casalecchio di Reno, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a €26,00
 - Allegato E - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 11/09/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto STAREMILIA SRL
Comune di Casalecchio di Reno (BO), via del Lavoro, 50

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via del Lavoro classificato dal Comune di Casalecchio di Reno (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A.-Direzione Acque, “scarico di acque reflue industriali” provenienti dall'attività di vendita e riparazione autoveicoli con autolavaggio. Trattasi di Modifica dello scarico S2 in Pubblica Fognatura per Modifica Sostanziale dell'AUA rilasciata dal Comune di Casalecchio di Reno il 16/02/2018 (Prot.5682) motivato dalla acquisizione dello scarico della ditta adiacente Vanti Quattro SRL e conseguente riclassificazione di quanto autorizzato. A tal fine sono stati allegati in copia i nuovi pareri pervenuti di HERA SPA e Comune di Casalecchio di Reno che integrano i precedenti riferimenti di HERA Direzione Acque Prot. 5191 del 17/01/2018 e Comune di Casalecchio di Reno Prot. 1984 del 17/01/2018.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Casalecchio di Reno, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque prot. n. 73407 del 02/09/2020, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 02/09/2020 al PG/2020/125585. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico n. 5682 del 16/02/2018 rilasciata dal Comune di Casalecchio di Reno.
- Elaborato “Relazione tecnica” datato 04/05/2020 (agli atti di ARPAE in data 05/06/2020 al PG/2020/81202)
- Elaborato “Planimetria scarichi” datato 04/05/2020 (agli atti di ARPAE in data 05/06/2020 al PG/2020/81202).

Pratica Sinadoc 17800/2020

Documento redatto in data 11/09/2020



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Area Servizi al Territorio
Servizio Parchi Rifiuti Energia Inquinamento



Addì, 01/09/2020

F. 06/09-2018-36

INOLTRO A MEZZO PE

ARPAE Struttura Autorizzazioni e
Concessioni Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: PARERE PER RILASCIO AUA: “ISTAREMILIA SRL”, sita in via del Lavoro 50, Casalecchio di Reno.

Vista la Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta “**STAREMILIA SRL**” in merito al sito produttivo di via del Lavoro 50, Casalecchio di Reno, relativa allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura.

Visto il parere Favorevole espresso da Hera S.p.a., l’1/09/2020 ricevuto con PEC pg. 21429 del 01/09/2020, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all’emissione dell’autorizzazione allo scarico relativa alla ditta “**STAREMILIA SRL**” sita in Casalecchio di Reno via del Lavoro 50, sotto l’osservanza delle prescrizioni indicate da Hera S.p.a. nella nota (PEC pg. 21429 del 01/09/2020).

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(*Andrea Passerini*)
Documento firmato digitalmente ai sensi della
normativa vigente



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 01 settembre 2020
Prot. n. 73407

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/sl

ns. rif. Hera spa Data prot.: **05/06/2020** Num. prot.: **47978**
PA&S 57/2020

Oggetto: Istanza di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale – AUA
Ditta richiedente: “STAREMILIA SRL”
Via del Lavoro 50 Comune di Casalecchio di Reno
Comune di Casalecchio di Reno-SUAP
Tit.. 06/09 – 2019 - 19
Richiesta di modifica sostanziale di AUA (Det. AMB 2018-761 del 13/02/2018)

In merito all'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Simone Longo codice fiscale LNGSMN80B10D150H, in qualità di rappresentante legale o titolare della ditta “**STAREMILIA SRL**” p. IVA 03673411207 con sede legale e sede operativa in Via del Lavoro 50 Casalecchio di Reno (BO), inerente all'attività di vendita e riparazione di autoveicoli, con attività di lavaggio delle vetture.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ L'istanza è stata attivata al fine di specificare le modifiche quali-quantitative che la concessionaria Staremilia Srl, società appartenente al Gruppo Penske Automotive Italy – PAG Italy Srl, intende apportare al sistema di trattamento delle acque reflue industriali generate dalla propria attività, rispetto a quanto attualmente in essere e autorizzato attuando:
 - Modifica della tipologia dell'impianto di trattamento dei reflui industriali;
 - Aumento della portata dello scarico che accoglie i reflui industriali;
 - Modifica della rete interna di scarico reflui industriali;
- Con il rinnovamento del proprio impianto di trattamento dei reflui industriali, Staremilia srl intende farsi carico della titolarità degli scarichi industriali generati dall'impianto di lavaggio vetture a servizio di Vanti Quattro Srl, che è ubicata immediatamente oltre il confine nord dello stabile, su Via Guido Rossa in cui è stata recentemente aperta da parte del gruppo capofila una ulteriore concessionaria monomarca ad insegna AUDI, gestita da Vanti Quattro Srl;
- ✓ la presente modifica sostanziale di AUA (Det. AMB 2018-761 del 13/02/2018 con parere Hera N.172/2017 del prot. 5191 del 17/01/2018) è riferita alle acque reflue industriali che fanno parte dello scarico **S2**, che recapita nella pubblica fognatura mista di via del Lavoro;

Spett.li
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Area Servizi al Territorio
Servizio Parchi, Raccolta Differenziata, Prevenzione Ambientale
Via dei Mille, 9
40033 CASALECCHIO DI RENO BO
PEC: comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

- ✓ lo scarico **S1** rimane invariato e raccoglie le acque reflue meteoriche dei pluviali e delle caditoie esterne non contaminate, nonché le acque reflue domestiche, provenienti dalla parte di stabilimento prospiciente via del Lavoro e che, prima dello scarico, è trattato in fossa biologica;
- ✓ lo scarico **S2** è costituito anch'esso dai reflui meteorici dei pluviali, delle caditoie esterne e dei reflui domestici, presenti nella parte opposta dello stabilimento, ma ai suddetti reflui, prima di immettersi nella fognatura pubblica comunale si aggiungono, come specificato, anche i reflui industriali;
- ✓ tali reflui industriali sono originati dall'autolavaggio dei mezzi, a cui con la presente modifica, vanno aggiunti i reflui industriali prodotti dall'adiacente autolavaggio di proprietà della ditta Vanti Quattro in via Guido Rossa 2-4 il cui scarico è autorizzato con Det.Amb.2018-816 del 15/02/2018 (parere Hera prot.120453 del 13/12/2017);
- ✓ il nuovo depuratore a fanghi attivi sostituisce il precedente, ed è progettato per trattare e riutilizzare le acque di entrambe le ditte, consta perciò delle seguenti fasi:
 - raccolta e sollevamento dei reflui da inviare al trattamento
 - serbatoio di dissabbiatura statica (capacità 3 mc)
 - serbatoio di disoleazione statica (capacità 3 mc)
 - serbatoio di ossidazione biologica
 - serbatoio di accumulo e di rilancio ai filtri (capacità 2 mc)
 - filtrazione a quarzite e a carboni
 - serbatoio a uso riciclo e scarico (capacità 2 mc)
- ✓ l'acqua trattata, previa miscelazione con le suddette acque reflue domestiche e meteoriche, si immette nella pubblica fognatura mista di via del Lavoro, per afferire al depuratore comunale di Bologna -IDAR.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le:**
 - **acque reflue domestiche (servizi igienici e mensa) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque reflue industriali originate dal lavaggio dei veicoli della ditta "STAREMILIA SRL" e anche della ditta "VANTI QUATTRO";**

- acque reflue meteoriche di dilavamento dai pluviali e dalle caditoie esterne dei piazzali;
- le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali dovranno consentire:
 - il posizionamento del campionatore automatico;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

- ⊗ È prescritta, ove non fosse presente, l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

- ⊗ Si ritiene che dovrà inoltre essere rivisto l'atto autorizzativo DET-AMB-2018-816 del 15/02/2018 intestato alla società Vanti Quattro di via Guido Rossa 2/4, alla luce delle modifiche del processo di formazione dei reflui conferiti in pubblica fognatura, con il conferimento, per il trattamento, dei reflui originati dalle attività di lavaggio all'impianto di Star Emilia srl.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e depurazione Emilia
Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto STAREMILIA SRL
Comune di Casalecchio di Reno (BO), via del Lavoro, 50

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 04/05/2020 dal sig. Faraone Francesco, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Staremilia SRL, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *“nello svolgimento dell'attività non vengono superati i limiti stabiliti dalla vigente zonizzazione acustica comunale del Comune di Casalecchio di Reno*
- Visto che il Comune di Casalecchio di Reno, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. La società/ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 04/05/2020 dal sig. Faraone Francesco, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Staremilia SRL (agli atti di ARPAE in data 05/06/2020 al PG/2020/801202).

Pratica Sinadoc 17800/2020

Documento redatto in data 11/09/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.