

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4284 del 14/09/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla AZ.AGR. RAVAGLIA GRANDE DI PEGGI ALESSANDRO per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola e Agriturismo, sito in Comune di Dozza (BO), via di Mezzo n. 82-86.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4410 del 14/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattordici SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla AZ.AGR. RAVAGLIA GRANDE DI PEGGI ALESSANDRO per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola e Agriturismo, sito in Comune di Dozza (BO), via di Mezzo n. 82-86.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla AZ.AGR. RAVAGLIA GRANDE DI PEGGI ALESSANDRO (C.F. PGGLSN73E23A944C e P.IVA 02617631201) per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola e Agriturismo, sito in Comune di Dozza (BO), via di Mezzo n. 82-86, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2485 del 21/05/2020), originariamente intestato alla società medesima, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** {Soggetto competente ARPAE – AACM}.
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali⁴ costituito da acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Dozza}..
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

2018-2485 del 21/05/2018) e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Dozza di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.

3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
6. Obbliga la AZ.AGR. RAVAGLIA GRANDE DI PEGGI ALESSANDRO a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La AZ.AGR. RAVAGLIA GRANDE DI PEGGI ALESSANDRO (C.F. PGGLSN73E23A944C e P.IVA 02617631201) con sede legale in Comune di Dozza (BO), via di Mezzo n. 82-86, per l'impianto sito in Comune di Dozza (BO), via di Mezzo n. 82-86, ha presentato, nella persona di Lorenza Lanzoni,

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Dozza in data 06/05/2020 (Prot. n. 3424) la domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali, in seguito alla richiesta di modifica ed implementazione di un nuovo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali a seguito della ristrutturazione e cambio d'uso del Fabbricato 1.

- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 3481 del 08/05/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/05/2020 al PG/2020/67667 e confluito nella **Pratica SINADOC 14461/2020**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - AACM, con nota PG/2020/76600 del 27/05/2020, ha trasmesso al SUAP una richiesta di integrazioni documentali al fine di poter dare avvio all'istruttoria tecnica per autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 4236 del 04/06/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/06/2020 al PG/2020/80736, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota PG/2020/85626 del 15/06/2020, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 6526 del 27/08/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/09/2020 al PG/2020/123168, ha trasmesso parere favorevole ambientale ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Dozza, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e che l'attività svolta presso l'impianto è esclusa dal rispetto di comunicazione ai sensi della normativa vigente in campo acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 0,00.
 - Allegato B - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

€ 146,00.

Bologna, data di redazione 09/09/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto AZ. AGR. RAVAGLIA GRANDE DI PEGGI ALESSANDRO
Comune di Dozza (BO), Via di Mezzo n. 82-86

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

Scarico (Foglio 1 mp.54 - fabbricato 4 – in planimetria S1) di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche originato dalla cantina di vinificazione e dalla sala imbottigliamento. Le acque reflue confluiscono in un'unica fossa Imhoff e successivamente vengono disperse nel suolo mediante sub-irrigazione.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi:

- Scarico del fabbricato 1 sito in via di Mezzo n°82 (Foglio 1 mp.54 in planimetria S4) in acque superficiali (fosso di campagna) classificati dal Comune di Dozza “Scarico di acque reflue domestiche, derivanti dai fabbricati ad uso abitazione ed agriturismo. (competenza amministrativa del Comune di Dozza. Vedi Allegato B al presente atto).
- Scarico del fabbricato A sito in via di Mezzo n°86 (Foglio 2 mp.42 in planimetria S2) in acque superficiali (fosso di campagna tombato) classificato dal Comune di Dozza “Scarico di acque reflue domestiche, previo trattamento con depuratore biologico a fanghi attivi” e “Scarico di acque meteoriche”; (competenza amministrativa del Comune di Dozza. Vedi Allegato B al presente atto).
- Scarico dei fabbricati B e C siti in via di Mezzo n°86 (Foglio 2 mp.42 in planimetria S3) in acque superficiali (fosso di campagna tombato) classificato dal Comune di Dozza “Scarico di acque reflue domestiche; (competenza amministrativa del Comune di Dozza. Vedi Allegato B al presente atto).
- In via di Mezzo n°82 sono presenti altri due fabbricati, “fabbricato 2” e “fabbricato 3”, dai quali non hanno origine scarichi di acque reflue contaminate;
- Le acque meteoriche di dilavamento dei coperti dei fabbricati “A” via di Mezzo n°86, immesse in acque superficiali (fosso di campagna tombato), non sono soggette a vincoli e prescrizioni ai sensi della

D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006, compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs.152/2006;

- Le acque meteoriche di dilavamento dei coperti dei fabbricati “2,3 e 4 di Via di Mezzo n. 82 e B, C e D” di Via di Mezzo n°86, smaltite a dispersione nel terreno, non sono soggette a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006, compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs.152/2006.

Prescrizioni

1. Considerata la natura e la consistenza in A.E. dell'attività svolta (inferiore a 50 A.E.) lo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma al generale rispetto delle prescrizioni operative e gestionali atte a garantire il buon funzionamento e rendimento nel tempo del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue;
2. Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative;
3. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - l'impianto sia realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto;
 - la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva siano raccolte e smaltite a parte;
 - la fossa Imhoff abbia caratteristiche conformi all'allegato 5 della delibera del ministero dei LL.PP. del 4 Febbraio 1977;
 - lo scarico sul suolo non sia mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori, diffusione di aerosol, impaludamento superficiale e/o intasamento del terreno disperdente;
 - siano eseguiti interventi di manutenzione della fossa Imhoff con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata e che la relativa documentazione sia conservata e messa a disposizione degli organi di controllo;
 - nell'area interessata dalla sub-irrigazione non siano mai piantati alberi ad alto fusto, né coltivati ortaggi;
 - la fossa Imhoff sia dotata di adeguata tubazione di ventilazione portata sul tetto del fabbricato, o comunque in zona dove non possa arrecare fastidi;
 - le acque meteoriche dovranno essere smaltite a cielo aperto utilizzando appositi fossi e scoline che assicurino il deflusso delle acque a valle;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- sulle aree esterne non vengano svolte lavorazioni di alcun tipo né deposito di materie prime e/o rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici;
4. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
 5. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Precedente Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE AACM in data 21/05/2018 con DET-AMB-2018_2485 rilasciata dal SUAP del Comune di Dozza con Atto n. 140 del 12/06/2018 della documentazione tecnica di riferimento già agli atti di ARPAE AACM;
- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Modifica Sostanziale presentata al SUAP del Comune di Dozza in data 06/05/2020 al prot.n.3424

Pratica Sinadoc 14461/2020

Documento redatto in data 09/09/2020

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto AZ. AGR. RAVAGLIA GRANDE DI PEGGI ALESSANDRO
Comune di Dozza (BO), Via di Mezzo n. 82-86

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

1. Scarico del fabbricato 1 sito in via di Mezzo n°82 (Foglio 1 mp.54 in planimetria S4) in acque superficiali (fosso di campagna) classificati dal Comune di Dozza “Scarico di acque reflue domestiche, costituito dall’unione delle acque reflue domestiche originate dall’abitazione, servizi agricoli e agriturismo previo trattamento con degrassatori e Fossa Imhoff, per poi confluire in un’impianto di depurazione biologico ad ossidazione totale – fanghi attivi” e “Scarico di acque meteoriche”, derivanti dal fabbricati ad uso abitazione ed agriturismo.
2. Scarico del fabbricato A sito in via di Mezzo n°86 (Foglio 2 mp.42 in planimetria S2) in acque superficiali (fosso di campagna tombato) classificato dal Comune di Dozza “Scarico di acque reflue domestiche, previo trattamento con depuratore biologico a fanghi attivi” e “Scarico di acque meteoriche”, provenienti dal “fabbricato A – via di Mezzo n°86” destinato ad uso abitativo ed agrituristico;
3. Scarico dei fabbricati B e C siti in via di Mezzo n°86 (Foglio 2 mp.42 in planimetria S3) in acque superficiali (fosso di campagna tombato) classificato dal Comune di Dozza “Scarico di acque reflue domestiche, previo trattamento con fosse imhoff degrassatore e successivo filtro batterico anaerobico destinati ad uso abitativo ed agrituristico;

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

Scarico (Foglio 1 mp.54 - fabbricato 4 – in planimetria S1) di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche originato dalla cantina di vinificazione e dalla sala imbottigliamento. Le acque reflue confluiscono in un'unica fossa Imhoff e successivamente vengono disperse nel suolo mediante sub-irrigazione. (competenza amministrativa di ARPAE SAC di Bologna. Vedi Allegato A al presente atto).

In via di Mezzo n°82 sono presenti altri due fabbricati, “fabbricato 2” e “fabbricato 3”, dai quali non hanno origine scarichi di acque reflue contaminate;

Le acque meteoriche di dilavamento dei coperti dei fabbricati “A” via di Mezzo n°86 , immesse in acque superficiali (fosso di campagna tombato), non sono soggette a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006, compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs.152/2006;

Le acque meteoriche di dilavamento dei coperti dei fabbricati “2,3 e 4 di Via di Mezzo n. 82 e B, C e D” di Via di Mezzo n°86, smaltite a dispersione nel terreno, non sono soggette a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006, compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs.152/2006.

Prescrizioni

Scarichi da edifici siti in via di Mezzo n°82

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Dozza, visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna PGB0/2018/8968 del 17/04/2018 con il “Nulla-Osta favorevole allo scarico in acque superficiali” prot.n. 4651 del 19/05/2014 riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (l'originale firmato digitalmente è agli atti della Provincia di Bologna al P.G.n° 79432/2014 fascicolo 11.19/242/2014), così come confermate con parere del Comune di Dozza prot.n. 6526 del 27/08/2020 senza prescrizioni, che conferma quanto già precedentemente disposto

Scarichi da edifici siti in via di Mezzo n°86

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Dozza, visto il parere ARPA PGB0/2014/14433 del 22/10/2014 e il successivo parere di ARPAE - ST di Bologna PGB0/2018/8968 del 17/04/2018, con il “Nulla-Osta favorevole allo scarico in acque superficiali” del 04/11/2014 e con il “Nulla-Osta favorevole allo scarico in acque superficiali” del 14/05/2018 riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (l'originale firmato digitalmente, pervenuto in allegato al Prot.10282 del 04/11/2014, è agli atti della Provincia di Bologna al P.G.n° 156645/2014 fascicolo 11.19/242/2014)

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Precedente Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE AACM in data 21/05/2018 con DET-AMB-2018_2485 rilasciata dal SUAP del Comune di Dozza con Atto n. 140 del 12/06/2018 della documentazione tecnica di riferimento già agli atti di ARPAE AACM;
- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Modifica Sostanziale presentata al SUAP del Comune di Dozza in data 06/05/2020 al prot.n.3424

Pratica Sinadoc 14461/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Documento redatto in data 09/09/2020



COMUNE DI DOZZA
Città d'Arte
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

4° Settore Funzionale

Atto n. 114 del 09/05/2018

OGGETTO: NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA UN NUOVO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI COME MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA VIGENTE – AZIENDA AGRICOLA RAVAGLIA GRANDE DI PEGGI ALESSANDRO VIA DI MEZZO 86 (FABBRICATI B E C)

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013, presentata in data 13/03/2018 (prot. n. 0001981), dal sig. Peggi Alessandro quale titolare della AZIENDA AGRICOLA RAVAGLIA GRANDE DI PEGGI ALESSANDRO (CF/PGGLSN73E23A944C), per la modifica sostanziale di AUA vigente consistente nell'inserimento di un nuovo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali provenienti dai fabbricati B e C, ubicati in Dozza Via DI Mezzo n. 86;
- il parere favorevole con prescrizioni di ARPAE - Distretto Imolese SINADOC 11114/18, pervenuto il 17/04/2018 (prot. n. 0003018);

Richiamati:

- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte III e s.m.i.;
- il vigente Regolamento Comunale di Fognatura e Depurazione;
- la L.R. 7/1983 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

**RILASCIATA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI TECNICHE**

All'inserimento di un nuovo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali quale MODIFICA SOSTANZIALE dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente rilasciata il 19/03/2015 con prot. n. 0002151, provenienti dai fabbricati B e C ubicati in Dozza Via Di Mezzo n. 86 in area distinta catastalmente al fg. 2 mapp. 42, della AZIENDA AGRICOLA RAVAGLIA GRANDE DI PEGGI ALESSANDRO, alle prescrizioni indicate da ARPAE - Distretto Imolese, di seguito richiamate:

- I sistemi di pretrattamento e trattamento dovranno essere dimensionati in conformità a quanto previsto dalla DGR 1053/2003 - tab. A, in relazione agli abitanti

- equivalenti dichiarati. Qualora variasse il carico organico rispetto agli AE dichiarati, dovrà essere richiesta una modifica dell'autorizzazione e presentato nuovo progetto.
- Almeno una volta all'anno si dovrà provvedere alla pulizia dei sistemi di trattamento. Lo smaltimento dei fanghi di supero prodotti dovrà essere effettuato tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. La documentazione dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.
 - Lo smaltimento delle acque non dovrà essere causa di inconvenienti ambientali né di inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.
 - Venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato ed al sistema di convogliamento delle acque di scarico, nonché di ogni variazione conseguente alle previsioni di cui all'art. 45 del Dlgs.152/2006.
 - Per quanto concerne le prescrizioni relative agli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dalla cantina vitivinicola (fabbricato 4, scarico S1) e acque reflue domestiche provenienti dall'attività di agriturismo (fabbricati 1 e A), si riconfermano le prescrizioni presenti nell'atto Determinazione Dirigenziale IP 255/2015 n. 169/2015, PG n.11758 del 02/02/2015.
 - La Ditta dovrà tenere a disposizione la planimetria aggiornata dello stabilimento, allegata al presente Nulla Osta, con indicata la rete fognaria delle acque.

E' FATTO OBBLIGO

- Di osservare le norme del vigente Regolamento di Fognatura e Depurazione, che qui si intendono tutte richiamate.
- Di osservare i limiti accettabilità previsti dalle tabelle allegate alla L.R. 29/01/1983 n. 7 e s.m.i.
- di ottemperare alle indicazioni e prescrizioni sopra richiamate.
- ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico.
- l'eventuale realizzazione di opere edilizie potranno avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

L'autorità competente, per esigenza di tutela del corpo idrico ricettore e/o per prevenire possibili inconvenienti igienico-sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito nonché per prevenirne gli effetti, può richiedere adeguamenti alle modalità di scarico o del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche alle disposizioni normative vigenti, fissando un tempo congruo per la realizzazione degli interventi necessari.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- Ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca del presente nulla osta per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

La ditta deve versare al Comune di Dozza € 50,00 per diritti di segreteria - autorizzazione allo scarico.

Allegati: Elaborati grafici (Tavv. 1-2)

Li, 09/05/2018

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Susanna Bettini

(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI DOZZA

Città d'Arte

Provincia di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382
Fax 0542/678270 E-MAIL: info@comune.dozza.bo.it [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)
PEC: comune.dozza@cert.provincia.bo.it - C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208
Delegazione di Toscanella Piazza Libertà, 3 - Tel. 0542/672408-672525 Fax 0542/672293

2° SETTORE "AMBIENTE, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA,
SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA, POLIZIA MUNICIPALE"

2° SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE, MANUTENZIONE, PROTEZIONE CIVILE"

Responsabile del Settore: Ing. Susanna Bettini

Responsabile del procedimento: Ing. Susanna Bettini

Tel. 0542/678382 opz. 3 fax 0542/678520 e-mail: ut@comune.dozza.bo.it

Prot. n. 0004651

INVIO TRAMITE PEC

Spett.le PROVINCIA DI BOLOGNA
Settore Ambiente
Via San Felice, 25 - BOLOGNA (BO)
prov.bo@cert.provincia.bo.it

e p.c. ARPA Distretto Territoriale di Imola
Via C.Sforza, 3 Pad. 8 - 40026 IMOLA(BO)
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Nulla Osta ad autorizzare in AUA lo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali – Azienda Agricola Ravaglia Grande di Peggì Alessandro

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013, presentata in data 27/03/2014 (prot. n. 0002828) dal sig. Peggì Alessandro in qualità di titolare della AZIENDA AGRICOLA RAVAGLIA GRANDE DI PEGGI ALESSANDRO (CF/PGG LSN 73E23 A944C), per la modifica sostanziale di AUA in essere rilasciata il 07/02/2014, per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, provenienti dall'insediamento ad uso abitativo e agrituristico, ubicato in Dozza Via di Mezzo n. 82;
- la comunicazione di avvio di procedimento pervenuta in data 22/04/2014 (prot. n. 0003819) da parte della Provincia di Bologna;
- il parere favorevole con prescrizioni di ARPA – Distretto Imolese prot. PGB0/2014/0006055 del 30/04/2014, pervenuto il 05/05/2014 (prot. n. 0004137);

Richiamati:

- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte III e s.m.i.;
- il vigente Regolamento Comunale di Fognatura e Depurazione;
- la L.R. 7/1983 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

RILASCIA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI TECNICHE





COMUNE DI DOZZA

Città d'Arte

Provincia di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382
Fax 0542/678270 E-MAIL: info@comune.dozza.bo.it [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)
PEC: comune.dozza@cert.provincia.bo.it - C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208
Delegazione di Toscanella Piazza Libertà, 3 - Tel. 0542/672408-672525 Fax 0542/672293

2° SETTORE "AMBIENTE, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA,
SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA, POLIZIA MUNICIPALE"

2° SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE, MANUTENZIONE, PROTEZIONE CIVILE"

Responsabile del Settore: Ing. Susanna Bettini

Responsabile del procedimento: Ing. Susanna Bettini

Tel. 0542/678382 opz. 3 fax 0542/678520 e-mail: ut@comune.dozza.bo.it

ad immettere **le acque reflue domestiche nel fosso di campagna previo trattamento con impianto di depurazione biologico ad ossidazione totale – fanghi attivi e le acque meteoriche nel fosso di campagna**, provenienti dall'insediamento ad uso abitativo e agrituristico, ubicato in Dozza Via di Mezzo n. 82, in area distinta catastalmente al fg. 1 mapp. 54, della AZIENDA AGRICOLA RAVAGLIA GRANDE DI PEGGI ALESSANDRO, alle prescrizioni di seguito richiamate:

- 1) L'impianto di depurazione biologico a fanghi attivi (ossidazione totale) dovrà essere provvisto di un segnalatore acustico e/o visivo che segnalerà l'eventuale anomalia dell'impianto.
- 2) Al fine di garantire l'efficienza depurativa del sistema, si dovrà procedere alla periodica pulizia e manutenzione dei pozzetti degrassatori, delle fosse Imhoff, dell'impianto di depurazione e del pozzetto di ispezione/controllo; i fanghi derivanti da dette operazioni dovranno essere smaltiti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- 3) A richiesta degli organi di controllo, il titolare dello scarico dovrà esibire documentazione probante l'avvenuta manutenzione di tutti gli elementi che compongono il sistema di trattamento dei reflui.
- 4) Il pozzetto di ispezione/controllo dovrà essere mantenuto in perfetto stato di funzionamento e accessibile alle Autorità di controllo.
- 5) Lo smaltimento delle acque reflue domestiche non dovrà provocare inconvenienti ambientali, quali ristagni d'acqua, impaludimenti ed inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.
- 6) La ditta dovrà tenere a disposizione degli organi di controllo la planimetria aggiornata dello stabilimento, con indicata la rete fognaria delle acque.

E' FATTO OBBLIGO

- Di osservare le norme del vigente Regolamento di Fognatura e Depurazione, che qui si intendono tutte richiamate.
- Di osservare i limiti accettabilità previsti dalle tabelle allegate alla L.R. 29/01/1983 n. 7 e s.m.i.
- Di osservare le norme previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- Di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento.
- di ottemperare alle indicazioni e prescrizioni sopra richiamate.
- Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico.
- l'eventuale realizzazione di opere edilizie potranno avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.





COMUNE DI DOZZA

Città d'Arte

Provincia di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382

Fax 0542/678270 E-MAIL: info@comune.dozza.bo.it [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)

PEC: comune.dozza@cert.provincia.bo.it - C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208

Delegazione di Toscanella Piazza Libertà, 3 - Tel. 0542/672408-672525 Fax 0542/672293

2° SETTORE "AMBIENTE, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA,
SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA, POLIZIA MUNICIPALE"

2° SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE, MANUTENZIONE, PROTEZIONE CIVILE"

Responsabile del Settore: Ing. Susanna Bettini

Responsabile del procedimento: Ing. Susanna Bettini

Tel. 0542/678382 opz. 3 fax 0542/678520 e-mail: ut@comune.dozza.bo.it

L'autorità competente, per esigenza di tutela del corpo idrico ricettore e/o per prevenire possibili inconvenienti igienico-sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito nonché per prevenirne gli effetti, può richiedere adeguamenti alle modalità di scarico o del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche alle disposizioni normative vigenti, fissando un tempo congruo per la realizzazione degli interventi necessari.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- Ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca del presente nulla osta per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

La ditta deve versare al Comune di Dozza € 50,00 per diritti di segreteria – autorizzazione allo scarico.

Allegati: Planimetria della rete fognaria valida, ai fini del presente nulla osta, limitatamente alle acque provenienti dal fabbricato ad uso abitativo e agrituristico

Dozza, lì 19/05/2014

IL RESPONSABILE DI SETTORE
(Ing. Susanna Bettini)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale"





COMUNE DI DOZZA

Città d'Arte

Provincia di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382
Fax 0542/678270 E-MAIL: info@comune.dozza.bo.it [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)
PEC: comune.dozza@cert.provincia.bo.it - C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208
Delegazione di Toscanella Piazza Libertà, 3 - Tel. 0542/672408-672525 Fax 0542/672293

2° SETTORE "AMBIENTE, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA,
SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA, POLIZIA MUNICIPALE"

2° SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE, MANUTENZIONE, PROTEZIONE CIVILE"

Responsabile del Settore: Ing. Susanna Bettini

Responsabile del procedimento: Ing. Susanna Bettini

Tel. 0542/678382 opz. 3 fax 0542/678520 e-mail: ut@comune.dozza.bo.it

OGGETTO: Nulla Osta ad autorizzare in AUA lo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali Via Di Mezzo n. 86 (fabbricati A e B) - Azienda Agricola Ravaglia Grande di Peggi Alessandro

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013, presentata in data 15/09/2014 (prot. n. 0008511) dal sig. Peggi Alessandro in qualità di titolare della AZIENDA AGRICOLA RAVAGLIA GRANDE DI PEGGI ALESSANDRO (CF/PGG LSN 73E23 A944C), per modifica sostanziale di AUA in essere, per il rinnovo con modifiche dello scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, provenienti dall'insediamento ad uso abitativo e agrituristico, ubicato in Dozza Via di Mezzo n. 86 (fabbricati A e B);
- la comunicazione di avvio di procedimento pervenuta in data 10/10/2014 (prot. n. 0009481) da parte della Provincia di Bologna;
- il parere favorevole con prescrizioni di ARPA - Distretto Imolese prot. PGB0/2014/0014433 del 22/10/2014, pervenuto il 23/10/2014 (prot. n. 0009948);
- la precedente Autorizzazione allo scarico n. 17/2010 del 22/10/2010;

Richiamati:

- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte III e s.m.i.;
- il vigente Regolamento Comunale di Fognatura e Depurazione;
- la L.R. 7/1983 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;





COMUNE DI DOZZA

Città d'Arte

Provincia di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382
Fax 0542/678270 E-MAIL: info@comune.dozza.bo.it [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)
PEC: comune.dozza@cert.provincia.bo.it - C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208
Delegazione di Toscanella Piazza Libertà, 3 - Tel. 0542/672408-672525 Fax 0542/672293

2° SETTORE "AMBIENTE, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA,
SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA, POLIZIA MUNICIPALE"

2° SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE, MANUTENZIONE, PROTEZIONE CIVILE"

Responsabile del Settore: Ing. Susanna Bettini

Responsabile del procedimento: Ing. Susanna Bettini

Tel. 0542/678382 opz. 3 fax 0542/678520 e-mail: ut@comune.dozza.bo.it

RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI TECNICHE

ad immettere:

- **le acque reflue domestiche previo trattamento con depuratore biologico a fanghi attivi e le acque meteoriche nel fosso tombato esistente**, provenienti dal fabbricato "A" ad uso abitativo e agrituristico,
- **le acque reflue domestiche nel fosso tombato previo trattamento con filtro batterico anaerobico e le acque meteoriche a dispersione nel terreno**, provenienti dal fabbricato "B" ad uso camera per agriturismo,

ubicati in Dozza Via di Mezzo n. 86, in area distinta catastalmente al fg. 2 mapp. 42, della AZIENDA AGRICOLA RAVAGLIA GRANDE DI PEGGI ALESSANDRO, alle prescrizioni di seguito richiamate:

- 1) Il pozzetto di ispezione/campionamento dovrà sempre essere accessibile e mantenuto in perfette condizioni di manutenzione e pulizia ai fini dei controlli da parte delle Autorità preposte.
- 2) Il corpo ricettore dei reflui dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di manutenzione e pulizia al fine di consentire un permanente regolare deflusso delle acque scaricate ed evitare il ristagno delle stesse. Se eventualmente si riscontrasse un depauperamento della vegetazione nell'intorno del punto di scarico o del corpo idrico, si consiglia l'eliminazione, anche solo per alcuni mesi, della pastiglia di cloro atta alla disinfezione dei reflui da trattare.
- 3) Il depuratore, dimensionato in base ai reali abitanti equivalenti, dovrà essere dotato di un sistema di allarme acustico/visivo atto ad ovviare qualsiasi malfunzionamento. In caso di blocco del depuratore onde evitare lo scarico delle acque inquinate, i reflui dovranno essere opportunamente smaltiti o come rifiuti o reintrodotti nel sistema di trattamento al momento del suo ripristino.





COMUNE DI DOZZA

Città d'Arte

Provincia di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382
Fax 0542/678270 E-MAIL: info@comune.dozza.bo.it [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)
PEC: comune.dozza@cert.provincia.bo.it - C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208
Delegazione di Toscanella Piazza Libertà, 3 - Tel. 0542/672408-672525 Fax 0542/672293

2° SETTORE "AMBIENTE, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA,
SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA, POLIZIA MUNICIPALE"

2° SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE, MANUTENZIONE, PROTEZIONE CIVILE"

Responsabile del Settore: Ing. Susanna Bettini

Responsabile del procedimento: Ing. Susanna Bettini

Tel. 0542/678382 opz. 3 fax 0542/678520 e-mail: ut@comune.dozza.bo.it

- 4) Tutti i sistemi di trattamento dei reflui domestici dovranno essere sottoposti alle periodiche operazioni di verifica e controllo da parte di ditta specializzata, es. la ditta costruttrice, nonché al periodico svuotamento dei fanghi di supero i quali dovranno essere smaltiti in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti. Le ricevute dell'avvenuto smaltimento dovranno essere tenute a disposizione in caso di eventuali controlli da parte degli organi competenti.
- 5) Al primo intervento di ristrutturazione dovrà essere realizzata la separazione delle acque saponose (lavandini, docce) dalla linea delle acque nere; le acque saponose dovranno essere pretrattate in adeguato degrassatore, come previsto dalla DGR 1053/2003.
- 6) Tutti i sistemi di trattamento dovranno essere adeguatamente dimensionati per il numero degli abitanti equivalenti da servire.
- 7) Dovrà essere eseguita periodica operazione di pulizia della fossa Imhoff, del pozzetto di campionamento/ispezione, nonché la pulizia del filtro batterico anaerobico.
- 8) Non si dovranno effettuare scarichi diversi da quelli domestici, dove per domestici si intende solo acque derivanti dal metabolismo umano o dall'attività domestica ovvero da servizi igienici.
- 9) Lo smaltimento delle acque reflue non dovrà provocare inconvenienti ambientali, nonché inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.
- 10) La ditta dovrà tenere a disposizione degli organi di controllo la planimetria aggiornata dello stabilimento, con indicata la rete fognaria delle acque.

E' FATTO OBBLIGO

- Di osservare le norme del vigente Regolamento di Fognatura e Depurazione, che qui si intendono tutte richiamate.
- Di osservare i limiti accettabilità previsti dalle tabelle allegate alla L.R. 29/01/1983 n. 7 e s.m.i.





COMUNE DI DOZZA

Città d'Arte

Provincia di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382
Fax 0542/678270 E-MAIL: info@comune.dozza.bo.it [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)
PEC: comune.dozza@cert.provincia.bo.it - C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208
Delegazione di Toscanella Piazza Libertà, 3 - Tel. 0542/672408-672525 Fax 0542/672293

2° SETTORE "AMBIENTE, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA,
SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA, POLIZIA MUNICIPALE"

2° SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE, MANUTENZIONE, PROTEZIONE CIVILE"

Responsabile del Settore: Ing. Susanna Bettini

Responsabile del procedimento: Ing. Susanna Bettini

Tel. 0542/678382 opz. 3 fax 0542/678520 e-mail: ut@comune.dozza.bo.it

- Di osservare le norme previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
 - Di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento.
 - di ottemperare alle indicazioni e prescrizioni sopra richiamate.
 - Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico.
 - l'eventuale realizzazione di opere edilizie potranno avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.
- L'autorità competente, per esigenza di tutela del corpo idrico ricettore e/o per prevenire possibili inconvenienti igienico-sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito nonché per prevenirne gli effetti, può richiedere adeguamenti alle modalità di scarico o del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche alle disposizioni normative vigenti, fissando un tempo congruo per la realizzazione degli interventi necessari.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- Ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca del presente nulla osta per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

La ditta deve versare al Comune di Dozza € 50,00 per diritti di segreteria - autorizzazione allo scarico.





COMUNE DI DOZZA

Città d'Arte

Provincia di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382
Fax 0542/678270 E-MAIL: info@comune.dozza.bo.it [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)
PEC: comune.dozza@cert.provincia.bo.it - C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208
Delegazione di Toscanella Piazza Libertà, 3 - Tel. 0542/672408-672525 Fax 0542/672293

2° SETTORE "AMBIENTE, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA,
SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA, POLIZIA MUNICIPALE"

2° SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE, MANUTENZIONE, PROTEZIONE CIVILE"

Responsabile del Settore: Ing. Susanna Bettini

Responsabile del procedimento: Ing. Susanna Bettini

Tel. 0542/678382 opz. 3 fax 0542/678520 e-mail: ut@comune.dozza.bo.it

Allegati: Planimetria della rete fognaria valida, ai fini del presente nulla osta,
limitatamente alle acque provenienti dai fabbricati A e B

Dozza, lì 04/11/2014

IL RESPONSABILE DI SETTORE
(Ing. Susanna Bettini)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione
Digitale"



Comune di Dozza - P.IVA 01043000379





COMUNE DI DOZZA

Città d'Arte

Città Metropolitana di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382
Fax 0542/678270 E-MAIL: info@comune.dozza.bo.it [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)
PEC: comune.dozza@cert.provincia.bo.it C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208
Delegazione di Toscanella Piazza Libertà, 3 - Tel. 0542/672408 Fax 0542/672293

3° SETTORE

SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, IGIENE AMBIENTALE ED AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA"

Responsabile del Settore: Ing. Emanuela Brintazzoli

Responsabile del procedimento: Ing. Emanuela Brintazzoli

Tel. 0542/678382 opz. 3 fax 0542/678520 e-mail: ut@comune.dozza.bo.it

INVIO TRAMITE PEC

Spett.li ARPAE - Area Autorizzazioni e
Concessioni Metropolitana
Bologna
e ARPAE - Distretto di Imola
PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Parere per il rilascio di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'impianto della AZIENDA AGRICOLA RAVAGLIA GRANDE DI PEGGI ALESSANDRO, sito in Dozza Via Di Mezzo n. 82

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, IGIENE AMBIENTALE ED AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA"

Visti:

- l'istanza di AUA Autorizzazione Unica Ambientale - matrice scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali - pervenuta in data 02/04/2020 (acquisita al prot. n. 0002618), come integrata in data 06/05/2020 (prot. n. 0003424) e in data 29/05/2020 (prot. n. 0004141 del 01/06/2020) dalla AZIENDA AGRICOLA RAVAGLIA GRANDE DI PEGGI ALESSANDRO con sede in Dozza Via Di Mezzo n. 86, CF/PGGLSN73E23A944C, per l'impianto ubicato in Dozza Via di Mezzo n. 82, destinato ad attività di cantina vitivinicola e agriturismo;
- la Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE - SAC di Bologna - con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-2485 del 21/05/2018 e rilasciata dal Comune di Dozza con Atto n. 140 del 12/06/2020;



VIAGGIO ITALIANO
BORGHI EMILIA-ROMAGNA



I Borghi
più belli
d'Italia
Club di Prodotto art. 23 Statuto ANCI



LES PLUS BEAUX
VILLAGES
DE LA TERRE



COMUNE DI DOZZA

Città d'Arte

Città Metropolitana di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382
Fax 0542/678270 E-MAIL: info@comune.dozza.bo.it [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)
PEC: comune.dozza@cert.provincia.bo.it C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208
Delegazione di Toscanella Piazza Libertà, 3 - Tel. 0542/672408 Fax 0542/672293

3° SETTORE

SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, IGIENE AMBIENTALE ED AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA"

Responsabile del Settore: Ing. Emanuela Brintazzoli

Responsabile del procedimento: Ing. Emanuela Brintazzoli

Tel. 0542/678382 opz. 3 fax 0542/678520 e-mail: ut@comune.dozza.bo.it

Considerato che la modifica sostanziale dell'AUA di che trattasi riguarda il podere Ravaglia Grande ubicato in Via Di Mezzo n. 82 e prevede l'inserimento di un nuovo scarico di acque reflue domestiche che scarica in acque superficiali e la dismissione dello scarico proveniente dal magazzino oggetto di cambio d'uso ad attività agrituristica;

Visti:

- il contributo tecnico espresso da ARPAE - Distretto Metropolitano Sede di Imola in data 12/06/2020 Sinadoc 14461/2020, pervenuto in data 15/06/2020 (acquisito al prot. n. 0004498), FAVOREVOLE;

Richiamati:

- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
- la D.G.R. 09/06/2003 n. 1053;
- la D.G.R. 14/02/2005 n. 286;
- la D.G.R. 18/12/2006 n. 1860;
- il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

ESPRIME

per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE al rilascio di Modifica Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta in data data 02/04/2020 (acquisita al prot. n. 0002618), dalla AZIENDA AGRICOLA RAVAGLIA GRANDE DI PEGGI ALESSANDRO, per l'impianto ubicato in Dozza Via di Mezzo n. 82, in merito alla matrice scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali, alle prescrizioni espresse da ARPAE - Distretto Metropolitano Sede di Imola in data 12/06/2020 Sinadoc 14461/2020,



COMUNE DI DOZZA

Città d'Arte

Città Metropolitana di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382
Fax 0542/678270 E-MAIL: info@comune.dozza.bo.it [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)
PEC: comune.dozza@cert.provincia.bo.it C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208
Delegazione di Toscanella Piazza Libertà, 3 - Tel. 0542/672408 Fax 0542/672293

3° SETTORE

SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, IGIENE AMBIENTALE ED AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA"

Responsabile del Settore: Ing. Emanuela Brintazzoli

Responsabile del procedimento: Ing. Emanuela Brintazzoli

Tel. 0542/678382 opz. 3 fax 0542/678520 e-mail: ut@comune.dozza.bo.it

pervenute in data 15/06/2020 (acquisito al prot. n. 0004498), che si allega alla presente.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Ing. Emanuela Brintazzoli

documento firmato digitalmente

SinaDoc 14461/2020

Al SUAP del Comune di Dozza

PEC:
comune.dozza@cert.provincia.bo.it

**Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana**

Unità AUA e acque reflue

c.a. Luca Piana

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: DPR 59/13. CONTRIBUTO TECNICO per domanda di MODIFICA SOSTANZIALE dell'Autorizzazione Unica Ambientale Det-Amb-2018-2485 del 21/05/2018 presentata dal Sig. Peggi Alessandro, in qualità di titolare dell'Azienda Agricola Ravaglia Grande per la variazione degli scarichi S1 ed S4 originati dal civico 82.

Richiedente: Peggi Alessandro, in qualità di titolare dell'Azienda Agricola Ravaglia Grande

Attività: Cantina vitivinicola e agriturismo

Rif: Pratica del Comune di Dozza Prot n. 2618 del 02/04/2020, richiesta contributo istruttorio dalla AACM con comunicazione interna del 09/06/2020.

In riferimento alla domanda in oggetto relative all'istanza per modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale Det-Amb-2018-2485 del 21/05/2018 per la variazione degli scarichi S1 ed S4 originati dal civico 82 vista la richiesta di contributo tecnico allo scrivente ufficio da parte di codesta AACM, si evidenzia quanto segue:

In Via Di Mezzo 82 insiste il Podere Ravaglia Grande, mentre in Via Di Mezzo 86 insiste il Podere Ravaglia Nuova.

Nel Podere Ravaglia Nuova gli scarichi S2 provenienti dal fabbricato A (residenza del titolare e attività agrituristica) ed S3 provenienti dal fabbricato B e C ad uso agrituristico rimangono invariati così come dichiarato dal tecnico incaricato a redigere la pratica.

Nel Podere Ravaglia Grande insiste una cantina vitivinicola, fabbricato 4, il cui scarico denominato S1, precedentemente riceveva oltre agli scarichi della cantina anche uno scarico proveniente dal magazzino posto nel fabbricato 1 dove insiste anche l'abitazione, i servizi agricoli e l'agriturismo; Tale scarico viene ad oggi dismesso per

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Metropolitano - sede di Imola – Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo) - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpa.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370

cambio di destinazione d'uso.

La modifica richiesta riguarda un cambio di destinazione d'uso del magazzino posto al primo piano nel fabbricato 1 che passa da magazzino a superficie da destinarsi all'attività agrituristica con la realizzazione di una cucina, un bagno, e una camera da letto. Tale modifica comporta un aumento di abitanti equivalenti che passa dai 12 precedentemente autorizzati ai 14 attuali.

I sistemi di pretrattamento della nuova linea fognaria saranno indipendenti; verrà installata una nuova fossa Imhoff a servizio del bagno e un nuovo pozzetto degrassatore che raccoglierà gli scarichi della cucina e le acque saponose del bagno; gli scarichi così pretrattati confluiranno al depuratore biologico esistente già sovradimensionato per gli abitanti da servire il cui punto di scarico si chiama S4 con scarico in fosso di campagna.

*Per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata e le successive integrazioni, visti gli aspetti ambientali, vista la DGR 1053/2003, il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., viste la DGR 286/2005 e la DGR 1086/2006, si esprime una **VALUTAZIONE FAVOREVOLE per l'inserimento di un nuovo scarico di acque reflue domestiche nello scarico S4 proveniente dal fabbricato 1 che scarica in acque superficiali e per la dismissione dello scarico proveniente dal magazzino oggi oggetto di cambio d'uso quale richiesta di MODIFICA SOSTANZIALE dell'Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione Dirigenziale Det-Amb-2018-2485 confermando le prescrizioni già impartite nell'atto.***

Per quanto concerne le prescrizioni relative agli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dalla cantina vitivinicola (fabbricato 4, scarico S1) e acque reflue domestiche provenienti dall'attività di agriturismo (fabbricati 1 e A), si riconfermano le prescrizioni presenti nell'*Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione Dirigenziale Det-Amb-2018-2485 riconfermando le prescrizioni già impartite.*

La presente istruttoria è stata eseguita da Cristina Bolognesi ai quali si può fare riferimento per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DI
IMOLA

Tiziano Turrini
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.