

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4294 del 15/09/2020
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA IL PISTONE SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI ¿ VIA CASONE 1 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO DELL'AREA ADIBITA A PISTA PER KART SITO IN COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA ¿ VIA FORNACE SN.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4431 del 15/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quindici SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA IL PISTONE SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI – VIA CASONE 1 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L’IMPIANTO DELL’AREA ADIBITA A PISTA PER KART SITO IN COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA – VIA FORNACE SN.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l’istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Bellaria-Igea Marina in data 14/04/2020, successivamente integrata - assunta al PGRN di Arpae-SAC Rimini, con n. 54881 del 15/04/2020 (pratica ARPAE n. 11728/2020), dalla Ditta **IL PISTONE SRL** (C.F./P.IVA 03655600405), avente sede legale in Comune di San Mauro Pascoli e sede dell’attività in Comune di Bellaria-Igea Marina Via Fornace sn, intesa ad ottenere l’**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all’art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), di competenza comunale;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” - Parte terza;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all’istanza la ditta adibisce l’area a pista per kart;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all’istanza, lo scarico di acque reflue domestiche recapita in corpo idrico superficiale;

RICHIAMATA la nota PGRN/2020/57154 del 20/04/2020 di convocazione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona finalizzata alla richiesta di pareri/titoli abilitativi degli enti e dei soggetti coinvolti;

DATO ATTO che con nota PG/2020/84219 del 11/06/2020 è stata trasmessa alla ditta la richiesta di integrazioni, formulata dal Servizio Territoriale ARPAE di Rimini con nota prot. n. 65747 del 15/05/2020, con conseguente interruzione dei termini del procedimento;

ACQUISITE le integrazioni richieste al PG di ARPAE di Rimini rispettivamente in data 30/06/2020 prot. n. 93481 e la successiva nota di chiarimento del 07/07/2020 prot. n. 97798;

ACQUISITO al PG di ARPAE di Rimini con il numero 93594 del 30/06/2020, il parere favorevole espresso dal Comune di Bellaria-Igea Marina, con nota del 29/06/2020 e non modificato successivamente al ricevimento delle integrazioni inviate dalla società, in merito all'impatto acustico, ai sensi della L.447/95, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

ACQUISITO al PG di ARPAE di Rimini con il numero 125766 del 02/09/2020 il titolo abilitativo del Comune di Bellaria-Igea Marina del 27/08/2020 che, sulla base del parere espresso da ARPAE Servizio Territoriale di Rimini prot. n. 109317 del 29/07/2020, si esprime favorevolmente in merito allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

Ritenuto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Ditta IL PISTONE SRL, avente sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via Casone 1 (C.F. 03655600405) per **l'impianto dell'area adibita a pista per kart**, sita in Comune di Bellaria-Igea Marina, Via Fornace sn;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche - ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi - di competenza comunale;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli **scarichi idrici in corpo idrico superficiale** (*titolo abilitativo del Comune di Bellaria-Igea Marina pratica n. 2020/LT_6817 del 27/08/2020*;
 - l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche in merito al contenimento dell'impatto acustico (*parere del Comune di Bellaria-Igea Marina pratica n. 2020/LT_4929 del 29/06/2020*)
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce **modifica sostanziale**:
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico;
 - 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A

tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. **L'AUA adottata con il presente provvedimento assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ai soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di trattamento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Bellaria-Igea Marina, Arpae SAC - Servizio autorizzazione e concessioni, ARPAE – Servizio Territoriale) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
9. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato



**Comune di
 Bellaria Igea Marina**
 Provincia di Rimini

Allegato A

GESTIONE DEL TERRITORIO
 U.O. LAVORI E SERVIZI PUBBLICI

Pratica: 2020 / LT_6817
 del 27/08/2020

Oggetto: Istanza A.U.A.: Parere in merito alla richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura, prodotte dai servizi igienici annessi all'impianto di pista da kart. In ditta: Il Pistone S.r.l.

Spett.le S.U.A.P. DOTT. IVAN CECCHINI

- S E D E -

VISTA la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale prot. n. 0003754/2020, presentata al SUAP del Comune di Bellaria Igea Marina da parte della ditta **Il Pistone S.r.l.**, con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli via Casone n. 1, relativa alle acque reflue assimilate alle domestiche che non recapitano in pubblica fognatura e provenienti dai servizi igienici annessi all'impianto di pista da kart, nel fabbricato sito in Bellaria Igea Marina, **Via Fornace snc.**;

VISTA la nota inviata da ARPAE Agenzia Prevenzione Ambiente Energia dell'Emilia- Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, Pratica n. 18093/2019, pervenuta tramite pec in data 20/04/2020 ns. prot. n. 0012199/2020, con la quale si comunicava la convocazione di Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona;

VISTA la richiesta di integrazioni, inviata da ARPAE Agenzia Prevenzione Ambiente Energia dell'Emilia-Romagna – Servizio Territoriale di Rimini, con lettera del 05/05/2020 prot. n. PG/2020/65747;

VISTA l'integrazione documentale pervenuta in data 07/07/2020 e registrata al ns. prot. n. 0021038/2020, da parte del Dr. Arianna Lazzarini dello studio Geologica – Tecnologie per il Territorio, di Rimini;

VISTA la comunicazione di **parere favorevole** al rilascio del titolo abilitativo per l'attivazione dello scarico di acque reflue assimilate alle domestiche, a condizione della realizzazione di una terza rete a servizio del locale "deposito" adibito ad officina meccanica, espressa da ARPAE Servizio Territoriale – Sezione Provinciale di Rimini, con lettera Sinadoc n° 11728/2020, pervenuta tramite pec e registrata al ns. prot. n. 0025086/2020 del 05/08/2020;

VISTA la normativa vigente in materia di smaltimento e tutela delle acque dall'inquinamento, per quanto di competenza dell'Ufficio Ambiente del Comune di Bellaria Igea Marina, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'atto autorizzativo allo scarico relativamente all'impianto di smaltimento delle acque reflue assimilate alle domestiche derivanti dai servizi igienici annessi all'impianto di pista da kart, nel fabbricato sito in Bellaria Igea Marina **Via Fornace snc.**, in cunetta stradale, prodotte dalla ditta **Il Pistone S.r.l.**, con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli via Casone n. 1, nel rispetto delle **prescrizioni e condizioni**

indicate nel parere espresso da ARPAE Servizio Territoriale – Sezione Provinciale di Rimini, più sopra già richiamato, nonché delle prescrizioni dettate dal vigente regolamento di fognatura.

In particolare si richiama l'**obbligo** di realizzare una terza rete a servizio del locale “deposito” adibito a officina meccanica, costituita idealmente da una griglia di raccolta dei reflui a pavimento con apposita canalizzazione fino ad una cisterna di raccolta di 1 mc circa;

Al fine di tutelare l'ambiente circostante e prevenire l'insorgere di possibili inconvenienti di natura ambientale, nonché in adempimento agli obblighi previsti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, si ritiene opportuna l'adozione delle seguenti prescrizioni:

- La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare contaminazione della acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
- In considerazione della fattispecie di “corpo idrico non significativo” (punto 9 art. 124 D.Lgs. 152/2006) nell'ambito della facoltà di apporre limiti e prescrizioni a tutela del corpo idrico recettore, si ritiene che lo scarico dovrà conformarsi ai valori limite di emissione previsti per gli scarichi domestici che recapitano in corpo idrico superficiale, indicati nella tabella D della deliberazione di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- Il sistema di trattamento dovrà comunque garantire che lo scarico rientri nei limiti previsti dalla tab. D della DGR 1053/2003;
- Lo scarico dovrà essere, in qualsiasi momento, accessibile al campionamento. Inoltre dovrà essere segnalato e mantenuto costantemente accessibile a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal c. 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Il pozzetto di campionamento, che dovrà essere posizionato immediatamente a monte del corpo recettore, dovrà avere dimensioni pari ad almeno 60x60x60 cm, la condotta in uscita posizionata almeno 20 cm. più in basso rispetto a quella in entrata, in modo da consentire eventuali operazioni di campionamento in adempimento a quanto disposto al comma 3 dell'art. 101 – parte terza del D.Lgs. 152/2006;
- Il dimensionamento della vasca imhoff segue le prescrizioni della delibera Interministeriale del 04/02/1977; Almeno una volta l'anno dovrà essere effettuato, da ditta specializzata ed autorizzata, lo svuotamento e la pulizia della vasca di tipo imhoff, del pozzetto degrassatore, nonché dell'impianto tecnologico;
- Tutte le operazioni di manutenzione, le pulizie effettuate, gli asporti dei fanghi e dei reflui derivanti dagli interventi di cui sopra, effettuati da ditta specializzata ed autorizzata, dovranno essere comprovati da relativa documentazione conservata per almeno cinque anni presso l'impianto ed a disposizione degli organi di vigilanza;
- È fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'autorità competente ad all'Agenzia ARPAE Servizio Territoriale, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;

Il presente parere viene espresso sulla base dell'allegata planimetria/schema impianto fognario, che ne costituisce parte integrante, presentata dal tecnico incarico Arch. Italo Sandro Rubinetti, con studio in Bellaria Igea Marina (RN), piazza Falcone Borsellino, 18 e viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

Ufficio Ambiente e Decoro Urbano

Nicoletta Morri

Firma Digitale

GESTIONE DEL TERRITORIO
U.O. URBANISTICA ED EDILIZIA

Pratica: 2020 / LT_4929
del 29/06/2020

Oggetto: PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) IN DITTA "IL PISTONE SRL" - ESPRESSIONE PARERE DI COMPETENZA

ARPA
dirigen@cert.arpa.emr.it

Visto il procedimento sotteso al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in ditta "Il Pistone srl", indetto con nota di ARPAE in qualità di ente procedente, e qui pervenuto con nota prot. 12199/2020.

Vista inoltre la comunicazione di ARPAE pratica 11728/2020, acquisita agli atti di questo Comune in data 11/06 us, con la presente si comunica il parere di competenza di Questo Ufficio espresso ai sensi della L. 447/95.

In merito agli aspetti correlati all'inquinamento acustico, si esprime parere favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni già espresse dal Servizio Territoriale con la richiamata nota e riportate in sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio, che si riportano di seguito per esteso:

1. La barriera antirumore in terra riportata alta circa 2,00 metri e posta al lato EST della pista dovrà essere innalzata di ulteriori 0,5 metri. Ciò per aumentarne sia l'efficacia fonoassorbente che quella di compensare la naturale compattazione del rilevato e la sua usura nel tempo.

2. La barriera antirumore sul lato SUD, formata da struttura in cemento appoggiata sul terreno tipo "New Jersey" sopra la quale si prevede di fissare una struttura rigida (tavole), dovrà avere una altezza complessiva, su tutta la lunghezza, pari a 2,2 metri. Tra un modulo di pannellatura e l'altro a seguire non ci devono essere interruzioni (spazi).

3. Dovranno essere eseguite delle misure post-operam finalizzate alla verifica dei limiti di immissione assoluti e differenziali così come previsto dal DPCM 14/11/1997, con le attività motoristiche a regime, nel periodo di riferimento diurno e notturno, presso i ricettori maggiormente impattati (rif. Cap. 8.3 pag. 29 della Relazione).

4. Con riferimento al DPR 304/2001, dovrà essere predisposto e installato un sistema di monitoraggio in continuo delle immissioni sonore della pista motoristica, per la durata di 1 (uno) anno, al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui all'art. 3 comma 3 lett. a) con le attività motoristiche a regime. Tale sistema di monitoraggio deve essere installato, in accordo con ARPAE, area EST sez. di Rimini, sulla via Fornace, preferibilmente in prossimità dei recettori n. 2 e n. 11 individuati dal T.C.A. nella relazione. I report dovranno essere giornalieri su base mensile e, al termine dell'anno di misura, dovrà essere redatta una relazione da parte del T.C.A. circa la valutazione dei valori limite di immissione così come rilevati.

5. La centralina di cui al punto precedente, potrà essere utilizzata anche per la valutazione del valore limite di immissione assoluto così come richiesto dal punto n. 3 di cui sopra.

6. Con riferimento agli artt. 6 e 14 comma 2 della L. 447/1995 ss.mm.ii. La documentazione risultante di cui ai punti n. 3 e 4 della presente relazione tecnica, andrà inoltrata agli Uffici competenti dell'Amministrazione Comunale di Bellaria I.M.

Tanto si doveva, cordiali saluti

Il Responsabile U.O.

Adele Mancini

Firma Digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.