

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4295 del 15/09/2020
Oggetto	DPR 59/2013 e smi - Istanza di AUA) Ditta METANO FIDENZA S.R.L., insediamento in comune di Fidenza (PR) - Adozione AUA - Pratica SUAP 72/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4430 del 15/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quindici SETTEMBRE 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Fidenza;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la nomina conferita con Determina del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871 del 29.10.2019;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fidenza con nota prot. n. 11861 del 31.03.2020 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2020/48456 del 31.03.2020), presentata dalla società METANO

FIDENZA S.R.L., nella persona del Sig. Gian Carlo Guatelli in qualità di Titolare e Gestore, con sede legale e stabilimento denominato "Stazione di servizio carburanti" ubicati nel comune di Fidenza (PR), in via XXIV Maggio n. 30 – C.A.P. 43036, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento al seguente titolo:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto il rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Fidenza con atto n. 4/2016 del 11.03.2016;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

CONSIDERATO ALTRESI':

che, a seguito dell'istruttoria condotta, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in oggetto comprende anche il seguente titolo abilitativo:

- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per la quale la Ditta ha fornito specifica dichiarazione;

RILEVATO:

- che l'insediamento per cui è richiesta l'A.U.A. in esame ricade in una zona indicata nella variante al P.T.C.P. approvata dalla Provincia di Parma con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque" come area con "*vulnerabilità a sensibilità elevata*" (Tavv. 6 e 6/C – Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione), nonché in area classificata come "*Zona di protezione settore B*" (Tav. 15 – Le aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali);
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di "*Distribuzione carburanti*" con "*Autolavaggio*", come dichiarato dalla Ditta nella documentazione d'istanza pervenuta;

EVIDENZIATO, in merito alle emissioni in atmosfera, che:

- nel corso dell'istruttoria di AUA è emersa la presenza di un autolavaggio nonché di impianti di trattamento delle acque reflue;
- considerato che l'attività di "autolavaggio" e l'attività di "impianto di trattamento delle acque" sono riportate rispettivamente al punto 1 lettera l) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al punto 1 lettera p) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quali attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

VISTO quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2020/51527 del 06.04.2020:

- parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza dal Comune con nota prot. n. 23452 del 15.07.2020 (prot. Arpae n. PG/2020/101807 del 15.07.2020) comprensivo dei pareri rilasciati per quanto di competenza rispettivamente da Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Parma (acquisito dal Comune al prot. n. 15759 del 13.05.2020) e da EmiliAmbiente S.p.A. con nota prot. n. 3352 del 14.05.2020 (acquisito dal Comune al prot. n. 15908 del 14.05.2020), il tutto allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- l'integrazione volontaria al proprio parere inviata da EmiliAmbiente S.p.A. con nota prot. n. 5369 del 31.07.2020 (prot. Arpae n. PG/2020/111066 del 31.07.2020), depositata agli atti, comprendente il proprio precedente parere prot. n. 4338 del 29.07.2013;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta METANO FIDENZA S.R.L., nella persona del Sig. Gian Carlo Guatelli in qualità di Titolare e Gestore, con sede legale e stabilimento denominato "Stazione di servizio carburanti" ubicati nel comune di Fidenza (PR), in via XXIV Maggio n. 30 – C.A.P. 43036, relativo all'esercizio dell'attività di "Distribuzione carburanti" con "Autolavaggio", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di competenza comunale di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per lo scarico idrico in pubblica fognatura, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza prot. n. 23452 del 15.07.2020 comprensivo del parere di EmiliAmbiente S.p.A. prot. n. 3352 del 14.05.2020 (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto nonché delle seguenti prescrizioni come da integrazione al proprio parere inviata da EmiliAmbiente S.p.A. con prot. n. 5369 del 31.07.2020 depositata agli atti:

1. *rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;*
2. *rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per lo scarico S1 nella pubblica fognatura depurata, da classificarsi come "acque reflue industriali". Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;*
3. *è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;*
4. *dovrà essere sempre garantita l'accessibilità al pozzetto di prelievo a valle dello scarico ai fini gestionali e tariffari;*
5. *qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax la n°0424/528129, indicando il tipo di guasto o problema occorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;*
6. *trasmissione entro il 31/01 di ogni anno ad emiliAmbiente S.p.A. dell'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di emiliAmbiente S.p.A. o su richiesta tramite fax) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari;*

Inoltre, al fine del deposito documentale, entro 90 giorni dal ricevimento dell'atto di AUA da parte del SUAP dovrà essere inviata ad Arpae – SAC di Parma copia della planimetria aggiornata dell'insediamento, con

indicazione della rete fognaria e del punto di scarico e comprensiva della distinzione dei diversi tratti della rete stessa rappresentati con tratteggi/colori diversi;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza prot. n. 23452 del 15.07.2020 comprensivo del parere di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Parma acquisito dal Comune al prot. n. 15759 del 13.05.2020, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1).

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma, Comune di Fidenza ed EmiliAmbiente S.p.A..

Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013 e s.m.i. è Stefania Galasso.

Istruttore di riferimento: Laura Piro

Rif. Sinadoc: 10742/2020

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1



Comune di Fidenza

UTC assetto del territorio
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

Prot. n.

Fidenza, 7 luglio 2020

PEC

Spett.le

ARPAE - SAC

**E P.C. SPORTELLO UNICO
DEL COMUNE DI FIDENZA**

ARPAE ST

EMILIAMBIENTE SPA

Riferimento 72/SUAP/2020

Oggetto: DITTA METANO FIDENZA SRL. VIA XXIV MAGGIO N. 30. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza in data 24 giugno 2019, prot. n. 24036., alla documentazione a completamento dell'istanza del 26 marzo 2020, prot. n. 11491 e alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE SAC, con nota pervenuta il 7 aprile 2020, prot. n. 12549, premesso che:

- la nuova istanza, presentata dalla ditta METANO FIDENZA SRL, nella persona del suo legale rappresentante Gian Carlo Guatelli, con sede legale a Fidenza in via XXIV Maggio n.30, per lo stabilimento sito al medesimo indirizzo, destinato a distribuzione carburanti, è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti l'autorizzazione agli scarichi idrici in pubblica fognatura per i reflui domestici provenienti dai servizi igienici e reflui industriali, e comprende il titolo abilitativo relativo al rumore, prettamente di competenza comunale;
- che in merito alla matrice scarichi l'oggetto dell'AUA è semplice a rinnovo dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività senza variazione alcuna rispetto a quanto già

precedentemente autorizzato con atto di autorizzazione allo scarico n. 4/2016 dell'11 marzo 2016 e l'atto di modificazione del 26 settembre 2016;

- le acque reflue, da classificarsi come “acque reflue industriali” con recapito in pubblica fognatura sono costituiti da reflui provenienti dall'attività di autolavaggio a portale e piazzole singole, previo trattamento costituito da sistema combinato di sedimentazione, disoleatura e finissaggio con filtro oleoassorbente e dal dilavamento meteorico di prima pioggia del piazzale area distribuzione carburanti misti (liquidi e gassosi), previo trattamento in impianto di prima pioggia”

- relativamente ai reflui domestici, non rientranti nel campo d'applicazione del dpr 59/2013, che si originano dai servizi igienici dei locali accessori, dal locale bar, dall'officina meccanica e dal deposito attrezzature, ai sensi del regolamento del servizio di fognatura e depurazione, questi sono classificati domestici di CLASSE A, quindi sempre ammessi nel rispetto del predetto regolamento, e non necessitano di rilascio di autorizzazione in forma espressa;

- preso atto che Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota del 14 maggio 2020, prot. n. 3352, pervenuto il 14 maggio 2020 e assunto al protocollo al n. 15908, parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

- in merito alla matrice emissioni in atmosfera è allegata una dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., attestante che l'oggetto della domanda di AUA è un semplice rinnovo senza realizzazione, modifica, potenziamento di opere; che l'attività di distribuzione carburanti di cui sopra non necessita di Autorizzazione ai sensi dell'Art. 269 del D.Lgs. 152/06, secondo quanto stabilito dall'Art. 272 comma 5 del medesimo Decreto; che risultano rispettate le prescrizioni di cui agli Artt. 276 e 277 del D.Lgs. 152/06;

- che l'attività di “Impianti di trattamento delle acque”, sono riportati al punto 1 lettera p) dalla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quali attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

- in merito alla matrice rumore, è allegata una dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., attestante che l'oggetto dell'AUA è un semplice rinnovo dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività che possano incrementare lo stato di rumorosità già esistente e che non ha necessitato dell'attuazione di alcun piano di risanamento acustico al momento dell'attuazione del Piano di Risanamento Acustico Comunale;

- ARPAE, servizio territoriale di Fidenza, con nota pervenuta il 13 maggio 2020, prot. n. 15759, parte integrante del presente parere, prendendo atto della dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 447/95, ritiene che il parere non è dovuto;
- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe V (area prevalentemente industriale) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017;
- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, ai sensi dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, in sistema delle infrastrutture per la mobilità: distributori carburanti - art.105 del PSC e "sub ambito delle attività artigianali-industriali esistenti (ARTIND) di cui all'art.IV.16 del RUE.

Con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali oggetto dell'istanza, con le seguenti prescrizioni:

Matrice scarichi:

- si confermano le prescrizioni dettate nel parere di Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota con nota del 14 maggio 2020, prot. n. 3352, pervenuto il 14 maggio 2020 e assunto al protocollo al n. 15908, , parte integrante del presente parere;

Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Cordiali saluti

PER IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

documento firmato digitalmente

1_datiprotocollazione.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><Segnatura
xmlns="http://www.digitPa.gov.it/protocollo/" xml-lang="it">
  <Intestazione>
    <Identificatore>
      <CodiceAmministrazione>C_B034</CodiceAmministrazione>
      <CodiceAOO>C_B034-01</CodiceAOO>
      <CodiceRegistro>PG</CodiceRegistro>
      <NumeroRegistrazione>0023452</NumeroRegistrazione>
      <DataRegistrazione>2020-07-15</DataRegistrazione>
    </Identificatore>
    <OraRegistrazione tempo="locale">13:06:24</OraRegistrazione>
    <Origine>
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it</IndirizzoTelematico>
      <Mittente>
        <Amministrazione>
          <Denominazione>Comune di Fidenza</Denominazione>
          <UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
            <Denominazione>AMBIENTE E VERDE</Denominazione>
            <Persona>
              <Denominazione>Barbara Burroni</Denominazione>
            </Persona>
            <IndirizzoPostale>
              <Denominazione/>
            </IndirizzoPostale>
          </UnitaOrganizzativa>
        </Amministrazione>
        <AOO>
          <Denominazione>Protocollo Generale</Denominazione>
        </AOO>
      </Mittente>
    </Origine>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">aoopr@cert.arpa.emr.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>ARPAE SAC</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione/>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">protocollo@pec.emiliambiente.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>EMILIAMBIENTE SPA</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione>VIA GRAMSCI 1/B - 43036 FIDENZA - PR</Denominazione>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
  </Intestazione>
</Segnatura>
```

1_datiprotocollazione.xml

```
<Oggetto>DITTA METANO FIDENZA SRL. VIA XXIV MAGGIO N. 30. DOMANDA DI
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.</Oggetto>
</Intestazione>
<Descrizione>
  <Documento nome="Parere comune.pdf.p7m" tipoRiferimento="MIME">
    <TitoloDocumento>PARERE COMUNE</TitoloDocumento>
  </Documento>
  <Allegati>
    <Documento nome="FidenzaMetanoParereRumore-Lb12mag20_firmato.pdf.p7m"
tipoRiferimento="MIME">
      <TitoloDocumento>FIDENZAMETANOPARERERUMORE-LB12MAG20
FIRMATO</TitoloDocumento>
    </Documento>
    <Documento nome="3352_FID_196_PARERE_AUA_METANO_FIDENZA_SRL.stamped.pdf"
tipoRiferimento="MIME">
      <TitoloDocumento>3352 FID 196 PARERE AUA METANO FIDENZA
SRL.STAMPED</TitoloDocumento>
    </Documento>
  </Allegati>
</Descrizione>
</Segnatura>
```

Rif a prot. ing. Arpa n° pg. 2020.53367
Del 09/04/2020 ; SinaDoc: n° 12426/2020
Fa seguito alla Vs. richiesta
prot. 12909 del 08/04/2020.

trasmesso via PEC

Ufficio Tecnico
COMUNE DI FIDENZA

OGGETTO: Pratica SUAP n. 72/2020 – DPR 59/2013 e smi – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – Ditta METANO FIDENZA S.R.L., per l'insediamento in comune di Fidenza in viale XXIV Maggio n. 30 – Richiesta di pareri. **Parere matrice rumore**

MATRICE RUMORE

Si prende atto della dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, a firma del Sig. Guatelli Gian Carlo (nato a Salsomaggiore T. -PR- il 14/01/1957) in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Metano Fidenza Srl (P. IVA: 01732810344), con sede legale ed operativa in Fidenza via XXIV Maggio n° 30, 43036 Fidenza (PR), ATTESTANTE che l'oggetto della domanda AUA è un semplice **rinnovo senza** ampliamento dell'esistente nè realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività che possano incrementare lo stato di rumorosità già esistente che non ha necessitato dell'attuazione di alcun piano di risanamento acustico al momento dell'attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale. Alla luce di quanto sopra quindi, relativamente alla matrice rumore, nessun parere è dovuto.

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni si porgono

distinti saluti.

Il Tecnico Competente in Acustica
Registro Nazionale Regione Emilia-Romagna: RER/00127 del 22/02/2018
T.d.P. Luciano Bandini

La Responsabile
Clara Carini

documento firmato digitalmente

Prot.n. 3352

Fidenza, 14.05.2020

Area	Tecnica	MV
Resp. Pratica	Ufficio Tecnico	LP
Redattore	Ufficio Tecnico	EG

Spett.le
Comune di Fidenza
P.zza Garibaldi, 1
43036 Fidenza
UT Attività produttive

Invio a mezzo pec:
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

**OGGETTO: Richiesta di parere tecnico A.U.A – Autorizzazione Unica Ambientale – ditta METANO FIDENZA srl - sito in Comune di Fidenza, via XXIV Maggio, 30
Emissione parere.**

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Visti

- la documentazione pervenuta alla scrivente in data 31/03/2020 prot.2417 per la richiesta del parere di competenza in merito allo scarico in pubblica fognatura della Ditta in oggetto;
- il precedente procedimento autorizzativo n.4/2016 del 11/03/2016;
- il Regolamento EmiliaAmbiente per gli allacciamenti in aree servite da fognatura all'art.18;
- trattasi di rinnovo senza realizzazioni, modifica, potenziamento di opere rispetto a quanto precedentemente autorizzato;
- la presenza nella via in oggetto di fognatura pubblica;
- i reflui recapitano, a mezzo del punto di scarico S1, in pubblica fognatura;

pertanto, non variando il recapito finale nella pubblica fognatura, nulla osta a rilascio di parere favorevole.

In merito alla matrice "scarichi idrici industriali" si richiamano le prescrizioni tecnico-gestionali indicate con precedente parere e già parte integrante dell'AUA vigente.

In linea generale l'esecuzione dell'allacciamento nonché il suo successivo utilizzo dovranno svolgersi nel rispetto ed osservanza del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato con Determina dell'Amministratore Unico nella seduta del 27/06/2016 (consultabile e scaricabile dal sito internet aziendale www.emiliambiente.it).

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Ing. Andrea Peschiuta
F.to digitalmente

emiliAmbiente spa

Comune di Fidenza
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2020-07-15 13:10:41.0, PG: 2020/101807
Protocollo N.0015908/2020 del 14/05/2020

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.